

Comptabilité 100

Version 14.00

Référence

_			
(:nm	position	du pro	ulciel

Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant :

le cédérom sur lequel est enregistré le programme,
la documentation électronique, présente sur le cédérom.

Propriété & Usage

Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage France est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Tous droits réservés dans tous pays.

Logiciel original développé par Sage France.

Documentation Sage France.

Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

Conformité & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications.

Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.

Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.

Evolution

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

La fiche Suggestion

Sage France recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire parvenir ses suggestions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel.

Marques

Ligne 30, Ligne 100, Intégrale, et Ligne 1000 sont des marques déposées appartenant à Sage France.

Windows 95, Windows 98, Windows 98 Seconde Edition, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, MS-DOS sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Macintosh, MAC/OS est une marque déposée de Apple Computer Inc.

© Sage France

Sommaire

Introduction et generalites	18
Introduction	19
Utilisation en client/serveur	.20
A propos de Microsoft BackOffice Small Business Server	20
Nouveautés de la version 14	
Modèles de saisie	
Règlements unifiés	
Gestion des rappels	
Gestion d'un bilan et compte de résultat analytique	21
Enrichissement de l'import/Export	21
Rapprochement bancaire	
Modèles d'impression	
Contrôle des numéros de TVA	
Gestion de l'IFRS	.22
La comptabilité dans un contexte international	
Quelques définitions	
Incidence sur la Comptabilité Sage	
Barre d'outils Norme nationale ou IFRS Plane analytimus an aslanda	
Plans analytiques en colonne Périodes de rappel	
Gestion des extraits	
Fonctions disponibles par version	
Fonctions disponibles des versions Windows Fonctions disponibles de la Ligne 30 ou Essentiel de gestion	
Fonctions disponibles des versions Macintosh	
Documentation fournie	
Menu Système	42
Menu Application	44
Menu Application	45
	40
Menu Fichier	46
Nouveau	48
Assistant de création d'un nouveau fichier comptable	.48
Raison sociale et reprise des informations société – Assis de création de fichier comptable	
Saisie des coordonnées de l'entreprise – Assistant de création de fichier comptable	
Exercice et longueur de compte – Assistant de création fichier comptable	.50
Paramétrage des devises – Assistant de création de fich comptable	nier .51

Caractéristiques de votre monnaie de tenue de compte Assistant de création de fichier comptable	
Reprise des éléments comptables – Assistant de créatifichier comptable	
Sélection des éléments comptables – Assistant de créa	
Création du fichier comptable – Assistant de création d	le
Création manuelle du fichier comptable	
Exercice comptable et longueur des comptes	
Ouvrir	_57
Ouverture du dossier comptable	57
Ouverture du fichier expert	58
Fermer	_60
A propos de	_61
Volet Identification - A propos de	62
Volet Initialisation - A propos de	64
Volet Contacts - A propos de	
Volet Paramètres - A propos de	
Sous-volet Saisie – Volet Paramètres	
Sous-volet Rapprochement – Volet Paramètres	
Sous-volet Rapprochement – Volet Relance	
Volet Préférences - A propos de	76
Volet Fiscal – A propos de	81
Sous-volet Comptabilisation – Volet Fiscal	82
Sous-volet Cerfa – Volet Fiscal	83
Sous-volet EDI-TVA – Volet Fiscal	85
Volet Ajustement lettrage – A propos de	87
Volet Communication – A propos de	89
Volet Options - A propos de	91
Champ statistique tiers	93
Code interbancaire	94
Code risque	95
Devise	96
Fichiers liés	99
Filtre de révision	. 100
Enregistrement des filtres de révision	. 101
Enregistrement des énumérés	. 101
Information libre	. 102
Détail d'une information libre	. 102
Information libre de type Table	
Information libre de type Valeur calculée	
 Conseils pour l'enregistrement d'une formule de calcul Modification du paramétrage des informations libres 	
Modification d'une information libre	

	107
Mode de règlement	107
Motif de rejet	108
Nature de compte	
Niveau d'analyse	111
Organisation	112
Pays	
Période de rappel	
Plan analytique	
Enregistrement des plans analytiques	
Plans analytiques structurés	
Structure des numéros de sections	121
Paramétrage du plan IFRS	123
Service des contacts	124
Structure banque	124
Banques résidentes / Banques à l'étranger	125
Type tiers	126
Numérotation des tiers	126
Comptes généraux par défaut	127
Lire les informations	129
Calculer les cumuls	131
Renuméroter les pièces et registres	
Régénération des registres	
Recalcul des informations libres	
Configuration système et partage	135
Volet Configuration système - Configuration systèm	e et
partage	e et 135
partage Volet Utilisateurs connectés - Configuration système	e et 135 e et
partageVolet Utilisateurs connectés - Configuration système partage	e et 135 e et 136
partage Volet Utilisateurs connectés - Configuration système partage Envoi d'un message	e et 135 e et 136 137
partageVolet Utilisateurs connectés - Configuration système partage	e et 135 e et 136 137
partage Volet Utilisateurs connectés - Configuration système partage Envoi d'un message	e et135 e et136 137
partage	e et135 e et136 137 138
partage	e et135 e et136 137 138 139
partage	e et135 e et136 137 138 139 139
partage	e et135 e et136 137 138 139 139 143
partage	e et135 e et136 137 138 139 139 143 143
partage	e et135 e et136137138139143144
partage	e et135 e et136137138139143144144
partage	e et135 e et136137138139143144144
partage	e et135 e et136137138139143144144144144144
partage	e et135 e et136137138139143144144144144144
partage	e et135 e et136138139143144144144144144144144146146148
partage	e et135 e et136138139143144144144144144144144146146148
partage	e et135 e et136137138139143144144144144144144146146148148148
partage	e et135 e et136137138139143144144144144144146146148148149 des
partage	e et135 e et136137138139143144144144144144146146148149 des149
partage	e et135 e et136137138139143144144144144144144148148148149 des149150

Importation au format Texte	151
Importation des comptes tiers	
Importation des écritures	152
Gestion des devises	152
Importation du lettrage	
Format des fichiers importés	
Importation des Ecritures Sage et Ciel Windows	
Importer les lignes d'échéance	
Importer les modes de paiement	
Importer au format Edifact	
Importer au format XML	156
Importer un fichier au format paramétral	ole 157
Exporter	158
Exportations de données : mode opératoire	159
Choix d'un modèle d'exportation	
Exportation au format Sage Espagne	
Format de sélection	
Structure du fichier exporté	
Particularités	
Exemples de fichier exporté	
Paramétrage d'un nouveau modèle d'exportation	
Informations à extraire	
Insertion, modification, suppression d'une ligne	
Utilisation d'un modèle d'exportation déjà créé	
Impression du contenu du modèle d'exportation	
Lancement de l'exportation	
Lancoment de l'expertation	
Exporter au format Ligne 100 et 30, HTM	L _ 167
Exporter au format Ligne 100 et 30, HTM Exporter au format texte	L _ 167
	L _ 167
Exporter au format texte	L _ 167 167
Exporter aux formats SYLK et HTML	L _ 167 167 168
Exporter aux format texte Exporter aux formats SYLK et HTML Exporter au Format Classeur Microsoft Excel®	L _ 167 167 168 170
Exporter au format texte Exporter aux formats SYLK et HTML Exporter au Format Classeur Microsoft Excel® Exporter au format XML	L _ 167 167 168 170 170
Exporter au format texte Exporter aux formats SYLK et HTML Exporter au Format Classeur Microsoft Excel® Exporter au format XML Exporter au format Sage Exporter au format EDIFACT	L _ 167 168 170 170 171
Exporter au format texte Exporter aux formats SYLK et HTML Exporter au Format Classeur Microsoft Excel® Exporter au format XML Exporter au format Sage Exporter au format EDIFACT Préambule – Exporter au format EDIFACT	L _ 167 168 170 171 174 174
Exporter au format texte Exporter aux formats SYLK et HTML Exporter au Format Classeur Microsoft Excel® Exporter au format XML Exporter au format Sage Exporter au format EDIFACT Préambule – Exporter au format EDIFACT Format d'exportation EDIFACT	L _ 167 168 170 171 174 174
Exporter au format texte	L _ 167 168 170 171 174 174 174
Exporter au format texte	L _ 167 168 170 171 174 174 176 176
Exporter au format texte	167 167 168 170 174 174 174 175 DIFACT
Exporter au format texte	167 167 168 170 174 174 174 175 DIFACT
Exporter au format texte	167 167 168 170 170 174 174 175 .
Exporter au format texte	167 167 170 174 176 176 177 DIFACT 179
Exporter au format texte	167 167 168 170 174 174 174 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 180 181
Exporter au format texte	L _ 167 168 170 171 174 174 174 177 DIFACT 179 180 181
Exporter au format texte	L _ 167 168 170 171 174 174 177 DIFACT 179 180 181 184 185
Exporter au format texte	L _ 167 168 170 171 174 174 177 DIFACT 179 180 181 185

Lancement des programmes Sage	213
Impression différée	212
Format d'impression	210
Mise en page	209
Tableaux de bord personnalisés	208
Paramètres BCR	
Cumuls dossier	
Options dossier	
Dossier entreprise	
Etats proposés	207
Imprimer les paramètres société	207
Réception des données par synchronisation	. 206
Journal de traitement	. 205
Traitement des erreurs	
Fichier magnétique	
Message E-mail	
Réception des données Importation des données par communication	
Choix du type de traitement	
Réception de type Synchronisation	
Réception des données	
Choix du type de traitement	
Réception de type Communication	
Réception de données	
Commentaires à l'intention du destinataire – Emission type Synchronisation	198
Choix des données à transférer – Emission de type Synchronisation	
Choix du type de traitement – Emission de type Synchronisation	197
Emission de type Synchronisation – Sens expert-computers client	
Commentaires à l'intention du destinataire – Emission type Synchronisation	de
Choix des données à transférer – Emission de type Synchronisation	
Choix du type de traitement – Emission de type Synchronisation	
Emission de type Synchronisation – Sens client vers e comptable	
Fichier magnétique	
Message E-mail	
Exportation de données par la communication Client/E comptable	•
Choix des données à transférer – Emission de type Communication	
Choix du type de traitement – Emission de type Communication	191
Emission de type Communication	190
Envoi de données	
Marquage des écritures	
Procédure de transfert	

Quitter	214
Menu Edition	215
Annuler	216
Couper	217
Copier	218
Coller	219
Effacer	220
Sélectionner tout	
Dupliquer	
Calculette Sage	
Inverseur	
Ajouter	
Voir/Modifier	
Consulter	
Supprimer	
Précédent	
Suivant	
Rechercher	
Atteindre	232
Journal de traitement	233
Menu Structure	234
Plan comptable	235
Opérations possibles sur la liste des comptes g Menu contextuel de la liste du plan comptable	237
Personnaliser la liste du plan comptable Assistant de création d'un compte général	
Numéro et intitulé du compte	239
Compte général – Détail de la fiche	
Volet Fiche Principale - Compte général	
Volet Analytique/IFRS – Compte général	
Volet Bloc-notes - Compte général	
Volet Budgets - Compte général	
Enregistrement d'un budget général Enregistrement d'un sous-budget	
3	

Volet Information libre - Compte général	249
Volet Cumuls - Compte général	250
Gestion des graphiques – Comptes généraux	
Sélection de la série du graphique	251
Plan analytique	252
Opérations possibles sur la liste des sections analytiq 252	ues
Menu contextuel de la liste du plan analytique	253
Personnaliser la liste du plan analytique	253
Section analytique – Détail de la fiche	254
Volet Fiche principale - Section analytique	254
Plans analytiques et structure des numéros de section	255
Paramétrage manuel des numéros de section	
Paramétrage d'une section en fonction d'une structure défini	
Numéro de section	
Volet Budgets - Section analytique	
Enregistrement d'un budget analytique	
Enregistrement d'un sous-budget général	
Volet Information libre - Section analytique	
Volet Cumuls - Section analytique	
Assistant de génération automatique des sections	
Sélection du plan analytique – Assistant de génération automatique des sections	
Informations générales – Assistant de génération automatique des sections	263
Sélection des ruptures – Assistant de génération autom	-
ues sections	∠ರು
des sections Sections de type Total – Assistant de génération autom	
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections	atique
Sections de type Total – Assistant de génération autom	atique
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections Plan reporting	atique 265 267
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections	atique 265 267 g 267
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections Plan reporting	267 267 267
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections	267 g 267 268
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections	atique 265 267 g 267 267 268
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections	atique 265 267 g 267 268 268
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections	atique 265 267 g 267 268 268
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections	atique 265 267 g 267 268 268
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections	atique265 267 g 267 268268270 272
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections	atique 265 267 g 267 268 268 270 272 272 273
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections	atique265 267 g 267 268 268 268 270 272 273 274
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections	atique265 267 g 267 268 268 268 270 272 273 274 274
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections	atique265 267 g 267 268 268 270 272 272 273 274 274
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections	atique265 267 g 267 268 268 268 270 272 273 274 276 278
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections	atique265 267 g 267 268 268 268 270 272 273 274 276 278
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections	atique265 267 g 267 268 268 268 270 272 272 273 274 274 276 278 279 283
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections	atique265 267 g 267 268 268 268 270 272 273 274 274 276 278 279 283 285
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections	atique265 267 g 267 268 268 268 270 272 273 274 274 276 278 279 283 285
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections	atique265 267 g 267 268 268 268 270 272 273 274 274 276 278 279 285 285
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections	atique265 267 g 267 268 268 268 270 272 273 274 276 278 278 285 285
Sections de type Total – Assistant de génération autom des sections	atique265 267 g 267 268 268 268 270 272 273 274 276 278 279 283 285 285 287

	289
Volet Historique rappels - Comptes tiers	. 289
Colonnes disponibles sur la liste des historiques de rappels	289
Volet Champs libres - Compte tiers	290
Sous-volet Statistique tiers – Compte de tiers	. 290
Sous-volet Information libre – Compte de tiers	291
Sous-volet Documents – Compte de tiers	
Volet Cumuls - Compte tiers	
Volet Modèles - Comptes tiers	
•	
Gestion des graphiques – Comptes tiers	
Sélection de la série du graphique	
Taux de taxes	297
Opérations possibles sur la liste des taux de taxes	. 297
Menu contextuel de la liste des taux de taxes	297
Personnaliser la liste des taux de taxes	298
Taux de taxes – Détail de la fiche	. 298
Codes journaux	301
Opérations possibles sur la liste des codes journaux	301
Menu contextuel de la liste des codes journaux	302
Personnaliser la liste des codes journaux	
Assistant de création d'un code journal	
Définition du journal – Assistant de création d'un code 303	
Caractéristiques des journaux de trésorerie – Assistar	nt de
création d'un code journal	
Numérotation du journal – Assistant de création d'un c	
Saisie manuelle d'un code journal	
Gaisie mandelle d'un code journal	. 303
Codes journaux analytiques	309
Opérations possibles sur la liste des codes journaux	000
analytiques	309
Menu contextuel de la liste des codes journaux analytiques	
Personnaliser la liste des codes journaux analytiques	
Paramétrage d'un journal analytique	310
Paramétrage d'un journal analytique	312
Paramétrage d'un journal analytique Banques	312
Paramétrage d'un journal analytique Banques Opérations possibles sur la liste des banques	312 312 312
Paramétrage d'un journal analytique Banques Opérations possibles sur la liste des banques Menu contextuel de la liste des banques	312 312 313
Paramétrage d'un journal analytique	312 312 313 313
Paramétrage d'un journal analytique	312 312 313 313
Banques Opérations possibles sur la liste des banques Menu contextuel de la liste des banques Personnaliser la liste des banques Banque – Détail de la fiche Volet Identification - Banque Volet Contacts - Banque	312 312 313 313 313
Paramétrage d'un journal analytique	312 312 313 313 313 315 315
Paramétrage d'un journal analytique	312 312 312 313 313 315 315 317
Banques Opérations possibles sur la liste des banques Menu contextuel de la liste des banques Personnaliser la liste des banques Banque – Détail de la fiche Volet Identification - Banque Volet Contacts - Banque Volet R.I.B Banque Adresse banque	312 312 312 313 313 315 315 317
Banques Opérations possibles sur la liste des banques Menu contextuel de la liste des banques Personnaliser la liste des banques Banque – Détail de la fiche Volet Identification - Banque Volet R.I.B Banque Adresse banque Modèles Modèles de saisie	312 312 313 313 315 315 317
Banques Opérations possibles sur la liste des banques Menu contextuel de la liste des banques Personnaliser la liste des banques Banque – Détail de la fiche Volet Identification - Banque Volet Contacts - Banque Volet R.I.B Banque Adresse banque Modèles Modèles de saisie Opérations possibles sur la liste des modèles de saisie	312 312 313 313 313 315 315 317 319 320 e 320
Banques Opérations possibles sur la liste des banques Menu contextuel de la liste des banques Personnaliser la liste des banques Banque – Détail de la fiche Volet Identification - Banque Volet R.I.B Banque Adresse banque Modèles Modèles de saisie	312 312 313 313 315 315 317 319 320 e 320 321

Modèles de saisie : présentation	.322
Boutons de fonction des modèles de saisie	.323
Colonnes d'un modèle de saisie	.325
Menu contextuel d'un modèle de saisie	326
Personnaliser la liste des colonnes d'un modèle de saisie	326
Zones de saisie des modèles de saisie	.326
En-tête d'un modèle	
Saisie d'une ligne de pièce	327
Fonctions des modèles de saisie	.333
Aide au paramétrage	335
Exemples de modèles de saisie	336
Modèles de saisie analytique	.336
Zones de saisie des modèles de saisie analytique	.338
Modèles de grille	340
Opérations possibles sur la liste des modèles de grille.	.340
Menu contextuel de la liste des modèles de grille	
Personnaliser la liste des modèles de grille	
Fenêtre de paramétrage des modèles de grille	
Modèles de règlement	343
Opérations possibles sur la liste des modèles de règler 343	ment
Menu contextuel de la liste des modèles de règlement	343
Fenêtre de paramétrage des modèles de règlement	.344
Modèles d'abonnement	346
Opérations possibles sur la liste des modèles d'abonne 346	ement
346 Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement Personnaliser la liste des modèles d'abonnement	347 347
346 Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement Personnaliser la liste des modèles d'abonnement Fenêtre de paramétrage des modèles d'abonnement	347 347 .347
346 Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement Personnaliser la liste des modèles d'abonnement	347 347 .347
346 Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement Personnaliser la liste des modèles d'abonnement Fenêtre de paramétrage des modèles d'abonnement	347 347 .347 .349
346 Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement Personnaliser la liste des modèles d'abonnement Fenêtre de paramétrage des modèles d'abonnement Duplication des modèles Particularités de la duplication	347 347 .347 .349 349
346 Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement Personnaliser la liste des modèles d'abonnement Fenêtre de paramétrage des modèles d'abonnement Duplication des modèles Particularités de la duplication Libellés	347 347 .347 .349 349
346 Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement	347 347 .347 .349 349 351 .351
Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement	347 347 .347 .349 349 351 .351
Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement	347 347 .347 .349 349 351 .351 351 352
Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement	347 347 .347 .349 349 351 .351 351 352
Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement	347 347 .347 .349 349 351 .351 351 352
Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement	347 347 .347 .349 349 351 .351 352 .352 353
Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement	347 347 .347 .349 349 351 .351 352 .352 353
Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement	347 347 .347 .349 349 351 .351 352 .352 353 s353 354
Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement	347 347 .347 .349 349 351 .351 352 .352 353 s353 354 354
Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement	347 347 .347 .349 349 351 .351 351 352 .352 353 s353 354 354 .354
Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement	347 347 .347 .349 349 351 .351 352 .352 353 s353 354 354 .354
Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement	347 347 .347 .349 349 351 .351 352 .352 353 s353 354 .354 .355 .356
Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement	347 347 .347 .349 349 351 .351 .352 .352 353 s353 354 .354 .355 .356
Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement	347 347 .347 .349 349 351 .351 352 .352 353 s353 354 .354 .355 .356 .357

Opérations possibles sur la liste des cycles de révision Menu contextuel de la liste des cycles de révision	359 360 360 360 ion 360 sion 361 361
Fusion	_ 365
Procédure de fusion	366 366 367 367
Menu Traitement	369
Saisie par pièce	_ 371
Ajout d'une pièce	_ 372
Boutons de fonction – Saisie des pièces	
Zones de saisie de la fenêtre de saisie par pièce	
Saisie des informations générales	
Saisie des écritures – Saisie par pièce	
Règlements multiéchéances	
Saisie des écritures de règlement	
Personnaliser les colonnes de la saisie des pièces	
Lettrage en saisie des pièces	
Ventilations analytique et IFRS des lignes de pièces	
Plans analytiques en colonne	
Visualisation/modification d'une pièce	
_	
Menu contextuel de la saisie des lignes de pièce Fraitements réalisés	
Saisie des opérations bancaires	_ 384
Saisie des opérations bancaires – Description de la f 385	enêtre
Boutons de la fenêtre – Saisie des opérations banca	ires385
Zones de saisie de l'en-tête – Saisie des opérations pancaires	386
nformations de totalisation – Saisie des opérations ba	
Colonnes de la fenêtre – Saisie des opérations banc 387	aires
Menu contextuel de la saisie des opérations bancaires	
Personnaliser la liste des opérations bancaires	
Saisie des opérations bancaires	390

Incorporation des mouvements bancaires	390	Fenêtre d
Proposition de génération automatique des écritor trésorerie		Boutons de Totalisatio
Association des mouvements bancaires aux écrit 391	ures à régler	Menu cont Zones de
Ventilation analytique et IFRS d'un mouvement	391	
Ventilation IFRS d'un mouvement		Visualis
Affectation d'un compte d'attente	393	
Suppression d'une pièce	393	Journau
Impression des écritures de trésorerie	393	Opération
Génération des écritures de trésorerie	393	Saisie d'u
Solde final théorique	394	Menu cont
Statut du code journal	394	Personnali
Association de l'ensemble des mouvements à des écri 394	tures à régler	Fenêtre c En-tête –
Génération des écritures de trésorerie		Utilisation
Génération des écritures de taxes		429
Lettrage et pré-lettrage en montant ou en devise		Boutons
Génération des écritures d'écart Cénération de l'appliture Cénération de l'appliture Conference Conf		Zones de
Génération de l'analytique Génération des registres de taxes		Saisie cla
Visualisation des écritures à régler		Paramètre
Boutons – Visualisation des écritures à régler		Déplacem
Informations de totalisation – Visualisation des écriture		Contrôle
396		Saisie d'u
Corps de la fenêtre – Visualisation des écritures à régle		Automatisa
Menu contextuel de la liste des écritures à régler		Saisie d'u
Personnaliser la liste des écritures à régler		Ecriture e
Sélection des écritures – Visualisation des écritures à l Traitement des règlements partiels et des écarts	-	Modification
Ecritures d'écart		Ecriture de
Echtures d'écart	399	Calcul au
Saisie des écritures	401	Saisie san Saisie ave
Saisie par lot	403	Utilisation
-		Création d
Ouverture ou création du fichier de saisie par lot		Ventilatio
Liste des journaux du lot de saisie		Fenêtre Sa
Menu contextuel de la liste des journaux du lot de saisi Personnaliser la liste des journaux du lot de saisie		Saisie ma
		Sélection o
Mise à jour comptable des journaux du lot de sai Contrôles lors de la mise a jour de la saisie par lot		Plans and
Contrôles des écritures importées ou exportées.		Utilisation
Impression du rapport de saisie par lot		Transfert
Impression du brouillard de la saisie par lots		synchron
Sélection simplifiée – Impression du brouillard de la sa		Application
410	iisic pai iots	Plan IFRS
Format de sélection – Impression du brouillard de la sa	aisie par lots	Pas de
411		Saisie d'u
Saisie d'un journal - Saisie par lot		Registre
Menu contextuel des colonnes d'un journal de sais	•	Gestion de
Personnaliser les colonnes d'un journal de saisie p Mise à jour comptable d'un journal d'un let de saisie		Registre
Mise à jour comptable d'un journal d'un lot de saisie Impression du brouillard d'un journal d'un lot de saisie.		Incidence
		Gestion de
Saisie des OD analytiques	417	Visualisa
Alast Alassa OR 1 4	446	Extourne
Aiout d'une OD analytique	418	 Extour

Fenêtre de saisie des OD analytiques	418
Boutons de fonction	418
Totalisations	
Menu contextuel des OD analytiques	
Zones de saisie des OD analytiques	419
Visualisation/modification d'une OD	422
Journaux de saisie	423
Opérations possibles sur la liste des journaux	423
Saisie d'un journal	425
Menu contextuel des journaux de saisie	425
Personnaliser les colonnes des journaux de saisie	
Fenêtre de saisie des journaux – Description	
En-tête – Fenêtre de saisie des journaux	
Utilisation de la barre d'outils Navigation – Saisie des ju 429	ounaux
Boutons de fonctions des journaux de saisie	430
Zones de saisie des journaux	432
Saisie classique d'un mouvement	444
Paramètres à définir	
Déplacements du curseur	
Contrôle de saisie des zones obligatoires	
Saisie d'un mouvement en devise	
Automatisation des écritures d'écart de conversion	
Saisie d'un mouvement multiéchéances	
Ecriture enregistrée sur un journal de trésorerie	
Modification du solde du journal Ecriture de contrepartie	
Calcul automatique de la TVA ou des taxes parafiscal	
Saisie sans gestion du code taxe	
Saisie avec gestion du code taxe	
Utilisation des modèles de saisie	
Création d'un modèle de saisie à partir d'un journal	456
Ventilation analytique d'une ligne de journal	458
Fenêtre Saisie analytique	458
Saisie manuelle de la ventilation analytique	459
Sélection d'une section analytique	460
Plans analytiques en colonne	461
Utilisation d'un modèle de grille analytique	462
Transfert des ventilations analytiques lors d'une synchronisation	463
Application des normes IAS/IFRS aux lignes de pièce	s 463
Plan IFRS géré en colonne	465
Pas de gestion analytique	465
Saisie d'un registre	465
Registre révision – Saisie des registres	466
Gestion des registres révisions	467
Registre taxe – Saisie des registres	467
Incidence de la gestion des codes taxes	
Gestion des registres taxes transférés	
Visualisation d'une pièce	
Extourne / Annulation d'une pièce	470
Extourne d'écritures importées ou exportées	472

Saisie d'informations libres	472
Interrogation d'un compte	473
Gestion de la TVA sur les encaissements	
Principe général de la TVA sur les encaissements via les reg	
taxes	
Cas particuliers	. 476
Transfert d'écritures	477
Transfert d'écritures importées ou exportées	. 478
Visualisation des écritures à régler	479
Impression du brouillard	479
Clôture des journaux	481
Assistant de clôture des journaux	481
Fenêtre de présentation – Assistant de clôture des jou 482	rnaux
Sélection des journaux en cas de clôture partielle – Ass de clôture des journaux	
Sélection des journaux en cas de clôture totale – Assist clôture des journaux	
Impression des journaux – Assistant de clôture des jou 484	ırnaux
Utilisation manuelle de la fonction Clôture des journau	x 484
Effets de la clôture totale des journaux	486
Contraintes – Clôture des journaux	486
Procédure de clôture des journaux	487
Clôture totale	. 487
Clôture partielle	. 487
Journal à clôturer non encore imprimé	. 488
Imprimer et clôturer simultanément un journal	
Effectuer des sélections multiples	
Refermer la commande sans exécuter de clôture	
Journaux synchronisés	. 488
Interrogation et lettrage	490
Fenêtre d'interrogation générale : description	491
Menu contextuel de l'interrogation générale	
Personnaliser les colonnes de l'interrogation générale	
Lettrage / Délettrage automatique des mouvements	
Paramètres du lettrage automatique	
Lettrage automatique des mouvements	
Délettrage automatique des mouvements	
Lettrage / Pointage / Pré-lettrage manuel des mouvem 496	ents
Sélection des mouvements à traiter	. 497
Choix de l'opération à réaliser	. 498
Saisie de la lettre	
Sélection des lignes à traiter	
Enregistrement de l'opération	
Enregistrement d'écritures importées ou exportées	
Enregistrement d'une écriture d'équilibre	
Délettrage des mouvements - Dépointage d'un compte	
Suppression du lettrage, du pointage ou du pré-lettrag	
Ajustement lettrage	502
Calcul de l'écart de conversion	
Calcul de l'écart de règlement	. 503

Calcul de l'écart de change	503
Affectation ou modification d'un registre	504
Impression d'un extrait de compte	504
Sélection simplifiée – Extrait de compte	504
Format de sélection – Extrait de compte	506
Interrogation tiers	_ 508
Menu contextuel – Interrogation tiers	509
Personnaliser la liste – Interrogation tiers	510
Suppression du lettrage, du pointage et du pré-lettra Interrogation tiers	
Impression des extraits de compte tiers	510
Sélection simplifiée – Extrait de compte tiers	
Format de sélection – Extrait de compte tiers	511
Impression du justificatif de solde des comptes tiers	511
Interrogation analytique	_ 512
Sélection des mouvements analytiques	513
Sélection des écritures analytiques	513
Liste des mouvements – Interrogation analytique	514
Affichage de l'écriture d'origine d'une ventilation anal 514	lytique
Suppression d'une ligne	514
Modification d'une écriture analytique	515
Impression d'un extrait de compte de la section	515
Sélection simplifiée – Impression d'une section	515
Format de sélection – Impression d'une section	516
0 - 41 4	
Gestion des extraits	_ 518
Liste des extraits de compte	
	 518
Liste des extraits de compte	 518 519
Liste des extraits de compte	518 519 519 520
Liste des extraits de compte	518 519 519 520 521
Liste des extraits de compte	518 519 519 520 521
Liste des extraits de compte	518 519 519 520 521 521
Liste des extraits de compte	518 519 520 521 521 521 521
Liste des extraits de compte	518 519 520 521 521 524 525
Liste des extraits de compte	518 519 520 521 521 524 525 525
Liste des extraits de compte	518 519 520 521 521 524 525 526
Liste des extraits de compte	518 519 520 521 521 524 525 526 526 527
Liste des extraits de compte	518 519 520 521 521 524 525 526 526 527
Liste des extraits de compte	518 519 519 520 521 521 524 525 526 526 527 528 em 528
Liste des extraits de compte	518 519 520 521 521 524 525 526 526 527 528 528 529
Liste des extraits de compte	518 519 520 521 521 524 525 526 526 527 528 528 529
Liste des extraits de compte	518 519 520 521 521 524 525 526 526 527 528 528 529 531
Liste des extraits de compte	518 519 520 521 521 524 525 526 527 528 529 530
Liste des extraits de compte	518 519 520 521 521 525 526 526 528 528 529 530 531
Liste des extraits de compte	518 519 520 521 524 525 526 526 528 528 529 531 531
Liste des extraits de compte	518 519 520 521 524 525 526 526 527 528 528 529 530 531 531 531 531
Liste des extraits de compte	518 519 520 521 521 524 525 526 526 527 528 529 531 531 531 532
Liste des extraits de compte	518 519 520 521 521 524 525 526 526 527 528 529 531 531 531 532 532 532 532

Menu contextuel des mouvements bancaires	534
Personnaliser les listes du rapprochement bancaire automa 534	tique
Personnaliser la liste des mouvements de l'extrait	535
Personnaliser la liste des mouvements bancaires	
Sélection des mouvements	
Sélection des écritures	
Consultation des mouvements	
Tri de la liste	
Rapprochement automatique	
Rapprochement manuel	
Lettre rapprochement	
Pointage des mouvements	
Tableau récapitulatif des combinaisons de rapproche	
539	
Rapprochement selon la monnaie de tenue de comptabilité	
 Rapprochement sur les comptes de contrepartie Rapprochement sur les comptes de trésorerie 	
Rapprochement selon la devise du compte bancaire	
Rapprochement sur les comptes de contrepartie	
Rapprochement sur les comptes de trésorerie	
Annulation d'un rapprochement	542
Effet du rapprochement sur les extraits de compte	542
Impression du rapprochement	
Sélection simplifiée – Impression du rapprochement	
Format de sélection – Impression du rapprochement	
Downwarksmant banasina manual	
Rapprochement bancaire manuel	_ 545
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel	545
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel Modification de l'ancien solde du journal	545 547
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel	545 547 547
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel	545 547 547 548
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel	545 547 547 548 re 548
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel	545 547 548 re 548
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel	545 547 548 re 548 re 549 550
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel	545 547 548 re 548 re 548
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel	545 547 548 re 548 re 549 550 nent
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel	545 547 548 re 548 re 549 550 nent 550
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel	545 547 548 re548 re549550 nent550
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel	545 547 548 re548 re549550 nent550
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel	545547548 re549550 nent550 _ 552 555557
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel	545547548 re549550 nent550552555555558
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel	545547548 re549550 nent550 _ 552 555555558558
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel	545547548 re549550 nent550 _ 552 555555555558559
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel	545547548 re549550 nent550 _ 552 555555555558559
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel	545547548 re549550 nent550552555555558558559
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel	545547548 re549550 nent550 _ 552 555555555558559560
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel	545547548 re549550 nent550555555555555558559560
Fenêtre du rapprochement bancaire manuel	545547548 re549550 nent550552555555558558559559560560 résorerie

Génération des règlements et lettrage	568
Génération d'écritures importées ou exportées	568
Génération de l'impression sur la messagerie	568
Rappel/relevé	_ 569
Sélection des mouvements à traiter	569
Visualisation des mouvements à relancer	571
Modification des niveaux de relance des écritures	572
Menu contextuel de la visualisation des rappels	
Personnaliser la liste de visualisation des rappels	
Impression des lettres de rappel et des relevés	574
Impression de la proposition de rappel	574
Réévaluation des dettes et des créances e devise	n 575
Assistant de réévaluation des comptes en devise	
Présentation et sélection du type de réévaluation	
Sélection des natures de compte – Assistant de rééva des comptes en devise	
Sélection des journaux – Assistant de réévaluation de	es
comptes en devise	
Sélection des devises – Assistant de réévaluation de	
comptes en devise	
Génération des écritures de pertes et de gains – Assis réévaluation des comptes en devise	
Cas d'une réévaluation de l'exercice	
Définition des paramètres de comptabilisation	
Définition des écritures de provisions pour les pertes	
Cas d'une réévaluation périodique	
Extourne automatique – Assistant de réévaluation de comptes en devise	
Edition de l'état des pertes et gains – Assistant de	
réévaluation des comptes en devise	
Confirmation – Assistant de réévaluation des compte devise	
Génération d'écritures importées ou exportées – Assis réévaluation des comptes en devise	
Révision par cycle	_ 585
Révision par cycle – Description de la fenêtre	585
Menu contextuel de la fenêtre de révision par cycle	
Personnaliser la liste de la révision par cycle	
Sélection des mouvements	
Saisie d'un registre de révision	
Saisie des observations du cycle	
Saisie des observations du regroupement de compte	
Saisie des consignes du cycle	
-	
Menu contextuel de la saisie des consignes Personnaliser la liste de saisie des consignes	
Saisie d'un tableau	
Passage à un nouveau cycle	
Menu contextuel de la saisie des consignes (passage à un r	
cycle)	
Recherche d'écritures	_ 596

Sélection simplifiée – Recherche d'écritures	596
Format de sélection – Recherche d'écritures	598
Liste des écritures trouvées – Recherche d'écritures	601
Consultation du journal	. 602
Ventilation d'une écriture	
Impression du résultat de la recherche	603
Réimputation	604
Réimputation des écritures générales	605
Fenêtre de paramétrage – Réimputation des écritures générales	605
Réimputation sur des écritures importées ou exportées	606
Réimputation des écritures analytiques	607
Fenêtre de paramétrage – Réimputation des écritures analytiques	607
Ecritures d'abonnement	610
Liste des écritures d'abonnement à générer	610
Menu contextuel de la liste des écritures d'abonnement	
Personnaliser la liste des écritures d'abonnement	
Génération d'écritures importées ou exportées	612
Compaction	613
Fin d'exercice	616
Nouvel exercice	617
Assistant Nouvel exercice	617
Sélection du traitement – Assistant Nouvel exercice	618
Selection du traitement – Assistant Nouvel exercice Le fichier ne comporte qu'un seul exercice	
Le fichier ne comporte qu'un seul exercice • Création de l'exercice antérieur	618 618
Le fichier ne comporte qu'un seul exercice • Création de l'exercice antérieur L'exercice en cours est le dernier	618 618 619
Le fichier ne comporte qu'un seul exercice • Création de l'exercice antérieur L'exercice en cours est le dernier L'exercice suivant a déjà été créé Génération des reports à nouveaux – Assistant Nouve	618 618 619 620
Le fichier ne comporte qu'un seul exercice Création de l'exercice antérieur L'exercice en cours est le dernier L'exercice suivant a déjà été créé Génération des reports à nouveaux – Assistant Nouve exercice	618 618 619 620
Le fichier ne comporte qu'un seul exercice	618 619 620 el 620 istant 622
Le fichier ne comporte qu'un seul exercice Création de l'exercice antérieur L'exercice en cours est le dernier L'exercice suivant a déjà été créé Génération des reports à nouveaux – Assistant Nouve exercice Génération des reports à-nouveaux analytiques – Ass Nouvel exercice. Options de sélection du mode de report – Assistant Nouve exercice.	618 618 619 620 el 620 istant 622 buvel 623
Le fichier ne comporte qu'un seul exercice Création de l'exercice antérieur L'exercice en cours est le dernier L'exercice suivant a déjà été créé Génération des reports à nouveaux – Assistant Nouve exercice Génération des reports à-nouveaux analytiques – Ass Nouvel exercice Options de sélection du mode de report – Assistant No exercice Options de génération des à-nouveaux – Assistant No exercice	618 619 620 el 620 istant 622 buvel 623 auvel 624
Le fichier ne comporte qu'un seul exercice Création de l'exercice antérieur L'exercice en cours est le dernier. L'exercice suivant a déjà été créé Génération des reports à nouveaux – Assistant Nouve exercice Génération des reports à-nouveaux analytiques – Ass Nouvel exercice Options de sélection du mode de report – Assistant No exercice Options de génération des à-nouveaux – Assistant No	618 619 620 el 620 istant 622 buvel 623 auvel 624
Le fichier ne comporte qu'un seul exercice Création de l'exercice antérieur L'exercice en cours est le dernier L'exercice suivant a déjà été créé Génération des reports à nouveaux – Assistant Nouve exercice Génération des reports à-nouveaux analytiques – Ass Nouvel exercice Options de sélection du mode de report – Assistant No exercice Options de génération des à-nouveaux – Assistant No exercice	618 619 620 el 620 istant 622 buvel 623 buvel 624 625
Le fichier ne comporte qu'un seul exercice	618 619 620 el 620 istant 622 buvel 623 suvel 624 625
Le fichier ne comporte qu'un seul exercice Création de l'exercice antérieur L'exercice en cours est le dernier L'exercice suivant a déjà été créé Génération des reports à nouveaux – Assistant Nouve exercice Génération des reports à-nouveaux analytiques – Ass Nouvel exercice Options de sélection du mode de report – Assistant No exercice Options de génération des à-nouveaux – Assistant No exercice Paramétrage du N° pièce – Assistant Nouvel exercice Paramétrage du libellé des écritures d'à-nouveaux – Assistant Nouvel exercice Utilisation manuelle de la commande Nouvel exercice A propos des reports analytiques	618 618 619 620 el 620 istant 622 buvel 623 buvel 624 625 626 627
Le fichier ne comporte qu'un seul exercice Création de l'exercice antérieur L'exercice en cours est le dernier L'exercice suivant a déjà été créé Génération des reports à nouveaux – Assistant Nouve exercice Génération des reports à-nouveaux analytiques – Ass Nouvel exercice Options de sélection du mode de report – Assistant No exercice Options de génération des à-nouveaux – Assistant No exercice Paramétrage du N° pièce – Assistant Nouvel exercice Paramétrage du libellé des écritures d'à-nouveaux – Assistant Nouvel exercice Utilisation manuelle de la commande Nouvel exercice A propos des reports analytiques Génération d'écritures importées ou exportées	618 619 620 el 620 istant 622 buvel 623 buvel 624 625 626 627 630
Le fichier ne comporte qu'un seul exercice Création de l'exercice antérieur L'exercice en cours est le dernier L'exercice suivant a déjà été créé Génération des reports à nouveaux – Assistant Nouve exercice Génération des reports à-nouveaux analytiques – Ass Nouvel exercice Options de sélection du mode de report – Assistant No exercice Options de génération des à-nouveaux – Assistant No exercice Paramétrage du N° pièce – Assistant Nouvel exercice Paramétrage du libellé des écritures d'à-nouveaux – Assistant Nouvel exercice Utilisation manuelle de la commande Nouvel exercice A propos des reports analytiques	618 619 620 el 620 istant 622 buvel 623 buvel 624 625 626 627 630
Le fichier ne comporte qu'un seul exercice Création de l'exercice antérieur L'exercice en cours est le dernier L'exercice suivant a déjà été créé Génération des reports à nouveaux – Assistant Nouve exercice Génération des reports à-nouveaux analytiques – Ass Nouvel exercice Options de sélection du mode de report – Assistant No exercice Options de génération des à-nouveaux – Assistant No exercice Paramétrage du N° pièce – Assistant Nouvel exercice Paramétrage du libellé des écritures d'à-nouveaux – Assistant Nouvel exercice Utilisation manuelle de la commande Nouvel exercice A propos des reports analytiques Génération d'écritures importées ou exportées	618 618 619 620 el 620 istant 622 buvel 623 buvel 624 625 626 627 630
Le fichier ne comporte qu'un seul exercice Création de l'exercice antérieur L'exercice en cours est le dernier. L'exercice suivant a déjà été créé Génération des reports à nouveaux – Assistant Nouve exercice Génération des reports à-nouveaux analytiques – Ass Nouvel exercice. Options de sélection du mode de report – Assistant No exercice. Options de génération des à-nouveaux – Assistant No exercice. Paramétrage du N° pièce – Assistant Nouvel exercice Paramétrage du libellé des écritures d'à-nouveaux – Assistant Nouvel exercice. Utilisation manuelle de la commande Nouvel exercice A propos des reports analytiques. Génération d'écritures importées ou exportées.	618 618 619 620 el 620 istant 622 ouvel 623 ouvel 624 625 626 627 630 630

Etats de clôture	635
Brouillard de clôture	
Journal de clôture	
Balance de clôture	635
Suppression du premier exercice	_ 636
Menu Etat	638
Généralités sur les impressions	_ 640
Editions en devise	
Incidence de la norme IFRS	
Barre d'outils Norme nationale ou IFRS - Présélection de res 641	
Statut des écritures	
Fenêtre de sélection simplifiée Plus de critères : les formats de sélection	
Critères de sélection	
Critères «Sélection standard»	
Groupes	
Opérateurs	646
Etats personnalisés	_ 648
Impression d'un état personnalisé	648
Contenu du menu	_ 649
Brouillard	_ 651
Fenêtre de sélection simplifiée - Brouillard	651
Format de sélection - Brouillard	653
Journal	_ 655
Journal	656
Journal centralisé	658
Fenêtre de sélection simplifiée – Journal centralisé	658
Format de sélection – Journal centralisé	659
Journal général	_ 660
Grand-livre des comptes	_ 661
Sélection simplifiée - Grand-livre des comptes	661
Format de sélection – Grand-livre des comptes	663
Balance des comptes	_ 668
Sélection simplifiée – Balance des comptes	668
Format de sélection – Balance des comptes	670
Exporter les données	674
Echéancier	676
Sélection simplifiée - Echéancier	676
Format de sélection - Echéancier	677

Balance âgée	680
Sélection simplifiée – Balance âgée	680
Format de sélection – Balance âgée	
Etats tiers	685
Grand livre des tiers	686
Sélection simplifiée – Grand-livre des tiers	686
Format de sélection – Grand-livre des tiers	687
Balance des tiers	691
Sélection simplifiée – Balance des tiers	691
Format de sélection – Balance des tiers	692
Statistiques tiers	695
Sélection simplifiée – Statistiques tiers	695
Format de sélection – Statistiques tiers	
Historiques des rappels	698
Sélection simplifiée – Historique des rappels	698
Format de sélection – Historique des rappels	
Registres-taxe	700
Format de sélection – Registres-taxe	701
Déclaration de taxes	704
Généralités sur les déclarations de taxe	704
Modalités d'application	704
Particularités des états Cerfa	
Adaptation de la Comptabilité 100	
Gestion des arrondis	
Lexique lié à EDI-TVA TOI-TVA TOI-TVA	
 Formulaires EDI TVA gérés Notion de millésime pour les formulaires DGI 	
*	
Etat déclaration de taxes	707
Sélection simplifiée – Etat déclaration de taxes	
Format de sélection – Déclaration de taxes	
Gestion des arrondis	
Mise à jour des écritures de taxes	711
Paramétrage de la déclaration de taxes	712
Insertion de rubriques	
Déplacement des rubriques	
Modification d'une rubrique	
Saisie des formules	
 Addition, soustraction, multiplication et division de rul 	•
Parenthèses pour isoler les rubriques Tests conditionnels	
Saisie des constantes	
Régime simplifié Calcul de la déclaration de TVA sur les débits	
Rubrique de type Taxe	

Rubrique de type Constante	
Calcul de la déclaration de TVA sur les encaissements Les registres ne sont pas utilisés pour la gestion de la TVA s	s 718
encaissement	
Rubrique de type Taxe	
Rubrique de type Montant	719
Registres utilisés pour la gestion de la TVA sur encaissemen	ts 719
Rubrique de type Taxe	719
Rubrique de type Montant	719
Génération EDI-TVA	
Contrôles préalables – Génération EDI-TVA	. 720
Assistant de génération du fichier EDI-TVA	. 721
Etape 1 - Saisie des dates de déclaration	. 721
Etape 2 - Saisie des constantes	. 722
Etape 3 - Saisie des informations complémentaires	. 723
Calcul de la déclaration	724
Contrôles de cohérence des valeurs de la déclaration	724
Etape 4a - Saisie du règlement	. 725
Contrôles	
Suppression d'un paiement	
Etape 4b - Références prélèvement	. 727
Etape 4c - Formulaire "NEANT"	
Etape 5 - Saisie du remboursement	. 728
Etape 6 - Saisie des zones Commentaires	. 730
Etape 7a - Annexe 3310 A - Commentaires	
Etape 7b - Annexe 3310 A - Liquidation des taxes	
Etape 8 - Lancement du traitement	
Traitement effectué	
Impression de l'état récapitulatif des paiements	
Mise à jour fiscale	734
Assistant de mise à jour fiscale	. 734
Étape 1 – Téléchargement des outils EDI-TVA	. 734
Etape 2 – Généralités et actions possibles	. 735
Etape 3 – Règles de mise à jour	
Etape 4 – Choix de la méthode et lancement	
Traitement effectué	
Rapport d'activité	738
Sélection simplifiée – Rapport d'activité	. 738
Format de sélection – Rapport d'activité	. 739
Paramétrage du rapport d'activité	. 740
Insertion de rubriques	740
Déplacement des rubriques	741
Modification d'une rubrique	741
Bilan/Compte de résultat	743
Sélection simplifiée – Bilan/compte de résultat	. 743
Format de sélection – Bilan/compte de résultat	. 744
Paramétrage – Bilan/compte de résultat	. 746
Etats analytiques	747

Journaux analytiques	
Balance analytique	
Grand-livre analytique	
Contrôle des cumuls analytiques	
Bilan/ Compte de résultat	
Format de sélection	752
Etats budgétaires	755
Sélection simplifiée – Etats budgétaires	755
Format de sélection – Etats budgétaires	756
Etats reporting	759
Grand-livre reporting	760
Sélection simplifiée – Grand-livre reporting	760
Format de sélection – Grand-livre reporting	
Balance reporting	763
Sélection simplifiée – Balance reporting	763
Format de sélection – Balance reporting	
Etats analytiques reporting	766
Sélection simplifiée – Etats analytiques reporting	
Format de sélection – Etats analytiques reporting	
Bilan/Compte de résultat reporting	770
Sélection simplifiée – Bilan/compte de résultat reporti	ng770
Format de sélection – Bilan/compte de résultat report	ing770
Paramétrage – Bilan/compte de résultat reporting	772
Etats budgétaires reporting	773
Sélection simplifiée – Etats budgétaires reporting	773
Format de sélection – Etats reporting budgétaires	
Analyse et contrôles	777
Comparatif multiexercices	778
Sélection simplifiée - Comparatif multiexercices	778
Format de sélection – Comparatif multiexercices	
Comparatif multiexercices – Saisie des commentaires	
Menu contextuel de l'état comparatif des comptes	783
Personnaliser la liste de l'état comparatif des comptes	783
Analyse des journaux	784
Sélection simplifiée – Analyse des journaux	
Etat Analyse des journaux	
Format de sélection - Analyse des journaux	786
Palmarès des comptes	788
Sélection simplifiée - Palmarès des comptes	788
Format de sélection - Palmarès des comptes	789

Tableau de bord personnalisé	791
Sélection simplifiée - Tableau de bord personnalisé	. 791
Format de sélection - Tableau de bord personnalisé	. 793
Paramétrage des états - Tableau de bord personnalisé	794
Détail d'un état - Tableau de bord personnalisé	. 794
Volet Fiche principale – Tableau de bord personnalisé	
Saisie des comptes généraux	
Saisie des valeurs	
Volet Ligne – Tableau de bord personnalisé	
Volet Colonne – Tableau de bord personnalisé	
Contrôles comptables	802
Contrôles comptables - Liste	802
Contrôles comptables – Impression	
Contrôles comptables – Paramétrage	
•	
Contrôle des registres taxes	807
Sélection simplifiée – Contrôle des registres taxes	. 807
Format de sélection - Contrôle des registres taxes	. 808
Contrôles du paramétrage	810
Contrôles effectués	
Contrôles sur le bilan et le compte de résultat	
Détection des comptes non affectés	
Détection des doublons	
Analyse des comptes par nature	
Présentation de l'état	
Association des comptes généraux aux comptes de tiers	814
Présentation de l'état	815
Rattachement des comptes aux budgets	
Présentation de l'état	
Sélection simplifiée - Contrôles du paramétrage	
Format de sélection - Contrôles du paramétrage	. 817
Registres révision	820
Sélection simplifiée - Registres révision	. 821
Format de sélection - Registre révision	. 822
Etat Registre-Révision	
Etat révision par cycle	824
Sélection simplifiée – Etats de révision par cycle	
Format de sélection – Etats de révision par cycle	
Etat révision par cycle – Etat imprimé	. 827
Contrôle de caisse	828
Sélection simplifiée – Contrôle de caisse	. 828
Format de sélection – Contrôle de caisse	
Etats libres	831
Liste des comptes généraux	832
Sélection simplifiée – Liste des comptes généraux	. 832

Format de sélection – Liste des comptes générau	ıx832	Mot de passe Portail	
Liste des comptes tiers	834	Des droits ont été souscrits	862
-		Actualiser les droits d'accès au Portail_	864
Sélection simplifiée – Liste des comptes tiers		Première actualisation	864
Format de sélection – Liste des comptes tiers	834	Renouvellement de l'actualisation	
Liste des sections analytiques	836	A propos de Comptabilité 100	865
Sélection simplifiée – Liste des sections analytique	ıes836	A propos de comptabilité 100	003
Format de sélection – Liste des sections analytiques			
, ,		Annoves	967
		Annexes	_ 867
Menu Fenêtre	838	Fichiers et champs de mise en page	868
		Objet état	868
Réorganiser	839	Dossier entreprise	
Actualiser	840	Option dossier	
		Comptes généraux	
Personnaliser l'interface	841	Sections analytiques	
Volet Barres d'outils – Personnaliser l'interface	842	Comptes tiers	
Afficher et masquer les barres d'outils par le menu cont		Codes journaux	
Volet Menus – Personnaliser l'interface		Codes journaux analytiques	
Volet Clavier – Personnaliser l'interface		Banques	
		Ecritures générales	
Personnaliser la liste	847	Ecritures analytiques	
Put 8 to a second	0.40	Extrait de compte général	
Préférences	848	Extrait de compte tiers	
Numérotation driver fax	852	Extrait de compte analytique	
Identification du numéro de télécopie	852	Rappel/relevé	
Gestion du préfixe de numérotation		Règlement tiers	
Gestion des numéros internationaux		Recherche d'écritures générales	
Gestion du code région / indicatif		Recherche d'écritures analytiques	
Otilisation du differ lax	652	Etat contrôle comptable	
Barre verticale	854	Ltat controle comptable	000
Mode assistant	855	Fichiers d'importation / exportation gamm	ne 887
		Forme générale des fichiers d'importation	887
Mode personnalisé	856	Drapeaux de type général	
Liste des eversiess	857	Structure des fichiers	
Liste des exercices	657	Nombre d'importations effectuées	
Liste des fenêtres ouvertes	858	Liste des fichiers d'importation et drapeaux	
		Dossier Entreprise Champ Statistique Tiers	
		Enuméré statistique	
Menu Aide (?)	859	Code risque	
mena Alae (1)	000	Devise	894
Rubriques d'aide de Comptabilité 100 _	860	Filtre révision	895
		Filtre Dossier comptable	
Consulter le manuel	861	Information libre	
Manuel électronique installé sur le disque dur	861	Enumérés informations libres	
Manuel électronique non installé sur le disque dur		Motif de rejet	
		Nature de compte	
Sage sur le Web	862	Niveau d'analyse	898
Vous ne vous êtes pas encore connecté au site Sage	862	Organisation	
		Plan analytique	898

Enuméré analytique	899
Période de rappel	899
Service des contacts	899
Paramétrage des résultats	900
Informations fiscales	900
Structure banque	901
Types tiers	902
Registre	902
Ajustement lettrage	903
Code interbancaire	903
Contacts dossiers	904
Pays	904
Plan comptable	904
Budget plan comptable	905
Répartition analytique plan comptable	906
Plan analytique / Section	906
Budget plan analytique	907
Plan reporting	907
Plan tiers	908
Banque tiers	910
Règlement tiers	911
Lieu de livraison clients	911
Contacts tiers	912
Historique des rappels	912
Taux de taxe	913
Codes journaux	914
Codes journaux analytiques	914
Banque	915
Contacts banques	917
Conditions de valeurs banques	917
Conditions éléments banques	918
Modèle de saisie	919
Modèle de saisie / Ecriture comptable	919
Modèle de saisie / Ecriture analytique	920
Modèle de grille	921
Modèle de règlement	921
Modèle d'abonnement	922
Libellé	922
Poste budgétaire	922
Ecriture générale	923
Ecriture analytique	924
Registre révision	924
Registre taxe	925
Information libre	926
Extrait bancaire	926
OD et Reports analytiques	927
Cycle	928
Consigne	928
Tableau	928
Regroupement	929
Regroupement / Fourchette	929
Regroupement / Observation	929
Révision par cycle / Consignes de cycle	929
Révision par cycle / Observations de cycle	930
Révision par cycle / Elément tableau : #METB	
Fichiers d'Import / Export CIEL	931
Export des écritures au format Ciel	931

Fichiers d'import / export Sage	_ 932
Importation des comptes	932
Tests effectués sur ce fichier	
Exportation des comptes tiers	
Import / Export des écritures	
Tests effectués sur ce fichier	935
Critères des formats d'exportation	
Paramètres généraux	
Fichier Dossier entreprise	
Fichier Comptes généraux	
Fichier Sections analytiques	
Fichier comptes reporting	
Fichier comptes Tiers	
Fishing and a large section of the s	
Fishing Page 2012	
Fichier Banques	
Fichier Modèles de saisie	
Fichier Modèles de grille	
Fichier Modèles de règlement Fichier Modèles d'abonnement	
Fichier Libellés	
Fichier Postes budgétaires	
Fichier Ecritures comptables	
Fichier Ecritures analytiques	
Fichier Registres révisions	
Fichier Registres taxes	
Reports analytiques	
Extraits bancaires	
Cycles observations	
Regroupements observations	
Consignes des cycles	
Valeurs tableaux	
Cycles de révision	956
Regroupements	956
Regroupements fourchettes	957
Consignes	957
Tableaux	957
Déclaration de taxes aux modèles CERFA_	_ 958
Codification des rubriques	958
Type de rubriques	958
Modèle Cerfa CA3	960
Rubriques de la déclaration de taxes	
Rubriques de l'En-tête	
Modèle CA12	
Rubriques de la déclaration de taxes	
Rubriques de l'En-tête	
Modèles Cerfa - Codifications	
modolog della codifications	508
Format d'exportation de la balance	
Exportation de la balance au format Sage Etats finar 970	iciers.
Exportation de la balance au format Microlucien	970
Exportation de la balance au format Arpège	971

Exportation des états	973	Export du journal analytique	985
Export du brouillard	974	Journal base	985
Brouillard base ou continu		Journal développé	985
Ecritures générales		Export de la balance analytique sur rupture	985
Ecritures analytiques		Export de l'état de contrôle des cumuls	986
Brouillard développé tiers		Export du journal des reports analytiques	986
Ecritures générales		Export des budgets	986
Ecritures analytiques		Etat sur les postes budgétaires	
Brouillard développé devise		Sans le détail des comptes	
Ecritures générales	975	Avec le détail des comptes	
Ecritures analytiques	975	Etat sur les comptes généraux (Axe général)	
Export du Grand livre général, complet, clients o	u	Sans le détail des sous-budgets analytiques	
fournisseurs		Avec le détail des sous-budgets analytiques	
Grand livre base	976	Etat sur les sections analytiques (Axe analytique)	987
Grand livre développé	976	Sans le détail des sous-budgets généraux	987
Grand livre développé Devise	976	Avec le détail des sous-budgets généraux	987
Export du Grand livre Devise	977	Export des états reporting	988
Grand livre base		Grand livre reporting	
Grand livre développé		Balance reporting	
Grand livre développé devise		Grand-livre analytique reporting	
Export de la balance		Balance analytique reporting	
Balance base		Avec détail des comptes	
Balance développée		Sans détail des comptes	
Balance 6 colonnes		Bilan et compte de résultat reporting	
Balance 8 colonnes		Etats budgétaires	
		Etat sur Postes Budgétaires	
Export de l'échéancier		Etats sur Comptes généraux (Axe général)	
Export de la Balance âgée		Etat sur Sections analytiques (Axe analytique)	990
Export du Grand livre tiers	979	Export des états registres révision	991
Grand livre base		Export du Bilan et du compte de résultat	
Grand livre développé Paramétrable (colonnes par déf		Export du Rapport d'activité	
Grand livre développé devise			
Export de la balance tiers	980	Export du contrôle de caisse	992
Balance base	980	Paramétrage des contrôles comptables _	993
Sans le détail des comptes généraux	980	rarametrage des controles comptables _	555
Avec le détail des comptes généraux	980	Généralités	993
Balance développée	981	Rédaction des scripts	993
Sans le détail des comptes généraux	981	Erreurs dans les scripts	994
Avec le détail des comptes généraux	982	Principe de fonctionnement des contrôles comptables	994
Export des statistiques tiers	982	Opérateurs	995
Statistiques clients	982	Variables	995
Statistiques Fournisseurs	982	Fonctions	995
Analyse Vulnérabilité clients	982	Alerte(Message)	995
Export de la balance analytique	982	• Alors	996
Balance base		Annee	996
Avec le détail des comptes généraux		Arrondi(Valeur;Nbre décimales)	996
Sans le détail des comptes généraux		Autre	996
Balance développée		CDText (Date)	996
Avec le détail des comptes généraux		CDLText (Date longue)	
Sans le détail des comptes généraux		Commentaire	997
Export de la balance analytique inversée		CVDate (Texte)	997
Balance base		CVLDate (Texte)	
Balance développée		CVNum (Texte)	
Export du grand livre analytique		CVText (Valeur)	
		Date(jj;mm;aa)	
Grand livre analytique base		DateJour()	
Grand livre analytique développé		Droite(Texte;Nombre)	
Grand livre analytique inversé	985	• Et	998

•	Faux	998
•	FinSi	999
•	FinSuivant	999
•	Gauche(Texte;Nombre)	999
•	IdentiquePiece()	999
•	IdentiqueRefPiece()	999
•	Jour(Date)	1000
•	Longueur(Texte)	1000
•	Milieu(Texte;Ind;Len)	1000
•	Mois(Date)	1000
•	NbreAnnee(DateDebut;DateFin)	1000
•	NbreJour(DateDebut;DateFin)	1000
•	NbreMois(DateDebut;DateFin)	
•	Non	1001
•	Numerotation()	1001
•	Ou	1001
•	PartEnt(Valeur)	
•	Resultat	
•	SiAlorsSinonFinSi	
•	SuivantAutreFinSuivant	
•	Valeur1 à Valeur10	
•	Vrai	
Co	omptes généraux	1004
Co	omptes Tiers	1004
Εc	ritures	1005
Ob	ojets de mise en page	1006
In	nports / exports paramétrables	1007
Cł	namps du fichier Ecritures comptables	1007
Cł	namps du fichier Tiers	1009
Cr	namps du fichier Comptes généraux	1010
	namps du fichier Codes journaux	
	efinition des correspondances	
_ (

Introduction et généralités

Ce chapitre donne accès aux titres suivants :
☐ «Introduction», page 19,
☐ «Utilisation en client/serveur», page 20,
☐ «Nouveautés de la version 14», page 21,
☐ «Fonctions disponibles par version», page 24
☐ «Documentation fournie», page 39.

Introduction

Sage Comptabilité est un progiciel destiné à la réalisation de toutes les opérations comptables :
☐ création d'un plan comptable,
☐ gestion de la comptabilité générale,
gestion de la comptabilité tiers,
☐ gestion de la comptabilité analytique,
☐ gestion du reporting,
☐ gestion budgétaire,
☐ gestion des devises,
☐ règlements des tiers, relances clients et relevés tiers,
☐ rapprochement bancaire,
☐ transfert de données vers d'autres logiciels et communication client/expert comptable,
☐ recherche d'écritures,
☐ gestion d'écritures d'abonnement,
☐ édition des états comptables,
☐ déclaration de TVA.
Il appartient à la famille des programmes de gestion Sage avec la Gestion commerciale , la Paie , les Immobilisations , les Moyens de paiements et le logiciel de communication bancaire Telbac .
Ces programmes sont disponibles en deux versions, l'une pour utilisation sur micro-ordinateur Apple Macintosh à partir du système d'exploitation 10.X et l'autre pour utilisation sur PC/PS équipé du programme Microsoft Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows NT ou Windows 2003 Server.
De plus, sur chacun de ces environnements, les programmes sont déclinés en plusieurs versions :
□ sur Windows, il en existe quatre : Ligne 30, Ligne 100, 100 Pack et 100 Pack +,
☐ sur Macintosh, deux versions sont proposées : Ligne 30 et Ligne 100.
Les versions Macintosh et Windows utilisant les mêmes fichiers et bénéficiant des mêmes principes de fonctionnement et d'utilisation sous les deux environnements, il nous a semblé plus simple de les décrire dans un même manuel illustré toutefois à partir de l'environnement Microsoft Windows.
T 1 1 '4' 1 C 4' 4 12 4'1' 4' ' ' 4 12 4' 11 4 4 11 4

Lorsque les descriptions de fonctionnement et d'utilisation varient d'un environnement à l'autre, elles sont identifiées par les mots «*Windows*» ou «*Macintosh*» placés dans la marge.

La lecture de ce manuel et l'utilisation du programme sous-entendent que le maniement du Macintosh ou de Windows n'ont pas de secrets pour vous.

Si ce n'est pas le cas, il convient de parfaire votre connaissance du système que vous utilisez avant de poursuivre car nous ne décrirons pas toutes les manipulations nécessaires pour ouvrir, fermer, déplacer les fenêtres, utiliser les menus, cliquer sur les cases et les boutons et toutes les opérations qui relèvent exclusivement de l'utilisation du Macintosh ou de Microsoft Windows.

Windows

L'intégrateur Microsoft Windows n'est pas fourni avec le programme. Vous devez en faire l'acquisition séparément et l'installer sur votre disque dur avant la comptabilité. L'usage d'une souris est indispensable.

Les descriptions faites dans ce manuel supposeront que vous disposez de cet accessoire. Comme tout programme fonctionnant sous Microsoft Windows, il est possible de réaliser la presque totalité des manœuvres à partir du clavier. Les raccourcis clavier vous sont donnés dans le «Manuel de la gamme».

Le format des données est le même pour la version Macintosh de la comptabilité et pour sa version Microsoft Windows.

Vous pourrez donc échanger, sans aucun problème, après une simple reconnaissance du système ayant servi à formater le support magnétique, les données saisies sous l'un ou l'autre des systèmes d'exploitation.

En particulier, la comptabilité s'accommode tout à fait des réseaux hétérogènes combinant Macintosh et PC, dans lesquels il est possible d'interroger et de travailler sur un même fichier de gestion à partir des deux types de micro-ordinateurs.

Vous devez néanmoins disposer des deux versions du programme (Macintosh et Windows) et du logiciel serveur pour prétendre à ce type d'utilisation.

Cette compatibilité s'étend à la récupération des données commerciales exportées par la gestion commerciale qui peuvent être importées, au choix, sur une version Macintosh ou une version Windows du programme de comptabilité.

Dans le cas où l'utilisateur possède simultanément la comptabilité et la gestion commerciale, il peut lier étroitement le fichier comptable et le fichier commercial dont certaines informations seront directement utilisées par la gestion et éviteront toute conversion lors des transferts comptables en fin de périodes.

La même gestion peut être adoptée avec les logiciels de gestion, d'immobilisations et de moyens de paiements.

Utilisation en client/serveur

L'utilisation de **Sage Comptabilité 100** version 13.00 en réseau client/serveur nécessite une mise à jour du programme **Sage Serveur 100** (pour Netware, pour Windows NT ou pour Mac OS).

Les logiciels pour Windows sont compatibles Microsoft BackOffice Small Business Server.

A propos de Microsoft BackOffice Small Business Server...

Microsoft BackOffice Small Business Server (SBS) est une solution complète de produits d'administration d'un Serveur NT proposée à un coût très avantageux qui contient Windows NT Server 4, SQL Server, Internet Information Server, Microsoft Exchange, Outlook 97, Serveur Fax, Proxy server, Front Page, Crystal report... Le nombre maximum de licences est de 25.

En plus de ces solutions complètes clés en mains, Small Business Server permet l'administration du Serveur NT 4 et de ses différents composants en toute simplicité et sur une seule console.

Cette console d'administration SBS est personnalisable et peut accueillir un assistant d'administration des logiciels Ligne 100 qui permet de procéder à l'installation automatique sur les postes clients des applications compatibles SBS lors du démarrage.

Exemple

La Comptabilité a été installée sur le Serveur SBS et ajoutée dans la liste des composants des postes clients sur la console du poste serveur. Lorsque les postes clients se connectent au poste serveur SBS, un message s'affiche proposant l'installation de la Comptabilité sur le poste client.

Pour plus d'informations sur la gestion du Serveur SBS, veuillez vous référer à la documentation fournie par Microsoft.

Nouveautés de la version 14

La version 14 du programme de comptabilité dispose de fonctionnalités nouvelles qui faciliteront l'utilisation du programme tout en le rendant conforme aux directives européennes.

Modèles de saisie

Il est maintenant possible d'affecter un code journal et d'utiliser des informations libres des tiers aux modèles de saisie. Ces modèles sont sélectionnés à partir d'une liste déroulante au sein des fenêtres de saisie.

Règlements unifiés

Le programme propose de connaître en gestion commerciale le montant réglé d'une facture quel que soit l'application utilisée pour son traitement.

Les règlements unifiés disposent d'un même niveau d'information entre les applications Comptabilité, Gestion commerciale et Moyens de paiement.

Auparavant, si un règlement était effectué sur une écriture en comptabilité, le règlement n'était pas reconnu en gestion commerciale.

En version 14, les règlements effectués par le programme de Comptabilité ou de Moyens de paiement sont récupérés en Gestion commerciale.

Gestion des rappels

Le programme permet dorénavant une meilleure gestion des rappels : gestion des historiques dans la fiche tiers, calcul automatique des intérets de retard et frais d'impayés, imputation de frais d'impayés, exclusion de pénalités de retard pour des tiers, définition du nombre nombre de jours entre deux rappels, décalage des dates d'échéances avec calcul automatique des intérets de retard différentiels.

Gestion d'un bilan et compte de résultat analytique

Il est maintenant possible d'éditer les bilans et comptes de résultats analytiques.

Enrichissement de l'import/Export

Rapprochement bancaire

Plusieurs modifications interviennent dans le cadre du rapprochement bancaire:Il est maintenant
possible, dans le cadre du rapprochement automatique, de rapprocher des écritures selon leur
numéro de facture.

☐ Le rapprochement manuel accepte maintenant le tri sur montant, le rapprochement de plusieurs lignes, et gère les dates de rapprochement.

Modèles d'impression

Un modèle d'impression peut être affecté par défaut par tiers, pour chaque type d'état.

Contrôle des numéros de TVA

En création ou modification d'un tiers le système permet d'éviter les doublons de n° de TVA.

Gestion de l'IFRS

Á partir du 1^{er} janvier 2005, les sociétés gérant une comptabilité consolidée au niveau européen, groupes multinationaux ou sociétés possédant des filiales en Europe, devront se conformer aux normes internationales IAS/IFRS adoptées en mars 2002 par le Conseil Européen.

La comptabilité dans un contexte international

La comptabilité n'est plus seulement un moyen de preuve ou un système nécessaire pour calculer l'impôt sur les bénéfices. Elle est devenue un outil d'information des dirigeants, actionnaires ou tiers permettant à la fois de prendre des décisions et de permettre la comparaison des performances.

La comptabilité, désormais appelée comptabilité financière, est un instrument permettant d'établir des états financiers qui donnent des informations fiables, pertinentes et fidèles. Les grandes entreprises utilisent en conséquence le même référentiel comptable pour que leurs états financiers, arrêtés selon les mêmes règles, permettent leur comparaison.

Quelques définitions

IAS: International Accounting Standards.

IFRS: International Financial Reporting Standards (nouvelle désignation des IAS).

Les normes IAS/IFRS décrivent les standards de tenue de la comptabilité à différents niveaux : présentation des états financiers, comptabilisation, règles particulières à certaines activités...

Incidence sur la Comptabilité Sage

Deux normes ont un impact direct sur le programme **Sage Comptabilité** et nécessitent la modification de fonctionnalité existantes et l'ajout de nouvelles.

L'application de ces normes n'est cependant pas obligatoire pour les entreprises n'ayant aucun lien commercial ou comptable avec des pays de l'union européenne ou étrangers. C'est la raison pour laquelle, les nouvelles fonctionnalités proposées dans les programmes de comptabilité **Sage** disposeront de trois options de base :

_	çais dans les mêmes conditions que par le passé sans référence aucune aux normes IFRS;
	IFRS applicable aux sociétés dont la comptabilité s'effectue exclusivement au niveau européen ;
	Les deux : lorsque les entreprises doivent fournir des comptes sociaux à la fois aux normes françaises et internationales (pour la maison mère en France et les filiales à l'étranger par exemple).

IAS 1 – Présentation des états financiers

L'objectif de cette norme est de fournir une information sur la situation financière, la performance et les variations de la situation financière de l'entreprise par le biais des états financiers suivants :

☐ Bilan,

☐ Compte de résultat,

☐ Méthodes comptables et notes explicatives.

Introduction et généralités
La présentation des états financiers selon les normes IAS/IFRS impose que les opérations comptables spécifiques soient clairement identifiées :
☐ indication si les normes IFRS sont gérées ou non,
□ notion de journal spécifique IFRS,
☐ identification de chaque type d'écriture : nationale, IFRS ou les deux.
L'objectif est d'établir des principes de communication d'informations financières sectorielles (informations sur les différentes lignes de produits et services et sur les différentes zones géographiques).
Le logiciel de comptabilité doit, en conséquence, être capable de fournir les informations selon deux axes : Secteur d'activité et Zone géographique. Les états financiers doivent pouvoir être représentés suivant ces deux axes.
Pour la mise en application de ce principe, les programmes Sage Comptabilité permettent :
☐ La ventilation sectorielle se fera, pour des raisons de similarité de traitement, par l'intermédiaire d'un nouveau plan IFRS présent au sein des plans analytiques mais totalement dissocié de la saisie analytique ainsi que des options de saisie analytique affectées aux comptes généraux et aux journaux.
☐ L'affectation de zones géographiques pour les tiers.
☐ Une ventilation sectorielle par défaut pour les comptes généraux avec l'utilisation de fonctions pour récupérer automatiquement la zone géographique du tiers.
Barre d'outils Norme nationale ou IFRS
En liaison avec la gestion de la norme IFRS, apparaît une nouvelle barre d'outils Norme nationale ou IFRS.
Nor Nor
Cette barre d'outils ne s'affiche que si la gestion de la norme IFRS est active (<i>Menu Fichier/ A propos de/ Volet Initialisation/ Application des normes comptables internationales IFRS</i> cochée). Elle permet de présélectionner l'affichage des écritures suivant une norme ou une autre dans certaines fenêtres

Plans analytiques en colonne

Il est maintenant possible d'afficher jusqu'à un maximum de trois plans analytiques en colonne dans les fenêtres des journaux.

Périodes de rappel

IAS 14 - Information secto-

rielle

Plus

sie	urs modifications interviennent dans le cadre des périodes de rappel :
	Un modèle de lettre de rappel peut être affecté, par langue du destinataire, à chaque période de rappel.
	Il est maintenant possible de fixer un montant minimum en dessous duquel aucune relance ne sera adressée au tiers.
	La fenêtre de visualisation des rappels comporte une colonne supplémentaire précisant l'intitulé du dernier rappel envoyé.

Gestion des extraits

Le programme importe maintenant les libellés complémentaires attachés aux extraits téléchargés. La fonction *Gestion des extraits* permet d'en consulter le contenu.

Fonctions disponibles par version

Le présent manuel vous donne la totalité des fonctionnalités de la comptabilité. Il est élaboré autour de l'arborescence de la version 100 Pack + ou 30 Pack + sous Windows et Ligne 100 sur Macintosh.

Si vous êtes utilisateurs de la version 100 Base, 100 Pack ou Ligne 30 (sur Macintosh), ne vous étonnez donc pas si certaines fonctionnalités n'apparaissent pas dans votre programme.

Fonctions disponibles des versions Windows

En Ligne 100 les fonctions disponibles sont les suivantes.

Découpage fonctionnel	100 Base	100 Pack	100 Pack +			
MENU FICHIE	R					
Nouveau	Nouveau					
Assistant de création de fichier comptable	Oui	Oui	Oui			
A propos de						
Volet Identification	Oui	Oui	Oui			
Volet Initialisation	Oui	Oui	Oui			
Volet Contacts	Oui	Oui	Oui			
Volet Paramètres	Oui	Oui	Oui			
TVA sur encaissement via les registres			Oui			
Volet Préférences	Oui	Oui	Oui			
Volet Fiscal	Oui	Oui	Oui			
Volet Ajustement lettrage	Oui	Oui	Oui			
Volet Communication	Oui	Oui	Oui			
Volet Options	Oui	Oui	Oui			
Champs statistiques tiers	Oui	Oui	Oui			
Code risque	Oui	Oui	Oui			
Devises	4	4	32			
Fichiers liés	Oui	Oui	Oui			
Filtres de révision			Oui			
Information libre	Oui	Oui	Oui			
Mode de règlement	Oui	Oui	Oui			
Nature de compte	Oui	Oui	Oui			
Niveau d'analyse	Oui	Oui	Oui			
Organisation	Oui	Oui	Oui			
Pays	Oui	Oui	Oui			
Période de rappel	Oui	Oui	Oui			

Plan analytique	Découpage fonctionnel	100 Base	100 Pack	100 Pack +	
Structure banque	Plan analytique	2	11	11	
Type tiers	Service contact	Oui	Oui	Oui	
Lire les informations	Structure banque	Oui	Oui	Oui	
Importer	Type tiers	Oui	Oui	Oui	
Format Ligne 100 et 30	Lire les informations	Oui	Oui	Oui	
Comptes Sage et Ecritures Sage	Importer	Oui	Oui	Oui	
Ecritures Ciel Windows	Format Ligne 100 et 30	Oui	Oui	Oui	
Format EDIFACT	Comptes Sage et Ecritures Sage	Oui	Oui	Oui	
Format paramétrable	Ecritures Ciel Windows	Oui	Oui	Oui	
Exporter	Format EDIFACT	Oui	Oui	Oui	
Format Ligne 100 et 30	Format paramétrable	Oui	Oui	Oui	
Comptes Sage et Ecritures Sage et Ecritures Ciel	Exporter	Oui	Oui	Oui	
Format EDIFACT : BALANC, ENTREC, CHACCO	Format Ligne 100 et 30	Oui	Oui	Oui	
Format paramétrable	Comptes Sage et Ecritures Sage et Ecritures Ciel	Oui	Oui	Oui	
Balance	Format EDIFACT: BALANC, ENTREC, CHACCO	Oui	Oui	Oui	
Format import/export paramétrable	Format paramétrable	Oui	Oui	Oui	
Communication Oui Oui Oui Oui Imprimer les paramètres société Oui Oui Oui Oui Oui Mise en page Oui Oui Oui Oui Oui Oui Impression Oui Oui Oui Oui Oui Oui Impression Oui Oui Oui Oui Oui Oui Impression différée Oui	Balance	Oui	Oui	Oui	
Imprimer les paramètres société Oui Mise en page Oui Oui Oui Oui Format d'impression Oui Impression différée Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ou	Format import/export paramétrable	Oui	Oui	Oui	
Mise en page Oui Oui Oui Format d'impression Oui Oui Oui Impression différée Oui Oui Oui Liste des applications présentes sur le poste Oui Oui Oui MENU EDITION Inverseur Oui Oui Oui Calculette Sage Oui Oui Oui Rechercher Oui Oui Oui Atteindre Oui Oui Oui Afficher le journal de traitement Oui Oui Oui MENU STRUCTURE Plan comptable Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Bloc-notes Oui Oui Oui Volet Information libre Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui	Communication	Oui	Oui	Oui	
Format d'impression Oui Oui Oui Oui Impression différée Oui Oui Oui Oui Oui Oui Impression différée Oui	Imprimer les paramètres société	Oui	Oui	Oui	
Impression différée Oui Oui Oui Oui Liste des applications présentes sur le poste Oui Oui Oui Oui Quitter Oui Oui Oui Oui MENU EDITION Inverseur Oui Oui Oui Oui Calculette Sage Oui Oui Oui Oui Rechercher Oui Oui Oui Oui Atteindre Oui Oui Oui Oui Afficher le journal de traitement Oui Oui Oui MENU STRUCTURE Plan comptable Oui Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Budgets Oui Oui Oui Volet Information libre Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Volet Fiche principale	Mise en page	Oui	Oui	Oui	
Liste des applications présentes sur le poste Quitter Qui Qui MENU EDITION Inverseur Qui Qui Qui Calculette Sage Qui Qui Qui Rechercher Qui Qui Atteindre Qui Qui Oui MENU STRUCTURE Plan comptable Volet Fiche principale Volet Budgets Qui Volet Information libre Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qui Qu	Format d'impression	Oui	Oui	Oui	
MENU EDITION Inverseur Oui Oui Oui Oui Calculette Sage Oui Oui Oui Oui Rechercher Oui Oui Oui Oui Atteindre Oui Oui Oui Oui Afficher le journal de traitement Oui Oui Oui MENU STRUCTURE Plan comptable Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Bloc-notes Oui Oui Oui Volet Budgets Oui Oui Oui Volet Information libre Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Volet Fiche principale	Impression différée	Oui	Oui	Oui	
Inverseur Oui Oui Oui Oui Calculette Sage Oui Oui Oui Oui Rechercher Oui Oui Oui Oui Atteindre Oui Oui Oui Oui Afficher le journal de traitement Oui Oui Oui MENU STRUCTURE Plan comptable Oui Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Bloc-notes Oui Oui Oui Volet Budgets Oui Oui Oui Volet Information libre Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui	Liste des applications présentes sur le poste	Oui	Oui	Oui	
Inverseur Oui Oui Oui Oui Calculette Sage Oui Oui Oui Oui Rechercher Oui Oui Oui Oui Atteindre Oui Oui Oui Oui Afficher le journal de traitement Oui Oui Oui MENU STRUCTURE Plan comptable Oui Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Bloc-notes Oui Oui Oui Volet Budgets Oui Oui Oui Volet Information libre Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui	Quitter	Oui	Oui	Oui	
Calculette Sage Oui Oui Oui Oui Oui Oui Atteindre Oui Oui Oui Oui Oui Oui Afficher le journal de traitement Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui MENU STRUCTURE Plan comptable Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Volet Bloc-notes Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Volet Information libre Oui	MENU EDITIO)N			
Rechercher Oui Oui Oui Oui Atteindre Oui Oui Oui Oui Afficher le journal de traitement Oui Oui Oui MENU STRUCTURE Plan comptable Oui Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Bloc-notes Oui Oui Oui Volet Budgets Oui Oui Oui Volet Information libre Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Fiche principale	Inverseur	Oui	Oui	Oui	
Atteindre Oui Oui Oui Oui Afficher le journal de traitement Oui Oui Oui MENU STRUCTURE Plan comptable Oui Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Bloc-notes Oui Oui Oui Volet Budgets Oui Oui Oui Volet Information libre Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ou	Calculette Sage	Oui	Oui	Oui	
Afficher le journal de traitement Oui Oui Oui MENU STRUCTURE Plan comptable Oui Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Bloc-notes Oui Oui Oui Volet Budgets Oui Oui Oui Volet Information libre Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui O	Rechercher	Oui	Oui	Oui	
Plan comptable Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ou	Atteindre	Oui	Oui	Oui	
Plan comptable Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ou	Afficher le journal de traitement	Oui	Oui	Oui	
Volet Fiche principale Volet Bloc-notes Oui Oui Oui Oui Oui Oui Volet Budgets Oui Oui Oui Oui Volet Information libre Oui Oui Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ou	MENU STRUCTURE				
Volet Bloc-notes Oui Oui Oui Volet Budgets Oui Oui Oui Volet Information libre Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui	Plan comptable	Oui	Oui	Oui	
Volet Budgets Oui Oui Volet Information libre Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui	Volet Fiche principale	Oui	Oui	Oui	
Volet Information libre Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui	Volet Bloc-notes	Oui	Oui	Oui	
Volet Cumuls Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui	Volet Budgets		Oui	Oui	
Volet Fiche principale Oui Oui Oui	Volet Information libre	Oui	Oui	Oui	
	Volet Cumuls	Oui	Oui	Oui	
Volet Budgets Oui Oui	Volet Fiche principale	Oui	Oui	Oui	
	Volet Budgets		Oui	Oui	

Volet Information libre Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Genération automatique des sections Oui Oui Oui Plan reporting Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Plan tiers Oui Oui Oui Volet Identification Oui Oui Oui Volet Complément Oui Oui Oui Volet Complément Illimitées Illimitées Illimitées Volet Banques Oui Oui Oui Volet Solvabilité Oui Oui Oui Volet Solvabilité Oui Oui Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Information libre Oui Oui Oui D	Découpage fonctionnel	100 Base	100 Pack	100 Pack +
Génération automatique des sections Interrogation analytique Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui O	Volet Information libre	Oui	Oui	Oui
Interrogation analytique Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui O	Volet Cumuls	Oui	Oui	Oui
Plan reporting	Génération automatique des sections		Oui	Oui
Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Plan tiers Oui Oui Oui Volet Identification Oui Oui Oui Volet Contacts Oui Oui Oui Volet Complément Oui Oui Oui Volet Solvabilité Oui Oui Oui Volet Solvabilité Oui Oui Oui Surveillance financière Oui Oui Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Information libre Oui Oui Oui Documents Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Codes journaux Oui Oui Oui Codes journaux Oui <t< td=""><td>Interrogation analytique</td><td>Oui</td><td>Oui</td><td>Oui</td></t<>	Interrogation analytique	Oui	Oui	Oui
Volet Cumuls Oui Oui Oui Plan tiers Oui Oui Oui Volet Identification Oui Oui Oui Volet Contacts Oui Oui Oui Volet Complément Oui Oui Oui Conditions de règlement Illimitées Illimitées Illimitées Volet Banques Oui Oui Oui Volet Solvabilité Oui Oui Oui Solvabilité Oui Oui Oui Solvabilité Oui Oui Oui Solvabilité Oui Oui Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Information libre Oui Oui Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui	Plan reporting	Oui	Oui	Oui
Plantiers	Volet Fiche principale	Oui	Oui	Oui
Volet Identification Volet Contacts Oui Volet Contacts Oui Volet Complément Oui Conditions de règlement Illimitées Illimitées Illimitées Illimitées Illimitées Illimitées Volet Banques Oui Oui Oui Volet Solvabilité Oui Surveillance financière Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Oui Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ou	Volet Cumuls	Oui	Oui	Oui
Volet Contacts Oui Oui Oui Volet Complément Oui Oui Oui Conditions de règlement Illimitées Illimitées Illimitées Volet Banques Oui Oui Oui Volet Solvabilité Oui Oui Oui Solvabilité Oui Oui Oui Surveillance financière Oui Oui Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Information libre Oui Oui Oui Documents Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Codes journaux Oui Oui Oui Codes journaux Oui Oui Oui Codes journaux analytiques Oui Oui Oui Banques Oui Oui Oui Volet Identification <t< td=""><td>Plan tiers</td><td>Oui</td><td>Oui</td><td>Oui</td></t<>	Plan tiers	Oui	Oui	Oui
Volet Complément Oui Oui Oui Conditions de règlement Illimitées Illimitées Illimitées Volet Banques Oui Oui Oui Volet Solvabilité Oui Oui Oui Surveillance financière Oui Oui Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Information libre Oui Oui Oui Documents Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Codes journaux Oui Oui Oui Codes journaux Oui Oui Oui Codes journaux analytiques Oui Oui Oui Banques Oui Oui Oui Volet Identification Oui Oui Oui Volet Contacts Oui Oui Oui Volet R.I.B. <	Volet Identification	Oui	Oui	Oui
Conditions de règlement Volet Banques Volet Solvabilité Oui Volet Solvabilité Oui Solvabilité Oui Oui Oui Oui Oui Surveillance financière Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Oui Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ou	Volet Contacts	Oui	Oui	Oui
Volet Banques Oui Oui Oui Volet Solvabilité Oui Oui Oui Solvabilité Oui Oui Oui Surveillance financière Oui Oui Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Information libre Oui Oui Oui Documents Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Taux de taxes Oui Oui Oui Codes journaux Oui Oui Oui Codes journaux analytiques Oui Oui Oui Banques Oui Oui Oui Volet Identification Oui Oui Oui Volet Contacts Oui Oui Oui Volet Contacts Oui Oui Oui Modèles de grille Oui Oui Oui Modèles de grille Oui Oui Oui Modèles d'abonnement Oui O	Volet Complément	Oui	Oui	Oui
Volet Solvabilité Oui Oui Oui Solvabilité Oui Oui Oui Surveillance financière Oui Oui Oui Volet Champs libres Oui Oui Oui Statistique Tiers Oui Oui Oui Information libre Oui Oui Oui Documents Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Taux de taxes Oui Oui Oui Codes journaux Oui Oui Oui Codes journaux analytiques Oui Oui Oui Banques Oui Oui Oui Volet Identification Oui Oui Oui Volet Contacts Oui Oui Oui Volet Contacts Oui Oui Oui Volet R.I.B. Oui Oui Oui Modèles de saisie Oui Oui Oui Modèles de règlement Oui Ou	Conditions de règlement	Illimitées	Illimitées	Illimitées
Solvabilité	Volet Banques	Oui	Oui	Oui
Surveillance financière	Volet Solvabilité	Oui	Oui	Oui
Volet Champs libres Oui Oui Oui Statistique Tiers Oui Oui Oui Information libre Oui Oui Oui Documents Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Taux de taxes Oui Oui Oui Codes journaux Oui Oui Oui Codes journaux analytiques Oui Oui Oui Banques Oui Oui Oui Volet Identification Oui Oui Oui Volet Contacts Oui Oui Oui Volet Contacts Oui Oui Oui Volet R.I.B. Oui Oui Oui Modèles de saisie Oui Oui Oui Modèles de grille Oui Oui Oui Modèles de règlement Oui Oui Oui Modèles d'abonnement Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Potations Oui Oui	Solvabilité	Oui	Oui	Oui
Statistique Tiers Oui Oui Oui Information libre Oui Oui Oui Documents Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Taux de taxes Oui Oui Oui Codes journaux Oui Oui Oui Codes journaux analytiques Oui Oui Oui Banques Oui Oui Oui Volet Identification Oui Oui Oui Volet Contacts Oui Oui Oui Volet R.I.B. Oui Oui Oui Modèles de saisie Oui Oui Oui Modèles de grille Oui Oui Oui Modèles de règlement Oui Oui Oui Modèles de règlement Oui Oui Oui Modèles d'abonnement Oui Oui Oui Libellés Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui <td< td=""><td>Surveillance financière</td><td>Oui</td><td>Oui</td><td>Oui</td></td<>	Surveillance financière	Oui	Oui	Oui
Information libre Documents Oui Doui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui O	Volet Champs libres	Oui	Oui	Oui
Documents Oui Oui Oui Volet Cumuls Oui Oui Oui Taux de taxes Oui Oui Oui Codes journaux Oui Oui Oui Codes journaux analytiques Oui Oui Oui Banques Oui Oui Oui Volet Identification Oui Oui Oui Volet Contacts Oui Oui Oui Volet R.I.B. Oui Oui Oui Modèles de saisie Oui Oui Oui Modèles de grille Oui Oui Oui Modèles de règlement Oui Oui Oui Modèles d'abonnement Oui Oui Oui Libellés Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Dotations Oui Oui Oui Volet Comptes Oui Oui Oui	Statistique Tiers	Oui	Oui	Oui
Volet Cumuls Oui Oui Oui Taux de taxes Oui Oui Oui Codes journaux Oui Oui Oui Codes journaux analytiques Oui Oui Oui Banques Oui Oui Oui Volet Identification Oui Oui Oui Volet Contacts Oui Oui Oui Volet R.I.B. Oui Oui Oui Modèles de saisie Oui Oui Oui Modèles de grille Oui Oui Oui Modèles de règlement Oui Oui Oui Modèles d'abonnement Oui Oui Oui Libellés Oui Oui Oui Postes budgétaires Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Comptes Oui Oui Oui Cycles de révision Oui Oui Oui	Information libre	Oui	Oui	Oui
Taux de taxes Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ou	Documents	Oui	Oui	Oui
Codes journaux Codes journaux analytiques Banques Oui Volet Identification Volet Contacts Oui Volet R.I.B. Oui Modèles de saisie Oui Modèles de grille Oui Modèles de règlement Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ou	Volet Cumuls	Oui	Oui	Oui
Codes journaux analytiques Banques Oui Volet Identification Oui Volet Contacts Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ou	Taux de taxes	Oui	Oui	Oui
Banques Oui Oui Oui Oui Volet Identification Oui Oui Oui Oui Volet Contacts Oui Oui Oui Volet R.I.B. Oui Oui Oui Modèles de saisie Oui Oui Oui Modèles de grille Oui Oui Oui Modèles de règlement Oui Oui Oui Modèles d'abonnement Oui Oui Oui Libellés Oui Oui Oui Postes budgétaires Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Volet Comptes Oui Oui Cycles de révision Oui Oui Cycles de révision	Codes journaux	Oui	Oui	Oui
Volet Identification Oui Oui Oui Volet Contacts Oui Oui Oui Volet R.I.B. Oui Oui Oui Modèles de saisie Oui Oui Oui Modèles de grille Oui Oui Oui Modèles de règlement Oui Oui Oui Modèles d'abonnement Oui Oui Oui Libellés Oui Oui Oui Postes budgétaires Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Dotations Oui Oui Oui Volet Comptes Oui Oui Oui Cycles de révision Oui Oui	Codes journaux analytiques			Oui
Volet Contacts Oui Oui Oui Volet R.I.B. Oui Oui Oui Modèles de saisie Oui Oui Oui Modèles de grille Oui Oui Oui Modèles de règlement Oui Oui Oui Modèles d'abonnement Oui Oui Oui Libellés Oui Oui Oui Postes budgétaires Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Dotations Oui Oui Oui Volet Comptes Oui Oui Oui Cycles de révision Oui Oui	Banques	Oui	Oui	Oui
Volet R.I.B. Oui Oui Oui Modèles de saisie Oui Oui Oui Modèles de grille Oui Oui Oui Modèles de règlement Oui Oui Oui Modèles d'abonnement Oui Oui Oui Libellés Oui Oui Oui Postes budgétaires Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Dotations Oui Oui Oui Volet Comptes Oui Oui Oui Cycles de révision Oui Oui	Volet Identification	Oui	Oui	Oui
Modèles de saisie Oui Oui Oui Modèles de grille Oui Oui Oui Modèles de règlement Oui Oui Oui Modèles d'abonnement Oui Oui Oui Libellés Oui Oui Oui Postes budgétaires Oui Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Oui Volet Dotations Oui Oui Oui Volet Comptes Oui Oui Oui Cycles de révision Oui Oui	Volet Contacts	Oui	Oui	Oui
Modèles de grille Oui Oui Oui Modèles de règlement Oui Oui Oui Modèles d'abonnement Oui Oui Oui Libellés Oui Oui Oui Postes budgétaires Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Volet Dotations Oui Oui Volet Comptes Oui Oui Cycles de révision Oui Oui	Volet R.I.B.	Oui	Oui	Oui
Modèles de règlement Oui Oui Oui Modèles d'abonnement Oui Oui Oui Libellés Oui Oui Oui Postes budgétaires Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Volet Dotations Oui Oui Volet Comptes Oui Oui Cycles de révision Oui Oui	Modèles de saisie	Oui	Oui	Oui
Modèles d'abonnement Oui Oui Oui Oui Oui Oui Postes budgétaires Oui Volet Fiche principale Volet Dotations Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Ou	Modèles de grille	Oui	Oui	Oui
Libellés Oui Oui Oui Postes budgétaires Oui Oui Volet Fiche principale Oui Volet Dotations Oui Volet Comptes Oui Cycles de révision Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui	Modèles de règlement	Oui	Oui	Oui
Postes budgétaires Oui Oui Volet Fiche principale Oui Oui Volet Dotations Oui Oui Oui Cycles de révision Oui Oui Oui Oui Oui	Modèles d'abonnement	Oui	Oui	Oui
Volet Fiche principale Oui Oui Volet Dotations Oui Oui Volet Comptes Oui Oui Cycles de révision Oui Oui	Libellés	Oui	Oui	Oui
Volet Dotations Oui Oui Volet Comptes Oui Oui Cycles de révision Oui	Postes budgétaires		Oui	Oui
Volet Comptes Oui Oui Cycles de révision Oui	Volet Fiche principale		Oui	Oui
Cycles de révision Oui	Volet Dotations		Oui	Oui
	Volet Comptes		Oui	Oui
Fusion Oui Oui Oui	Cycles de révision			Oui
	Fusion	Oui	Oui	Oui

MENU TRAITEMENT

Découpage fonctionnel	100 Base	100 Pack	100 Pack +
Saisie par pièce	Oui	Oui	Oui
Saisie des opérations bancaires	Oui	Oui	Oui
Saisie des écritures			
Saisie directe ou par modèle	Oui	Oui	Oui
Saisie en devise	4	4	32
Saisie analytique	Oui	Oui	Oui
Génération automatique des écritures de TVA	Oui	Oui	Oui
Gestion des registres révision/taxes	Oui	Oui	Oui
Visualisation d'une pièce	Oui	Oui	Oui
Extourner/annuler	Oui	Oui	Oui
Informations libres	Oui	Oui	Oui
Lettrage en saisie	Oui	Oui	Oui
Clôture des journaux	Oui	Oui	Oui
Saisie des OD analytiques			Oui
Saisie par lot		Oui	Oui
Interrogation et lettrage			
Interroger un compte	Oui	Oui	Oui
Lettrer en monnaie courante	Oui	Oui	Oui
Lettrer en devise	4	4	32
Imprimer l'extrait de compte	Oui	Oui	Oui
Imprimer le justificatif de solde	Oui	Oui	Oui
Interrogation tiers			
Interroger le tiers	Oui	Oui	Oui
Lettrer en monnaie courante	Oui	Oui	Oui
Lettrer en devise	4	4	32
Imprimer l'extrait tiers	Oui	Oui	Oui
Imprimer le justificatif de solde	Oui	Oui	Oui
Interrogation analytique			
Interroger une section	Oui	Oui	Oui
Ecritures analytiques	Oui	Oui	Oui
Reports analytiques	Oui	Oui	Oui
OD analytiques			Oui
Imprimer l'extrait analytique	Oui	Oui	Oui
Gestion des extraits			Oui
Rapprochement bancaire automatique			Oui
Rapprochement bancaire manuel	Oui	Oui	Oui
Règlement tiers			
Règlement total	Oui	Oui	Oui
Règlement partiel	Oui	Oui	Oui
Règlement en devise	4	4	32

Découpage fonctionnel	100 Base	100 Pack	100 Pack +
Rappel/relevé clients	Oui	Oui	Oui
Réévaluation des dettes et créances en devises			Oui
Révision par cycle			Oui
Recherche d'écritures	Oui	Oui	Oui
Réimputation des écritures analytiques et générales	Oui	Oui	Oui
Ecritures d'abonnement	Oui	Oui	Oui
Compaction	Oui	Oui	Oui
Fin d'exercice			
Nouvel exercice	Oui	Oui	Oui
Report des budgets		Oui	Oui
Etats de clôture	Oui	Oui	Oui
Clôture de l'exercice	Oui	Oui	Oui
Suppression du 1 ^{er} exercice	Oui	Oui	Oui
MENU ETAT	1	•	•
Etats personnalisés	Oui	Oui	Oui
Brouillard	Oui	Oui	Oui
Journal	Oui	Oui	Oui
Journal centralisé	Oui	Oui	Oui
Journal général	Oui	Oui	Oui
Grand-livre des comptes	Oui	Oui	Oui
Balance des comptes	Oui	Oui	Oui
Echéancier	Oui	Oui	Oui
Balance âgée	Oui	Oui	Oui
Etats tiers			
Grand-livre tiers	Oui	Oui	Oui
Balance tiers	Oui	Oui	Oui
Statistiques tiers	Oui	Oui	Oui
Déclaration de taxes	Oui	Oui	Oui
Génération EDI-TVA	Oui	Oui	Oui
Mise à jour fiscale	Oui	Oui	Oui
Paramétrage BCR	Oui	Oui	Oui
Saisie de constantes	Oui	Oui	Oui
Rapport d'activité	Oui	Oui	Oui
Bilan compte de résultat	Oui	Oui	Oui
Etats analytiques			
Journaux analytiques	Oui	Oui	Oui
Balance	Oui	Oui	Oui
Grand-livre	Oui	Oui	Oui
Grand-livre inversé	Oui	Oui	Oui
Balance sur rupture	Oui	Oui	Oui

Découpage fonctionnel	100 Base	100 Pack	100 Pack +
Balance inversée	Oui	Oui	Oui
Etat de contrôle des cumuls	Oui	Oui	Oui
Journal des reports / OD analytiques	Oui	Oui	Oui
Etats budgétaires		Oui	Oui
Etats de reporting			
Grand-livre	Oui	Oui	Oui
Balance	Oui	Oui	Oui
Etats analytiques	Oui	Oui	Oui
Bilan / compte de résultat	Oui	Oui	Oui
Etats budgétaires		Oui	Oui
Analyse et contrôles			
Comparatif multiexercices	Oui	Oui	Oui
Palmarès des comptes	Oui	Oui	Oui
Analyse des journaux	Oui	Oui	Oui
Tableau de bord personnalisé	Oui	Oui	Oui
Contrôles comptables			Oui
Contrôle des registres de taxe	Oui	Oui	Oui
Contrôles du paramétrage			
Bilan	Oui	Oui	Oui
Compte de résultat	Oui	Oui	Oui
Comptes et BCR	Oui	Oui	Oui
Analyse des comptes par nature	Oui	Oui	Oui
Association général / tiers	Oui	Oui	Oui
Budget		Oui	Oui
Etats des registres taxes et révision	Oui	Oui	Oui
Etats révision par cycle			Oui
Contrôle de caisse	Oui	Oui	Oui
Etats libres			
Liste des comptes généraux	Oui	Oui	Oui
Liste des comptes tiers	Oui	Oui	Oui
Liste des sections analytiques	Oui	Oui	Oui
MENU FENE	TRE	•	•
Réorganiser	Oui	Oui	Oui
Actualiser	Oui	Oui	Oui
Personnaliser l'interface			
Barres d'outils	Oui	Oui	Oui
Menus		Oui	Oui
Raccourcis	Oui	Oui	Oui
Personnaliser les écrans		Oui	Oui
Personnaliser la liste	Oui	Oui	Oui

Découpage fonctionnel	100 Base	100 Pack	100 Pack +
Préférences			
Gestion transparente des lots		Oui	Oui
Ouverture du fichier expert			Oui
Délai réaffichage des listes	Oui	Oui	Oui
Lien entre application	Oui	Oui	Oui
Barres verticales	Oui	Oui	Oui
Mode assistant	Oui	Oui	Oui
Mode personnalisé		Oui	Oui

Fonctions disponibles de la Ligne 30 ou Essentiel de gestion

Les fonctions disponibles en Ligne 30 Windows ou Essentiel de gestion sont les suivantes.

Découpage fonctionnel	Windows
MENU FICHIER	
Nouveau	
Assistant de création de fichier comptable	Oui
A propos de	
Volet Identification	Oui
Volet Initialisation	Oui
Volet Contacts	Oui
Volet Préférences	Oui
Volet Fiscal	Oui
Volet Ajustement lettrage	Oui
Volet Communication	Oui
Volet Options	Oui
Code interbancaire	Oui
Code risque	Oui
Devises	4
Fichiers liés	Oui
Mode de règlement	Oui
Motif de rejet	Oui
Nature de compte	Oui
Organisation	Oui
Pays	Oui
Service contact	Oui
Structure banque	Oui
Type tiers	Oui
Lire les informations	Oui
Importer	Oui
Format Ligne 100 et 30	Oui

Découpage fonctionnel	Windows
Comptes Sage et Ecritures Sage	Oui
Ecritures Ciel Windows	Oui
Format EDIFACT (BALANC, ENTREC, CHACCO)	Oui
Format paramétrable	Oui
Exporter	Oui
Format Ligne 100 et 30	Oui
Comptes Sage et Ecritures Sage et Ecritures Ciel	Oui
Format EDIFACT (BALANC, ENTREC, CHACCO)	Oui
Format paramétrable	Oui
Balance	Oui
Format import/export paramétrable	Oui
Communication	Oui
Imprimer les paramètres société	
Mise en page	Oui
Format d'impression	Oui
Liste des applications présentes sur le poste	Oui
Quitter	Oui
MENU EDITION	
Inverseur	Oui
Calculette Sage	Oui
Rechercher	Oui
Atteindre	Oui
Afficher le journal de traitement	Oui
MENU STRUCTURE	
Plan comptable	Oui
Volet Fiche principale	Oui
Volet Analytique	Non
Volet Bloc-notes	Oui
Volet Cumuls	Oui
Plan analytique	1
Volet Fiche principale	Oui
Volet Cumuls	Oui
Plan tiers	Oui
Volet Identification	Oui
Volet Contacts	Oui
Volet Complément	Oui
Conditions de règlement	1
Volet Banques	Oui
Volet Solvabilité	Oui
Sous-volet Solvabilité	Oui

Découpage fonctionnel	Windows
Sous-volet Surveillance financière	Oui
Volet Cumuls	Oui
Taux de taxes	Oui
Codes journaux	Oui
Banques	Oui
Volet Identification	Oui
Volet Contacts	Oui
Volet R.I.B.	Oui
Modèles de saisie	Oui
Libellés	Oui
Fusion	Oui
MENU TRAITEMENT	
Saisie par pièce	Oui
Saisie des opérations bancaires	Oui
Saisie des écritures	Oui
Saisie directe ou par modèle	Oui
Saisie en devise	4
Saisie analytique	Oui
Génération automatique des écritures de TVA	Oui
Extourner/annuler	Oui
Lettrage en saisie	Oui
Clôture des journaux	Oui
Interrogation et lettrage	Oui
Interroger un compte	Oui
Lettrer en monnaie courante	Oui
Imprimer l'extrait de compte	Oui
Imprimer le justificatif de solde	Oui
Interrogation tiers	Oui
Interroger le tiers	Oui
Lettrer en monnaie courante	Oui
Imprimer l'extrait tiers	Oui
Imprimer le justificatif de solde	Oui
Rapprochement bancaire manuel	Oui
Bordereau de remise en banque	Oui
Relance clients	Oui
Recherche d'écritures	Oui
Fin d'exercice	Oui
Nouvel exercice	Oui
Clôture de l'exercice	Oui
Suppression du 1er exercice	Oui

Découpage fonctionnel	Windows
MENU ETAT	
Brouillard	Oui
Base	Oui
Développé devise	Oui
Journal	Oui
Journal centralisé	Oui
Journal général	Oui
Grand-livre des comptes	Oui
Balance des comptes	Oui
Echéancier	Oui
Balance âgée	Oui
Etats tiers	
Grand-livre tiers	Oui
Balance tiers	Oui
Déclaration de taxes	Oui
Bilan compte de résultat	Oui
Contrôle de caisse	Oui
MENU FENETRE	
Réorganiser	Oui
Personnaliser l'interface	Oui
Barres d'outils	Oui
Raccourcis	Oui
Personnaliser la liste	Oui
Préférences	Oui
Délai réaffichage des listes	Oui
Liens entre application	Oui
Barres verticales	Oui
Mode assistant	Oui

Fonctions disponibles des versions Macintosh

Les fonctions disponibles des $Lignes\ 30\ {\rm et}\ 100\ {\rm sur}\ {\rm Macintosh}\ {\rm sont}\ {\rm les}\ {\rm suivantes}.$

Découpage fonctionnel	30	100	
MENU FICHIER			
Nouveau			
Assistant de création de fichier comptable	Oui	Oui	
A propos de			
Volet Identification	Oui	Oui	
Volet Initialisation	Oui	Oui	

Découpage fonctionnel	30	100
Volet Contacts	Oui	Oui
Volet Paramètres	Oui	Oui
TVA sur encaissement via les registres		Oui
Volet Préférences	Oui	Oui
Volet Fiscal	Oui	Oui
Volet Ajustement lettrage	Oui	Oui
Volet Communication	Oui	Oui
Volet Options	Oui	Oui
Champs statistiques tiers	Oui	Oui
Code interbancaire	Oui	Oui
Code risque	Oui	Oui
Devises	4	32
Fichiers liés	Oui	Oui
Filtres de révision		Oui
Information libre	Oui	Oui
Mode de règlement	Oui	Oui
Motif de rejet	Oui	Oui
Nature de compte	Oui	Oui
Niveau d'analyse	Oui	Oui
Organisation	Oui	Oui
Pays	Oui	Oui
Période de rappel	Oui	Oui
Plan analytique	2	11
Service contact	Oui	Oui
Structure banque	Oui	Oui
Type tiers	Oui	Oui
Lire les informations	Oui	Oui
Importer	Oui	Oui
Format Ligne 100 et 30	Oui	Oui
Comptes Sage et Ecritures Sage	Oui	Oui
Ecritures Ciel Windows	Oui	Oui
Format EDIFACT	Oui	Oui
Format paramétrable	Oui	Oui
Exporter	Oui	Oui
Format Ligne 100 et 30	Oui	Oui
Comptes Sage et Ecritures Sage et Ecritures Ciel	Oui	Oui
Format EDIFACT : BALANC, ENTREC, CHACCO	Oui	Oui
Format paramétrable	Oui	Oui
Balance	Oui	Oui
Format import/export paramétrable	Oui	Oui

Découpage fonctionnel	30	100
Communication	Oui	Oui
Imprimer les paramètres société	Oui	Oui
Mise en page	Oui	Oui
Format d'impression	Oui	Oui
Impression différée	Oui	Oui
Liste des applications présentes sur le poste	Oui	Oui
Quitter	Oui	Oui
MENU EDITION	l	l
Inverseur	Oui	Oui
Calculette Sage	Oui	Oui
Rechercher	Oui	Oui
Atteindre	Oui	Oui
Afficher le journal de traitement	Oui	Oui
MENU STRUCTURE		
Plan comptable	Oui	Oui
Volet Fiche principale	Oui	Oui
Volet Bloc-notes	Oui	Oui
Volet Budgets		Oui
Volet Information libre	Oui	Oui
Volet Cumuls	Oui	Oui
Plan analytique	1	10
Volet Fiche principale	Oui	Oui
Volet Budgets		Oui
Volet Information libre	Oui	Oui
Volet Cumuls	Oui	Oui
Génération automatique des sections		Oui
Interrogation analytique	Oui	Oui
Plan reporting	Oui	Oui
Volet Fiche principale	Oui	Oui
Volet Cumuls	Oui	Oui
Plan tiers	Oui	Oui
Volet Identification	Oui	Oui
Volet Contacts	Oui	Oui
Volet Complément	Oui	Oui
Conditions de règlement	Illimitées	Illimitées
Volet Banques	Oui	Oui
Volet Solvabilité	Oui	Oui
Solvabilité	Oui	Oui
Surveillance financière	Oui	Oui
Volet Champs libres	Oui	Oui

Découpage fonctionnel	30	100
Statistique Tiers	Oui	Oui
Information libre	Oui	Oui
Documents	Oui	Oui
Volet Cumuls	Oui	Oui
Taux de taxes	Oui	Oui
Codes journaux	Oui	Oui
Codes journaux analytiques		Oui
Banques	Oui	Oui
Volet Identification	Oui	Oui
Volet Contacts	Oui	Oui
Volet R.I.B.	Oui	Oui
Modèles de saisie	Oui	Oui
Modèles de grille	Oui	Oui
Modèles de règlement	Oui	Oui
Modèles d'abonnement	Oui	Oui
Libellés	Oui	Oui
Postes budgétaires		Oui
Volet Fiche principale		Oui
Volet Dotations		Oui
Volet Comptes		Oui
Cycles de révision		Oui
Fusion	Oui	Oui
MENU TRAITEMENT		
Saisie par pièce	Oui	Oui
Saisie des opérations bancaires	Oui	Oui
Saisie des écritures		
Saisie directe ou par modèle	Oui	Oui
Saisie en devise	4	32
Saisie analytique	Oui	Oui
Génération automatique des écritures de TVA	Oui	Oui
Gestion des registres révision/taxes	Oui	Oui
Visualisation d'une pièce	Oui	Oui
Extourner/annuler	Oui	Oui
Informations libres	Oui	Oui
Lettrage en saisie	Oui	Oui
Clôture des journaux	Oui	Oui
Saisie des OD analytiques		Oui
Saisie par lot		Oui
Interrogation et lettrage		
Interroger un compte	Oui	Oui

Découpage fonctionnel	30	100		
Lettrer en monnaie courante	Oui	Oui		
Lettrer en devise	4	32		
Imprimer l'extrait de compte	Oui	Oui		
Imprimer le justificatif de solde	Oui	Oui		
Interrogation tiers				
Interroger le tiers	Oui	Oui		
Lettrer en monnaie courante	Oui	Oui		
Lettrer en devise	4	32		
Imprimer l'extrait tiers	Oui	Oui		
Imprimer le justificatif de solde	Oui	Oui		
Interrogation analytique				
Interroger une section	Oui	Oui		
Ecritures analytiques	Oui	Oui		
Reports analytiques	Oui	Oui		
OD analytiques		Oui		
Imprimer l'extrait analytique	Oui	Oui		
Gestion des extraits		Oui		
Rapprochement bancaire automatique		Oui		
Rapprochement bancaire manuel	Oui	Oui		
Règlement tiers				
Règlement total	Oui	Oui		
Règlement partiel	Oui	Oui		
Règlement en devise	4	32		
Rappel/relevé clients	Oui	Oui		
Réévaluation des dettes et créances en devises		Oui		
Révision par cycle		Oui		
Recherche d'écritures	Oui	Oui		
Réimputation des écritures analytiques et générales	Oui	Oui		
Ecritures d'abonnement	Oui	Oui		
Compaction	Oui	Oui		
Fin d'exercice				
Nouvel exercice	Oui	Oui		
Report des budgets		Oui		
Etats de clôture	Oui	Oui		
Clôture de l'exercice	Oui	Oui		
Suppression du 1 ^{er} exercice	Oui	Oui		
MENU ETAT				
Etats personnalisés	Oui	Oui		
Brouillard	Oui	Oui		
Journal	Oui	Oui		

Découpage fonctionnel	30	100
Journal centralisé	Oui	Oui
Journal général	Oui	Oui
Grand-livre des comptes	Oui	Oui
Balance des comptes	Oui	Oui
Echéancier	Oui	Oui
Balance âgée	Oui	Oui
Etats tiers		
Grand-livre tiers	Oui	Oui
Balance tiers	Oui	Oui
Statistiques tiers	Oui	Oui
Déclaration de taxes	Oui	Oui
Génération EDI-TVA	Oui	Oui
Mise à jour fiscale	Oui	Oui
Paramétrage BCR	Oui	Oui
Saisie de constantes	Oui	Oui
Rapport d'activité	Oui	Oui
Bilan compte de résultat	Oui	Oui
Etats analytiques		
Journaux analytiques	Oui	Oui
Balance	Oui	Oui
Grand-livre	Oui	Oui
Grand-livre inversé	Oui	Oui
Balance sur rupture	Oui	Oui
Balance inversée	Oui	Oui
Etat de contrôle des cumuls	Oui	Oui
Journal des reports / OD analytiques	Oui	Oui
Etats budgétaires		Oui
Etats de reporting		
Grand-livre	Oui	Oui
Balance	Oui	Oui
Etats analytiques	Oui	Oui
Bilan / compte de résultat	Oui	Oui
Etats budgétaires		Oui
Analyse et contrôles		
Comparatif multiexercices	Oui	Oui
Palmarès des comptes	Oui	Oui
Analyse des journaux	Oui	Oui
Tableau de bord personnalisé	Oui	Oui
Contrôles comptables		Oui
Contrôle des registres de taxe	Oui	Oui

Découpage fonctionnel	30	100
Contrôles du paramétrage		
Bilan	Oui	Oui
Compte de résultat	Oui	Oui
Comptes et BCR	Oui	Oui
Analyse des comptes par nature	Oui	Oui
Association général / tiers	Oui	Oui
Budget		Oui
Etats des registres taxes et révision	Oui	Oui
Etats révision par cycle		Oui
Contrôle de caisse	Oui	Oui
Etats libres		
Liste des comptes généraux	Oui	Oui
Liste des comptes tiers	Oui	Oui
Liste des sections analytiques	Oui	Oui
MENU FENETR	RE	
Réorganiser	Oui	Oui
Actualiser	Oui	Oui
Personnaliser l'interface		
Barres d'outils	Oui	Oui
Menus		Oui
Raccourcis	Oui	Oui
Personnaliser les écrans		Oui
Personnaliser la liste	Oui	Oui
Préférences		
Gestion transparente des lots		Oui
Ouverture du fichier expert		Oui
Délai réaffichage des listes	Oui	Oui
Lien entre application	Oui	Oui
Barres verticales	Oui	Oui
Mode assistant	Oui	Oui
Mode personnalisé		Oui

Documentation fournie

La documentation fournie avec un programme se compose de :

un «Manuel de la gamme», qui vous donne toutes les explications sur l'installation du programme, l'utilisation des fenêtres, des menus, de la barre d'outils Navigation, etc., proposé sur le CD-ROM de l'application, au format électronique,

un «Manuel de référence», que vous consultez actuellement, qui vous décrit, menu par menu, toutes les commandes du programme, également proposé sur le CD-ROM de l'application, au format électronique,
un «Manuel pédagogique» qui vous permettra de vous familiariser avec les fonctionnalités du programme,
le «Guide de l'Euro» qui vous permettra de mieux appréhender le passage à l'Euro, proposé sur le CD-ROM de l'application, au format électronique.

Le manuel de référence doit être considéré comme la bible du programme. Il décrit toutes les commandes dans l'ordre des menus et non pas dans l'ordre logique des traitements.

Si vous recherchez des explications sur une commande ou une zone de saisie particulière, nous vous conseillons de consulter l'index en fin de manuel ou le sommaire en début de manuel.



Nous vous conseillons très vivement de consulter au préalable le «Manuel de la gamme» qui vous donnera toutes les explications concernant l'utilisation des fenêtres, des menus et de toutes les particularités relatives à l'ergonomie du programme et à celles de votre environnement de travail.

Par souci de simplification, nous ne reprendrons pas dans le présent manuel toutes les explications concernant le maniement des fenêtres et des zones de saisie.

Nous supposerons également que vous avez installé et lancé le programme comme indiqué dans le «Manuel de la gamme».

Conventions typographiques

Le tableau ci-dessous présente les diverses conventions typographiques destinées à faciliter la recherche et l'identification de certaines informations.

Convention	Signification
×	Ce symbole précède les textes sur lesquels nous souhaitons attirer votre attention. Ces derniers apparaissent en <i>caractères gras et italiques</i> .
Exemple:	Chaque fois que cela nous semblait nécessaire à la compréhension du rôle ou du maniement d'une commande, nous avons complété sa description avec des exemples <i>en italique</i> . Ces exemples sont présentés précédés du titre Exemple:
✓	Les remarques sont indiquées <i>en italique</i> avec, dans la marge, une petite coche. Ce sont des informations annexes à la fonction actuellement décrite. Ces remarques sont souvent de grande importance, ne les négligez pas.
Voir	Cette barre horizontale, suivie d'un texte en caractères grisés et <i>italiques</i> indique à quelle fonction, quelle autre partie du programme ou de la documentation vous pouvez vous référer pour un complément d'information.
Liens	Ces <i>caractères verts et italiques</i> indiquent une zone active dans le document pdf. Cliquer sur cette zone fera apparaître le paragraphe dont il est fait mention dans un renvoi.
le fichier SETUP.EXE	Les fichiers et les dossiers (ou répertoires) sont mentionnés en lettres majus- cules.
Ouvrir Fichier / Ouvrir	Chaque titre concernant la description d'une fonction est suivi du chemin pour y parvenir : Menu / Sous-menu (s'il y a lieu) / Fonction.
Sélectionnez Tous	Les choix que l'on peut faire dans les listes sont mentionnés en caractères gras.
Libellé	Les désignations des zones des fenêtres sont précisées en caractères <i>gras et italiques</i> .
Menu Fichier / Ouvrir	Dans le texte, le nom des menus et des fonctions est noté en caractères <i>italiques</i> .
l'onglet «Commentaires»	Le nom des onglets, des volets et des fenêtres est inscrit entre guillemets.
le bouton Annuler	Le nom des boutons ainsi que celui des barres d'outils est remarqué par une majuscule sur la première lettre.
la touche ECHAP les touches CTRL+C	Les touches à utiliser sont mentionnées en MAJUSCULE. Lorsqu'il faut presser simultanément deux touches, elles sont indiquées avec le caractère +.

Menu Système

Ce menu permet de déplacer, redimensionner, refermer la fenêtre.

Windows

Ce menu existe pour toutes les fenêtres du programme sauf les fenêtre dites « modales ». On reconnaît ces dernières au fait qu'elles comportent des boutons OK et/ou Annuler.

Chaque fenêtre comporte son propre menu Système qui donne accès aux commandes permettant de déplacer la fenêtre à laquelle il se rapporte, de la redimensionner, de la refermer. Il permet aussi, parfois, de réaliser certaines opérations propres à la fenêtre concernée.

Exemple

Les fenêtres de liste (fenêtres de document) présentent une commande supplémentaire appelée Déplacer la sélection (CTRL + F3).

Toute fenêtre d'un programme fonctionnant sous Microsoft Windows possède son menu *Système*. Une distinction doit cependant être faite entre la fenêtre d'exécution du programme ou fenêtre d'application (celle dans laquelle s'exécute la comptabilité) et les fenêtres des commandes ou fenêtre de document que le programme permet d'ouvrir.

Lorsqu'il s'agit du menu *Système* de la fenêtre du programme, les commandes disponibles sont, pour quelques-unes, identiques à celles évoquées précédemment. Elles permettent en plus de fermer le programme, c'est-à-dire de le quitter, de le réduire sous forme d'icône, c'est-à-dire de le mettre temporairement en veille.

Vous ouvrez un menu *Système* en cliquant avec la souris sur la case à gauche de la barre de titre, symbolisée par l'icône du programme, ou bien en pressant la combinaison de touches ALT + ESPACE pour le menu *Système* de la fenêtre d'application et ALT + 6 (touche du clavier alphanumérique) pour ouvrir celui d'une fenêtre de document.



Certaines fenêtres ne comportent pas de menu Système. Ce sont en général des messages ou des boîtes de dialogue.



Une différence essentielle apparaît entre le menu *Système* de la fenêtre d'application et les menus Système des fenêtres de document.

Dans le premier cas, les raccourcis clavier s'obtiennent avec la touche ALT, dans le second avec la touche CTRL dans la plupart des cas.

Ils sont résumés dans le tableau ci-après.

Commande	Fenêtre du programme	Fenêtres de commandes
Ouvrir menu Système	ALT + ESPACE	ALT + 6
Déplacer		CTRL + F7
Taille		CTRL + F8
Réduire		CTRL + F9
Agrandir		CTRL + F10
Fermeture / Fermer	ALT + F4	CTRL + F4

Commande	Fenêtre du programme	Fenêtres de commandes
Fermer la liste		CTRL + F5
Déplacer la sélection		CTRL + F3

Les commandes qui apparaissent estompées dan un menu ne sont pas utilisables en l'état actuel du déroulement du programme.


Menu Application

Ce chapitre donne accès aux menus suivants propres à l'environnement Macintosh :

☐ «Menu Application», page 45.


Menu Application

Macintosh Ce menu n'existe que dans la version Macintosh du programme.



Pour plus d'informations, reportez-vous au «Manuel de la gamme» qui décrit les fonctionnalités générales de ce menu.

Menu Fichier




Ce menu permet de :

□ créer, ouvrir, fermer un fichier comptable ou de cycles : □ «Nouveau», page 48, □ «Ouvrir», page 57, □ «Fermer», page 60,
enregistrer, modifier, consulter la fiche de l'entreprise ainsi que toutes les options de l'entreprise : «A propos de», page 61,
☐ lire les informations sur l'entreprise : «Lire les informations», page 129,
□ consulter la configuration système et les partages de fichiers : «Configuration système et partage», page 135,
□ autoriser ou interdire l'accès de certaines commandes à certains utilisateurs : «Autorisations d'accès», page 139,
☐ importer des données : «Importer», page 144 qui donne accès aux fonctions suivantes : ☐ «Importer au format Ligne 100 et 30», page 146, ☐ «Importer un fichier au format paramétrable», page 157,
 exporter des données : «Exporter», page 158 qui donne accès aux fonctions suivantes : «Exporter au format Ligne 100 et 30, HTML», page 167, «Exporter au format Sage», page 171, «Exporter au format EDIFACT», page 174, «Exporter au format paramétrable», page 180, «Exporter la balance», page 181,
□ paramétrer les formats d'importation ou d'exportation : «Format import/export paramétrable», page 184,
☐ lancer les communications entre client et expert comptable : «Communication», page 185,
imprimer les paramètres concernant la société : «Imprimer les paramètres société», page 207,
□ avoir accès à la commande de mise en page : «Mise en page», page 209,
enregistrer le format d'impression des différents documents et états de la comptabilité : «Format d'impression», page 210,

lancer l'impression des documents dont l'impression a été différée : «Impression différée», page 212,
lancer les autres applications ${\bf Sage}$ éventuellement présentes sur le poste : «Lancement des programmes Sage», page 213,
quitter le programme : «Quitter», page 214.

Nouveau

Fichier / Nouveau



Assistant de création d'un nouveau fichier comptable


Lorsque la fonction *Mode assistant* du menu *Fenêtre* est activée, un assistant est affiché pour vous guider dans la création d'un nouveau fichier.

Les différentes étapes de l'assistant de création d'un nouveau fichier comptable sont les suivantes :

1
«Raison sociale et reprise des informations société - Assistant de création de fichier comptable», page 48,
«Saisie des coordonnées de l'entreprise – Assistant de création de fichier comptable», page 49,
«Exercice et longueur de compte – Assistant de création de fichier comptable», page 50,
«Paramétrage des devises – Assistant de création de fichier comptable», page 51,
«Caractéristiques de votre monnaie de tenue de compte – Assistant de création de fichier compta- ble», page 51,
«Reprise des éléments comptables – Assistant de création de fichier comptable», page 52,
«Sélection des éléments comptables – Assistant de création de fichier comptable», page 53,
«Création du fichier comptable – Assistant de création de fichier comptable», page 53.

Raison sociale et reprise des informations société – Assistant de création de fichier comptable

La première étape de la création de fichier comptable concerne la raison sociale et la possibilité de reprise des informations déjà saisies.



Raison sociale

Indiquez la raison sociale de votre société (zone de 35 caractères alphanumériques maximum).

Reprendre les informations


Lorsque la raison sociale a été définie, la zone suivante devient accessible. Indiquez à l'aide des boutons d'option si vous souhaitez ou non reprendre les coordonnées de l'entreprise renseignée au moment de l'installation du logiciel.

Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la création du fichier.

Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler. Dans ce cas, le programme ne crée pas le fichier comptable.

Saisie des coordonnées de l'entreprise – Assistant de création de fichier comptable

La deuxième étape de la création de fichier comptable concerne les coordonnées de l'entreprise.



Si les coordonnées ne sont pas reprises, renseignez les différentes zones (*Activité*, *Adresse*, *Complément*, *C.P.*, *Ville*, *Région*, *Pays*, *N° SIRET*, *NAF* (*APE*), *N° identification*, *Téléphone*, *Télécopie*) selon les principes définis dans la fiche de l'entreprise.

Pour plus d'informations, reportez-vous au «Volet Identification - A propos de...», page 62.


Si l'option *Reprise des informations société* est activée, la fenêtre reprend par défaut les coordonnées de l'entreprise renseignées lors de l'installation.

Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la création du fichier.

Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

Exercice et longueur de compte - Assistant de création de fichier comptable

La troisième étape de la création de fichier comptable concerne la définition de l'exercice et de la longueur des comptes.



Date début / Date fin d'exercice

Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable. Si les dates proposées ne conviennent pas, vous pouvez placer le curseur sur ces zones afin d'indiquer les dates souhaitées. La saisie doit être réalisée sous la forme JJMMAA (sans séparateurs).



Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable "à cheval" sur deux années civiles.

Le programme effectue un contrôle sur la validité des dates. Si vous saisissez une date de début postérieure à la date de fin, un message vous en prévient.

Un exercice comptable est limité à 36 mois.

Les dates de l'exercice pourront être modifiées par la commande Fichier / A propos de....

Longueur d'un compte

Ces zones permettent de définir la longueur des comptes utilisés en saisie.

Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 à 13 caractères.

<u>Ex</u>emple

Si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractères.

Pour que le programme accepte des longueurs de comptes différentes, renseignez la zone par 0 (zéro). La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractères numériques à 13 alphanumériques. La longueur des comptes est dite «flottante».

Après la création du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables. Il ne sera pas non plus possible de revenir d'une longueur flottante à une longueur fixe.




Il est conseillé de laisser flottante la longueur des comptes si vous voulez pouvoir récupérer le plan comptable du fichier comptable livré avec le programme. Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la création.

Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

Paramétrage des devises – Assistant de création de fichier comptable

L'étape suivante concerne le paramétrage des devises.



Monnaie de tenue de compte

Sélectionnez votre monnaie de tenue de compte :


- □ Euro,
- ☐ *Autre* : précisez l'intitulé de votre monnaie de tenue de compte.

Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la création.

Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

Caractéristiques de votre monnaie de tenue de compte – Assistant de création de fichier comptable

Cette fenêtre apparaît uniquement si vous avez sélectionné *Autre* comme monnaie de tenue de compte. Elle vous permet de définir les caractéristiques de votre monnaie.



Nombre de décimales / Séparateur de décimales / Séparateur de milliers

Précisez le nombre de décimales de votre monnaie (par défaut, 2), les séparateurs de décimales et de milliers (par défaut, ceux définis dans les Paramètres régionaux de Windows).

Ces informations permettent de définir le format Montant de votre monnaie de tenue de compte.

Exemple

Nombre de décimales : 2

Séparateur de décimales : , (virgule) Séparateur de milliers : (espace).

Le format Montant de la monnaie de tenue de compte sera # ###0,00

Code ISO

Indiquez le code ISO de la devise nouvellement paramétrée. La codification des codes ISO des devises les plus courantes est disponible dans le «Manuel de l'Euro».

Sigle

Indiquez le signe de la devise, c'est-à-dire l'abrégé qui apparaîtra dans la barre d'état vous permettant de connaître la devise d'expression des valeurs monétaires.

Reprise des éléments comptables – Assistant de création de fichier comptable

Votre fichier comptable peut être créé à partir de modèles.



Cette fenêtre vous permet de choisir entre les options suivantes :

- Oui, à partir du modèle standard : le fichier est créé par copie du fichier modèle livré en standard, puis la mise à jour des informations de la fiche *A propos de*... est effectuée.
- Oui, avec sélection partielle : l'utilisateur pourra alors sélectionner les fichiers structure (comptes généraux, codes journaux, taux de taxes ...) récupérés du fichier modèle,
- □ Non : le fichier est alors créé vide de tout élément de structure.

√


Pour connaître l'emplacement de stockage du modèle, référez-vous au «Manuel d'installation».

Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la création.

Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

Sélection des éléments comptables – Assistant de création de fichier comptable

Cette fenêtre apparaît uniquement si l'option *Oui, mais avec une sélection partielle* est sélectionnée à l'étape précédente.



Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez récupérer. Le plan comptable est par défaut sélectionné et non modifiable.

Création du fichier comptable - Assistant de création de fichier comptable

Cette dernière étape permet d'enregistrer le nom et l'emplacement de stockage du nouveau fichier comptable.



Nom

Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir une fenêtre de dialogue dans laquelle vous indiquez le nom du fichier comptable à créer. Vous pouvez, si nécessaire, sélectionner un autre répertoire de stockage grâce à la zone *Enregistrer sous* de la fenêtre affichée.

Windows

Le nom du fichier comptable doit se terminer par l'extension .MAE. Celle-ci est automatiquement ajoutée au nom que vous donnez au fichier lors de sa création. Il n'est donc pas nécessaire de la saisir.

Par défaut, la taille d'un nouveau fichier est fixée à 1000 Ko.



La commande Fichier / Lire les informations vous renseigne sur l'état de remplissage des fichiers (zones Taille et Dispo).

La création du fichier est lancée lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer ou par validation. La fiche d'identification de l'entreprise apparaît alors.

La fiche d'identification de l'entreprise est présentée dans le «Volet Identification - A propos de...», page 62.


Cliquez sur le bouton Fin pour lancer le traitement.

Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.

Création manuelle du fichier comptable

Les descriptions qui suivent concernent l'utilisation manuelle de la commande *Fichier / Nouveau*, c'est-àdire lorsque la commande *Fenêtre / Mode assistant* est désactivée.

Le programme propose tout d'abord d'enregistrer le nom et l'emplacement de stockage du nouveau fichier comptable.



Reportez-vous au manuel de Microsoft Windows ou du Macintosh pour l'utilisation d'une telle boîte de dialogue.

Le programme propose l'enregistrement du nouveau fichier dans le dossier d'installation du programme : il apparaît dans la zone *Dans*.

Nom

Indiquez le nom du fichier comptable à créer.

Le nom du fichier comptable doit se terminer par l'extension .MAE. Celle-ci est automatiquement ajoutée au nom que vous donnez au fichier lors de sa création. Il n'est donc pas nécessaire de la saisir.

Capacité en Ko

Par défaut, la taille d'un nouveau fichier est fixée à 1000 Ko, ce qui ne permet que la saisie des informations de base (options, journaux, quelques comptes). Nous vous conseillons de fixer la taille du fichier à 2000 Ko.

Exemple

Pour 10000 lignes, prévoir environ 15000 Ko.

Ne prévoyez cependant pas trop grand car les fichiers utiliseraient une place inutile sur le disque dur.

En fonction de la place disponible dans les fichiers, le programme procède de manière automatique à l'agrandissement des fichiers de travail. Chaque agrandissement s'effectue par tranche de 100 Ko.

Les opérations d'agrandissement peuvent vous retarder dans vos travaux. Pour optimiser les temps de saisie, nous vous conseillons de donner à vos fichiers une taille suffisante. Veillez également à ce que le disque dur ait suffisamment d'espace libre pour que l'agrandissement puisse s'opérer.

 \checkmark

La commande Fichier / Lire les informations vous renseigne sur l'état de remplissage des fichiers (zones **Taille** et **Dispo**).

La taille minimale d'un fichier comptable est de 200 Ko. La taille maximale est de 2 Go (Giga octets), soit 2 000 Mo ou 2 000 000 Ko.


La création du fichier est lancée lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer ou par validation.



Lorsque le nom du fichier sélectionné existe déjà, un double message de confirmation d'écrasement du fichier est affiché.

Exercice comptable et longueur des comptes

Le programme propose ensuite la fenêtre «Création de l'exercice».



Date début / Date fin d'exercice

Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable.

Si les dates proposées ne conviennent pas, vous pouvez placer le curseur sur ces zones afin d'indiquer les dates souhaitées. La saisie doit être réalisée sous la forme JJMMAA (sans séparateurs).



Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable "à cheval" sur deux années civiles.

Le programme effectue un contrôle sur la validité des dates. Si vous saisissez une date de début postérieure à la date de fin, un message vous en prévient :

«Un exercice comptable est limité à 36 mois.»

Les dates de l'exercice pourront être modifiées dans la commande Fichier / A propos de....

Longueur d'un compte

Ces zones permettent de définir la longueur des comptes utilisés en saisie.

Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 à 13 caractères.

Exemple

Si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractères.

Pour que le programme accepte des longueurs de comptes différentes renseignez la zone par 0 (zéro). La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractères numériques à 13 alphanumériques. La longueur des comptes est dite «flottante».

Après la création du premier compte, ces longueurs ne seront plus modifiables. Il ne sera pas non plus possible de revenir d'une longueur flottante à une longueur fixe.

 \checkmark

Il est conseillé de laisser la longueur des comptes flottante si vous souhaitez récupérer le plan comptable du fichier comptable livré avec le programme

Cliquez sur le bouton OK pour valider la création de l'exercice.

Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler. Dans ce cas, le programme ne crée ni l'exercice, ni le fichier comptable.

La fiche d'identification de l'entreprise apparaît alors.

La fiche d'identification de l'entreprise est présentée dans la commande «A propos de...», page 61 du même menu. Elle apparaît après définition des paramètres généraux (cf. ci-après).

Ouvrir...

Fichier / Ouvrir

Cette commande permet d'ouvrir un fichier comptable existant.

Elle permet également d'avoir accès aux informations d'un fichier comptable si aucun autre n'est ouvert.

<u></u>

Cliquez sur le bouton Ouvrir un fichier de la barre d'outils Standard pour activer cette commande.

Equivalent clavier sous Windows : CTRL + O.

Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + O.

Ouverture du dossier comptable

La fenêtre «Ouvrir le fichier comptable» permet la sélection du fichier comptable à ouvrir.



Reportez-vous, si nécessaire, au manuel de Microsoft Windows ou du Macintosh pour l'utilisation d'une telle boîte de dialogue.

Le programme ouvre par défaut le dossier d'installation du programme. Si nécessaire, utilisez la zone *Explorer* pour ouvrir un autre dossier, ou cliquez sur le bouton Dossier parent.

Sélectionnez dans la fenêtre le fichier qui vous intéresse et cliquez deux fois dessus, ou bien cliquez sur le bouton Ouvrir.

Si le fichier est protégé, votre nom et votre mot de passe vous seront alors demandés.



Nom d'utilisateur

Sélectionnez le niveau créé dans les autorisations d'accès.

Le paramétrage des utilisateurs et de leurs autorisations d'accès est effectué dans la commande «Autorisations d'accès», page 139.

Mot de passe

Zone de 4 caractères alphanumériques permettant de saisir le mot de passe. Tapez celui-ci exactement comme il a été enregistré. Les lettres majuscules sont considérées comme différentes des minuscules. Afin d'en préserver la confidentialité, les caractères tapés sont remplacés à l'écran par des étoiles sur Windows et par des points sur Macintosh.

Cliquez sur le bouton OK ou validez pour ouvrir le dossier comptable.

Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton Annuler.



Si le programme refuse d'ouvrir un fichier comptable en affichant un message de type

«Ce dossier est déjà ouvert. Veuillez le refermer ou utiliser les outils de maintenance !» (par exemple à la suite d'une panne de courant survenue pendant l'utilisation de la comptabilité), lancez le programme **Sage Maintenance** et ouvrez le fichier comptable en question. Il vous est alors proposé de déconnecter les utilisateurs fictifs.

Validez en cliquant sur le bouton OK.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au «Manuel de la gamme».

Ouverture du fichier expert


Windows Ce paragraphe concerne les utilisateurs possédant la version 100 Pack +.



La fenêtre d'ouverture du fichier expert est proposée si l'option **Ouverture du fichier expert** de la commande Fenêtre / Préférences est cochée.

Cette fenêtre n'est pas proposée si le fichier expert lié est défini dans l'option A propos de... / Options / Fichiers liés.


Le programme propose ensuite l'ouverture du fichier expert. Il contient l'ensemble des cycles de révision.



Sélectionnez le dossier puis le fichier expert à ouvrir.

Le bouton Nouveau permet de créer un nouveau fichier expert.

Le programme propose alors d'enregistrer le nom et l'emplacement de stockage du nouveau fichier.



Enregistrez le nom du nouveau fichier expert de la même manière que pour un nouveau fichier comptable.

Fermer

Fichier / Fermer

Cette commande permet de fermer un fichier comptable avant d'en ouvrir ou d'en créer un autre.

Cliquez sur le bouton Fermer le fichier de la barre d'outils Standard pour activer cette commande.

Equivalent clavier sous Windows :CTRL + W.

Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + W.

Le programme ferme les fichiers comptable et expert en même temps.

X

Cette commande ne sert pas à la fermeture des fenêtres ouvertes à l'écran.

Si vous lancez cette commande alors que des fenêtres sont encore ouvertes à l'écran, elles seront automatiquement refermées comme si vous aviez validé, c'est-à-dire accepté les modifications éventuellement faites.

A propos de...

Fichier / A propos de...

Cette commande permet de consulter et modifier les paramètres de la société.

Cliquez sur le bouton A propos du fichier de la barre d'outils Standard pour activer cette commande.

Les paramètres d'une société sont enregistrés sur des volets accessibles par des onglets sous Windows et par des boutons sur Macintosh.

Le nom de cette commande est complété par celui du fichier comptable ouvert.

Cette fenêtre apparaît automatiquement après la création d'un nouveau fichier (sauf lorsque ce dernier est créé à partir de la commande *Structure / Fusion*...).



Pour imprimer le contenu de la fiche société ainsi que les Options du fichier, utilisez les fonctions accessibles par la commande Fichier / Imprimer les paramètres société.

Le volet «Identification» regroupe les coordonnées de la société.

Le volet «Initialisation» permet :

☐ de	e demander la gestion de la norme IFRS,
☐ de	e modifier les dates de l'exercice comptable et la longueur des comptes,
□ d'	enregistrer le format des montants et des quantités,
	e paramétrer le mode de gestion des budgets (par compte général ou section analytique), et l'adap- tion du programme aux contraintes de la norme EDI.

de déterminer la devise dans laquelle est tenue la comptabilité, ainsi que la devise d'équivalence,

Le volet «Contacts» regroupe les coordonnées des différents contacts.

Le volet «Paramètres» vous permet :

	de	gérer	les	numéros	de	nièce
_	uc	20101	102	Hullicios	uc	DICCC.

- ☐ de définir le journal des à-nouveaux et les comptes concernés,
- de déterminer quels sont les registres gérés par la société,
- d'adapter le programme à vos habitudes de travail ainsi qu'à votre activité (utilisation des registres, saisie cabinet comptable...).

Le volet «Préférences» vous permet de choisir toutes les options de gestion qui concernent la saisie, l'importation et l'exportation des données, les éditions... de votre dossier.

Le volet «Fiscal» qui permet l'enregistrement des données concernant la fiscalité.

Le volet «Ajustement lettrage» permet d'enregistrer les paramètres de génération d'écritures d'équilibrage en cas d'écart de règlement, d'écart de change ou d'écart d'arrondi de conversion.

Le volet «Communication» permet l'enregistrement des données nécessaires au transfert des données.

Le volet «Options» regroupe les informations générales qu'il est indispensable de renseigner avant toute utilisation du programme de comptabilité.

Nous vous rappelons que toutes les informations concernant la saisie, l'utilisation des fenêtres et des boutons, la barre d'outils Navigation, la commande Rechercher et bien d'autres commandes d'usage général sont regroupées dans le «Manuel de la gamme».

La partie supérieure de la fenêtre présente une rangée d'onglets sur Windows ou de boutons sur Macintosh. Ces onglets et ces boutons donnent accès aux différents volets dont se compose la fiche de la société.

Onglet / Bouton Identification

Permet de revenir au «Volet Identification - A propos de ...», page 62 lorsqu'on consulte un autre volet de la fiche.

Onglet / Bouton Initialisation



Permet d'accéder au «Volet Initialisation - A propos de...», page 64. Ce volet permet d'enregistrer les informations générales concernant la gestion des devises de tenue de comptabilité ainsi que leurs formats.

Onglet / Bouton Contacts



Permet d'accéder au «Volet Contacts - A propos de ...», page 68. Ce volet permet d'enregistrer des informations générales concernant la gestion des contacts.

Onglet / Bouton Paramètres



Permet d'accéder au «Volet Paramètres - A propos de...», page 69. Ce volet permet d'enregistrer des informations générales concernant la gestion comptable.

Onglet / Bouton Préférences



Permet d'accéder au «Volet Préférences - A propos de...», page 76. Ce volet permet d'adapter le programme à vos habitudes de travail.

Onglet / Bouton Fiscal



Donne accès au «Volet Fiscal – A propos de ...», page 81 dans lequel il est possible de paramétrer des informations concernant la fiscalité : mise à jour des écritures de taxes, imprimés Cerfa, adresse du centre des impôts, etc..

Onglet / Bouton Ajustement lettrage



Permet d'accéder au «*Volet Ajustement lettrage – A propos de…»*, page 87. Ce volet permet le paramétrage de toutes les données nécessaires au lettrage des divers comptes de tiers.

Onglet / Bouton Communication



Permet d'accéder au «*Volet Communication – A propos de ...*», *page 89*. Ce volet permet d'enregistrer des informations générales concernant le transfert des données.

Onglet / Bouton Options



Permet d'accéder au «Volet Options - A propos de...», page 91. Ce volet regroupe des informations générales à renseigner avant toute utilisation du programme.


Volet Identification - A propos de...



Pour revenir à ce volet, cliquez sur l'onglet Identification ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Par défaut, la commande A propos de ... s'ouvre sur ce volet.

Le volet «Identification» regroupe les coordonnées de la société.



Les différentes zones dont se compose ce volet ont les rôles suivants.

Raison sociale

Zone de 35 caractères (maximum) permettant l'enregistrement de la raison sociale de la société. Cette information est obligatoire.

Activité

Zone de 35 caractères (maximum) destinée à préciser l'activité de la société.

Adresse complète

Enregistrez l'adresse complète de la société sur les zones *Adresse* (35 caractères maximum), *Complément* (35 caractères maximum), *Code postal* (9 caractères maximum), *Bureau distributeur - Ville* (35 caractères maximum), *Code région - Région* (9 caractères maximum) et *Pays* (35 caractères maximum).

Commentaire

Zone libre de 69 caractères (maximum) destinée à la saisie d'informations diverses.

N° de SIRET / Code NAF (APE)

Enregistrez le numéro de Siret et le code NAF (APE) de la société, respectivement sur 14 et 5 caractères. La zone *N*° *de SIRET* n'admet pas les espaces entre les caractères.



Lorsque le code pays correspond à celui de la France, un contrôle permet de valider le format du numéro de SIRET. Un message d'alerte apparaît et demande la confirmation de la saisie.

N° d'identifiant

Zone de 25 caractères alphanumériques (maximum) pour l'enregistrement du numéro d'identification CEE de la société.

Télécommunication

L'encadré *Télécommunication* est composée de quatre zones :

- ☐ *Téléphone* (21 caractères alphanumériques maximum),
- ☐ *Télécopie* (21 caractères alphanumériques maximum),
- ☐ *E-mail* (69 caractères alphanumériques maximum) et
- ☐ *Site* (69 caractères alphanumériques maximum).

Les légendes des zones *E-mail* et *Site* sont des liens qui permettent l'un de lancer le programme de messagerie et d'envoyer un message à l'adresse indiquée et l'autre de se connecter au site mentionné en lançant le navigateur Internet disponible sur le poste.


Volet Initialisation - A propos de...



Pour accéder à ce volet, cliquez sur l'onglet Initialisation ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Le volet «Initialisation» permet :

- de déterminer la devise dans laquelle est tenue la comptabilité ainsi que la devise d'équivalence,
- ☐ de demander la gestion de la norme IFRS,
- ☐ de modifier les dates de l'exercice comptable et la longueur des comptes,
- ☐ d'enregistrer le format des montants et des quantités,
- de paramétrer le mode de gestion des budgets (par compte général ou section analytique), et l'adaptation du programme aux contraintes de la norme EDI.



Monnaie de tenue de comptabilité

Cet encadré permet de définir toutes les caractéristiques de la devise utilisée pour tenir la comptabilité.

Intitulé

Indiquez dans cette zone l'intitulé de la monnaie de tenue de comptabilité, c'est-à-dire la devise d'expression des valeurs monétaires de la comptabilité. Elle est obligatoire.



Au moment de la conversion des bases comptables, si aucune devise n'existe dans la liste, la devise compte est créée par défaut. Nous vous recommandons de la modifier en indiquant la monnaie locale. Lors de la création d'un dossier, il est impossible de refermer la fenêtre «A propos de…» ou de passer à un autre volet tant que cette devise n'est pas définie.

La modification de la monnaie de tenue de comptabilité ne peut être envisagée qu'en respectant la cohérence des formats. Le remplacement de la monnaie de tenue de comptabilité ne peut se faire que par une autre devise ayant un format identique, à savoir un nombre identique ou supérieur de décimales.



Important ! La modification de l'intitulé de la monnaie de tenue de comptabilité n'entraîne aucune conversion des valeurs monétaires.

Unité

Cette zone reprend l'unité de la devise sélectionnée (l'euro par exemple), si celle-ci existe dans la table des devises. Dans le cas contraire, vous disposez de 21 caractères alphanumériques maximum pour saisir l'unité correspondant à la monnaie de tenue de comptabilité. Le programme utilisera cette information pour l'impression des montants en lettres.

Sous-unité

Cette zone reprend la sous-unité de la devise sélectionnée (le centime par exemple), si celle-ci existe dans la table des devises. Dans le cas contraire, vous disposez de 21 caractères alphanumériques maximum pour saisir la sous-unité correspondant à la monnaie de tenue de comptabilité. Le programme utilisera cette information pour l'impression des montants en lettres.

Format montant

Cette zone reprend le format de la devise sélectionnée, si celle-ci existe dans la table des devises. Dans le cas contraire, vous pouvez définir le format de la monnaie de tenue de comptabilité.

Ce format est utilisé en saisie des journaux et lors des impressions dans les colonnes **Débit** et **Crédit**. Le signe # remplace n'importe quel chiffre. Les chiffres non significatifs ne sont pas imprimés. Un 0 force l'impression d'un chiffre (quelconque) à la position où il se trouve. Le format par défaut est # ##0,00. La zone accepte jusqu'à 31 caractères (dont 4 décimales), chiffres, lettres ou signes de ponctuation.

Exemple

##0,00 €

Le programme imprime tout nombre avec au moins un chiffre des unités (0 s'il y a lieu) et deux décimales (égales à 0 s'il y a également lieu). Les milliers sont séparés des centaines par un espace, les décimales par une virgule. Le symbole de l'euro est ajouté à la fin de chaque nombre (ne doit pas être saisi).

Exemple

###,00

Le programme n'imprime rien si le nombre est nul. S'il est décimal, il s'affiche avec deux chiffres.

Vous pouvez enregistrer trois formats différents pour les valeurs positives, négatives et nulles. Ces formats devront être séparés par des points-virgules. Les nombres négatifs sont par défaut précédés du signe moins (–).

Exemple

##0,00;(# ##0,00);0

Le programme affiche les nombres positifs suivant la présentation standard et les chiffres négatifs entre parenthèses. Les nombres nuls sont représentés par un seul zéro.

Un format pourra être modifié : vous pourrez le passer de 2 à 3 décimales. L'inverse sera par contre impossible si des écritures ont été enregistrées.

Un message vous demandera alors de confirmer ce changement.

Devise d'équivalence

Cette zone est initialisée par défaut à la valeur **Aucune**. Cependant, la zone à liste déroulante vous permet de sélectionner une autre devise qui servira dans les calculs d'équivalence. Cette devise d'équivalence permet :

Ц	d'utiliser l'inverseur (affichage des valeurs à l'écran en devise d'équivalence),
	de régler les paramètres permettant la gestion automatique des écarts de conversion,
	d'équilibrer les écritures en export / import si la devise exportée ou stockée dans le fichier



Si aucune devise n'est affectée à la devise d'équivalence, l'accès à l'Inverseur n'est pas autorisé.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'inverseur.

Application des normes IFRS

Application des normes comptables internationales IFRS

est la devise d'équivalence.

Cette case sera cochée dans le cas où la société est concernée par les normes internationales de tenue de la comptabilité IAS/IFRS.

Si la société n'est pas concernée, cas des entreprises n'ayant ni filiale ni maison mère à l'étranger, il est conseillé de ne pas cocher cette case. Toutes les zones concernant l'IFRS seront ainsi masquées à l'utilisateur et les fenêtres de saisie et d'affichage seront plus claires.

d'import

Si cette case est cochée, elle rendra disponible non seulement la zone qui suit, <i>Saisie IFRS</i> , mais aussi toutes les fonctionnalités qui en dépendent :
□ activation de la barre d'outils Norme,
 disponibilité des zones propres à l'IFRS dans l'option Plan analytique, la fonction Codes journaux, la saisie des pièces, etc.
Il n'est plus possible de décocher cette zone dès l'instant où :
un journal de type IFRS a été créé,
un journal analytique IFRS a été créé,
des écritures IFRS ont été saisies.
Saisie IFRS
Cette zone à liste déroulante offre les choix suivants :
☐ Journaux IFRS (valeur par défaut) : les écritures de type IFRS sont regroupées dans des journaux de ce type et peuvent ainsi être retrouvées ou traitées plus rapidement.
☐ Tous types de journaux : les écritures IFRS sont autorisées dans tous les types de journaux. Cette option permet aux entreprises d'importer des écritures comptables issues de programme ne permettant pas de distinguer les écritures IFRS des autres.
Il est toujours possible de modifier le contenu de cette zone de Journaux IFRS en Tous types de journaux . Par contre, l'inverse n'est pas possible si des écritures de type IFRS ont été saisies dans des journaux dont l'option <i>Réservé IFRS</i> n'a pas été cochée. Un message d'erreur le signalera.
Généralités sur les normes IAS/IFRS. Les normes IAS/IFRS décrivent les standards de tenue de la comptabilité à différents niveaux : présentation des états financiers, comptabilisation, règles particulières à certaines activités afin de permettre aux sociétés multinationales possédant un siège ou des filiales à l'étranger de produire des documents comparables entre les différents modes de tenue comptable nationaux.
L'application de ces normes n'est cependant pas obligatoire pour les entreprises ne présentant pas cette particularité. C'est la raison pour laquelle, les fonctionnalités propres à ces normes et proposées dans les programmes de comptabilité Sage sont optionnelles et, dans le cas où leur application est nécessaire, les écritures saisies disposent de trois options de base :
□ Nationale permettant de poursuivre une gestion comptable réservée au seul marché intérieur français dans les mêmes conditions que par le passé sans référence aucune aux normes IFRS ;
☐ IFRS applicable aux sociétés dont la comptabilité s'effectue exclusivement au niveau européen ;
☐ Les deux : lorsque les entreprises doivent fournir des comptes sociaux à la fois aux normes françaisses et internationales (pour la maison mère en France et les filiales à l'étranger par exemple).
La présentation des états financiers selon les normes IAS/IFRS impose que les opérations comptables spécifiques soient clairement identifiées :
☐ indication si les normes IFRS sont gérées ou non : les fonctions du présent encadré le permettent ;
☐ notion de journal spécifique IFRS : dans le paramétrage des codes journaux,
☐ identification de chaque type d'écriture : nationale, IFRS ou les deux dans les fonctions de saisie des écritures.
L'objectif de la norme IAS 14 est d'établir des principes de communication d'informations financières sec-

L'objectif de la norme IAS 14 est d'établir des principes de communication d'informations financières sectorielles (informations sur les différentes lignes de produits et services et sur les différentes zones géographiques).

Le logiciel de comptabilité doit, en conséquence, être capable de fournir les informations selon deux axes : Secteur d'activité et Zone géographique. Les états financiers doivent pouvoir être représentés suivant ces deux axes.

☐ La ventilation sectorielle se fera, pour des raisons de similarité de traitement, par l'intermédiaire d'un nouveau plan IFRS présent au sein des plans analytiques mais totalement dissocié de la saisie analytique ainsi que des options de saisie analytique affectées aux comptes généraux et aux journaux.
 L'utilisation de deux modes de gestion possibles : un seul plan structuré avec des ruptures sur les Secteurs d'activité et les Zones géographiques, deux plans distincts.
☐ L'affectation de zones géographiques pour les tiers.
☐ Une ventilation sectorielle par défaut pour les comptes généraux avec l'utilisation de fonctions pour récupérer automatiquement la zone géographique du tiers.
Exercice / Date début / Date fin Le programme rappelle les dates de l'exercice saisies lors de la création du fichier comptable. Vous pouvez modifier ces dates. La saisie doit être réalisée sous la forme JJMMAA (sans séparateurs). Lorsqu'il existe plusieurs exercices dans le fichier, seules la date début du premier exercice et la date fin du dernier sont modifiables.
Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable "à cheval" sur deux années civiles.
Le programme effectue un contrôle sur la validité des dates. Si vous saisissez une date de début postérieure à la date de fin, un message vous prévient. Un exercice comptable est limité à 36 mois.
à la date de fin, un message vous prévient. Un exercice comptable est limité à 36 mois. Le programme permet de gérer simultanément plusieurs exercices. Pour ouvrir un nouvel exercice (précé-
à la date de fin, un message vous prévient. Un exercice comptable est limité à 36 mois. Le programme permet de gérer simultanément plusieurs exercices. Pour ouvrir un nouvel exercice (précédent ou suivant), voir la commande «Nouvel exercice», page 617.
à la date de fin, un message vous prévient. Un exercice comptable est limité à 36 mois. Le programme permet de gérer simultanément plusieurs exercices. Pour ouvrir un nouvel exercice (précédent ou suivant), voir la commande «Nouvel exercice», page 617. Changement d'exercice. Lorsqu'un fichier comptable comporte plusieurs exercices, le menu Fenêtre en présente la liste. Vous pouvez ainsi sélectionner celui sur lequel vous désirez travailler. La sélection d'un de ces exercices modifie ins-
à la date de fin, un message vous prévient. Un exercice comptable est limité à 36 mois. Le programme permet de gérer simultanément plusieurs exercices. Pour ouvrir un nouvel exercice (précédent ou suivant), voir la commande «Nouvel exercice», page 617. Changement d'exercice. Lorsqu'un fichier comptable comporte plusieurs exercices, le menu Fenêtre en présente la liste. Vous pouvez ainsi sélectionner celui sur lequel vous désirez travailler. La sélection d'un de ces exercices modifie instantanément l'exercice affiché dans la présente fenêtre. Un changement d'exercice referme automatiquement les fenêtres des commandes du menu Traitement (en
à la date de fin, un message vous prévient. Un exercice comptable est limité à 36 mois. Le programme permet de gérer simultanément plusieurs exercices. Pour ouvrir un nouvel exercice (précédent ou suivant), voir la commande «Nouvel exercice», page 617. Changement d'exercice. Lorsqu'un fichier comptable comporte plusieurs exercices, le menu Fenêtre en présente la liste. Vous pouvez ainsi sélectionner celui sur lequel vous désirez travailler. La sélection d'un de ces exercices modifie instantanément l'exercice affiché dans la présente fenêtre. Un changement d'exercice referme automatiquement les fenêtres des commandes du menu Traitement (en enregistrant les valeurs saisies). Au démarrage, le programme sélectionne par défaut l'exercice correspondant à la date système. Pour démarrer la comptabilité sur l'exercice utilisé lors des derniers traitements, utilisez le fichier REPRENDRE LA COMPTA. Supprimer un exercice : il suffit de sélectionner sa ligne et d'utiliser le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.
à la date de fin, un message vous prévient. Un exercice comptable est limité à 36 mois. Le programme permet de gérer simultanément plusieurs exercices. Pour ouvrir un nouvel exercice (précédent ou suivant), voir la commande «Nouvel exercice», page 617. Changement d'exercice. Lorsqu'un fichier comptable comporte plusieurs exercices, le menu Fenêtre en présente la liste. Vous pouvez ainsi sélectionner celui sur lequel vous désirez travailler. La sélection d'un de ces exercices modifie instantanément l'exercice affiché dans la présente fenêtre. Un changement d'exercice referme automatiquement les fenêtres des commandes du menu Traitement (en enregistrant les valeurs saisies). Au démarrage, le programme sélectionne par défaut l'exercice correspondant à la date système. Pour démarrer la comptabilité sur l'exercice utilisé lors des derniers traitements, utilisez le fichier REPRENDRE LA COMPTA. Supprimer un exercice : il suffit de sélectionner sa ligne et d'utiliser le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation. Vous pouvez supprimer un exercice dans la mesure où :
à la date de fin, un message vous prévient. Un exercice comptable est limité à 36 mois. Le programme permet de gérer simultanément plusieurs exercices. Pour ouvrir un nouvel exercice (précédent ou suivant), voir la commande «Nouvel exercice», page 617. Changement d'exercice. Lorsqu'un fichier comptable comporte plusieurs exercices, le menu Fenêtre en présente la liste. Vous pouvez ainsi sélectionner celui sur lequel vous désirez travailler. La sélection d'un de ces exercices modifie instantanément l'exercice affiché dans la présente fenêtre. Un changement d'exercice referme automatiquement les fenêtres des commandes du menu Traitement (en enregistrant les valeurs saisies). Au démarrage, le programme sélectionne par défaut l'exercice correspondant à la date système. Pour démarrer la comptabilité sur l'exercice utilisé lors des derniers traitements, utilisez le fichier REPRENDRE LA COMPTA. Supprimer un exercice : il suffit de sélectionner sa ligne et d'utiliser le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation. Vous pouvez supprimer un exercice dans la mesure où : aucune écriture n'a été passée sur l'exercice en question,
à la date de fin, un message vous prévient. Un exercice comptable est limité à 36 mois. Le programme permet de gérer simultanément plusieurs exercices. Pour ouvrir un nouvel exercice (précédent ou suivant), voir la commande «Nouvel exercice», page 617. Changement d'exercice. Lorsqu'un fichier comptable comporte plusieurs exercices, le menu Fenêtre en présente la liste. Vous pouvez ainsi sélectionner celui sur lequel vous désirez travailler. La sélection d'un de ces exercices modifie instantanément l'exercice affiché dans la présente fenêtre. Un changement d'exercice referme automatiquement les fenêtres des commandes du menu Traitement (en enregistrant les valeurs saisies). Au démarrage, le programme sélectionne par défaut l'exercice correspondant à la date système. Pour démarrer la comptabilité sur l'exercice utilisé lors des derniers traitements, utilisez le fichier REPRENDRE LA COMPTA. Supprimer un exercice : il suffit de sélectionner sa ligne et d'utiliser le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation. Vous pouvez supprimer un exercice dans la mesure où :

Longueur d'un compte

Les longueurs affichées ont été enregistrées lors de la création de la société. Vous pouvez les modifier si aucun compte n'a été créé. Il ne sera pas possible de revenir d'une longueur flottante à une longueur fixe. Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 à 13 caractères.

Exemple

Exercice

Si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractères.

Pour que le programme accepte des longueurs de comptes différentes, renseignez la zone par 0 (zéro). La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractères numériques à 13 alphanumériques. La longueur des comptes est dite «flottante».



Il est conseillé de laisser flottante la longueur des comptes si vous voulez pouvoir récupérer le plan comptable du fichier comptable livré avec le programme.

Si vous souhaitez utiliser la possibilité de complément des comptes par des zéros (volet Préférences), il est conseillé de paramétrer une longueur fixe des comptes.

Format Quantité

Ce format est utilisé en saisie des journaux, dans la colonne *Quantité*. Son utilisation est similaire à celle de la zone *Format montant*.

Gestion des budgets

Version

Cette zone est disponible à partir de la version 100 Pack.

Cette zone permet de demander une gestion des budgets par compte général ou section analytique. La zone à liste déroulante propose trois options :

- ☐ Aucune : le programme ne permet pas la saisie de budgets ni sur les fiches des comptes, ni sur les fiches des sections analytiques. L'accès aux fiches de saisie correspondantes est impossible,
- ☐ **Axe analytique** : des budgets peuvent être enregistrés sur chaque fiche de section analytique. Un volet Budgets sera alors disponible,
- ☐ **Axe général** : des budgets peuvent être enregistrés sur chaque fiche de compte général. Un volet Budgets sera alors disponible.



Après la saisie du premier budget, cette zone n'est plus modifiable.

Quelle que soit l'option sélectionnée, vous avez toujours la possibilité de saisir des dotations sur les postes budgétaires.

Norme EDI

Si cette option est cochée, le programme s'adapte automatiquement aux contraintes de la norme EDI. La longueur maximale d'un numéro de compte général passe à 12 caractères maximum. Lors de la saisie d'un compte de nature client ou fournisseur, le programme oblige l'utilisateur à saisir un compte de tiers.




Cette case à cocher n'est plus accessible après la création du premier compte.

Volet Contacts - A propos de...



Pour accéder à ce volet, cliquez sur l'onglet Contacts ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Le volet «Contacts» regroupe les différents contacts au sein de votre société. Leur nombre est illimité.



Les contacts déjà définis sont présentés dans une liste spécifiant : nom, fonction, numéros de téléphone fixe et portable ainsi que télécopie de chacun.

Nom

Zone de 35 caractères maximum permettant l'enregistrement du nom du contact.

Prénom

Zone de 35 caractères maximum permettant l'enregistrement du prénom du contact.

Service

Zone à liste déroulante reprenant les noms des contacts définis dans l'option *A propos de ... / Options / Service des contacts*.

Fonction

Zone de 35 caractères maximum permettant l'enregistrement de la fonction du contact.

Télécommunication

La zone est composée des éléments suivants :

- ☐ *Téléphone* (21 caractères alphanumériques maximum),
- ☐ *Portable* (21 caractères alphanumériques maximum),
- ☐ *Télécopie* (21 caractères alphanumériques maximum) et
- ☐ *E-mail* (69 caractères alphanumériques maximum).

La désignation de la zone *E-mail* est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie et d'envoyer un message à l'adresse indiquée.

Volet Paramètres - A propos de...



Pour accéder à ce volet, cliquez sur l'onglet Paramètres ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Le volet «Paramètres» comporte deux sous-volets :


- □ «Sous-volet Saisie Volet Paramètres», page 70 et
- □ «Sous-volet Rapprochement Volet Paramètres», page 74.

Ces sous-volets sont accessibles par des onglets sur Windows et par une zone à liste déroulante sur Macintosh.

Sous-volet Saisie - Volet Paramètres

Ce sous-volet permet:

- de gérer les numéros de pièce,
- d'adapter le programme à vos habitudes de travail ainsi qu'à votre activité (délai client maximum, validation en saisie, saisie cabinet comptable...),
- de déterminer les registres gérés par la société,
- de définir les journaux des à-nouveaux et les comptes concernés,
- ☐ de préciser les comptes de résultat de l'exercice,
- ☐ de définir le mode de gestion de la TVA sur encaissements,
- ☐ d'enregistrer le nombre de jours maximum des délais de règlement clients.



Gestion des numéros de pièce

Protection de la zone N° pièce

Cette case à cocher permet d'interdire la saisie et la modification des numéros de pièce quel que soit le journal.

Numérotation continue pour le fichier

Cette case à cocher n'est accessible que si l'option *Protection de la zone N*° *pièce* est cochée. Elle permet d'avoir une numérotation unique et continue pour l'ensemble des journaux.



Le journal des à-nouveaux est toujours exclu de cette numérotation.



Lorsque la case est cochée, au niveau de la commande Structure / Codes journaux :

- Tous les journaux ont l'option non modifiable de numérotation Continue pour le fichier ;
- Le journal des à-nouveaux a, par défaut, l'option **Continu pour le journal**. Il a donc une numérotation à part de la numérotation générale.

Incidences de la protection des	La protection des numéros de pièce a une incidence sur toutes les fonctions alimentant les journaux, c'est- à-dire :
numéros de pièce	☐ Saisie des journaux : le numéro de pièce est affecté au moment de la validation de la ligne.
	☐ Saisie par modèle : le numéro de pièce est affecté au moment de la validation de la pièce.
	☐ Interrogation générale / Interrogation tiers : les écritures générées par ajustement lettrage manuel ou automatique sont numérotées à partir du dernier numéro de pièce utilisé quelle que soit la valeur définie dans le modèle de saisie.
	☐ Import des écritures au format Ligne 100 et 30 : si le numéro de pièce est protégé, l'import dans ce format doit également l'appliquer. Le numéro de pièce qui figure dans le fichier est donc recalculé à partir du dernier numéro utilisé pour le fichier ou journal selon le cas.
	☐ Importation des écritures au format Sage et Ciel (Communication) : l'option Conserver la référence pièce d'origine est systématiquement appliquée, quelle que soit sa valeur.
	☐ Importation des écritures au format Sage ou Sage Coala (Synchronisation) : afin de conserver l'équilibre des pièces, il est conseillé à l'utilisateur de cocher les options <i>Protection de la zone N° pièce</i> et <i>Numérotation continue pour le fichier</i> . En effet, si le numéro de pièce est absent du fichier comme par exemple pour les écritures générées à partir du programme Sage Coala, l'application doit la renuméroter automatiquement. La renumérotation se fera en fonction de l'ordre de tri suivant : code journal, date, numéro de pièce, référence pièce.
\checkmark	Ce processus n'empêche pas la présence d'un même numéro sur plusieurs pièces comptables mais garantit l'unicité des pièces par période (indispensable pour une bonne gestion de la TVA).
	☐ Rapprochement bancaire : les écritures d'ajustement sont numérotées à partir du dernier numéro de pièce utilisé quelle que soit la valeur définie dans le modèle de saisie.
	☐ Ecritures d'abonnement : les écritures générées sont numérotées à partir du dernier numéro de pièce utilisé quelle que soit la valeur définie dans le modèle de saisie.
	Réévaluation des dettes et créances : les écritures générées sont numérotées à partir du dernier numéro de pièce utilisé quelle que soit la valeur définie dans le modèle de saisie.
	Déclaration de taxes : les écritures générées sont numérotées à partir du dernier numéro de pièce utilisé quelle que soit la valeur définie dans le modèle de saisie.
Saisie cabinet	Complément à zéro Si cette option est cochée, le programme complète automatiquement par des zéros la racine du compte saisi, s'il existe. Si le compte n'existe pas, la liste des comptes apparaît pour vous permettre d'en choisir un.
	Il est nécessaire que la longueur des comptes soit fixe et non flottante. Reportez-vous au «Volet Initialisation - A propos de», page 64 de cette même fonction.
\checkmark	Cette option est grisée lorsque les comptes généraux sont de longueur variable.

Validation par

Cette option détermine le mode de déplacement du curseur en saisie (si vous préférez le clavier à la souris).

- ☐ **Tabulation**: vous actionnerez la touche TABULATION du clavier pour déplacer le curseur sur les zones de saisie à renseigner.
- ☐ Entrée : vous utiliserez la touche ENTREE.

Cette option ne concerne que la commande Traitement / Saisie des journaux.

Dans les autres fenêtres, la touche TABULATION permet de se déplacer de zone en zone.



Vous pourrez également utiliser la souris en cliquant successivement sur les zones à renseigner.

Registre

Ces options permettent de sélectionner le type de registre géré dans votre société. Les deux registres proposés (révision et taxe) regroupent des informations complémentaires relatives aux écritures.

Gestion registres révision

Les registres **Révision** sont utilisés dans le cadre d'une révision comptable des comptes. La saisie de ces registres pourra s'effectuer en saisie des écritures et en interrogation de compte.

Gestion registres taxe

Les registres **Taxe** sont utilisés pour gérer les cas particuliers de taxes. Ils constituent également l'élément de base pour la gestion de la TVA aux encaissements. Leur utilisation pour la déclaration de taxes aux encaissements sera décrite au chapitre traitant de la saisie des journaux.

En fonction du (ou des) registre(s) coché(s), lors de la saisie des journaux, le programme proposera une fenêtre de saisie supplémentaire, permettant l'enregistrement des informations nécessaires au registre.

Registres taxe

Cette zone à liste déroulante offre les choix suivants :

Mise à jour automatique : les registres taxe sont mis à jour automatiquement. Cette option s'appli
que dans les cas suivants :
☐ en saisie à partir d'un modèle,
☐ en saisie manuelle dès que l'équilibre d'une pièce est vérifié.
Pas de mise à jour : aucune mise à jour du registre des taxes n'est effectuée.
Après confirmation : la mise à jour des registres de taxes est subordonnée à confirmation.

TVA sur les encaissements

Utilisation des registres

Par défaut cette case n'est pas cochée. Si vous la cochez, le calcul des registres de trésorerie sera effectué selon le mode d'affectation de la TVA défini ci-dessous.

Version

L'utilisation des registres taxes pour la détermination de la TVA sur les encaissements n'est disponible qu'en version Pack +.

Mode d'affectation

Cette zone permet de calculer pour chaque règlement enregistré, qu'il soit total, partiel, multiéchéances ou multifactures, la répartition du montant entre hors taxe et TVA.

Il existe deux modes d'affectation:

Au prorata des montants Hors Taxe : c'est la valeur proposée par défaut.		
Priorité aux taux sur les débits : les affectations de TVA seront effectuées en priorité pour les taux		
sur débit, ensuite pour les taux sur encaissements et à régime égal pour les taux les plus élevés.		

Journaux de report des ànouveaux

Type d'écriture

Le type des écritures passées sur ce journal sera au choix :

- □ **Normal** : ce type correspond aux écritures de gestion quotidienne (achat, vente...).
- ☐ A-nouveau : ce type correspond aux écritures d'à-nouveaux saisies directement par l'utilisateur dans le journal désigné plus haut.

Journal général

Renseignez dans cette zone le code du journal général des à-nouveaux. Cette information permet :

de proposer automatiquement ce journal, lors de la génération des à-nouveaux en fin et en début d'exercice,

d'attribuer aux écritures saisies sur ce journal, lors de la création d'un nouveau dossier comptable ou lors d'ajustements effectués, le type «à-nouveau manuel».

Les écritures générées par la commande Nouvel exercice conservent le statut «*à-nouveau*» quel que soit le journal sélectionné : journal d'à-nouveaux défini ou autre journal de type général.



L'option Réservé IFRS du journal de type Général sélectionné ne doit pas être cochée. Si tel est le cas, un message d'alerte bloquant s'affichera. Il faudra alors sélectionner un autre journal.



Lors de la saisie ou de la modification d'éléments comptables dans ce journal des à-nouveaux, les écritures peuvent avoir le statut «à-nouveau» et être gérées comme telles dans les éditions du Grand-livre et de la Balance.

Journal OD analytique

Zone permettant de saisir ou de sélectionner un code journal d'OD analytiques pour les reports des sections analytiques. Cette information n'est pas obligatoire.

Journal IFRS

Cette zone permet de saisir ou de sélectionner un journal pour les reports des à-nouveaux IFRS. Cette saisie n'est pas obligatoire.

Si la gestion IFRS n'a pas été sélectionnée, cette zone n'apparaît pas.

Si la gestion IFRS a été paramétrée, les sélections possibles dans cette zone dépendent du choix fait dans la zone *Application des normes comptables IFRS* du volet Initialisation de la présente fonction :

- si le choix porte sur **Journaux IFRS**, seule la sélection d'un journal de type **Général** avec l'option **Réservé IFRS** cochée est autorisée ; dans le cas contraire un message d'alerte bloquant s'affichera ;
- si le choix porte sur **Tous les types de journaux**, il est possible de sélectionner n'importe quel journal de type **Général**. Un message d'alerte bloquant s'affiche si le journal n'est pas de ce type.

Voir le «Volet Initialisation - A propos de...», page 64.

Journal ODA IFRS

Zone permettant de saisir ou de sélectionner un code journal d'OD analytiques pour les reports des à-nouveaux IFRS. Cette information n'est pas obligatoire. Cette zone est masquée si la gestion IFRS n'a pas été demandée.

Si le choix fait dans la zone *Application des normes comptables IFRS* du volet «Initialisation» de la présente fonction est **Journaux IFRS**, seule la sélection d'un journal comportant l'option *Réservé IFRS* cochée est autorisée ; dans le cas contraire un message d'alerte bloquant s'affichera.

Résultat de l'exercice

Comptes

Pour la génération des à-nouveaux et l'affectation du résultat, il est possible de définir les comptes utilisés par défaut pour les comptes d'ouverture, de bénéfice et de perte.



Un contrôle permet de vérifier que les comptes définis existent bien.

Délai client maximum (jours)


Indiquez le nombre de jours maximum toléré pour les règlements clients.

Lors de l'enregistrement des écritures, le programme propose une date d'échéance calculée automatiquement (modifiable) en fonction du mode de règlement enregistré dans la fiche du tiers (commande Plan tiers).

Si lors de la validation d'une ligne d'écritures sur un tiers de type client, le nombre de jours d'échéance calculé par le programme est supérieur au délai fixé ici, un message d'avertissement apparaît.

Sous-volet Rapprochement - Volet Paramètres

Ce volet regroupe les options spécifiques à la gestion des extraits permettant la génération des écritures comptables.



Génération des écritures comptables Les zones de cet encadré permettent de générer des écritures comptables à partir des mouvements bancaires saisis ou incorporés.

Recherche systématique des écritures

Cette option permet, lors de la saisie des extraits bancaires, la recherche des écritures non lettrées du tiers afin de les lettrer avec les écritures de règlement saisies.

Type d'écart

Liste déroulante permettant de préciser le type d'écart à partir duquel sera effectuée la recherche des écritures non lettrées :

- ☐ Ecart de montant : (valeur par défaut) la recherche d'écritures s'effectue sur le montant.
- ☐ Ecart de pourcentage : la recherche d'écriture s'effectue sur un pourcentage qui peut éventuellement dépasser 100 % du mouvement bancaire saisi.

Ecart de montant

Cette zone sert à la saisie de la valeur de tolérance pour la recherche des écritures non lettrées. Elle portera sur les écritures en tenant compte de la fourchette définie (en plus ou en moins). Cette valeur doit être saisie en montant ou en pourcentage en fonction du choix fait dans la zone *Type d'écart*.

En cas de pourcentage, celui-ci ne doit pas comporter de décimales.

Exemple

Pour un montant de 100 avec un écart de 3, le programme affichera la liste des écritures dont le montant est compris entre 97 et 103, bornes comprises.

Compte d'attente

Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner le compte par défaut utilisé pour la génération des écritures comptables.

Report du N° d'extrait

Liste déroulante permettant de préciser dans quelle colonne sera reporté le numéro de l'extrait de compte issu de la fonction *Saisie des opérations bancaires* :

☐ Pièce trésorerie (valeur par défaut),

	п	, 0	• •		
	ĸ	<u> 6</u> 1	$\alpha \mathbf{r}$	en	CO
_	1.	u	u	VIII	···

□ N° de pièce. Ce dernier choix n'est pas disponible dans le cas où une numérotation des journaux continue pour le fichier a été paramétrée et la protection du numéro de pièce demandée.

Voir les fonctions «Saisie des opérations bancaires», page 384, «Codes journaux», page 301 ainsi que le «Sous-volet Saisie – Volet Paramètres», page 70.

Une écriture de contrepartie unique

Cette option, si elle est cochée, centralise en une seule ligne les écritures. Par défaut (non cochée) autant de lignes d'extraits que de pièces sont générées.

Escomptes clients / fournis-seurs

Code journal

Zones permettant l'enregistrement du code journal sur lequel seront passées les écritures relatives aux écarts d'escomptes clients ou fournisseurs issues de la fonction *Saisie des opérations bancaires*.

Modèle

Zones à liste déroulante permettant de sélectionner le modèle de saisie qui permettra le calcul des écarts d'escomptes accordés aux clients ou par les fournisseurs.

Suppression des extraits après incorporation

Si cette case est cochée, le programme supprimera automatiquement le fichier de transfert des extraits de comptes après l'avoir incorporé (téléchargé) dans le fichier comptable.

Rapprochement sur


Cette zone permet d'indiquer sur quelle devise est effectué le rapprochement bancaire automatique :

- ☐ Monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
- ☐ Devise du RIB.

Sous-volet Rapprochement – Volet Relance

Ce volet permet d'effectuer les premiers paramétrages donnant à l'entreprise une lisibilité sur les relances clients. Il propose de :

- ☐ gérer les pénalités de retard,
- ☐ gérer les frais d'impayés,
- déterminer le solde minimum d'un rappel.



Pénalités de retard

Lorsque vous cochez cette zone vous renseignez le paramétrage nécessaire au calcul et à la comptabilisation des pénalités de retard.

Taux

Indiquez le taux à imputer sur le montant de la facture au prorata des jours de retard. Ce taux est celui déterminé dans les conditions générales de vente de votre entreprise.

Imputation pénalités

Sélectionnez le mode d'imputation des pénalités :

par ordre d'échéance, c'est à dire par ordre des écritures pointées,

proportionellement au montant des écritures pointées.

Ce calcul sera réalisé lors des lettres de rappel.

Un bouton Mise à jour comptable des pénalités et frais d'impayés lancera le traitemant

Code journal

Sélectionnez le code journal (de type Général) sur lequel les pénalités de retard doivent être enregistrées.

Modèle de saisie

Un modèle de saisie *Pénalités de retard* est proposé dans les modèles de saisie. Vous pouvez le sélectionner parmi ceux proposés dans la liste déroulante, ou en sélectionner un que vous avez vous-même créé. Des écritures seront ainsi automatiquement enregistrées suivant ce modèle dans le journal indiqué ci-dessus.

Frais d'impayés

Cette zone, non cochée par défaut, gère le paramétrage nécessaire au calcul et à la comptabilisation des frais d'impayés. Ces derniers sont calculés suivant leur code journal et leur schéma d'écriture.

Code journal

Sélectionnez le code journal (de type Général) sur lequel les pénalités de retard doivent être enregistrées.

Modèle de saisie

Un modèle de saisie *Frais d'impayés* est proposé dans les modèles de saisie. Vous pouvez le sélectionner parmi ceux proposés dans la liste déroulante, ou en sélectionner un que vous avez vous-même créé. Des écritures seront ainsi automatiquement enregistrées suivant ce modèle dans le journal indiqué ci-dessus.

Un bouton Frais d'impayés ouvrira une fenêtre de saisie du montant.

Solde minimum

Zone de 14 caractères numériques permettant de définir le seuil en dessous duquel les relances ne sont pas effectuées. Si aucun montant n'est renseigné, les relances seront effectuées quel que soit le solde débiteur du compte de tiers. Les valeurs négatives sont interdites dans cette zone.


Pour les autres paramétrages relatifs aux relances et rappels, vous pouvez consulter les §

Volet Préférences - A propos de...



Pour accéder à ce volet, cliquez sur l'onglet Préférences ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Le volet «Préférences» permet de choisir toutes les options de gestion qui concernent la saisie, l'importation ou l'exportation des données, les éditions... du dossier.



Paramètres de saisie

Equilibre devises

La zone vérifie l'équilibre des lignes exprimées en devises, à savoir :

Montant en devise * Cours de la devise = Montant en monnaie de tenue de comptabilité.

Windows

Cette zone existe uniquement dans la version 100 Pack +.

La zone à liste déroulante propose quatre actions en cas de déséquilibre :

- □ Non : aucune correction n'est effectuée. C'est la valeur proposée par défaut par le logiciel.
- ☐ Afficher un message d'alerte : aucune modification n'est effectuée, mais un message s'affiche pour prévenir du déséquilibre.
- ☐ Modifier le montant en devise : le montant en devise est automatiquement ajusté pour vérifier l'égalité.
- ☐ Modifier le cours de la devise : le cours est recalculé pour conserver les montants en devises et les montants en monnaie locale.

Affectation analytique

Cette zone permet de définir le traitement que le logiciel doit effectuer en saisie d'écritures sur les comptes faisant l'objet d'une répartition analytique par défaut. La ventilation peut être :

- ☐ Manuelle : la ventilation se fait manuellement lors de la saisie.
- ☐ Automatique : la ventilation analytique s'opère automatiquement dès qu'une ligne d'écriture comportant une ventilation analytique par défaut est validée.
- ☐ Après confirmation : la fenêtre «Saisie analytique» s'affiche avec la répartition par défaut et il vous est demandé de la confirmer.



Pour ces trois options, la fenêtre de saisie analytique n'apparaît que si l'option Saisie analytique est cochée au niveau du journal et du compte.

Ventilation des quantités/devises

La zone à liste déroulante propose les choix suivants :

- Non: le logiciel n'effectue aucune vérification de la ventilation analytique, que ce soit en quantité ou en devises. De ce fait, l'utilisateur peut, au choix et ponctuellement, effectuer manuellement une répartition en quantité ou en devises.
- Quantité: le contrôle est automatiquement effectué sur la zone *Quantité* qui doit être ventilée à 100% sur les cinq premiers plans analytiques.

☐ Devise : le contrôle est automatiquement effectué sur la zone <i>Montant devise</i> qui doit être ventilée à 100% sur les cinq premiers plans analytiques.
Numéro de pièce règlement
Cette zone permet lors de la génération des règlements de stocker le numéro du chèque dans une des zones suivantes :
■ Numéro de pièce : le «1 ^{er} numéro» précisé dans la fenêtre de génération des règlements est placé dans la colonne <i>Numéro de pièce</i> du journal de banque choisi pour le règlement. Ce numéro est bien sûr incrémenté pour chaque ligne de règlement.
☐ Référence : le logiciel numérote la pièce automatiquement en fonction du journal. De ce fait, la facture perd sa référence d'origine, mais le journal conserve sa numérotation automatique.
☐ Libellé : le numéro de chèque est indiqué dans les premiers caractères du libellé. Ce dernier est ensuite complété par le libellé d'origine ou le libellé automatique selon le choix de l'utilisateur.
Appel des tiers
La zone à liste déroulante propose les choix suivants pour la saisie des tiers en saisie des journaux :
☐ Sur le numéro : lors de la saisie, la liste des tiers est affichée triée sur la zone <i>Numéro</i> (valeur par défaut).
☐ Sur l'intitulé : lors de la saisie, la liste des tiers est affichée triée sur la zone <i>Classement</i> .
Appel des sections
La zone à liste déroulante propose les choix suivants pour la saisie des sections analytiques en saisie des journaux :
☐ Sur le numéro : lors de la saisie, la liste des sections est affichée triée sur la zone <i>Numéro</i> (valeur

Seuil équilibre de TVA

par défaut).

Déterminez le montant du déséquilibre maximum au-dessus duquel le programme pourra générer des écritures d'écart.

☐ Sur l'intitulé : lors de la saisie, la liste des sections est affichée triée sur la zone *Classement*.

Exemple

Montant TTC = 218

Formule calculant la TVA: (218/1+1,196)x0,196 = 35,73

Formule calculant le HT: 35,73/0,196 = 182,30

or 35,73+ 182,30 = 218,03 d'où un écart de 0,03.

Si l'écart est < ou = au seuil équilibre TVA paramétré, l'écart est imputé au montant HT.

Si l'écart est > ou = au seuil équilibre TVA paramétré, le programme génère une écriture d'écart, pour le montant de l'écart.

Ouverture compte en saisie

Si cette option est cochée, le programme autorise la création d'un compte en cours de saisie d'un journal. Dans ce cas, tapez le radical du compte à créer suivi de ? pour accéder directement à la fiche de création d'un compte.

Extourne/annulation en négatif

Cochez cette case d'option pour permettre de contre-passer les écritures en négatif par la fonction Visualisation d'une pièce.

Suppression après validation

Cochez cette option pour autoriser la suppression d'une écriture (ou plusieurs) dans le journal tant que celui-ci n'a pas été clôturé.

√

Après une clôture, partielle ou totale, la suppression d'une écriture (enregistrée sur la période clôturée) devient impossible même si cette case est cochée.

Import

Mise à jour en import

Le programme permet d'importer un fichier de comptes de tiers.

Si le fichier importé contient un numéro de compte de tiers existant déjà dans le fichier comptable, indiquez le mode de mise à jour à effectuer :

- ☐ Sans modification : la procédure d'importation sera stoppée dès lors que le fichier d'importation contient un compte de tiers existant dans le fichier comptable,
- **Modification** : (valeur par défaut) le programme remplacera le compte de tiers du fichier comptable par celui du fichier importé,
- ☐ Choix manuel : le programme affichera un message vous invitant à confirmer ou non la mise à jour du compte.

Le paramétrage de cette zone s'applique également à l'importation des comptes en provenance de fichiers **Sage** (fichiers d'exportation comportant l'extension .PNC).



Les paramétrages faits dans cette zone ne sont pas observés lors d'importation de données à l'aide de la commande Fichier / Communication.

La mise à jour porte sur les zones du fichier d'importation suivantes.

Champ	Туре	Interprétation dans la comptabilité	Mise à jour
Type de compte	G X A	Général Auxiliaire Analytique	Non applicable
Code du compte	13 AN (1)	Numéro de compte ou de section	Non modifiable
Intitulé	31 AN		Modifiable
Sens privilégié / Nature (2)	1 AN	Voir ci-dessous	Non modifiable
Caractéristiques	2 AN	Non repris	
Niveau d'accessibilité	1 AN	Non repris	
Regroupement / Compte associé	13 AN	Pour les tiers, correspond au compte collectif	
Adresse 1	21 AN		Modifiable
Adresse 2	21 AN		Modifiable
Code postal	6 AN		Modifiable
Ville	21 AN		Modifiable
Téléphone	15 AN		Modifiable

- 1. AN : caractère alphanumérique.
- 2. Sens privilégié / Nature : voir les explications ci-dessous.

Sens privilégié / Nature : l'information de ce champ est reprise de la manière suivante :

- ☐ Comptes généraux : non repris.
- $lue{}$ Comptes de tiers : correspond au type de tiers :
 - ☐ C: client,
 - ☐ **F**: fournisseur,
 - □ D ou vide : autre (sauf si le compte associé est de nature Salarié).

Dans le cas d'un compte de nature **Salarié**, lors de l'importation le logiciel vérifie pour les comptes de type **D** si le compte général associé appartient à la nature de compte **Salarié** définie dans l'option *A propos de... / Options / Nature de compte* et lui attribue, le cas échéant, cette nature. Dans le cas contraire, le type **Autre** est attribué.

Equilibre journal

Cette option est utilisée pour l'import des écritures. Deux choix vous sont offerts si le programme constate que les journaux en import sont déséquilibrés :

X

Automatisation des écarts

> 3 : 3 - La période 1 correspondra aux 4 premiers mois de l'exercice. La période 2, aux 9 premiers mois. La période 3, aux 12 mois de l'exercice.

Résultat à zéro

Pour les impressions, le programme vous permet de demander ou non l'impression des montants à zéro.

- ☐ Imprimer blanc : les résultats à zéro ne seront pas imprimés,
- ☐ Imprimer zéro : les résultats à zéro seront affichés sous la forme 0,00 (en fonction du format des montants choisi).

Exemple

Si le solde d'un compte mouvementé est nul, la colonne Solde de la Balance sera vide si l'option Impression blanc a été choisie ; elle contiendra 0,00 si Impression zéro a été sélectionné.

Impression référence

Deux choix sont possibles:

 □ N° facture si vous souhaitez que le numéro de la facture apparraisse dans l'édition, □ Référence si vous souhaitez que la référence de la pièce apparraisse dans l'édition.
Reference si vous sounaitez que la reference de la piece apparraisse dans i edition.
Confirmation suppressions Cette zone permet de demander une confirmation "manuelle" de l'utilisateur lors des suppressions. Trois options sont proposées :
☐ Aucune : en cas de suppression, le programme s'exécute immédiatement sans demander confirmation à l'utilisateur ;
☐ Eléments : le programme demande confirmation avant toute suppression ; si la demande de suppression concerne plusieurs éléments, une confirmation est demandée pour chacun ;
□ Liste : le programme demande également confirmation avant toute suppression ; à la différence de l'option précédente, si la demande de suppression concerne plusieurs éléments, la confirmation est globale.
Cette zone ne concerne que le fichier comptable en cours d'utilisation. Si vous souhaitez protéger la suppression de données par poste de travail (en réseau notamment), enregistrez vos réglages dans la commande Fenêtre / Préférences.
Code traitement
Cette zone détermine les informations proposées par défaut lors de la création d'un compte. Deux options sont proposées : Proche et Par nature .
☐ Proche : lors de la création d'un compte de type Détail , le programme recopie le paramétrage du compte dont le numéro est le plus proche.
Les informations récupérées sont : Report à-nouveau (Aucun, Solde, Détail), Type (Détail), ainsi que toutes les options des cases à cocher.
<u>Exemple</u>
Les comptes suivants sont créés :
444 Etat-Impôts sur les bénéfices,
4455 TVA à décaisser,
4458 TVA à régulariser. Lors de la création du compte 4456 TVA déductible, le programme récupère le paramétrage du compte 4455 (le plus proche numériquement).
☐ Par nature : les options paramétrées au niveau de la nature de compte pour l'intervalle concerné sont appliquées.
La définition des options applicables par nature et par intervalle est détaillée dans l'option «Nature de compte», page 109.
– A propos de
On accède au volet «Fiscal» en cliquant sur l'onglet correspondant sur Windows et sur le boutor Fiscal sur Macintosh.
Le volet «Fiscal» comporte trois sous-volets :
□ «Sous-volet Comptabilisation – Volet Fiscal», page 82,

Il contient toutes les informations relatives à la définition des comptes et paramètres de comptabilisation des écritures de TVA.

Macintosh Le sous-volet «EDI-TVA» est absent de la version Macintosh.

□ «Sous-volet Cerfa – Volet Fiscal», page 83 et


□ *«Sous-volet EDI-TVA – Volet Fiscal», page 85.*

Volet Fiscal -

Rappelons que l'on accède aux sous-volets par des onglets sur Windows et par une zone à liste déroulante sur Macintosh.

Sous-volet Comptabilisation – Volet Fiscal

Ce sous-volet contient toutes les informations relatives à la définition des comptes et paramètres de comptabilisation des écritures de TVA.



Mise à jour des écritures de taxes

Code journal

Sélectionnez le code journal (de type **Général**) sur lequel les écritures de TVA doivent être enregistrées. Un message d'erreur s'affiche si le type du journal est incorrect.

TVA à décaisser

Le compte sélectionné sur cette zone sera utilisé par le programme pour équilibrer le journal si son solde est débiteur (exemple : 4455100).

Crédit de TVA

Le compte sélectionné sur cette zone sera utilisé par le programme pour équilibrer le journal si son solde est créditeur (exemple : 4456700).

Ecart d'arrondi débit

Le compte sélectionné sur cette zone sera utilisé par le programme pour générer les écritures d'écart liées aux différences d'arrondis survenues lors de la génération des écritures de TVA. En France, il s'agit du compte 658000 – Charges de gestion courante.

Ecart d'arrondi crédit

Le compte sélectionné sur cette zone sera utilisé par le programme pour générer les écritures d'écart liées aux différences d'arrondis survenues lors de la génération des écritures de TVA. En France, il s'agit du compte 758000 – Produits de gestion courante.



L'arrondi est effectué à la valeur entière la plus proche selon les nouvelles règles d'arrondi.



Pour chaque compte de TVA le programme enregistre une écriture en sens inverse dans le journal sélectionné.

Exemple

Le compte 4457100 – TVA collectée est créditeur au moment de la déclaration. Lors de la mise à jour dans le journal, le programme enregistre au débit la valeur calculée dans la colonne Taxes brutes de la déclara-

tion de taxes.

L'écriture est composée comme suit :

Zones	Information reprise
Date de pièce	Date saisie
Numéro de pièce	Selon numérotation code journal
Référence de pièce	Rien
Numéro de compte général	Compte de taxe
Numéro de compte de tiers	Rien
Contrepartie générale	Compte d'équilibre du journal (TVA à décaisser ou crédit de TVA)
Contrepartie tiers	Rien
Libellé écriture	Régularisation TVA + «Date saisie»
Mode de règlement	Rien
Date d'échéance	Date saisie
Devise	Rien
Parité	Rien
Quantité	Rien
Montant devise	Rien
Montant débit	Reprise du montant crédit du compte de taxe
Montant crédit	Reprise du montant débit du compte de taxe

Remboursement demandé

TVA remboursée


Cette zone permet de sélectionner un compte dans lequel, le cas échéant et après génération, un remboursement de TVA sera mentionné.

Rubrique BCR remb.

Cette zone permet d'appliquer un code rubrique correspondant à la constante comportant la valeur du remboursement demandé.

Sous-volet Cerfa - Volet Fiscal

Ce sous-volet contient toutes les informations nécessaires à la déclaration papier selon le modèle Cerfa.



Informations fiscales

Régime

Cette zone propose la liste des régimes gérés par le programme :

- ☐ Réel normal CA3,
- ☐ Mini réel CA3.
- ☐ Réel simplifié CA12/CA12E,
- ☐ Réel simplifié agriculture CA3.



Le régime sélectionné sera rappelé dans le titre de la fenêtre «Déclaration de taxes».

Recette

Saisir dans cette zone le nom du centre des impôts auquel vous êtes rattaché. Cette information figure sur les modèles Cerfa

Les zones suivantes : *N° dossier*, *CM*, *CDI*, *Inspection*, % *déduction* sont à renseigner en fonction des indications portées sur les états Cerfa imprimés reçus de l'administration fiscale.

Date limite (Jour/Mois)

La date limite est une donnée variable (ou fixe si périodicité annuelle) sous la forme JJMM, avec JJ pour le jour limite de dépôt et MM pour le mois. Elle dépend de la périodicité des déclarations.

- ☐ **Mensuelle** : entre le 15 et le 24 du mois suivant la période de déclaration, selon la catégorie de redevable ;
- ☐ Trimestrielle : le 5 du 2^{ème} mois suivant le trimestre de déclaration (05/02, 05/05, 05/08 ou 05/11) ;
- ☐ Annuelle : le 30/04 de l'année suivant l'année de déclaration.



Il faut obligatoirement saisir la date pour les déclarations mensuelles ou trimestrielles.

Pour la sélection du mois, une zone à liste non éditable propose :

- ☐ Mois suivant, valeur par défaut,
- ☐ Deuxième mois suivant,
- ☐ Janvier à Décembre (utilisé dans le cas d'un dépôt à date fixe).

Affiliation à la chambre des métiers

Cochez cette case si l'entreprise est affiliée à une Chambre des Métiers.


Centre des impôts

Cet encadré contient tous les renseignements relatifs au centre des impôts auquel vous êtes rattaché. Ces informations figurent sur les modèles Cerfa.

Sous-volet EDI-TVA - Volet Fiscal

Ce sous-volet permet de définir les éléments nécessaire à la génération EDI-TVA (TéléTVA).

Macintosh Ce volet est absent de la version Macintosh du programme.



Identification du redevable

N° FRP

Saisir le numéro FRP issu de deux informations présentes dans le fichier comptable :

- □ Code recette (7 caractères),
- ☐ Numéro de dossier (6 caractères),
- □ plus une clé (2 caractères).

Des contrôles sont présents sur cette zone afin de vérifier la validité du numéro saisi.



A l'attention des utilisateurs, le N° FRP figure :

- Pour les entreprises relevant des BIC/IS/IS groupe :
 - sur la dernière déclaration de TVA préimprimée reçue (3310 CA3, 3517 S CA12/CA12E).
- Pour les exploitants agricoles :
 - les exploitants qui reçoivent des déclarations 3310 CA3 préidentifiées utilisent le n° FRP figurant sur le dernier imprimé 3310 CA3 reçu ;
 - les exploitants qui ne reçoivent pas de déclaration 3310 CA3 préidentifiée utilisent le n° FRP qui figure sur le dernier bulletin d'échéance trimestriel n° 3525 bis en leur possession ou sur la déclaration récapitulative n° 3517 bis CA12A, si elle est plus récente (non gérée dans la Comptabilité 100 et 30).
- Pour les titulaires de revenus non commerciaux :
 - sur le dernier imprimé (pour les assujettis à la TVA).

Représentant

Sélectionnez dans la boîte à liste le représentant légal de l'entreprise :

- ☐ **Principal** (valeur par défaut), les informations téléphone et E-mail du volet «Identification» seront générés dans le fichier EDI-TVA.
- ☐ Liste des noms et prénoms des contacts enregistrés dans le volet «Contacts» (les informations suivantes sont restituées : nom, prénom, fonction, téléphone et e-mail). Avec ce choix, la saisie de la fonction devient obligatoire dans le volet «Contacts».

Voir le «Volet Identification - A propos de...», page 62 et le «Volet Contacts - A propos de...», page 68.

Procédure EDI-TVA

Typologie entreprise

Sélectionnez dans la liste la typologie de l'entreprise :

- Non définie (valeur par défaut) ;
- ☐ Appartient au périmètre de la DGE, quel que soit le chiffre d'affaires de l'entreprise ;
- ☐ CA supérieur à 1,5 millions d'euros, si l'entreprise est hors du périmètre de la DGE ;
- ☐ CA compris entre 760 000 et 1,5 millions d'euros, si l'entreprise est hors du périmètre de la DGE;
- ☐ CA inférieur à 760 000 euros, si l'entreprise est hors du périmètre de la DGE.

L'obligation d'une part de souscrire sa déclaration par voie électronique et d'autre part, d'utiliser un moyen de paiement particulier est lié à la typologie d'entreprise :

Typologie	Télédéclaration	Télépaiement	Moyen de paiement autorisé
Appartient au périmètre de la DGE	Obligatoire	Obligatoire	Télérèglement A
CA supérieur à 1,5 millions d'euros	Obligatoire	Obligatoire	Télérèglement A
CA compris entre 760 000 et 1,5 Millions d'euros	Facultatif	Facultatif	Virement, Télérèglement A si adhésion à Télé- TVA.
CA inférieur à 760 000 euros	Facultatif	Facultatif	Espèces, Chèque, Virement, Télérèglement A si adhésion à Télé- TVA.



Une information Procédure TéléTVA obligatoire (déclaration et paiement) est restituée dans le fichier EDI-TVA dans le cas où l'entreprise :

- appartient au périmètre de la DGE (Direction des Grandes Entreprises),
- a un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 millions d'euros.

Elle peut être à l'origine du rejet du fichier si mal renseignée. Veillez à bien sélectionner la catégorie d'entreprises à laquelle vous appartenez.

Adhésion Télédéclaration

Case à cocher, non cochée par défaut, permettant à l'utilisateur d'indiquer qu'il a bien adhéré à la procédure de déclaration de TVA.



Même si vous entrez dans le cadre des entreprises obligataires, ne cochez cette zone que si, d'une part vous avez effectué les démarches pour adhérer à la procédure TéléTVA, et d'autre part, vous avez reçu la "lettre de prise en compte de la souscription". La procédure TéléTVA ne devient opérationnelle qu'à partir de ce moment-là. Dans le cas contraire, votre fichier de déclaration sera systématiquement rejeté.

Adhésion Télépaiement

Case à cocher accessible uniquement si la zone *Adhésion Télédéclaration* est cochée. Un télépaiement seul ne peut en effet pas être généré.

Cette zone est par défaut cochée, non accessible si l'utilisateur entre dans le cadre de la loi avec l'obligation de souscrire et payer sa TVA par voie électronique.

Autre tiers émetteur

Autre tiers émetteur

Case à cocher, non cochée par défaut, permettant d'indiquer si la déclaration de l'entreprise est effectuée par un autre tiers : expert-comptable pour le compte de son client, maison mère pour les filiales...

Le fait de la cocher permet de saisir les informations pour l'identification du tiers émetteur.

Identification du tiers émetteur

L'utilisateur doit saisir les coordonnées du tiers émetteur.

Cession / Cessation

Case à cocher, non cochée par défaut permettant d'indiquer si l'entreprise est en cours de cession ou cessation d'activité

En effet, dans ce cas, le redevable dispose d'un délai légal pour déposer ses déclarations fiscales de clôture d'activité. Dans TéléTVA, tout dépôt de déclaration reste autorisé jusqu'au 31/12/N+2, N étant l'année de cession/cessation. Au-delà de ce délai, les déclarations doivent alors s'effectuer sur un formulaire papier.

A la validation de la saisie, un message d'alerte bloquant est affiché si au moins une information obligatoire n'est pas saisie :

«La saisie des zones Raison sociale, N° Siret, Adresse, Code postal et Ville, Téléphone est obligatoire!» avec le bouton OK pour refermer le message et revenir sur le volet.

Volet Ajustement lettrage - A propos de...

Rappelons que le lettrage consiste à pointer les mouvements de sens opposé, c'est à dire les mouvements débiteurs et créditeurs, d'un compte. Vous pouvez ainsi pointer factures et avoirs, factures et règlements, factures et acomptes...

Si ce lettrage révèle une différence, il convient d'enregistrer une écriture d'ajustement.

Le volet «Ajustement lettrage» permet d'enregistrer les paramètres de génération d'écritures d'équilibrage en cas de lettrage déséquilibré dû à un écart de règlement, un écart de change ou d'arrondi de conversion.

Voir les fonctions «Interrogation et lettrage», page 490 et «Interrogation tiers», page 508.

Exemple

Un client débiteur de 1 000,00 €. règle la somme de 999,00 €. pour solde de tout compte. Après lettrage de son compte, le solde constaté est de 1,00 €.




Pour accéder à ce volet, cliquez sur l'onglet Ajustement lettrage ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Ce volet est composé de cinq sous-volets correspondants aux types de comptes ou de tiers.

- ☐ Les quatre premiers volets concernent les types de tiers : Client, Fournisseur, Salarié, Autre.
- ☐ Le volet «Général» concerne les comptes généraux.

Le mode de saisie est identique pour chacun.



Ecart de règlement

Code journal

Sélectionnez le journal qui sera mouvementé par l'écriture d'ajustement.

Voir la commande «Codes journaux», page 301.

Modèle de saisie débit / crédit

Le programme propose les modèles de saisie créés dont le type correspond au journal choisi. A défaut, la liste complète des modèles de saisie est proposée.

Sélectionnez le schéma d'écriture adapté à un ajustement débiteur dans l'encadré *Débit*. Si le compte est débiteur, le programme utilisera ce modèle de saisie. Procédez de la même manière au crédit.

Exemple

Sur le volet Client : Perte sur ajustement client.

Sur le volet Fournisseur : Produit sur ajustement fournisseur.

Sélectionnez le schéma d'écriture adapté à un ajustement créditeur dans l'encadré *Crédit*. Si le compte est créditeur, le programme utilisera ce modèle de saisie.

Exemple

Sur le volet Client : Produit sur ajustement client.

Sur le volet Fournisseur : Perte sur ajustement fournisseur.

Maximum

Indiquez le montant maximum de l'écart qui entraînera la génération d'un ajustement.

Ecart d'arrondi de conversion

Il ne peut y avoir d'écarts de conversion que si deux devises sont équivalentes. C'est le cas de l'Euro et du Franc durant la phase de transition, ainsi que toutes les monnaies de la zone Euro ou monnaies «In».

Un écart de conversion peut être généré :

Lors des saisies en devise sur les journaux si les paramétrages nécessaires ont été réalisés.
Cette possibilité doit être permise dans la commande Fenêtre / Préférences.
Par la fonction Règlement tiers : c'est le cas lorsque des différences de règlement interviennent pour un montant inférieur au seuil d'écart d'arrondi de conversion défini.
Par la fonction Calcul différence de change : les modèles d'écart de conversion sont en priorité appliqués lorsque les devises des factures et règlements sont des monnaies «In».

Pour plus d'informations sur la conversion lors des saisies, reportez-vous au paragraphe «Automatisation des écarts», page 80.

Exemple

Supposons que la monnaie de tenue de comptabilité soit le Franc français, la devise d'équivalence l'euro et que :

1 Euro = 6,55957 FRF

Supposons également que 10 factures soient émises d'un montant de 10 Euros (soit 655,96 FRF chacune), soit au total 656,00 FRF.

Le règlement s'élève à 100 Euros, soit 655,96 FRF d'où un écart de 4 centimes.

Lors du règlement tiers, le lettrage en devises est équilibré tandis que celui en monnaie locale ne l'est pas du fait de l'écart des 4 centimes.

Une écriture d'écart de conversion est alors générée.

Pour pouvoir générer des écarts de conversion, renseignez les zones suivantes :

Gestion des écarts de conversion

Cocher cette case permet de gérer les écarts de conversion lorsque les devises des écritures (factures et règlements) lettrées appartiennent toutes à la zone Euro. Les zones qui suivent sont alors actives.

Pour en savoir plus sur l'Inverseur, reportez-vous au «Manuel de la gamme».

Code journal

La zone à liste déroulante permet de définir le journal de type général sur lequel seront enregistrées les écritures d'ajustement.

Modèles débit / crédit

Le programme propose les modèles de saisie créés dont le type correspond au journal choisi. A défaut la liste complète des modèles de saisie est proposée.

Sélectionnez le schéma d'écriture adapté à un ajustement débiteur dans l'encadré *Débit*. Si le compte est débiteur, le programme utilisera ce modèle de saisie. Procédez de la même manière au crédit.

Seuil

Déterminez le montant du déséquilibre maximum (en valeur absolue) au-dessous duquel le programme pourra générer des écritures d'écart de conversion ; au-delà, il s'agit d'un écart de règlement.

Ecart de change

Code journal

La zone à liste déroulante vous permet de sélectionner un journal de type général.

Modèles de saisie Débit / Crédit

La zone à liste déroulante vous permet de sélectionner un modèle de saisie de type général. Ce dernier définit les comptes utilisés en cas d'écart de change.



Les écarts de change sont générés grâce à la fonction Calcul différence de change suite à un lettrage en devise équilibré alors que le lettrage en monnaie locale ne l'est pas.

Exemple


Facture $1000 \text{ Francs suisses} = 681 \text{ } \in \text{ } (parit\acute{e}=6,81)$ Règlement $1000 \text{ Francs suisses} = 680 \text{ } \in \text{ } (parit\acute{e}=6,80)$

Volet Communication - A propos de...



Pour accéder à ce volet, cliquez sur l'onglet Communication ou sur le bouton correspondant pour la version Macintosh du programme.

Le volet «Communication» permet d'enregistrer toutes les informations nécessaires au transfert des données par le moyen de la commande *Fichier / Communication*.



Les zones à renseigner sont les suivantes.

Modalités de transfert des données

Sens du transfert

Sélectionnez dans la boîte à liste le sens du transfert :

- ☐ Client -> Expert-comptable qui identifie par défaut l'émetteur en tant que client.
- ☐ Expert-comptable -> Client qui identifie par défaut l'émetteur en tant qu'expert-comptable.

Type

Sélectionnez dans la boîte à liste le type du transfert :

- □ Communication permet le transfert des données par l'intermédiaire du fichier propriétaire Sage Ligne 100 ou Ciel.
- ☐ Synchronisation permet le transfert des données par l'intermédiaire d'un fichier XML.

Macintosh

Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent générer que des transferts en Communication.



Un message de confirmation s'affiche pour toute modification du sens ou du type de transfert car elle peut générer des distorsions entre les dossiers. Le bouton Oui rend le changement effectif alors que le bouton Non ne prend pas en compte les modifications.

Moyen de communication

Macintosh

Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne gèrent pas cette zone.

Sélectionnez dans la boîte à liste le moyen de communication du transfert :

- ☐ Messagerie,
- ☐ Fichier magnétique.

Logiciel destinataire

Sélectionnez dans la boîte à liste le logiciel destinataire du transfert :

- □ Sage 30 & 100,
- ☐ Sage Coala,
- ☐ Ciel (choix non disponible en synchronisation).

Identification Expert-Comptable

N° dossier

Zone de 8 caractères alphanumériques majuscules. Enregistrez dans cette zone le numéro de dossier que l'expert comptable a attribué au client.

Cette information sera reprise dans l'objet du message généré. Elle doit être unique pour éviter tout mélange de dossiers.

Intitulé Expert Comptable

Zone de 35 caractères alphanumériques (maximum) pour l'enregistrement du nom de l'expert.

E-mail Expert comptable

Adresse E-mail du cabinet de l'expert comptable (zone de 69 caractères alphanumériques maximum). Cette information est utilisée par le programme du client pour envoyer les fichiers à l'expert comptable.

Code expert comptable

Zone spécifique dédiée à Coala de 8 caractères alphanumériques permettant d'identifier l'expert-comptable via le serveur Cool.



Cette zone doit être renseignée obligatoirement si le logiciel destinataire est Sage Coala.

E-mail Client

Adresse E-mail du client (zone de 69 caractères alphanumériques maximum).

Cette information est utilisée par le programme de l'expert pour envoyer les fichiers au client.

Dernière synchronisation le

Zone non accessible reprenant la date saisie sur l'assistant par le client lors de la dernière synchronisation lorsque la génération des données a totalement aboutie.

Cette zone ainsi que la suivante n'apparaissent au bas de l'écran que si le choix **Synchronisation** a été fait dans la zone *Type*.

Dernière validation le

Zone non accessible reprenant la date spécifiée par l'expert-comptable sur l'assistant de synchronisation et présente dans le fichier XML.

Volet Options - A propos de...



Pour accéder à ce volet, cliquez sur l'onglet Options ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.


Le volet «Options» regroupe les informations générales qu'il est indispensable de renseigner avant toute utilisation du programme de comptabilité.

Les options disponibles sont :

«Champ statistique tiers», page 93 : ils sont utilisés pour réaliser des sélections lors des impressions ;
<i>«Code interbancaire», page 94</i> ou codes AFB : ces codes, édictés par l'Association Française des Banques (AFB) permettent d'identifier le type d'opération figurant dans les relevés ou extraits de compte (chèques payés, remise chèques sur place, virements émis) ;
«Code risque», page 95 : ils reflètent la solvabilité ou l'insolvabilité potentielle d'un client ;
<i>«Devise», page 96</i> : cette option permet de pré enregistrer les données relatives aux devises utilisées lors des transactions avec vos clients et fournisseurs ;
<i>«Fichiers liés», page 99</i> : vous pouvez, dans cette option, vérifier quels fichiers de travail sont associés aux programmes Sage dont vous disposez et les modifier éventuellement ;
«Filtre de révision», page 100 : cette option est accessible uniquement si un fichier expert est ouvert ;
«Information libre», page 102 : cette option permet d'ajouter aux fiches des comptes généraux, des comptes de tiers, des sections analytiques et des écritures générales, des informations complémentaires personnalisées ;

□ «Mode de règlement», page 107 : ils sont utilisés dans les comptes de tiers pour enregistrer le mode de règlement habituel des clients et présélectionner un mode de règlement par fournisseur; ils sont également accessibles en saisie des écritures ; □ «Motif de rejet», page 108 : ils codifient les différents cas de rejet des opérations bancaires ; □ «Nature de compte», page 109: les natures de compte regroupent des comptes de même nature et permettent un contrôle de la cohérence des écritures saisies, ainsi que des automatismes de saisie suivant le type de journal mouvementé; 🗖 «Niveau d'analyse», page 111 : ils permettent d'établir une classification des dépenses indépendante des plans et sections analytiques, ainsi que des champs statistiques ; ☐ «Organisation», page 112 : cette option permet de définir les colonnes que l'on souhaite voir à l'affichage dans les fenêtres du menu Traitement; □ «Pays», page 116 : cette option vous permet d'enregistrer les différents pays avec lesquels vous êtes en relation; ☐ «Période de rappel», page 117 : elles permettent d'éditer des commentaires, en fonction du nombre de jours de retard de paiement des clients, lors de l'édition des lettres de relance et permettent des sélections dans la commande Rappels/Relevés clients ; ☐ «Plan analytique», page 118: un plan analytique regroupe un ensemble de sections analytiques ; un plan analytique particulier supplémentaire peut être affecté à la gestion IFRS; □ «Service des contacts», page 124 : option permettant d'enregistrer l'intitulé des services auxquels appartiennent les contacts ; □ *«Structure banque», page 124* : cette option correspond à la codification des RIB et au contrôle de clé :

☐ «Type tiers», page 126 : ils permettent le rattachement des comptes généraux aux comptes de tiers



ou leur création automatique (lorsqu'ils n'existent pas).

La liste des options est classée par ordre alphabétique d'intitulé. Cette première liste est fixe, vous ne pourrez ni ajouter, ni supprimer ou modifier les éléments contenus.

Vous pouvez déplacer le curseur dans cette liste au moyen des touches BAS ou HAUT.

₿

Pour descendre dans la hiérarchie des options, cliquez sur l'option retenue puis sur le bouton Voir/modifier de la barre d'outils Navigation. Vous pouvez aussi cliquer deux fois sur sa ligne. La liste des sous-options vous est alors proposée.

Exemple

Les Champs statistique tiers donnent encore accès à un niveau inférieur, procédez de la même façon pour l'atteindre.

Remontez dans la hiérarchie des niveaux en cliquant sur le titre de la liste et en choisissant l'option souhaitée.

Pour ajouter une sous-option, cliquez sur une ligne vide puis tapez la désignation et les informations dans les zones en bas de la fenêtre.



Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation ou validez par la touche ENTREE.

Pour une modification, cliquez sur l'option en question. Ses caractéristiques s'affichent alors dans les zones de saisie, à droite de la liste. Après correction, cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation.



Pour supprimer une option existante, cliquez dessus puis sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation. Si le contenu de l'option donne accès à des sous-options, celles-ci devront être préalablement supprimées.




Attention! La correspondance entre un élément d'un des fichiers de structure et une option s'effectue selon l'ordre des listes d'option. Par conséquent, si vous modifiez l'ordre d'une liste d'options après leur affectation à certains éléments, ceux-ci ne seront plus associés à leur option d'origine.

Rappelons que l'impression des options s'effectue à l'aide de la commande Fichier / Imprimer les paramètres société / Dossier.

Champ statistique tiers

Les champs statistiques permettent l'affectation d'informations supplémentaires sectorielles, par activité ou toute autre classification, utilisées comme critères de sélection lors des impressions.






Utilisateurs du programme **Sage Gestion commerciale** : les champs statistiques tiers enregistrés ici sont récupérés automatiquement dans la gestion commerciale.

Ils sont définis sur deux niveaux : un premier servant à l'enregistrement des intitulés des champs et un deuxième servant à leur énumération. Le nombre d'intitulés de champs est limité à 10 (de 35 caractères maximum) mais celui des énumérés est illimité.

Les champs statistiques sont utilisés :

- ☐ dans les comptes de tiers, volet «Complément», pour leur affectation à l'un de ces champs,
- ☐ dans les postes budgétaires,
- ☐ dans l'édition de certains états (Statistiques tiers).

Pour accéder au niveau suivant, faites un double-clic sur l'intitulé du champ statistique à enregistrer.



Il n'est pas possible de sélectionner une ligne vide avant de taper son contenu. Tout ce que vous tapez dans la zone *Intitulé* (21 caractères maximum) va se ranger dans la liste par ordre alphanumérique. Il est donc possible que ce que vous tapez ne se place pas dans l'ordre logique que vous souhaitez.


L'ordre de classement du programme est le suivant : signes de ponctuation, chiffres, lettres, majuscules, lettres minuscules.

Exemple

Vous voulez effectuer des statistiques sur l'implantation régionale de vos clients. Vous pouvez créer un champ statistique appelé Localisation clients et comme énumérés statistiques les régions dans lesquelles ils sont implantés.

Code interbancaire

Cette option permet d'enregistrer les codes interbancaires qui seront associés aux mouvements bancaires figurant dans les relevés ou extraits de compte. Ils sont notamment utilisés lors du rapprochement bancaire automatique.



La liste des codes déjà enregistrés est présentée.

Leurs caractéristiques sont les suivantes :

Code AFB

Zone obligatoire de 2 caractères numériques. Ce code correspond à la codification des différents types d'opérations par l'Association Française des Banques.



Deux codes AFB identiques peuvent coexister s'ils ont une zone Sens différente.

Code nature

Zone de 5 caractères alphanumériques majuscules. Ce code permet de classer les mouvements bancaires par nature facilement identifiables.

Intitulé

Zone obligatoire de 35 caractères alphanumériques maximum.

Sens

Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants selon le type de la transaction :

- ☐ Décaissement bancaire ou Crédit comptable,
- ☐ Encaissement bancaire ou Débit comptable.

Mode de règlement associé

Cette zone à liste déroulante propose une série de type de mode de règlement qui, associé aux autres paramètres, permet un rapprochement bancaire automatique performant.



Un mode de règlement peut être utilisé pour plusieurs Codes AFB.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à l'option «Mode de règlement», page 107.


Code risque

Cette option permet d'enregistrer les codes risque qui seront associés à chaque client. Un code risque reflète la solvabilité ou l'insolvabilité potentielle d'un client.

Dix codes risque peuvent être enregistrés, chacun étant associé à une action. Chaque client se verra appliquer l'action du code risque qui lui est rattaché.



Le premier code risque de la liste étant affecté par défaut à tout nouveau compte client, il est conseillé d'y enregistrer le plus courant.





Utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale.

Les codes risque enregistrés ici sont récupérés automatiquement dans la gestion commerciale.

Intitulé

Zone de 35 caractères alphanumériques maximum.



Les actions et dépassements d'encours n'ont pas de répercussions en comptabilité. Ces zones ne concernent que les utilisateurs du programme **Sage Gestion Commerciale.**

Action

Sélectionnez l'action à associer au code risque en cours :

- ☐ A livrer (valeur par défaut) : cette action n'a aucun effet sur la gestion des pièces du client auquel le code risque est rattaché,
- ☐ A surveiller : la création ou la transformation d'un bon de commande client en bon de livraison ou en facture s'accompagnera d'un message d'avertissement sur la possibilité d'un problème de règlement,
- □ A bloquer : la transformation d'un bon de commande client en bon de livraison ou en facture ne pourra pas être réalisée. Il sera toutefois possible de créer un devis et/ou un bon de commande avec un message d'avertissement sur la solvabilité du client.

Dépassement d'encours

Enregistrez une fourchette de montants de dépassement à associer au code risque.


Le programme utilisera ces montants en gestion commerciale pour associer automatiquement un code risque à chaque client.



Les fourchettes de montants de deux codes risque ne doivent pas se chevaucher.

Devise

Cette option permet d'enregistrer les données relatives aux devises utilisées lors des transactions avec vos clients et fournisseurs (la devise privilégiée ou par défaut de chaque tiers est enregistrée sur sa fiche). Grâce à ces informations, le programme convertit automatiquement les montants saisis sur les journaux.



Si votre activité nécessite une gestion des devises, enregistrez les informations suivantes.

Intitulé

Saisie obligatoire du libellé de la devise (35 caractères alphanumériques maximum) qui apparaîtra sur la liste de sélection lors de la saisie des fiches tiers et en saisie des journaux.

Unité monétaire / Sous unité

Indiquez l'unité et la sous unité monétaire de la devise.

Format

Format utilisé, en saisie des journaux, dans la colonne *Montant devise*.

Le format par défaut est # ##0,00. Le signe # remplace n'importe quel chiffre. Les chiffres non significatifs ne sont pas imprimés. Un 0 force l'impression d'un chiffre (quelconque) à la position où il se trouve. Le programme accepte jusqu'à 31 caractères, chiffres, lettres ou signes de ponctuation.



Les montants en devise calculés par le programme seront arrondis en fonction du format des montants en devise enregistré (zone **Format devise**).

Sigle

Zone de 5 caractères alphanumériques maximum. Elle indique le sigle permettant de reconnaître la devise dans laquelle sont exprimés les montants affichés sur les barres de titres et de navigation, à savoir monnaie de tenue de comptabilité ou devise d'équivalence.

Le champ *Sigle* vous permettra de visualiser dans quelle devise sont exprimés les montants à l'écran : monnaie de tenue de comptabilité ou devise d'équivalence.

Il est important de le préciser pour une meilleure lisibilité des valeurs monétaires.

Zone Euro

Cochez cette case si la devise appartient à la zone Euro.

Code ISO

Il s'agit d'une norme internationale permettant de codifier de façon uniforme les différentes devises existantes. Le code ISO est utilisé au niveau des RIB, pour la gestion des extraits et dans le fichier d'import / export. Vous disposez de 3 caractères alphanumériques pour saisir ce code.

Exemple

Pour les pays appartenant à la zone Euro ou pays «in», le code devise ISO est EUR.

Code DEI

Il s'agit d'un code provenant de l'administration fiscale permettant de remplir la déclaration d'échange de biens. Ce code est utilisé en Gestion commerciale. Vous disposez également de 3 caractères alphanumériques pour saisir ce code.

Cotation

Cette zone permet d'indiquer s'il s'agit du cours actuel ou de l'ancien cours. Le choix se fait par une zone à liste déroulante qui propose :

☐ Cotation et

☐ Ancienne cotation.

Cotation

Cet encadré permet d'indiquer s'il s'agit du cours actuel ou de l'ancien cours en sélectionnant l'un des choix proposés par la zone à liste déroulante.

Si vous sélectionnez Cotation, renseignez les zones suivantes.

Cours

C'est le cours de la devise étrangère en vigueur au-delà de la date limite fixée pour l'ancienne cotation si celle-ci est renseignée.



Cette zone n'est pas accessible lorsque la case Euro est cochée.

Mode de cotation

Cette zone concerne la gestion de l'euro :

☐ Incertain : c'est le mode de cotation actuel. La devise étrangère est exprimée par rapport à la devise de cotation.

Soit 1 unité de la devise créée = x unités de la devise de cotation.

Exemple

1 USD =1,12345 €

☐ Certain : c'est le mode d'expression de l'euro par rapport aux monnaies européennes des pays «In». La devise de cotation sert de référence pour l'expression de la devise étrangère.

Soit 1 unité de la devise de cotation = x unités de la devise étrangère créée.

Exemple

1 EUR = 1,12345 USD (et non 1 USD = 1,12345 EUR en mode incertain)

Selon le mode de cotation, l'interprétation du cours est différente dans la fenêtre de saisie des journaux :

- 🗖 en cotation certaine, le montant en devise est divisé par le cours pour obtenir le montant en monnaie
- a en cotation incertaine, le montant en devise est multiplié par le cours pour obtenir le montant en monnaie courante.

Exemple

L'expression du dollar selon les modes certain et incertain :

Intitulé	Mode de cotation	Cours	Devise de cotation	Format Montant	Calcul
Dollar US	Incertain	1,12345	Euro	# #0,00 \$	100 \$ = 100 * 1,12345= 112,35 €
Dollar US	Certain	1,12345	Euro	# #0,00 \$	100 \$ = 100 / 1,12345 = 89,01 €

Devise cotation

La zone à liste déroulante permet de choisir la devise de cotation parmi toutes les devises paramétrées.



En création de devise ou en affectation des devises de tenue de compte et d'équivalence, le programme contrôle qu'il n'y ait pas plus de deux niveaux intermédiaires de conversion entre la devise et la devise de cotation

Expression de la cotation

Le programme affiche automatiquement sous la zone Devise de cotation l'expression du cours de la devise par rapport à la devise de cotation.

Toutefois, l'expression de la cotation est différente selon le mode de cotation sélectionné, à savoir le mode **Certain** et le mode **Incertain**.

☐ Avec le mode Certain :

1 Intitulé de la devise de cotation = Cours * Intitulé de la devise

☐ Avec le mode Incertain :

1 Intitulé de la devise = Cours * Intitulé de la devise de cotation

Exemple

Intitulé	Mode de cotation	Cours	Devise de cotation	Format Montant	Expression
Franc Belge	Certain	40,3399	Euro	# #0,00 FB	1 Euro = 40,3399 Franc Belge
Dollar US	Incertain	0,94	Euro	# #0,00 USD	1 Dollar US = 0,94 Euro

Cours période

Zone indicative précisant le cours de change moyen de la monnaie locale avec le Euro (cours moyen, cours au premier jour du mois, ...) et permettant d'effectuer des comparaisons de cours ou des ajustements périodiques des comptes (réévaluation périodique des dettes et créances en devises). Vous pouvez enregistrer un montant avec 6 décimales.

Cours clôture

Cette zone précise le cours de fin d'exercice. Il est utilisé notamment pour la réévaluation annuelle des dettes et créances en devises. Le cours s'étend sur 14 caractères numériques dont 6 décimales maximum.

Ancienne cotation

Si vous sélectionnez Ancienne cotation, vous devez renseigner les zones suivantes.

Date limite

Cette zone permet d'indiquer à partir de quelle date l'ancien mode de cotation ne doit plus être appliqué.



La zone Date limite doit obligatoirement être renseignée si un cours (zone ci-dessous) est défini.

Cours

Le cours de l'ancien mode de cotation défini est utilisé pour toutes les saisies d'écritures antérieures à la date limite.

Mode de cotation

Sélectionnez le mode Certain ou Incertain.

Pour plus de renseignement sur les modes de cotation **Certain** et **Incertain**, reportez-vous à la description de la zone **Mode de cotation**.

Devise de cotation

La zone à liste déroulante vous permet de sélectionner la devise de cotation parmi les devises paramétrées.

Expression de la cotation

L'expression de la cotation s'affiche sous la zone Devise de cotation.


Un zone à liste déroulante permet de définir notamment dans le cas du basculement de la table des devises à l'euro, les cotations en vigueur avant le basculement.

Fichiers liés

L'option Fichiers liés vous permet de définir les chemins d'accès aux fichiers de données gérés par chacune des applications des **Lignes 100** et **30**.

Exemple

Le paramétrage de cette option déclenche, lors de l'ouverture d'un fichier comptable, l'ouverture simultanée de l'ensemble des fichiers liés nécessaires et notamment, pour la Gestion commerciale, l'ouverture du fichier commercial et du fichier comptable.



Le programme propose de paramétrer les fichiers liés suivants :

- ☐ Fichier commercial : permet de définir le fichier commercial utilisé,
- ☐ Fichier immobilisations : permet de définir le fichier immobilisations utilisé,
- ☐ Fichier Moyens de paiement : permet de définir le fichier Moyens de paiement utilisé,
- ☐ Fichier paramètres BCR : permet de définir le fichier de paramètres BCR utilisé,
- ☐ Fichier expert : permet de définir le fichier Cycles de révision utilisé,
- ☐ Fichier salarié : permet de définir le fichier salarié.

Macintosh

Le Fichier salarié n'est disponible que sur la version Macintosh du programme.

Pour chaque fichier, la partie droite de la fenêtre vous permet de sélectionner le fichier de données correspondant. Le programme enregistre ainsi son chemin d'accès.

Sélection d'un fichier

Le bouton Attacher permet de sélectionner un nouveau fichier. Lorsque vous cliquez sur ce bouton la fenêtre de sélection apparaît. Après sélection du fichier et validation du choix le chemin d'accès au fichier est indiqué en regard du bouton Attacher.

Suppression d'un fichier

Le bouton Supprimer permet d'annuler l'association d'un fichier. Lorsque vous cliquez sur ce bouton le programme demande confirmation. La suppression du lien est effective lorsque vous cliquez sur le bouton OK.

Filtre de révision

L'option Filtre de révision est accessible uniquement si un fichier expert a été ouvert lors de l'ouverture du fichier comptable.


Reportez-vous à la commande «Ouvrir...», page 57.

Version Cette option n'est disponible qu'en version Pack +.

Elle permet de définir 10 filtres différents composés chacun de 10 énumérés. En saisie des consignes, le filtre sélectionné sera utilisé pour comparer les consignes correspondant aux critères de dossier.


Enregistrement des filtres de révision

Enregistrez chacun des filtres de révision. Vous disposez de 35 caractères alphanumériques maximum. 10 filtres différents peuvent être saisis.



Enregistrement des énumérés

Un double clic sur l'intitulé d'un filtre de révision permet d'accéder à la fenêtre de saisie de ces énumérés.



Vous disposez de 21 caractères alphanumériques maximum pour enregistrer les énumérés correspondants à chaque filtre de révision. 10 énumérés peuvent être saisis.

Filtre dossier comptable

Cette case à cocher permet de rattacher l'un des énumérés au dossier comptable ouvert. Lors du traitement de révision par cycle, le programme incorporera uniquement les consignes correspondant au dossier.

Exemple

Dans les options, vous avez saisi un filtre Régime avec comme énumérés : B.I.C. et B.N.C..

B.N.C. correspond au régime du dossier en cours (ouvert), vous allez donc cocher Filtre dossier comptable. Toutes les consignes de révision dont l'option B.N.C. a été cochée sont alors incorporées lors du traitement.


Information libre

Cette option permet d'ajouter des informations complémentaires personnalisées sur les fiches des comptes généraux, des comptes de tiers, des sections analytiques et des écritures générales.

Si des informations libres sont paramétrées pour un fichier, un volet de saisie supplémentaire, Information libre, apparaîtra pour la commande considérée (Plan comptable, Plan analytique ou Plan tiers du menu Structure et Saisie des journaux du menu Traitement).


Les informations libres pourront être utilisées comme critère de sélection :

- ☐ dans la commande Rechercher,
- ☐ dans les formats de sélection des impressions,
- ☐ dans les formats de sélection des exportations de données,
- ☐ dans l'identification des objets de mise en page.



Détail d'une information libre

Faites un double-clic sur le fichier pour lequel vous voulez enregistrer la ou les informations libres. La fenêtre de paramétrage suivante s'affiche.



64 informations libres, soit 64 nouvelles zones de saisie, peuvent être paramétrées par fichier.

Les boutons Monter et Descendre permettent de reclasser cette liste, donc de modifier l'ordre de saisie des informations.
Equivalent clavier pour Monter : ☐ Macintosh : COMMANDE + CTRL + 1. ☐ Windows : MAJUSCULE + F1.
Equivalent clavier pour Descendre : ☐ Macintosh : COMMANDE + CTRL + 2. ☐ Windows : MAJUSCULE + F2.
Ce reclassement a un effet rétroactif sur les informations libres déjà saisies sauf pour les formats de sélection et d'exportation déjà enregistrés.
<i>Intitulé</i> L'intitulé saisi apparaîtra en face de la zone de saisie de l'information libre. Vous disposez de 31 caractères alphanumériques maximum.
Type Sélectionnez le type d'information qui sera saisi. Ce peut être : □ du texte, 69 caractères alphanumériques maximum, □ un montant de 14 caractères gérés selon le paramétrage de la zone <i>Montant</i> pour le dossier, □ une valeur numérique, comportant de 0 à 4 décimales, □ une date, qui sera saisie au format JJMMAA, □ une date longue, qui sera saisie au format JJMMAAAA, □ une table, paramétrée par vos soins ; faites un double-clic sur son intitulé pour la paramétrer.
Longueur Pour une information libre de type texte, indiquez la longueur de l'information à saisir : de 1 à 69 caractères alphanumériques.
Valeur calculée Cette option indique que le résultat de l'information libre sera une valeur déterminée à l'aide d'une formule de calcul. Dans ce cas, deux éléments supplémentaires apparaissent sur la ligne de l'intitulé de l'information libre :
une icône placée à gauche de l'intitulé précise que cette information est calculée ;
un petit triangle disposé à droite rappelle à l'utilisateur qu'une page de paramétrage supplémentaire devient accessible pour cette information.
Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table .
Application source Cette zone n'est accessible que si l'option Valeur calculée a été cochée. Dans ce cas, cette zone permet de choisir l'application à l'origine de la mise à jour de l'information libre : Toutes : (valeur par défaut) l'information libre peut être mise à jour à partir de n'importe quelle
 application Sage. Seuls les champs des fichiers partagés entre toutes les applications seront accessibles. Comptabilité / Gestion commerciale/Saisie de caisse décentralisée / Immobilisations / Moyens

L'ordre de saisie des informations libres sera le même que celui de leur affichage dans cette fenêtre.

Exemple

par l'application.

Les fichiers partagés entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et concernent les comptes généraux, les sections analytiques et, sous certaines réserves, les comptes tiers.

de paiement : seule l'application mentionnée permettra l'initialisation et la mise à jour de l'information libre concernée. Les champs disponibles seront tous ceux des fichiers accessibles et gérés

Toute une série de messages d'erreurs pourront apparaître dans le cas où les conditions de paramétrage des informations libres calculées ne sont pas respectées.

Si vous effectuez un double-clic sur une information libre de type **Valeur calculée** qui n'ait pas été enregistrée avec le programme **Sage Comptabilité**, un message d'erreur apparaîtra :

«Saisie impossible! La saisie/modification de la formule de calcul ne peut être effectuée que par l'application source [Nom de l'application].»

Exemple

Une information libre de type Valeur calculée concernant les comptes tiers et ayant comme Application source Gestion commerciale/SCD ne pourra être modifiée à partir de la Comptabilité car les champs qui peuvent y être mentionnés peuvent être différents de ceux de la comptabilité.




Il est conseillé de paramétrer les informations libres de type Valeur calculée dans les applications qui les calculent.



Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.

Information libre de type Table

Pour une information libre de type **Table**, faites un double-clic sur son intitulé pour définir les énumérés de la table.



Le nombre d'énumérés de chaque table est illimité.


Il n'est pas possible de sélectionner une ligne vide avant de taper son contenu.

Tout ce que vous tapez dans la zone *Intitulé* (21 caractères maximum) va se ranger dans la liste par ordre alphanumérique. Il est donc possible que ce que vous tapez ne se place pas dans l'ordre logique que vous souhaitez.

L'ordre de classement du programme est le suivant : signes de ponctuation, chiffres, lettres, majuscules, lettres minuscules.

Information libre de type Valeur calculée

Dans le cas des informations libres de type **Valeur calculée**, il faut faire un double-clic sur l'intitulé pour ouvrir une fenêtre permettant d'enregistrer la formule de calcul.





Si vous tentez d'ouvrir une information libre de type Valeur calculée dont l'application source n'est pas celle en cours d'utilisation, un message d'erreur vous en empêchera.

Les informations libres de ce type sont normalement mises à jour par la fonction Fichier / Lire les informations. Elles peuvent également être saisies manuellement sans que cette saisie ne détruise la formule de calcul.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la fonction «Lire les informations», page 129.

Une telle information libre peut également être mise à jour par un modèle de saisie.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la fonction «Modèles de saisie», page 320.

Les zones de cette fenêtre ont les rôles suivants.

Zone de gauche

Cette zone reste vide et ne peut servir à enregistrer des informations.

Formule de calcul


Cette zone sert à la saisie ou à l'enregistrement de la formule de calcul. Sa capacité est de 1024 caractères alphanumériques.

Voir ci-dessous les conseils pour l'enregistrement d'une formule de calcul ainsi que les Annexes.

Bouton Saisie d'une fonction



Ce bouton ouvre la fenêtre d'un assistant à la saisie des éléments de la formule de calcul.



Cette fenêtre ainsi que les fonctions auxquelles elle donne accès sont décrites dans le «Manuel de la gamme». Veuillez vous y reporter.

Fonctions

Zone à liste déroulante présentant toutes les fonctions et opérateurs disponibles pour l'élaboration d'une formule de calcul.

Dans le cas où le fichier source serait différent de **Tous**, des fonctions prédéfinies portant sur les seules données des fichiers de la comptabilité sont également disponibles.

Toutes les fonctions communes aux programmes ainsi que les opérateurs sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Les fonctions prédéfinies propres au programme Sage Comptabilité sont décrites en Annexe.

Fichiers

Zone à liste déroulante permettant de sélectionner les fichiers du programme dont certains champs doivent être utilisés dans la formule de calcul.

Les fichiers proposés dépendent de l'application source de la formule de calcul.

Champ

Zone à liste déroulante dont le contenu dépend du fichier sélectionné dans la zone *Fichiers* précédente.

Conseils pour l'enregistrement d'une formule de calcul

Trois méthodes peuvent être envisagées pour l'enregistrement d'une formule de calcul :

- □ la saisie manuelle : il est alors nécessaire d'enregistrer les intitulés des fonctions et leurs arguments strictement comme le programme les attend ;
- ☐ l'utilisation d'un assistant : en cliquant sur le bouton Saisie d'une fonction, vous appelez un assistant qui vous aide dans la détermination de la fonction de calcul à utiliser ainsi qu'au paramétrage des arguments éventuellement attendus par cette fonction ;
- □ la méthode mixte : cette méthode sera certainement la plus souvent utilisée puisqu'elle consiste à utiliser l'assistant pour insérer les fonctions les plus complexes et la saisie manuelle pour les opérateurs simples comme ceux de l'addition, de la soustraction et autres.

Précisons que l'on peut utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours de paramétrage et dont le résultat ne peut être utilisé dans une autre formule.

Les différents membres d'une formule de calcul doivent être séparés les uns des autres par un point virgule (;).

Précisons également que la valeur finale de la formule doit commencer par la mention : Resultat =.

Modification du paramétrage des informations libres

La création de nouvelles informations libres pour un fichier n'a aucune conséquence sur les informations libres existantes.

Toute modification ou suppression d'informations libres peut occasionner la perte de données préalablement enregistrées. Nous vous conseillons de lire attentivement ce qui suit.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour plus d'explications sur la saisie des formules et sur l'assistant.

Voyez également l'annexe pour des explications plus approfondies sur les fonctions prédéfinies.

Modification d'une information libre

En cas de modification du type ou de la longueur d'une information libre, le programme perd les valeurs enregistrées précédemment pour cette information, dans le fichier concerné.

Si une telle modification est effectuée, à la validation de la zone, le programme affiche un message d'avertissement sur la perte des informations. Vous pouvez alors annuler votre demande de modification.

Suppression d'une information libre

En cas de suppression d'une information libre, le programme perd les valeurs enregistrées précédemment pour cette information, dans le fichier concerné.


Le cas échéant, le programme affiche un message d'avertissement sur la perte des informations. Vous pouvez alors annuler votre demande de suppression.

Utilisation d'une version réseau du programme : en cas de modification ou de suppression d'une information libre, le programme lance automatiquement une procédure de ré indexation des fichiers. Si plusieurs utilisateurs sont connectés, cette ré indexation ne peut pas s'opérer. Le programme le signale par un message.

Pour quitter la fenêtre de paramétrage des informations libres, vous pouvez alors taper la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.

Mode de règlement

rogramme permet de saisir jusqu'à 30 modes de règlement de 35 caractères alphanumériques (maxin). Ces informations seront utilisées dans :
les comptes de tiers pour préciser leur mode habituel de règlement,
l'enregistrement des règlements tiers pour présélection d'un mode de règlement,
les modèles de règlements,
l'enregistrement d'une ligne d'écriture.





Utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale :

Les modes de règlement enregistrés ici sont récupérés automatiquement dans la Gestion commerciale.

Intitulé


Enregistrez l'intitulé de chaque mode de règlement. Vous disposez de 35 caractères alphanumériques maximum.

Code règlement

Enregistrez le code préconisé par les normes EDI pour le mode de règlement en cours.

Motif de rejet

La table des motifs de rejet permet la correspondance des codes de fichier d'extrait bancaire téléchargé par la commande Traitement / Gestion des extraits. Elle codifie les différents cas de rejet des opérations bancaires. Il s'agit de la table normalisée AFB (Association Française de Banques).



50 motifs de rejet peuvent être enregistrés.

Intitulé

Identifiez chaque motif de rejet sur 35 caractères alphanumériques maximum.


Code motif de rejet

Zone de 2 caractères numériques.

Nature de compte


Cette option permet de définir, pour chaque nature de compte, une fourchette de numéros de comptes. Ainsi, en création de compte, le programme affecte automatiquement la nature du compte en fonction de son numéro.

De plus, en saisie des journaux, le programme contrôle la cohérence des écritures. Il suffit de cliquer sur la ligne de la nature de compte à définir pour saisir la fourchette de numéros de comptes correspondants.



Le programme propose 14 natures de compte définies par la norme EDI. Faites un double-clic sur l'intitulé du compte pour accéder au détail du paramétrage.





Fourchette de compte de / à

Ces 2 zones obligatoires de 35 caractères alphanumériques permettent de définir l'intervalle de compte.

Options par défaut

Ensemble de 7 cases à cocher et de 2 listes déroulantes accessibles après la définition de la fourchette de compte. Ces options sont par défaut appliquées en création d'un nouveau compte général appartenant à cet intervalle de compte. Par défaut les fourchettes de comptes et les options sont définies avec les valeurs suivantes :

Nature de		Fourchette de comptes		Options par défaut						
compte	De	à	Report AN	Regrou- pement	Saisie anal.	Saisie éché.	Saisie quant.	Saisie devise	Lettr. auto.	Saisie tiers
Client	411	411ZZZ	Détaillé	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui
	413	413ZZZ	Détaillé	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Fournisseur	401	401ZZZ	Détaillé	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui
	403	403ZZZ	Détaillé	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui
	404	404ZZZ	Détaillé	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Salarié	421	421ZZZ	Détaillé	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Banque	51	519ZZZ	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Caisse	53	530ZZZ	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Amortis/Provision	28	299ZZZ	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	39	399ZZZ	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	49	499ZZZ	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	59	599ZZZ	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Résultat -Bilan	11	129ZZZ	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Charge	6	699ZZZ	Aucun	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Produit	7	799ZZZ	Aucun	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Résultat -Gestion	89	899ZZZ	Aucun	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Immobilisation	20	27ZZZ	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Capitaux	10	109ZZZ	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	13	189ZZZ	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Stock	3	399ZZZ	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Titre	50	509ZZZ	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Fourchette de comptes			Options par défaut							
compte	De à		Report AN	Regrou- pement	Saisie anal.	Saisie éché.	Saisie quant.	Saisie devise	Lettr. auto.	Saisie tiers
Aucune	43	499ZZZ	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	52	52ZZZ	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	54	599ZZZ	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non


√

La nature **Aucune** n'existe pas dans la liste. Les comptes n'appartenant à aucune nature comportent cette mention. Par définition, il s'agit des comptes devant normalement être soldés en fin d'exercice.

Niveau d'analyse

Les niveaux d'analyse seront utilisés pour les sections analytiques, et surtout pour les états analytiques. Ils permettent d'introduire une classification des dépenses indépendante des plans et sections analytiques.

Vous pouvez ainsi introduire une notion nouvelle qui permet des sélections sur 10 centres de coûts auxquels vous aurez rattaché certaines sections analytiques.



 \checkmark

Utilisateurs du programme Sage Gestion commerciale :

Les niveaux d'analyse enregistrés ici sont récupérés automatiquement dans la gestion commerciale.

Vous pouvez saisir 30 niveaux d'analyse et leur intitulé peut comprendre jusqu'à 35 caractères alphanumériques.

Exemple

Votre établissement dispose de trois ateliers de production. Chacun d'eux fait l'objet, dans votre plan analytique, d'un certain nombre de comptes pour évaluer avec précision leurs charges de fonctionnement. En particulier, vous avez déterminé certaines sections analytiques pour qu'elles reflètent les charges relevant de l'approvisionnement, de la commercialisation et de la distribution.


Si vous voulez, en fin d'exercice, pouvoir éditer un état vous montrant clairement la part que représente chacun des trois ateliers dans ces dépenses d'approvisionnement, de commercialisation et d'administration, vous pouvez alors créer trois Niveaux d'analyse à ce nom et les affecter aux sections analytiques correspondantes. Il vous suffira alors d'éditer l'état après une présélection sur le niveau de coût souhaité.

Organisation


Les options de ce titre s'articulent sur deux niveaux. Elles permettent de paramétrer le caractère obligatoire et l'affichage optionnel des informations des différentes fenêtres du menu *Traitement*.

La commande «Personnaliser la liste...», page 847 permet par ailleurs de choisir d'afficher ou non les colonnes des listes du programme.

Le premier niveau affiche la liste des commandes dans l'ordre où elles apparaissent dans le menu *Traite*ment.



Le second niveau permet le paramétrage des colonnes que vous souhaitez voir pour la commande sélectionnée au premier niveau.



Une information peut revêtir quatre statuts.

- Obligatoire pour l'application : les informations précédées d'un cadenas sont obligatoires. Leur statut ne peut pas être modifié par l'utilisateur. Elle ne pourront pas être supprimées par la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.
- **Obligatoire pour le fichier** : les informations précédées de ce signe ont été rendues obligatoires par l'utilisateur. Leur statut peut être modifié. Elle ne pourront pas être supprimées par la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.

Masquée pour le fichier : les informations masquées n'apparaîtront pas dans les fenêtres de la commande en cours de paramétrage. Leur statut peut être modifié. Elle ne seront pas visibles par la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.

Disponible pour le fichier : les colonnes pourront être ponctuellement affichées ou masquées grâce à la commande *Fenêtre / Personnaliser la liste*.

Hormis les informations obligatoires pour l'application, vous pouvez modifier le statut proposé : sélectionnez la ligne de l'information et cliquez sur le bouton d'option correspondant.



L'ordre des colonnes dans les tableaux qui suivent n'est pas forcément identique à celui affiché à l'écran.

Les tableaux ci-après présentent les statuts proposés par défaut par le programme.

	Saisie par pièce	Saisie des opérations bancaires	Journaux	Interroga- tion géné- rale	Interroga- tion tiers	Interroga- tion analy- tique
N° ligne interne	M	M	M	M	M	М
Code journal				F	F	F
Jour		А	Α	Α	Α	Α
Date de saisie		D	D	M	M	М
N° pièce		А	F	F	F	F
Pièce de trésorerie		F	D	М	М	М
N° compte général	А	А	А		F	F
N° compte tiers	F	Α	F	F		М
Contrepartie générale	М	D	D	М	М	М
Contrepartie tiers	М	D	D	М	М	М
Code taxe	D	D	D	М	М	М
Libellé d'écriture		F	F	F	F	F
Mode de règlement	М	D	D	D	D	М
Date d'échéance	F	D	F	D	D	М
Devise		D	D	D	D	М
Parité		D	D	D	D	М
Quantité	М	D	D	D	D	М
Montant devise		D	D	D	D	М
Montant devise débit (1)	F					
Montant devise crédit (1)	F					
Montant débit	Α	А	А	Α	Α	Α
Montant crédit	Α	А	Α	Α	Α	А
Lettrage montant			D	Α	Α	М
Lettrage devise			D	D	М	М
Pointage			D	F	F	М
Niveau de rappel			D	D	М	М
Position journal			F	M	М	М
Position registre			D	М	D	М
Position Expert			D	М	М	М

	Saisie par pièce	Saisie des opérations bancaires	Journaux	Interroga- tion géné- rale	Interroga- tion tiers	Interroga- tion analy- tique
Type écritures			D	М	М	М
Révision			D	М	М	М
Lettrage rapproche- ment						
N° de section			M	M	M	
Position règlement						
Montant à régler						
Quantité à régler						
Position rappel						
Plan analytique						
N° section						
Quantité analytique						F
Montant analytique débit						А
Montant analytique crédit						А
Code AFB		D				
Commentaires			D	D	D	D
Type norme		D	D	D	D	М
Position IFRS	D	D	D	D	D	
Plan analytique en colonne (2)	D	D	D	D	D	
Information libre 1 à 64	D		D	D	D	D

- 1. Uniquement si saisie en devise.
- 2. Limité à 3 plans.
- A Obligatoire pour l'application F Obligatoire pour le fichier

- M Masquée pour le fichierD Disponible pour le fichier
- Videnon paramétrable

Disponibilité des colonnes dans les autres fonctions.

	Rapproche- ment ban- caire	Règlement tiers	Rappel/relevé clients	Recherche générale	Recherche analytique
N° ligne interne	M	М	М	М	М
Code journal	F	F	F	F	F
Jour	А	А	Α	А	А
Date de saisie	М	М	М	М	М
N° pièce	D	F	F	F	F
Pièce de trésorerie	А	М	М	М	М
N° compte général	F	F	F	F	F
N° compte tiers	М	F	F	F	М

	Rapproche- ment ban- caire	Règlement tiers	Rappel/relevé clients	Recherche générale	Recherche analytique
Contrepartie générale	M	M	M	M	M
Contrepartie tiers	M	M	М	M	М
Code taxe	М	М	М	М	М
Libellé d'écriture	F	F	F	F	F
Mode de règlement	D	F	F	D	D
Date d'échéance	D	D	F	D	D
Devise	D	D	D	D	М
Parité	D	D	D	D	М
Quantité	D	D	D	D	М
Montant devise	D	D	D	D	М
Montant devise débit (1)					
Montant devise crédit (1)					
Montant débit	Α	Α	А	А	А
Montant crédit	Α	А	Α	Α	А
Lettrage montant	М	D	D	D	М
Lettrage devise	М	D	D	D	М
Pointage	М	М	М	М	М
Niveau de rappel	М	М	М	М	М
Position journal	М	М	М	М	М
Position registre	М	М	М	М	М
Position Expert	М	М	М	М	М
Type écritures	М	М	М	М	М
Révision	М	М	М	М	М
Lettrage rapprochement	F				
N° de section	М				
Position règlement		А			
Montant à régler		F			
Quantité à régler		F			
Position rappel			А		
Plan analytique					А
N° section					Α
Quantité analytique					F
Montant analytique débit					А
Montant analytique créd.					А
Commentaires	D	D	D	D	D
Type norme	D	D	D	D	D

	Rapproche- ment ban- caire	Règlement tiers	Rappel/relevé clients	Recherche générale	Recherche analytique
Position IFRS	D			D	D
Plan analytique en colonne (2)	D			D	
Information libre	D	D	D	D	D

- 1. Uniquement si saisie en devise.
- 2. Limité à 3 plans.
- A Obligatoire pour l'application
- F Obligatoire pour le fichier
- M Masquée pour le fichier
- D Disponible pour le fichier
- Videnon paramétrable



Les modifications faites ici ont un effet immédiat sur les modèles de saisie et la saisie des journaux. Les modèles de saisie n'afficheront que les colonnes autorisées même si elles ont été paramétrées avec d'autres.

Après les colonnes spécifiques à chaque fonction, les intitulés des informations libres possibles, ou à défaut leurs données, complètent la liste des colonnes de chaque fonction.

Le *Numéro de ligne* et la *Date de saisie* sont des informations enregistrées automatiquement par le programme et incrémentées à chaque saisie d'une nouvelle ligne quel que soit le paramétrage fait dans la présente commande.


Si vous demandez l'affichage de cette information en cours d'exercice, les numéros qui s'afficheront correspondront donc à la séquence atteinte.



Les informations libres apparaissent également dans l'option Organisation. Des lignes blanches sont réservées à cet effet, à moins qu'elles ne soient déjà utilisées.

Pays

Cette option vous permet d'enregistrer les différents pays avec lesquels vous êtes en relation. Lors de la mise en place du plan tiers, vous pourrez associer à chaque compte de tiers, l'un des pays enregistrés ici.





Utilisateurs du programme **Sage Gestion Commerciale** : Les pays enregistrés ici sont récupérés automatiquement dans ce programme.

Intitulé

Nom du pays saisi sur 35 caractères alphanumériques maximum.

Code pays

Code du pays selon la norme ISO3166. 3 caractères alphanumériques sont disponibles.



Les informations suivantes n'ont pas de répercutions en comptabilité. Ces paragraphes ne concernent que les utilisateurs du programme **Sage Gestion Commerciale**.

Code D.E.I.

Zone de 3 caractères alphanumériques.

Code ISO 2

Zone de 2 caractères alphanumériques utilisée pour les virements étrangers.

Coefficient d'assurance

Il permet de calculer la valeur statistique d'une ligne de pièce pour la Déclaration d'échanges de biens (pour les échanges intracommunautaires). Zone de 14 caractères numériques maximum.


Coefficient de transport

Il permet de calculer la valeur statistique d'une ligne de pièce pour la Déclaration d'échanges de biens (pour les échanges intracommunautaires). Zone de 14 caractères numériques maximum.

Dans la Déclaration d'échanges de biens, la valeur statistique d'une ligne de pièce est égale à sa valeur hors taxes augmentée de ces deux taux.

Période de rappel

Les périodes de rappel correspondent à des commentaires, liés à un certain nombre de jours de retard de paiement du client. Lors de l'édition des relances clients, pour chaque ligne d'écriture, le programme imprimera le commentaire associé au retard de paiement.



Dix périodes peuvent être enregistrées. Chaque période est définie par un intitulé (de 35 caractères maximum) et un nombre de jours de retard (3 caractères numériques maximum) délimité sous forme de fourchet-

te (entre x jours et y jours). Le programme effectue un contrôle : ces fourchettes ne doivent pas se chevaucher.

Pour une période donnée il est possible de définir l'intervalle (avec un maximum de 3 caractères numériques) entre deux rappels. Ce critère intervient uniquement si une première relance a été effectuée.

Exemple

Une relance a été effectuée le 15 Janvier sur une facture à date d'échéance du 1er Janvier. Le nombre de jours entre deux rappels est renseigné à 10.


Si vous effectuez une impression le 18 Janvier, la relance n'apparaîtra pas.

Si vous effectuez une impression le 30 Janvier, l'écriture sera relancée.



Le nombre de jours entre deux rappels ne peut être supérieur au nombre de jours défini pour chaque période. Dans notre exemple il ne peut exéder 30 jours pour la période de rappel «Relance», au-delà la période de rappel sera «Contentieux».

À chaque période peut être associé un modèle de mise en page de la lettre de relance en fonction de la langue du tiers concerné. Après définition du modèle (par la commande *Fichier / Mise en page*), sélectionnez la langue concernée puis cliquez sur le bouton Attacher pour ouvrir une fenêtre de sélection et choisir le modèle qui convient à la fois à la langue et à la période. Pour supprimer l'association d'un modèle à une période et à une langue, cliquez sur le bouton Supprimer.



Exemple

Vous pouvez définir 3 périodes correspondant aux retards de paiement suivants :

0 Relance à 30 jours de retard 31 60 Contentieux de à jours de retard 90 Poursuites de 61 à jours de retard

Lors de l'impression des relances clients :

- si un règlement a moins de 30 jours de retard, l'édition fera apparaître la mention "Relance" dans la colonne Commentaire,
- si un règlement a de 31 à 60 jours de retard, l'édition fera apparaître "Contentieux",
- si un règlement a de 61 à 90 jours de retard, l'édition fera apparaître "Poursuites".


Plan analytique

Les plans analytiques sont destinés à regrouper un ensemble de sections analytiques. Cette option permet également de définir la structure du numéro de chaque section analytique.

Cette option permet également d'enregistrer un Plan IFRS destiné au stockage des écritures de type **IFRS** dans le cas où ce mode de gestion a été retenu.

Enregistrement des plans analytiques

Lors de sa création, chaque section analytique est associée à un plan. L'option *Plan analytique* permet de les définir.



✓ Utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale :
 Les plans analytiques enregistrés ici sont récupérés automatiquement dans la gestion commerciale.

Chaque plan est, en fait, le titre des différentes comptabilités analytiques utilisées. Vous pouvez saisir 10 plans analytiques de 35 caractères alphanumériques maximum. Un onzième plan est destiné aux ventilations IFRS si ce mode de gestion a été paramétré.

Attention ! Chacun des dix plans analytiques donne lieu à des états analytiques distincts.

Exemple

Si votre activité est double (produits et agences), vous pouvez créer deux plans analytiques : Produits et Agences. Vous pourrez ainsi affecter à chacun de ces plans, les sections analytiques qui s'y rapportent.

Lors des saisies analytiques, les 5 premiers plans analytiques devront obligatoirement être ventilés à 100 %. Il en est de même du plan IFRS si celui-ci est utilisé.

En effet, il est à noter que lors des saisies analytiques sur les journaux, le programme n'effectuera de contrôle sur la totalité de la ventilation que sur les cinq premiers plans ainsi que sur le plan IFRS. La ventilation à 100% sur les cinq derniers ne sera pas contrôlée.

Pour définir la structure de vos plans analytiques, renseignez les zones suivantes.

Intitulé

La structure d'un numéro de section est définie par un intitulé pouvant atteindre 21 caractères maximum et une longueur pouvant varier de 1 à 13.

√

La longueur des comptes analytiques définie dans le volet Paramètres n'est prise en compte par le programme que pour les plans analytiques pour lesquels aucune structure de numéro n'est enregistrée.

Plan principal

Cette case à cocher permet de préciser le plan principal de votre comptabilité analytique. Au moment de la saisie, le programme propose ce plan par défaut.

Il ne peut exister qu'un seul plan principal.

Si aucun plan n'est défini en tant que plan principal, lors de la saisie le programme proposera le premier plan paramétré. Si un autre plan doit être paramétré comme principal, il est nécessaire de valider cette modification pour qu'elle soit prise en compte.

Le plan principal est repéré par une coche dans la liste.

Plan analytique en colonne

Cette option permet l'affichage du plan analytique concerné sous forme de colonne dans les fenêtres de saisie des fonctions suivantes du menu Traitement :

☐ Saisie par pièce,

☐ Saisie par lot,

☐ Journaux de saisie,

☐ Saisie des opérations bancaires.

Un plan pouvant être affiché en colonne apparaît dans la fenêtre «*Personnaliser la liste*» de la fonction concernée et peut être ainsi affiché.

Dans ce cas aussi, il est nécessaire de valider toute modification apportée à cette option pour qu'elle s'applique au plan.

Lorsque le plan IFRS est paramétré pour un affichage en colonne, le titre de la colonne apparaissant dans les fenêtres de saisie est systématiquement *IFRS* quel que soit l'intitulé du plan IFRS.



Le nombre de plans qui peuvent être affichés en colonne est limité à 3. Un message d'avertissement apparaîtra si vous tentez d'en paramétrer un nombre supérieur.

Il est possible à tout moment d'annuler cette présentation en colonne sans que cela ait une incidence quelconque sur les ventilations faites.

Le paramétrage des plans analytiques en colonne a une incidence sur la sélection de ces plans dans les fenêtres de ventilation analytique. Voir les commentaires faits sous le titre «Plans analytiques en colonne», page 461 de la saisie des pièces.

Plan IFRS

Cette case à cocher permet de préciser le plan destiné à la gestion IFRS. Elle est masquée si aucune gestion IFRS n'a été demandée.

Le paramétrage de la gestion IFRS se fait dans le «Volet Initialisation - A propos de...», page 64.



Lorsqu'un plan est désigné comme IFRS, il apparaît dans la liste avec une icône particulière. Un seul plan peut être désigné comme IFRS.

Pour accéder aux autres niveaux de paramétrage, faites un double-clic sur la ligne ou utilisez le bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation.

Voir ci-dessous le détail des fenêtres de paramétrage.



Il n'est pas nécessaire qu'un plan IFRS soit structuré.

Section analytique d'attente

Vous devez définir la section analytique d'attente sur laquelle est porté le déséquilibre constaté au moment de la mise à jour directe des écritures avec des ventilations analytiques. La zone à liste déroulante vous propose de choisir parmi la liste des sections analytiques paramétrées dans le menu *Structure*.

Une répartition partielle est possible sur les 5 derniers plans. Dans ce cas, l'équilibre analytique n'est réalisé que si une section d'attente a été définie.

Imputation de la section

Cette zone à liste déroulante n'est accessible que lorsque le plan sélectionné est le plan IFRS. Elle permet, en cas d'absence d'indication précise de la section à ventiler lors de la saisie des écritures, d'effectuer cette ventilation, à la validation de la ligne, sur la section d'attente enregistrée dans la zone précédente en fonction des trois choix proposés :

Ш	Aucune (valeur par défaut) : la section d'attente n'est pas reprise. La ventilation manuelle est
	nécessaire.
	Comptes de charge et produit : la ventilation est réalisée sur la section d'attente et sur toutes les
	lignes de la pièce comportant des comptes de charge ou de produit.
	Tous les comptes : la ventilation s'effectue sur la section d'attente et sur toutes les lignes de la
	pièce non déjà ventilées.

Cette option est utile lorsque la majorité des écritures doit être ventilée sur un même compte. Les exceptions doivent alors être traitées manuellement.

Plans analytiques structurés

A chaque plan, vous pouvez associer une structure de numéro composée de 6 éléments. La longueur totale du numéro de section, soit le total de chacun de ses éléments ne doit pas excéder 13 caractères.

Les plans structurés apparaissent dans la liste des plans analytiques avec un petit triangle disposé à droite de leur intitulé. Ceci précise que d'autres fenêtres de paramétrage sont disponibles par un double-clic sur la ligne du plan.

Structure des numéros de sections

Pour chaque plan analytique, le programme vous permet de définir la structure des numéros des sections qui lui seront rattachées, dans la mesure où aucune section n'a été créée au préalable pour ce plan.

Ainsi, toutes les sections du plan auront une structure de numéro commune.

Les plans analytiques pour lesquels une structure est enregistrée sont signalés par l'icône ci-contre placée juste à côté du nom du plan.



Ce paramétrage n'a aucun caractère obligatoire. Vous pouvez choisir de créer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la taille des numéros de section définie lors de la création du dossier (et éventuellement modifiée sur le volet Paramètres).

Exemple

Votre organisation interne prévoit la codification suivante :

Région	Représentant	Produits
NO - Nord	DUP - M. Dupont	FAN - Bijouterie fantaisie
ES - Est	ALF - M. Alfred	O18 - Or 18 carats
OU - Ouest	BER - M. Bernard	O24 - Or 24 carats
SU - Sud		

Les numéros des sections du plan analytique Région peuvent être structurées comme suit :

- les 2 premiers caractères correspondent à la Région,
- les 3 caractères suivants correspondent au Représentant,
- les 3 derniers caractères correspondent aux Produits.

Un plan structuré peut compter jusqu'à 6 ruptures maximum. Dans cet exemple 3 ruptures existent (Région, Représentant et Produits).



La longueur cumulée du numéro de section doit être comprise entre 3 et 13 caractères.

Exemple

Les combinaisons possibles des sections analytiques du plan Région seront donc :

NODUPFAN Nord - M. Dupont - Bijouterie fantaisie

NODUPO18 Nord - M. Dupont - Or 18 carats


ESDUPFAN Est - M. Dupont - Bijouterie fantaisie

NOALFFAN Nord - M. Alfred - Bijouterie fantaisie

etc.

Cette codification vous permettra d'obtenir un plan analytique homogène.

Pour enregistrer la structure de numérotation d'un plan analytique, faites un double-clic sur son intitulé.






Après la création de la première section analytique, la modification d'une structure devient impossible pour le champ analytique concerné.

Enumérés de chaque rupture analytique

Un double clic sur un élément de liste permet d'accéder à un troisième niveau.

Enregistrez ici chaque rupture, soit, dans l'exemple ci-dessus, la liste des régions.

Un poste est défini par un *Numéro* de 1 ou 2 caractères alphanumériques et un *Intitulé* pouvant atteindre 21 caractères alphanumériques maximum.





En création de section, vous pouvez utiliser ces tables afin de fiabiliser la création des sections analytiques.

Un assistant de génération automatique des sections vous permet, à partir de la version Pack, de créer les sections à votre convenance de manière simple et fiable.


Paramétrage du plan IFRS



Le paramétrage ci-après n'est possible que si la gestion IFRS a été demandée.

Le paramétrage d'un plan IFRS est strictement identique à celui des plans analytiques structurés. Il s'effectue sur deux niveaux :

☐ Un premier niveau auquel on accède par un double-clic sur la ligne du plan IFRS dans la liste des plans (ou l'utilisation du bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation) permet d'enregistrer les niveaux de rupture.



Le cumul de la longueur des ruptures ne doit pas excéder 13 caractères.

La zone *Type de rupture* n'est utilisable que dans le cas des plans IFRS. Elle permet de préciser :

- ☐ Aucun : le niveau correspondant n'est pas utilisé comme rupture.
- ☐ Zone géographique : le niveau correspondant est utilisé comme rupture sur la zone géographique conformément aux normes IAS/IFRS.
- ☐ Secteur d'activité: le niveau correspondant est utilisé comme rupture sur le secteur d'activité conformément aux normes IAS/IFRS.

Les niveaux de rupture **Zone géographique** et **Secteur d'activité** ne peuvent être utilisés qu'une seule fois. L'affectation d'une de ces ruptures à un autre niveau remet le précédent au niveau de rupture **Aucun**.


☐ Un second niveau permet d'enregistrer les différents énumérés du niveau correspondant.



La longueur du numéro d'énuméré doit correspondre à la valeur paramétrée. Un message le rappellera.

Service des contacts

Cette option vous permet de définir une liste (jusqu'à 10) de type de contact entièrement paramétrable parfaitement adaptée à la structure de votre entreprise.



Pour cela, il vous faut renseigner les zones suivantes.

Intitulé


Zone de 35 caractères alphanumériques maximum qui indique le type de service.

Code abrégé

Zone de 3 caractères alphanumériques majuscules. Ce code permet d'identifier de façon unique un type de contact. Un message d'alerte apparaît en cas de redondance.

Structure banque

Cette option permet de paramétrer la structure des comptes pour les banques locales ou étrangères. Les formats IBAN ou BBAN ne sont pas modifiables.



Banques résidentes / Banques à l'étranger

Vous pouvez définir la structure des comptes pour les banques résidentes, ainsi que pour les banques étrangères.

La fenêtre présente les zones suivantes.

Liste des structures

La zone de gauche présente la liste des structures proposées par le programme :

- Locale : structure des comptes bancaires du pays d'appartenance de la société.
 Autre : structure composée à l'identique de la structure locale mais dans laquelle les zones de saisie prennent leur valeur maximale et ne sont pas modifiables.
 BBAN (Basic Bank Accournt Number Identifiant national d'un compte bancaire) : équivalent du RIB français.
- ☐ **IBAN** (Identifiant international de compte) : structure composée de 34 caractères répartis en 8 * 2 caractères plus 1 * 2 caractères.



La structure BIN des versions précédentes du programme n'existe plus.

Structure EDI

Cette case n'est pas cochée pour les banques résidentes. Toutefois, si vous la cochez, toutes les zones qui suivent sont grisées, non modifiables et affichent la longueur maximale.

Code banque

Le programme renseigne cette zone automatiquement. Vous disposez de 14 caractères maximum pour modifier la valeur définie ainsi que son type (numérique ou alphanumérique).

Vous avez néanmoins la possibilité de régler la longueur du code banque (entre 0 et 14 caractères) selon que vous ayez un RIB à la norme française (5, 5, 11, 2) ou une structure de compte différente.

Code guichet

Le programme renseigne cette zone automatiquement. Vous disposez de 17 caractères maximum pour modifier la valeur définie ainsi que son type (numérique ou alphanumérique). Vous avez néanmoins la possibilité de régler la longueur du code guichet (entre 0 et 17 caractères) selon que vous ayez un RIB à la norme française (5, 5, 11, 2) ou une structure de compte différente.

Numéro de compte

Le programme renseigne cette zone automatiquement. Vous disposez de 17 caractères maximum pour modifier la valeur définie ainsi que son type (numérique ou alphanumérique). Vous avez néanmoins la possibilité de régler la longueur du numéro de compte (entre 0 et 17 caractères) selon que vous ayez un RIB à la norme française (5, 5, 11, 2) ou une structure de compte différente. L'intégralité du compte bancaire est saisie dans cette zone. Dans ce cas, le programme ne gère pas les séparateurs.



Le format IBAN est structuré différemment. Il est composé de 8 zones de 4 caractères maximum. Deux autres caractères viennent compléter ce numéro. Il peut donc posséder jusqu'à 34 caractères quand l'ensemble des zones sont complètement remplies.

Le format BIN est, quant à lui, composé de 2 zones de 17 caractères.

Clé

Le programme renseigne cette zone automatiquement.

Vous disposez de 2 caractères maximum pour modifier la valeur définie ainsi que son type (numérique ou alphanumérique).

Vous avez néanmoins la possibilité de régler la longueur de la clé (entre 0 et 2 caractères) selon que vous ayez un RIB à la norme française (5, 5, 11, 2) ou une structure de compte différente.

Contrôle de la clé

Cette zone n'est pas accessible si la case Structure EDI est cochée.

La zone à liste déroulante vous propose les valeurs suivantes :


Aucun: aucun contrôle ne sera effectué sur la clé RIB. C'est la valeur par défaut pour les structures
Etranger (hors Espagne, Portugal et Belgique), IBAN et BIN.

- ☐ France : le programme effectue un contrôle sur la clé RIB des banques résidentes. C'est la valeur par défaut pour la structure Locale.
- ☐ **Espagne** : le programme effectue un contrôle sur la clé RIB.
- ☐ **Portugal** : le programme effectue un contrôle sur la clé RIB.
- ☐ **Belgique** : le programme effectue un contrôle sur la clé RIB.

Type tiers

Les types de tiers sont utilisés lors de la création des comptes de tiers (commande Structure / Plan tiers).

Ils permettent la création automatique des comptes généraux (lorsqu'ils n'existent pas) rattachés à chaque compte de tiers ou le rattachement compte général / compte de tiers.



Numérotation des tiers

La génération automatique totale ou partielle des numéros de tiers est proposée lors de la création de nouveaux clients ou fournisseurs. Les champs à renseigner sont les suivants.

Numérotation

La zone à liste déroulante propose les options suivantes pour définir la méthode de numérotation des comptes tiers (clients et fournisseurs) :

- ☐ Manuelle : les numéros de comptes tiers sont saisis manuellement lors de la création. Les deux autres zones sont alors non disponibles à la saisie. Il s'agit du choix par défaut.
- ☐ Automatique : lors de la création d'un nouveau tiers, la valeur du numéro affecté sera le dernier numéro + 1, non modifiable. Les deux autres zones sont disponibles à la saisie.
- ☐ Manuelle avec racine : lors de la création d'un nouveau tiers, la racine sera automatiquement inscrite dans le numéro et vous pourrez le compléter.



La méthode de numérotation peut être différente pour les comptes Clients et pour les comptes Fournisseurs.

Longueur

Zone de 2 caractères numériques qui indique le nombre de caractères pour la numérotation (de 0 à 17). Aucune valeur n'est proposée par défaut. La saisie est obligatoire dans le cas d'une numérotation automatique.

Racine

Zone de 17 caractères alphanumériques maximum qui définit la racine des comptes tiers. La modification de cette racine reste possible même si des tiers ont déjà été créés. La numérotation reprend alors à partir de cette nouvelle racine.



Le nombre de caractères pour la racine ne peut être supérieure ou égale à celui définit pour la longueur du numéro de compte.

Exemple

Numérotation automatique

Paramétrage	Numérotation	Longueur	Racine	Numéros attribués aux clients
Valeurs initiales	Automatique	7	CO1	C010001, C010002, C010003, C010004, C010005,
Nouvelles valeurs	Automatique	7	CO2	C020001, C020002, C020003, C020004,

Numérotation manuelle avec racine

Numérotation	Longueur	Racine	Numéro attribué au client
Manuelle avec racine	7	CO1	C01XXXX

A la création d'un nouveau tiers le début du numéro proposé est C01. A vous de le compléter pour que celuici corresponde au format défini : C012345 ou C01FR02 par exemple.


Si la longueur ne correspond pas, le programme vous propose de compléter par des 0. En cas de refus, vous retournez au volet Identification de la fiche Tiers.

Si vous modifiez la racine, un message d'alerte apparaît.

Comptes généraux par défaut

Les types tiers sont également utilisés lors de la création des comptes tiers (commande *Structure / Plan tiers*). Ils permettent la création automatique des comptes généraux (lorsqu'ils n'existent pas) rattachés à chaque compte tiers ou le rattachement compte général / compte tiers.

Pour créer les comptes généraux rattachés à un type tiers, faites un double-clic sur l'intitulé du type de tiers à définir.



Intitulé

L'intitulé saisi ici constituera les premiers caractères de l'intitulé du compte général créé automatiquement rattaché au compte de tiers.

Il peut être saisi sur 17 caractères alphanumériques maximum. Le programme le complétera automatiquement par l'intitulé du compte de tiers.

Radical / Compte

Cette zone définit la construction du numéro du compte général créé automatiquement :

- ☐ Radical : le numéro du compte général sera composé d'un radical saisi, suivi du numéro du compte de tiers. Le radical peut être saisi sur 13 caractères maximum, les 3 premiers étant numériques,
- ☐ Compte : le numéro du compte général sera le numéro saisi, sans juxtaposition du numéro du compte de tiers. Il peut être saisi sur 13 caractères alphanumériques maximum. Il est toujours affiché en majuscule.

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à l'option «Nature de compte», page 109.

Les valeurs par défaut de l'ensemble de ces zones sont présentées dans le tableau suivant.

Type tiers	Numérotation	Longueur	Racine	Intitulé	Туре	Numéro
Client	Manuelle	8	411	CI.	compte	41100000
Fournisseur	Manuelle	8	401	Fr.	compte	40100000
Salarié	Manuelle	8	421	Sal.	compte	42100000



Aucune valeur par défaut n'est proposée pour le type tiers Autre.

Exemple

Le type tiers Client est défini comme suit :

Intitulé : Cl. Radical : 411

Lors de la création du compte tiers suivant

Numéro: DUPOND

Intitulé: Monsieur Dupond

Type tiers: Client

le programme créera automatiquement le compte général rattaché :

Numéro : 411DUPOND (radical + numéro compte tiers) Intitulé : Cl. Monsieur Dupond (intitulé + intitulé compte tiers)

Exemple

Le type tiers Fournisseur est défini comme suit :

Intitulé : Fr.
Compte : 401000

Lors de la création du compte tiers suivant

Numéro : DURAND

Intitulé : Monsieur Durand Type tiers : Fournisseur

le programme créera automatiquement le compte général rattaché :

Numéro: 401000 (compte)

Intitulé: Fr. Monsieur Durand (intitulé + intitulé compte tiers)

Principal

Si plusieurs modes de création de comptes sont ainsi rattachés à un type de tiers (le programme permet de créer 10 possibilités), indiquez le compte principal qui sera utilisé par la gestion commerciale, en cliquant sur la case à cocher correspondante.

Lire les informations

Fichier / Lire les informations

Cette commande permet d'avoir une vue instantanée de votre comptabilité.

Cliquez sur le bouton Lire les informations de la barre d'outils Standard pour activer cette commande. Elle permet de consulter les informations générales concernant le dossier ouvert.



Cette commande précise, pour l'exercice comptable en cours :

- ☐ l'heure à laquelle cette information vous est donnée,
- ☐ la taille de la base (en Kilo-octets) et l'espace (en %) restant disponible,
- ☐ le nombre d'utilisateurs connectés sur cette base.
- des informations d'ordre général sur le nombre de comptes généraux, sections analytiques, comptes reporting et de tiers, sur le nombre de taux de taxes, de journaux, de modèles de saisie enregistrés, etc.,
- les totaux par période en mouvements débiteurs ou créditeurs, le solde des comptes de gestion signé en négatif si le solde est créditeur, les lignes saisies et celles traitées, c'est-à-dire clôturées,
- ☐ les totaux par période en écritures analytiques...

Type d'écritures

Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner les cumuls que l'on désire voir affichés après action sur le bouton Calculer les cumuls :

- ☐ Toutes les écritures générales,
- ☐ Toutes les écritures analytiques,
- ☐ Écritures générales nationales,
- ☐ Écritures analytiques nationales,
- ☐ Écritures générales IFRS,
- ☐ Écritures analytiques IFRS.

Ces quatre dernières options ne sont présentes que si la gestion IFRS a été demandée.

La valeur proposée par défaut dépend de la sélection faite sur la barre d'outils Norme nationale ou IFRS :

- si le bouton Norme nationale est actif, le choix proposé par défaut sera **Écritures générales** nationales,
- si le bouton Norme IFRS est actif, le choix proposé par défaut sera **Écritures générales** IFRS.
- si la gestion IFRS n'est pas active ou si elle est active et qu'aucun des boutons de la barre d'outils ci-dessus n'est actif, le choix proposé par défaut sera **Toutes les écritures générales**.

Le tableau ci-après résume les types d'écritures qui seront affichées en fonction de la sélection faite dans cette zone et de la norme sélectionnée (sur la barre d'outils Norme nationale ou IFRS).

Type d'écriture	Norme	Affichage
Écritures générales	Toutes	Toutes les écritures générales quelle que soit la norme.
Écritures analytiques	Toutes	Toutes les écritures analytiques quelle que soit la norme.
Écritures générales nationales	Nationale	Toutes les écritures générales aux normes Nationale et Les deux
Écritures analytiques nationales	Nationale	Toutes les écritures analytiques aux normes Nationale et Les deux
Écritures générales IFRS	IFRS	Toutes les écritures générales aux normes IFRS et Les deux
Écritures analytiques IFRS	IFRS	Toutes les écritures analytiques aux normes IFRS et Les deux



Rappelons que les normes d'écritures **Nationale**, **IFRS** ou **Les deux** sont précisées lors de la saisie des pièces et que seule la norme **Nationale** est disponible si la gestion IFRS n'est pas active.

Exemple

En fin d'exercice les écritures suivantes sont enregistrées :

- une provision pour garantie client de 150,
- une charge constatée d'avance de 100,
- des dotations aux amortissement d'un matériel informatique d'une valeur de 1000 acquis au 01/01/ N et amorti:
 - selon la norme Nationale : amortissement économique de 5 ans en linéaire et fiscal de 5 ans en dégressif,
 - selon la norme IFRS : amortissement de 3 ans en linéaire (la notion d'amortissement fiscal n'existe pas en IFRS).

Le journal OD de décembre N comporte les écritures suivantes :

N°	Compte	Intitulé	Type norme	Débit	Crédit
1	681	Dotation amort. et provisions exploitation	Les deux	150.00	
	1512	Provision pour garantie client	Les deux		150.00
2	486	Charges constatées d'avance	Les deux	100.00	
	6156	Maintenance	Les deux		100.00
3	681120	Dotation amort.	Nationale	100.00	
	28183	Dot. matériel informatique	Nationale		100.00
	687250	Dot. amortissement dérogatoire	Nationale	75.00	
	145	Amortissement dérogatoire	Nationale		75.00

Le journal ODI (réservé IFRS) de décembre N comporte les écritures de dotation suivantes :

N°	Compte	Intitulé	Type norme	Débit	Crédit
4	1512	Dotation amortissements	IFRS	33.33	
	681	Dot. matériel informatique	IFRS		33.33

Ces écritures auraient pu être portées dans le journal OD mentionné plus haut si la saisie IFRS avait été positionnée sur Tous types de journaux.

La fonction Lire les informations donnera, entres autres, les résultats suivants en fonction du choix Type d'écritures :

- Écritures générales nationales (Les deux + Nationale) :

Période	Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde cptes gestion	Écritures saisies	Écritures clô- turées
Dec. N	425.00	425.00	225.00	8	0

- Écritures générales IFRS (Les deux + IFRS) :

Période	Mouvements débit	Mouvements crédit	Solde cptes gestion	Écritures saisies	Écritures clô- turées
Dec. N	283.33	283.33	16.67	6	0

Calculer les cumuls



Le bouton Calculer les cumuls permet de lancer le calcul des mouvements et soldes affichés dans la moitié inférieure de la fenêtre.

La dernière ligne de l'état donne le total des colonnes.

Si, à la suite d'une coupure de courant, le programme constate un déséquilibre dans un journal, il vous le signale au lancement de cette commande. Dans ce cas, il vous faudra aller en saisie de journaux (menu Traitement) pour enregistrer une écriture corrective ou supprimer les mouvements non équilibrés.



Vous pouvez obtenir un état des différents cumuls à l'aide de la commande Fichier / Imprimer les paramètres société / Cumuls dossier.

La zone à liste déroulante permet d'afficher les informations concernant les écritures générales ou les écritures analytiques. Les périodes sont automatiquement affichées en fonction de l'exercice sélectionné.

Renuméroter les pièces et registres




Le bouton Renuméroter les pièces et registres permet de sélectionner le type de numérotation et/ou les éléments auxquels l'appliquer.



Ce bouton n'est pas accessible si vous n'êtes pas l'administrateur ni si vous n'êtes pas seul à utiliser le programme.

Après avoir cliqué sur le bouton, une fenêtre de sélection apparaît.



Type de traitement

Deux boutons d'options permettent de choisir entre :

□ Numéro de pièces : la renumérotation est effectuée selon les critères Date de pièce à N° pièce. Le nouveau numéro de pièce est également reporté au niveau du registre taxe correspondant. Il s'agit de la sélection par défaut. La renumérotation est réinitialisée pour chaque année civile.

□ Numéro de registres : la renumérotation de la zone *Numéro chronologique* de tous les registres taxes est effectuée.

Code journal

Zone à liste déroulante qui présente les différents codes journaux du fichier. Cette zone n'est disponible que lorsque la renumérotation des pièces est sélectionnée. La valeur par défaut est **Tous**.

Premier numéro

Zone de 13 caractères alphanumériques qui définit la valeur du premier numéro attribué aux pièces (les registres commencent obligatoirement par 1).

Version Option disponible uniquement dans la Comptabilité 100 Pack +.

Si vous avez demandé une renumérotation des pièces, le traitement est lancé lorsque vous validez le message :

«Attention! Une renumérotation des pièces sera effectuée pour les journaux sélectionnés. Ce processus est irréversible! Confirmez-vous le traitement?»

Régénération des registres



Le bouton Régénération des registres permet de lancer la vérification, le recalcul et éventuellement la création des registres de taxes des journaux d'achats et de vente.

La régénération peut être lancée pour une période de date donnée et/ou un journal donné. Une fenêtre s'affiche pour la sélection des codes journaux concernés et/ou la saisie des dates.



Seules les écritures des journaux d'achat et de vente dont la date de pièce est comprise dans cet intervalle seront concernées par le traitement. Un message de confirmation est ensuite affiché :



 \checkmark

Cette fonction ne tient pas compte de l'option Gestion des registres définie dans le volet A propos de... / Paramètres.

A l'issue du traitement :

- ☐ Tous les registres taxes des journaux d'achat et vente sont recalculés, c'est-à-dire :
 - ☐ Recalcul des répartitions Base taxable et Montant taxe par taux de taxe ; les registres conservent cependant leur N° registre d'origine,
 - ☐ Réaffectation du bon type de registre, en cas de modification,
 - ☐ Création du registre s'il n'existe pas pour la pièce concernée.



Les registres existant sont systématiquement recalculés si l'option Traiter uniquement les écritures sans registres n'est pas cochée. Les modifications apportées manuellement sont donc perdues.

☐ Le journal d'import comporte les informations suivantes :

- ☐ La date et l'heure de lancement du traitement
- ☐ Pour chaque pièce, séparé par tabulations : Code journal, Période, N° pièce, Erreur détectée.
- ☐ La date et l'heure de fin de traitement.




Seules les erreurs détectées lors du traitement sont mentionnées dans le journal d'import, c'est-àdire :

- Le registre n'existe pas : la mention "Création du registre" est portée sur le journal,.
- La pièce est déséquilibrée, c'est-à-dire que le Total débit est différent du Total crédit pour un lot comportant le même Numéro de pièce : la mention "Pièce déséquilibrée - Non traitée" est portée sur le journal.

Recalcul des informations libres



Le bouton Recalcul des informations libres permet de mettre à jour les informations libres de type **Valeur calculée** s'il s'en trouve dans votre base comptable. Une fenêtre «Recalcul des informations libres» s'ouvre.



Informations libres du fichier

Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner le fichier dont les informations libres de type **Valeur calculée** seront mises à jour.

La valeur proposée par défaut : **Tous les fichiers**, entraînera la mise à jour de toutes les informations libres.



Rappelons que seules les informations libres dont l'application source est **Toutes** ou celle en cours d'utilisation pourront être mises à jour.

Cette mise à jour effacera les valeurs qui auraient pu être saisies manuellement dans les informations libres concernées par cette mise à jour.

Liste des informations libres

La liste présente toutes les informations libres trouvées dans les fichiers en fonction de la sélection éventuellement faite dans la zone précédente. La liste présente :

- ☐ dans la colonne *Fichier* : le fichier auquel appartient l'information libre ;
- ☐ dans la colonne *Champ* : la désignation que vous avez donnée à l'information libre.

Par défaut toutes les informations libres sont cochées () et seront mises à jour. Pour les décocher ou les cocher, il suffit de cliquer sur leur ligne ou d'utiliser les boutons Tout sélectionner ou Tout dessélectionner.

Bouton OK

Entraîne la mise à jour des informations libres cochées dans la liste.

Bouton Annuler

Annule le processus.

Bouton Tout sélectionner

Coche toutes les informations libres de la liste.

Bouton Tout dessélectionner

Décoche toutes les informations libres de la liste.


Configuration système et partage

Fichier / Configuration système et partage

Cette commande permet d'obtenir des informations sur le système de l'ordinateur et sur l'utilisation du programme en réseau.

Cette commande permet:

- ☐ d'obtenir des informations sur les fichiers ouverts,
- de connaître les utilisateurs connectés au dossier comptable, si ce dernier est utilisé en réseau,
- de donner l'accès, toujours dans le cas d'un fonctionnement en réseau, à une messagerie entre les différents utilisateurs des programmes de la **Ligne 100**.



Cette fonction se compose de deux volets :

- □ «Volet Configuration système Configuration système et partage», page 135,
- □ «Volet Utilisateurs connectés Configuration système et partage», page 136.

Volet Configuration système - Configuration système et partage



Pour ouvrir ce volet cliquez sur l'onglet Configuration système ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Le volet «Configuration système» fournit des informations sur les différents fichiers utilisés.

La zone à liste déroulante permet d'obtenir ces informations pour les deux fichiers qu'il est possible d'ouvrir en comptabilité : le fichier comptable et éventuellement le fichier expert si vous détenez la version PACK+.



Fichier

Indique le nom du fichier comptable en cours d'utilisation.

Stockage

Indique le dossier et éventuellement sous-dossier dans lequel est enregistré le fichier.

Taille

Indique la taille du fichier exprimée en Kilo-octets.

Dispo (Disponible)

Indique le nombre de Kilo-octets encore disponibles pour le fichier.

% disponible

Indique le pourcentage de place disponible dans le fichier par rapport à sa taille totale.

Mode d'accès

Cette zone indique, selon le cas :

- ☐ Accès non client / serveur : le poste de travail n'est pas configuré pour fonctionner en réseau avec Serveur 100,
- ☐ Accès client / serveur : le poste de travail est configuré pour pouvoir se connecter à un serveur et fonctionner en réseau via Serveur 100.

Windows

Rappelons que pour fonctionner en réseau sous Windows, vous pouvez :

- □ soit utiliser le Gestionnaire d'application Sage,
- □ soit utiliser le serveur NT ou NOVELL.

Il faut que:

- ☐ le poste de travail soit connecté à un poste serveur,
- ☐ le programme **Serveur 100** Netware ou Windows NT ait été installé sur le serveur,
- ☐ le poste de travail ait été configuré par le moyen des disquettes de Sage Serveur 100,
- ☐ la zone *Accès* de la commande **Autorisations d'accès** soit paramétrée en multiutilisateurs.

Macintosh

La configuration en réseau sur Macintosh est identique à celle de Windows à la différence que la configuration du poste de travail n'est pas nécessaire.

Serveur

Désignation et version du programme **Serveur 100** utilisé. Si aucun serveur n'est utilisé, cette zone est vide.

Utilisateur(s) en cours

Cette zone affiche le nombre d'utilisateurs connectés au fichier en cours. L'utilisateur étant lui-même compris dans ce nombre, la valeur affichée est au minimum de 1.


Volet Utilisateurs connectés - Configuration système et partage

Le volet «Utilisateurs connectés» permet de visualiser, le cas échéant, les noms des utilisateurs connectés aux différents fichiers ouverts.



Pour ouvrir ce volet cliquez sur l'onglet Utilisateurs connectés ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Cette fiche est vide si le mode d'accès n'est pas client / serveur.



A l'exception de la colonne *Etat*, cette liste est mise à jour en fonction des connexions et déconnexions sur les fichiers.



La liste est classée par ordre d'ouverture des fichiers.

Nom de l'utilisateur

Les utilisateurs connectés aux fichiers ouverts par la comptabilité du poste de travail apparaissent. Les connexions à des fichiers qui ne sont pas ouverts par la comptabilité du poste de travail n'apparaissent donc pas.

Le nom de l'utilisateur affiché est le nom de «login» (d'accès) au serveur.

Application

Il s'agit de l'application qui utilise le fichier ouvert.

Exemple

Sur le poste de travail, le fichier comptable Bijou est ouvert par la comptabilité ; sur un autre poste, la gestion commerciale a ouvert ce même fichier. Les deux applications sont indiquées.

Fichier

Il s'agit du fichier ouvert.

Exemple

Le fichier comptable Bijou.

Etat

Le programme affiche, selon le cas :

- ☐ Actif : le poste considéré effectue sur le fichier correspondant un traitement nécessitant la recherche d'informations sur le serveur,
- ☐ Inactif : le poste considéré n'effectue aucun traitement sur le fichier correspondant,
- ☐ En attente : le poste considéré a un message d'attente affiché sur son écran. Un poste peut être mis en attente pour le traitement effectué sur un autre poste.

Envoi d'un message




Lorsqu'un ou plusieurs utilisateurs sont connectés, le bouton Envoyer un message permet d'accéder à la fenêtre de saisie d'un message.



Le bouton n'est pas accessible si l'utilisateur sélectionné sur la liste est le poste de travail.

Sélectionnez préalablement la ou les lignes des utilisateurs destinataires du message.

Les différentes possibilités de sélection dans les listes sont présentées dans le «Manuel de la gamme».



Cette commande n'est utilisable que par les utilisateurs disposant d'un réseau et du programme **Sage Serveur 100**.



Le programme ne vous prévient pas si un destinataire n'est pas en mesure de recevoir votre message.

Tel sera le cas si le destinataire exécute un traitement au moment de la réception du message. Ce sera également le cas si le destinataire a, à l'écran, une fenêtre par dessus laquelle il est impossible d'afficher une autre fenêtre (le programme émet un bip sonore si l'on tente de le faire).

Exemple

Toutes les fenêtres de sélection simplifiées des états.

Message pour

Cette zone mentionne le nom du premier utilisateur sélectionné. Si vous en avez sélectionné plusieurs, le message sera cependant envoyé à tous.

De

Cette zone indique votre nom sur le réseau.

Texte du message

Vous disposez de 255 caractères alphanumériques pour le texte de votre message.

Bouton Annuler

Ce bouton referme la fenêtre de saisie de message sans rien faire.

Bouton Envoyer

Ce bouton envoie le message à tous les destinataires.

Réception d'un message

Dans les cinq secondes consécutives à l'envoi, le destinataire du message le reçoit.



Si, au moment de la réception, le destinataire n'a pas l'application à l'écran, le message apparaîtra au moment où il basculera sur cette dernière.

Macintosh

Sur Macintosh, le système signale la réception d'un message en faisant clignoter l'icône du programme.



Notez que si le destinataire du message a une fenêtre modale à l'écran, fenêtre qui ne permet pas d'activer une autre commande comme la fenêtre «Préférences», «Ouverture des fichiers», fenêtre d'attente des impressions et traitements, etc., le message ne pourra pas être lu. Les fenêtres «modales» comportent en général un bouton OK.


Autorisations d'accès

Fichier / Autorisation d'accès

Cette commande permet à l'Administrateur de limiter l'accès à certaines commandes pour d'autres utilisateurs.

Q

Pour accéder à cette commande cliquez sur le bouton Autorisation d'accès de la barre d'outils Standard.



Par défaut, le programme est à accès libre.

Commandes protégées

Toutes les commandes utilisées par le fichier de comptabilité (et par le fichier expert pour les utilisateurs de la version 100 Pack +) peuvent être protégées individuellement à l'exception des commandes ci-dessous :

- □ Nouveau,
- □ Ouvrir,
- ☐ Fermer,
- □ Quitter,
- utoutes les commandes du menu *Edition*,
- utoutes les commandes du menu *Fenêtres*.

De plus, les commandes du menu *Structure* font l'objet d'une protection particulière. Cette protection s'étend à des fonctions paramétrées à divers endroits du programme.

Exemple

Les comptes généraux peuvent être protégés à deux niveaux.

Par le menu Structure :

Faites un double-clic sur l'intitulé du menu Structure : la liste des commandes qui le compose apparaît. Vous pouvez alors interdire l'écriture et la lecture de l'ensemble du fichier des comptes généraux.

Par la commande Plan comptable :

Faites un double-clic sur l'intitulé de la commande Plan comptable proposée plus bas dans la liste : la liste des fiches de paramétrage d'une fiche compte apparaît. Vous pouvez alors interdire l'écriture et la lecture d'une ou plusieurs fiches.

Toutes ces particularités seront détaillées ci-dessous.

Les commandes disposant de plusieurs volets offrent deux possibilités de protection :

la protection peut être définie pour la commande elle-même (exemple : vous interdisez l'accès aux fiches des comptes tiers),
un ou plusieurs volets de la commande peuvent être protégés individuellement (exemple : vous

interdisez l'accès au volet Complément de la fiche tiers).

Accès

Cette information est positionnée par défaut sur **Mono-utilisateur**. Elle ne concerne pas, à proprement parler, la protection du fichier mais son fonctionnement en réseau. Si vous ne travaillez pas en réseau sur **Sage Comptabilité**, laissez-la sur **Mono-utilisateur**. Si vous travaillez en réseau, consultez la documentation fournie avec **Sage Serveur 100**.

Si vous utilisez la comptabilité en réseau avec le serveur, paramétrez cette zone sur **Multiutilisateurs**. En tant qu'administrateur, ne laissez qu'à vous seul la possibilité d'accéder à cette commande.

Vous pourrez ainsi, en revenant sur monoutilisateur, interdire temporairement l'accès à la comptabilité le temps de modifier un paramétrage (modèle de saisie par exemple).

Si vous tentez de revenir en monoutilisateur alors que d'autres utilisateurs sont encore connectés, un message vous en informera et la commande sera ignorée.



Si, à la suite d'une panne de courant survenue en cours d'utilisation de **Sage Comptabilit**é, le programme refuse d'ouvrir un fichier comptable (ou un fichier expert) en affichant un message du genre

«Ce dossier est déjà ouvert. Veuillez le refermer ou utiliser les outils de maintenance.»

il vous faudra lancer le programme **Sage Maintenance** afin de refermer ces fichiers. Le «Manuel de la gamme» vous donnera toutes explications sur la manière de procéder.

Liste des niveaux

Cette zone affiche la liste des niveaux déjà créés.

Niveau

Pour autoriser certains utilisateurs à ne consulter ou renseigner que certaines commandes ou à interdire la suppression de leurs éléments, il vous faut en premier lieu créer un niveau d'accès puis lui affecter un mot de passe et enfin autoriser à ce niveau d'accès les commandes qui lui sont permises.

Un niveau est proposé par le programme, le niveau **Administrateur**. Il a accès à toutes les commandes et ne peut être supprimé. Il n'a pas de mot de passe par défaut.

Un niveau d'accès dont la désignation et le mot de passe doivent être saisis par l'administrateur (31 caractères alphanumériques pour la désignation du niveau) est affecté à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs pour lesquels il autorise l'utilisation de certaines commandes ou bien seulement leur consultation ou encore il interdit la suppression des éléments déjà saisis.

Dès l'instant où vous avez créé un niveau d'accès (autre que le niveau **Administrateur**), le programme vous demande de saisir un mot de passe lors de l'ouverture du fichier ainsi protégé.



Si vous oubliez d'affecter un mot de passe au niveau **Administrateur**, vous pourrez accéder au fichier comptable simplement en cliquant sur le bouton OK ou en validant lorsque le mot de passe vous sera demandé.

Rappelons que le niveau **Administrateur** ne peut être ni modifié ni supprimé. Vous pouvez seulement lui attribuer un mot de passe. Ce niveau donne accès à toutes les commandes du programme.

Pour créer un niveau, cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation. Avant de créer un niveau et de lui affecter un mot de passe, prenez garde à donner également un mot de passe au niveau Administrateur car sinon vous ne bénéficierez d'aucune protection sur l'accès à vos fichiers (voir les renseignements donnés sur ce point pour la zone suivante).



Pour supprimer un niveau, sélectionnez-le en cliquant sur sa ligne puis cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.

Mot de passe

Il se compose de 4 caractères alphanumériques au maximum. Le programme fait la différence entre les majuscules et les minuscules.

Il n'existe aucun mot de passe par défaut. Les mots de passe affectés à chaque niveau doivent être différents les uns des autres.

- ☐ Pour supprimer un mot de passe, faites-le s'afficher dans sa zone en cliquant sur le niveau correspondant, pressez la touche RET.ARR. puis enregistrez cette modification en refermant la fenêtre.
- ☐ Pour modifier un mot de passe, cliquez sur la ligne du niveau correspondant dans la liste, tapez un nouveau mot de passe par dessus l'ancien et cliquez sur le bouton Ajouter. Vous pouvez aussi simplement refermer la fenêtre.



Si, d'une part, vous n'affectez aucun mot de passe au niveau **Administrateur** (ou si vous supprimez ce mot de passe), et si, d'autre part, vous avez créé un niveau d'utilisateur avec mot de passe, le programme affiche dans tous les cas la fenêtre de saisie du mot de passe lors du lancement du programme. Si, dans ce cas, vous cliquez sur le bouton OK, vous aurez alors accès à toutes les commandes du programme (normalement réservées au niveau administrateur). Vous comprenez ainsi l'intérêt qu'il y a de donner également un mot de passe au niveau **Administrateur**.

Confirmation

Il se compose de 4 caractères alphanumériques maximum représentés à l'écran par des astérisques (*) sur Windows ou des points sur Macintosh. Le programme fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Toute saisie dans la zone *Mot de passe* doit obligatoirement être validée dans cette zone. Le non respecte de cette procédure déclenche une message d'alerte.

Fonctions

Cette liste présente tous les menus et toutes les commandes qui peuvent être protégés (voir plus haut la liste des commandes qui ne peuvent être protégées et celles qui peuvent l'être). A la suite des menus sont disposées toutes les commandes possédant des volets que l'on peut protéger individuellement. Le maniement est identique pour les menus et pour les commandes.

Prenez soin de vérifier que le niveau d'accès auquel vous voulez autoriser ou interdire l'accès à certaines commandes soit bien sélectionné dans la liste des niveaux avant d'effectuer les paramétrages dans cette liste. Lorsque vous aurez précisé toutes les fonctions interdites ou autorisées à la consultation ou à la saisie, refermez simplement la fenêtre. Ceci enregistre toutes les modifications.

Pour "ouvrir" un menu ou une commande et avoir accès à ses commandes ou à ses volets, il faut cliquer deux fois sur son nom ou sur le symbole qui le / la précède. Agissez de la même façon pour le / la refermer.

Windows

Le symbole disposé à gauche d'un élément comportant des subdivisions est un carré comportant le signe + ou -.

- E Ce carré contient le signe plus (+) lorsqu'il indique que l'élément est fermé.
- ☐ Il contient le signe moins (–) si l'élément est ouvert. Dans ce cas la liste des subdivisions s'y rapportant est inscrite juste en dessous avec un léger décalage.

Macintosh

Le symbole disposé à gauche d'un élément comportant des subdivisions est un triangle.

Ce triangle pointe vers la droite lorsqu'il indique que l'élément est fermé.

▼ Il pointe vers le bas si l'élément est ouvert. Dans ce cas la liste des subdivisions s'y rapportant est inscrite juste en dessous avec un léger décalage.

Pour interdire l'accès à une commande, cliquez deux fois sur son nom. Le signe plus (+) qui la précède se transforme alors en signe moins (-).

Procédez de façon similaire pour l'autoriser à nouveau. Une commande interdite apparaît estompée dans son menu.

Dans les menus, les commandes protégées apparaissent de la façon suivante :

☐ I la protection en écriture d'une commande est symbolisée par un crayon barré,

Menu Fichie
☐ ■ la protection contre les suppressions est symbolisée par une corbeille barrée,
une commande protégée en consultation est grisée (ou estompée) et inaccessible.
Si un ou plusieurs volets d'une commande sont protégés, ils disparaissent de la fiche.
Boutons Privilèges Certaines commandes des menus Fichier, Structure et Traitement peuvent être saisies, modifiées et / ou consultées. Elles comportent sur leur ligne un symbole qui peut prendre différentes formes. Lorsque vous en sélectionnez une, les boutons Privilèges deviennent actifs et utilisables. Il en est de même pour les volets de certaines commandes. Les trois boutons Privilèges portent les désignations suivantes :
Interdit en suppression,
Interdit en écriture,
Interdit en lecture.
Les éléments de la liste <i>Fonctions</i> de la fenêtre « <i>Autorisations d'accès</i> » comportent, en face de leur intitulé une icône précisant leur type ou le degré de protection qui leur a été affecté :
menu ou sous-menu donnant accès à des éléments,
☐ Ø commande ou volet autorisé à la consultation et à la modification,
commande ou volet autorisé à la consultation seulement,
□ 🥦 commande ou volet interdit à la consultation et à la modification,
commande ou volet dont la suppression du contenu est interdite,
☐ ☐ commande dont l'utilisation est possible,
☐ Grandle dont l'utilisation est impossible.
Le sigle correspondant au type de protection éventuelle de la commande est rappelé dans la barre d'état.
☐ Vous rendez une commande ou un volet seulement consultable en cliquant sur le bouton Interdit en écriture. Dans ce cas, l'icône du crayon est barrée. Vous la / le rendrez saisissable à nouveau de la

- n même façon.
- ☐ Si la commande ou le volet ne doit être ni saisissable, ni consultable, ou interdit en utilisation, cliquez sur le bouton Interdit en lecture (vous pouvez aussi faire un double-clic sur sa ligne). La feuille barrée remplace alors le crayon. Pour lui rendre tous ses attributs, cliquez à nouveau sur ce bouton.
- ☐ Si la commande ou le volet est consultable, modifiable mais non supprimable, cliquez sur le bouton Interdit en suppression. Faites de même pour annuler cette mesure.

Quittez la commande en refermant la fenêtre.

Pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh si vous ne voulez pas enregistrer les modifications.

Effets de la protection d'une commande

Lorsqu'une commande est protégée, cette protection est étendue à l'ensemble de ses volets.

Exemple

Si vous protégez les comptes généraux en écriture par le menu Structure, l'ensemble de ses volets se verront appliquer la même protection.

Les commandes *Saisie des journaux*, *Interrogation et lettrage*, *Interrogation tiers*, *Interrogation analytique* et *Recherche d'écritures* peuvent être protégées selon le type du journal.

Exemple

Un utilisateur n'ayant pas accès au journal de type achat en visualisation ne pourra pas consulter le détail d'une écriture enregistrée sur le journal d'achat à partir de la commande Interrogation tiers.



Si une fonction est protégée en lecture, elle n'apparaît plus dans le menu concerné.

Effets de la protection des volets d'une commande

Si tous les volets d'une commande sont protégés en consultation et que la commande n'est pas protégée, seule la liste concernée pourra être affichée. Aucun élément de la liste ne pourra être consulté, modifié, etc.

Exemple

Si vous protégez en lecture les volets de la commande Plan analytique, vous pouvez afficher le contenu des plans analytiques par la commande du menu Structure, soit la liste des sections, mais le contenu des fiches n'est pas accessible.

Si le premier volet d'une commande est protégé en écriture, il ne sera pas possible de créer un élément même si la commande n'est pas protégée en écriture.

Importer...

Fichier / Importer

Cette commande permet d'importer, dans votre fichier comptable, des informations en provenance d'autres programmes. Elle ouvre un menu hiérarchique.



Ce menu donne accès à deux fonctions :

- □ Format Ligne 100 et 30 qui permet l'importations au format des fichiers du programme Sage Comptabilité : «Importer au format Ligne 100 et 30», page 146,
- □ **Format paramétrable** qui permet d'importer des données selon un format paramétrable par l'utilisateur : «*Importer un fichier au format paramétrable*», page 157.

Ces commandes peuvent être lancées à partir d'un fichier comptable ouvert ou non. Une fenêtre s'ouvre, permettant de sélectionner le fichier d'importation.

Elles présentent cependant une particularité car elles ne peuvent pas être annulées, c'est-à-dire arrêtées en cours d'exécution. En effet, un arrêt intempestif de l'exécution de ces commandes peut entraîner des fichiers déséquilibrés.



Ces commandes ne peuvent pas être utilisées en mode Multiutilisateurs.

Voir la commande «Autorisations d'accès», page 139.

A propos des formats d'importation

La commande Importer propose deux types d'importations :

- ☐ Format standard, permettant l'importation d'un fichier de données émanant d'un programme Sage.
- ☐ Format paramétrable, permettant l'importation d'un fichier de données émanant d'un autre programme.

Format standard

C'est le format des fichiers des programmes Sage.

Les importations au format **Sage** sont présentées sous le titre «**Importer au format Ligne 100 et 30**», page 146.

Format paramétrable

Le programme permet de définir des formats de fichiers utilisés lors de l'exportation ou l'importation de données vers n'importe quel logiciel capable d'émettre ou de recevoir des fichiers au format ASCII. Les formats paramétrables ont pour extension .EMA.

La commande Importer / Format paramétrable permet donc d'importer :

des écritures comptables,

	des comptes généraux,
	des comptes tiers,
	des codes journaux.
	_ portations au format paramétrable sont présentées sous le titre «Importer un fichier au format étrable», page 157.
Les pr la gan	– océdures de définition et l'utilisation des formats paramétrables sont présentées dans le "Manuel do nme".

Les structures des fichiers **Sage** sont présentées en Annexe : Les imports/exports paramétrables.

Importer au format Ligne 100 et 30

Fichier / Importer / Format Ligne 100 et 30...

Cette commande vous permet d'importer un fichier de données émanant d'un programme Sage.



Cliquer sur le bouton Import/format Ligne 100 et 30 de la barre d'outils Fonctions avancées revient à activer cette commande.




On peut aussi lancer cette commande en cliquant sur l'icône Import/format Ligne 100 et 30 de la barre verticale Fonctions avancées.

Le déroulement de l'importation de données s'effectue en plusieurs stades détaillés sous les titres suivants :

- □ «Lancement de l'importation», page 146,
- □ «Suite de la procédure d'importation», page 148,
- □ «Vérification de la cohérence du fichier Importation des données», page 149,
- □ «Importation des données», page 150,
- □ «Journal d'importation», page 151,
- □ «Importation au format Texte», page 151,
- ☐ «Importation des Ecritures Sage et Ciel Windows», page 154,
- □ «Importer au format Edifact», page 156.

Lancement de l'importation

Le lancement de la commande fait s'ouvrir une fenêtre permettant la sélection du fichier d'importation.



Reportez-vous, si nécessaire, aux manuels de Microsoft Windows et du Macintosh pour l'utilisation d'une telle boîte de dialogue.

	Le programme vous permet d'importer :
	☐ des fichiers au format texte (*.TXT),
	☐ des fichiers comptes au format SAGE (*.PNC),
	☐ des fichiers écritures au format SAGE (*.PNM),
	☐ des fichiers écritures au format CIEL (*.TXT),
	☐ des fichiers écritures EDIFACT (*.TXT),
	☐ des fichiers au format XML (*.XML).
	Suppression du fichier après import Cochez cette option pour que le fichier d'importation soit supprimé du disque dur à l'issue de la procédure. Si cette option n'est pas cochée, le fichier importé sera conservé sur le disque dur de l'ordinateur.
	Si l'importation du même fichier est demandée une seconde fois (ou une n ^{ième} fois), le programme affi- chera un message indiquant que le fichier a déjà été importé n fois. Vous pourrez alors l'importer de nou- veau ou demander sa suppression.
	Importer le lettrage
	Il est possible, lors d'importation de fichiers au format texte (standard Ligne 100), de récupérer le lettrage des données puisque deux zones mentionnent ces informations :
	□ Numéro lettre montant, □ Numéro lettre devise.
	Le fait de cocher cette option importera le pré-lettrage et le lettrage des écritures. Les différentes procédures liées à cette importation sont décrites ci-après.
	Cette option est toujours active mais n'a d'effet que sur les fichiers texte au format standard Ligne 100 (extension .TXT sous Windows).
	Importer le pointage
	Il est possible, lors d'importation de fichiers au format texte (standard Ligne 100 ou 30), de récupérer le pointage des données puisqu'une zone mentionne cette information : <i>Numéro pointage</i> .
	Le fait de cocher cette option importera le pointage des écritures. L'importation des écritures pointées ne donne lieu à aucun contrôle.
K	ATTENTION ! Il s'agit du pointage effectué dans les fonctions Interrogation et lettrage et Interrogation tiers et non du pointage effectué dans le cadre du rapprochement bancaire.
	Cette option est toujours active mais n'a d'effet que sur les fichiers texte au format standard Ligne 100 (extension .TXT sous Windows).
	Conserver la référence pièce d'origine
	Cette option s'applique pour l'importation de fichier au format écritures Sage et écritures Ciel . Si l'option <i>Conserver la référence pièce d'origine</i> est sélectionnée :
	☐ Le numéro de pièce est incrémenté automatiquement pour l'écriture importée selon le type de gestion de numérotation sélectionnée au niveau des journaux concernés.
	☐ La colonne <i>Référence pièce</i> de l'écriture reprend la référence pièce du fichier d'importation. Si cette option n'est pas sélectionnée la colonne <i>N</i> ° <i>pièce</i> de l'écriture reprend la référence pièce du fichier
	d'importation.
	Importer dans la devise d'équivalence
	Cette option est appliquée dans le cas où le fichier importé ne comporte pas d'indication de la monnaie
	d'expression des montants, c'est-à-dire pour : ☐ les formats Texte des versions antérieures qui ne contient pas de drapeau Devise (voir la structure des fichiers d'importation dans les Annexes),
	les formats Ciel et anciens formats Sage PNM qui ne contiennent aucune devise.

Par défaut, cette case n'est pas cochée. Dans ce cas les montants seront considérés comme étant dans la monnaie de tenue de compte et seront importés tels quels après les contrôles usuels.

Si vous cochez cette case, les montants seront considérés comme étant dans la devise d'équivalence. Une conversion s'effectuera alors pour obtenir les montants dans la monnaie de tenue de compte, avec génération si nécessaire d'une écriture d'écart dans les comptes définis dans la commande *Fichier / A propos de....* S'il n'existe aucune devise d'équivalence, ignorez l'option.

Appliquer la numérotation du fichier comptable

Cette option permet d'ignorer la numérotation des écritures importées et de les renuméroter en fonction des options du journal concerné et des paramètres du dossier comptable.

des options du journal concerné et des paramètres du dossier comptable.	
Cette option s'applique aux formats suivants :	
☐ Format texte (*.TXT),	
☐ Ecritures Sage (*.PNM),	
☐ Ecritures Ciel Windows,	
☐ Ecritures Edifact,	
☐ Ecritures XML.	

Autres cas possibles

La devise du fichier importé est identique à la monnaie de tenue de comptabilité : dans ce cas, les données sont importées en l'état, après les contrôles habituels.

La devise du fichier importé est identique à la devise d'équivalence : dans ce cas, un message d'alerte

«La devise XXX n'est pas la devise de tenue de la comptabilité. Voulez-vous importer avec la conversion des montants [Oui] ou sans conversion des montants [Non].

Oui Non Annuler»

vous permet au choix:

d'importer les montants en devise d'équivalence en les convertissant dans la monnaie de tenue de
comptabilité. Une vérification de l'équilibre des montants est alors effectuée avec génération d'une
écriture d'écart si nécessaire,
12:

d'importer les montants en devise d'équivalence sans conversion en monnaie de tenue de comptabilité.

Dans tous les cas, la devise d'origine et les montants en devise sont conservés. Seuls les montants au débit et au crédit sont convertis.

La devise du fichier importé est une autre devise : dans ce cas, le même message d'alerte et les mêmes traitements qu'au paragraphe précédent s'effectuent.

√ Vérifiez qu'il n'y ait pas plus de deux niveaux de conversion.

La devise du fichier importé n'existe pas dans la base de données : dans ce cas, le fichier est rejeté. Un message d'alerte bloquant apparaît.

«La devise XXX n'existe pas dans la liste. Vérifier le paramétrage des devises ou votre fichier. OK»

Suite de la procédure d'importation

Après paramétrage des différentes options d'importation évoquées ci-dessus, sélectionnez le fichier à importer dans la fenêtre «*Ouvrir le fichier d'import*» et cliquez sur le bouton Ouvrir.

L'importation est alors immédiatement lancée.

Si l'importation s'effectue avec un fichier comptable ouvert, les données y seront transférées.

Il est toutefois possible de procéder à la création d'un nouveau fichier comptable si le fichier d'importation comporte les données relatives aux champs du fichier Dossier comptable.

Dans ce cas, le programme procède à la création du fichier après qu'une seconde fenêtre se soit superposée à la précédente. Cette dernière est décrite dans la commande *Fichier / Nouveau*.

 \checkmark

La création d'un fichier comptable de cette façon n'entraîne pas l'apparition de la fenêtre A propos de....

Déroulement de l'importation

	Les fichiers peuvent être importés dans :
	☐ la monnaie de tenue de comptabilité,
	☐ la devise d'équivalence,
	☐ n'importe quelle autre devise si elle existe dans le fichier d'import.
✓	Dans le cas où la devise du fichier importé est différente de la monnaie de tenue de comptabilité, les écritures peuvent être importées avec ou sans conversion des montants.
	Les paramètres d'équilibre pour la conversion des montants sont définis dans le «Volet Préférences - A propos de », page 76.
	L'import des données se déroule en deux temps :
	vérification de la cohérence du fichier : le programme vérifie dans un premier temps la structure du fichier import et la cohérence des informations,
	import effectif des données.
	Dans les deux cas, un journal d'import est généré, précisant le déroulement de l'importation.

Vérification de la cohérence du fichier – Importation des données

Le programme vérifie tout d'abord le respect du format du fichier importé par rapport au type d'import sélectionné et l'intégrité du fichier. Deux types d'incohérences peuvent être détectés à ce niveau :

Le format du fichier est incorrect, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas la structure correspondant au
type de fichier sélectionné. Exemple : import d'un fichier Texte en utilisant le type Ecritures Sage
(*.PNM). La procédure d'import est alors immédiatement arrêtée.

☐ Les données importées, notamment dans le cas d'import d'écritures comptables, ne correspondent pas à un exercice ouvert pour la totalité des écritures.

Si le programme détecte une erreur dans les fichiers d'importation durant cette phase, aucune donnée ne sera importée. Il est cependant possible de continuer la vérification complète du fichier pour pouvoir effectuer les corrections nécessaires en une seule fois.

Importation des données

Cette seconde phase débute après la vérification de la cohérence du fichier. D'autres vérifications sur la pertinence des données importées (type de zone notamment) et les équilibres nécessaires à respecter pour les journaux sont effectuées.

La procédure d'import des données ne peut en aucun cas être annulée, c'est-à-dire arrêtée en cours d'exécution. En effet, un arrêt intempestif de l'exécution de cette commande peut entraîner des fichiers déséquilibrés.

Cependant, pour l'import au format Texte, lorsque le programme détecte une erreur (journal déséquilibré par exemple), il est possible :

□ soit de continuer l'import en ignorant l'enregistrement concerné,	
□ soit de stopper l'import des données : dans ce cas, seuls les enregistrements précédant la ligre d'anomalie sont importés. Un fichier des erreurs est créé et comporte les enregistrements no importés.	

Lorsqu'une section analytique figure déjà dans le fichier, le message suivant apparaît à l'importation :

«La section analytique XXX existe déjà à la ligne N. Souhaitez-vous poursuivre en ignorant cet enregistrement? Oui Non»

Oui : le programme reprend l'import des données en ignorant l'enregistrement erroné. A la fin	de
l'import :	

- ☐ Les enregistrements erronés sont reportés dans le fichier Texte JIMPORT.TXT sous Windows ou JOURNAL IMPORT sous Macintosh pour les 5 premières lignes des enregistrements erronés.
- ☐ Le fichier initial est renommé avec l'extension .OLD.
- ☐ L'enregistrement logique erroné ainsi que les enregistrements erronés détectés par la suite sont reportés dans une copie du fichier d'import, portant le nom du fichier importé avec une occurrence incrémentée de 1.



Dans le cas d'import d'enregistrements avec les fichiers liés, l'enregistrement erroné est rejeté, mais également tous les enregistrements des fichiers liés.

Exemple

3 fichiers sont liés au fichier Plan Tiers :

- Banques Tiers,
- Règlements Tiers,
- Lieux de livraison clients.

Si une anomalie est détectée sur un compte Tiers, les éléments Banques, Règlements et Lieux de livraison rattachés à ce tiers sont également rejetés. On parle alors d'enregistrement "logique".

- □ Non : Le programme met fin à l'import de données.
 - ☐ Les enregistrements précédant ce dernier sont importés.
 - ☐ Le fichier initial est renommé avec l'extension .OLD.
 - ☐ L'enregistrement logique erroné ainsi que les enregistrements suivants sont reportés dans une copie du fichier d'import, portant le nom du fichier importé avec une occurrence incrémentée de 1.

Exemple

A la fin de l'import du fichier des écritures d'achats ECR_ACH.TXT, en cas d'anomalies, le programme va créer :

ECR ACH.OLD copie du fichier d'origine,

ECR_ACH1.TXT fichier des erreurs comportant uniquement les enregistrements rejetés,

JIMPORT.TXT journal des imports retraçant les opérations effectuées et les anomalies rencontrées. Ce fichier est systématiquement créé.



Si l'import s'est bien déroulé, c'est-à-dire sans détection d'anomalies, le fichier importé est conservé ou supprimé selon l'option **Suppression du fichier après import.**

Journal d'importation

Le journal d'importation créé comporte toutes les informations sur le déroulement de l'import : ☐ la date et l'heure de lancement de l'import, ☐ l'erreur détectée, suivie des 5 premières lignes de l'enregistrement rejeté, ☐ le nombre d'enregistrements écrits dans le fichier et le nombre d'erreurs d'import, ☐ la date et l'heure de fin de traitement, □ la mention «Fin de l'import» si l'import s'est correctement déroulé ou «Arrêt de l'import» si intervention de l'utilisateur. On peut le consulter par le biais de la commande Edition / Afficher le journal de traitement. Exemple Journal d'import sans détection d'anomalies : ***le 30/07/nn à 11:02:22. Import de C:\Program Files\Maestria\Ecr ach.txt. Nombre d'enregistrements écrits dans le fichier Ecritures comptables : 230. Nombre d'enregistrements écrits dans le fichier Ecritures analytiques : 44. Nombre d'enregistrements écrits dans le fichier Registres révisions : 4. Nombre d'erreurs d'import : 0. *** Le 30/07/nn à 11:03:34. Fin import. Exemple Journal d'import avec détection d'anomalies et interruption de la procédure : ***le 30/07/nn à 12:12:00. Import de C:\Program Files\Maestria\Section.txt. La section analytique existe déjà à la ligne 4! #MPCA 1 921SI1 Direction commerciale Nombre d'erreurs d'import : 1. Création du fichier C:\Program Files\Maestria\Section1.txt. *** Le 30/07/nn à 12:37:00. Arrêt import.

V

Rappel: le journal d'import est généré uniquement pour l'import au format Texte.

Importation au format Texte

Vous avez sélectionné un fichier au format Texte dans la fenêtre «Ouvrir le fichier d'import».

Importation des comptes tiers

Si le programme constate l'existence de doublons entre le fichier comptable et le fichier d'importation, il se réfère au paramétrage enregistré dans la zone *Mise à jour en import* du volet «Fichier / A propos de... / Préférences».

Cette option concerne uniquement le fichier tiers car l'importation peut se faire en modification. Cette zone indique en effet le mode de mise à jour à effectuer dans ce cas. En fonction de la valeur de la zone, le programme réagit différemment :

Sans modification : la procédure d'importation sera stoppée dès lors que le fichier d'importation contient un compte de tiers existant dans le fichier comptable,
Modification : le programme remplacera le compte de tiers du fichier comptable par celui du fichier importé,
Choix manuel : le programme affichera un message vous invitant à confirmer ou non la mise à jour du compte.

Importation des écritures

Si un journal devient déséquilibré pour une période donnée suite à une anomalie détectée pour une écriture comptable ou un des éléments liés, l'intégralité des écritures du journal pour cette période est rejetée.

Lorsque le programme détecte un compte de longueur différente, sa longueur est automatiquement tronquée ou complétée par des zéros.

Les comptes qui n'existent pas dans le dossier sont créés si l'option *Ouverture de compte en saisie* est cochée dans le volet «Á propos de... / Préférences».

Il n'y a pas de gestion des doublons. C'est le premier compte qui est affecté par défaut. Il revient à l'utilisateur d'opérer les modifications par la suite si nécessaire.

Les écritures de trésorerie sont importées en fonction du paramétrage du code journal (contrepartie à chaque ligne ou en pied de page).

Les écritures analytiques importées ne tiennent pas compte de l'option du compte général ou du journal qui s'y rapporte.

Gestion des devises

Les écritures comptables peuvent être importées dans :

☐ la monnaie de tenue de compte,
☐ la devise d'équivalence,
n'importe quelle autre devise si elle existe dans le fichier comptable. Dans ce cas, un message d'alerte permet l'import des écritures avec ou sans conversion :
«La devise XXX n'est pas la monnaie de tenue de compte.
Voulez-vous importer avec conversion des montants?
Oui Non Annuler»

Les réponses à ce message entraînent les effets suivants :

Oui : les montants sont alors convertis en appliquant le cours en vigueur au moment de
l'import. En cas de déséquilibre suite à la conversion, des écritures d'écart sont générées dans
les comptes d'écart définis dans la commande A propos de

☐ Annuler : la procédure d'import est arrêtée. Aucune donnée n'est importée.

✓	Si la devise figurant dans le fichier n'existe pas dans la table des devises, le fichier est rejeté dans son inté gralité.
	Dans le cas où la devise n'est pas mentionnée dans le fichier, il est possible d'importer les écritures comptables :
	dans la monnaie de tenue de comptabilité : les montants sont importés en l'état sans aucune conver sion,
	dans la devise d'équivalence : dans ce cas, cocher l'option <i>Importer dans la devise d'équivalence</i> . Les montants sont alors convertis en appliquant le cours en vigueur au moment de l'import. En cas de déséquilibre suite à la conversion, des écritures d'écart sont générées dans les comptes d'écart définis dans la commande <i>A propos de</i>
\checkmark	Aucune conversion n'est effectuée pour les zones Montants en devise.
	Importation du lettrage
	L'importation du lettrage est soumise à des contrôles spécifiques en plus de ceux réalisés par le programme pour l'importation des écritures :
	☐ Les écritures lettrées doivent appartenir au même exercice. Les vérifications ne portent que sur un même exercice même si l'utilisateur importe des écritures appartenant à plusieurs exercices.
	☐ Le contrôle ne porte que sur les écritures lettrées avec des lettres majuscules. Les écritures pré-let- trées (en minuscules) sont importées sans contrôle sur le lettrage.
	☐ Les écritures conservent leur lettre d'origine même si la lettre mentionnée sur les écritures importées existe déjà pour d'autres écritures. Des écritures portant la même lettre sans rapport les unes avec les autres pourront de ce fait exister.
	☐ Lettrage en euros (ou dans la monnaie de tenue de comptabilité) : la somme des montants des mouvements débiteurs doit être égale à la somme des mouvements créditeurs comportant la même lettre «Lettrage Montant» pour le même couple compte général / compte tiers.
	☐ Lettrage en devise : la somme des montants des mouvements débiteurs doit être égale à la somme des montants des mouvements créditeurs comportant la même lettre «Lettrage Devise».
	Les lettrages en euros et en devises sont complètement dissociés et l'un peut être importé alors que l'autre ne l'est pas pour un même groupe d'écritures.
	☐ L'importation des écritures s'effectue même si les contrôles sur le lettrage détectent une anomalie. Les écritures sont alors importées en fonction de la réponse faite au message suivant :
	«Le lettrage pour le compte est déséquilibré. Le lettrage ne peut être importé ! Voulez-vous continuer en important les autres lettrages ? Oui Non»
	Les réponses à ce message entraînent les effets suivants :
	Oui : les écritures en question sont importées sans le lettrage. Le programme continue d'effectuer les contrôles sur les écritures suivantes et procède à leur importation si leur lettrage est équilibré.
	 ■ Non : les écritures suivantes sont importées sans leur lettrage. La vérification de cette zone n'est plus effectuée.
\checkmark	La détection d'un lettrage déséquilibré n'est pas un facteur bloquant pour l'importation des écritures.

153

Format des fichiers importés

Le format des fichiers d'importation vous est précisé en Annexe.

Un fichier doit toujours être précédé d'un "drapeau d'en-tête", identificateur permettant à la comptabilité de déterminer quel fichier est concerné. De même, il doit se terminer par un "drapeau de fin" qui indique au programme la fin du fichier d'importation.

Les fichiers d'importation sont toujours des fichiers de texte. Chaque information doit être seule sur une ligne et séparée de la suivante par un retour ligne. Un enregistrement doit toujours être importé en entier. Les importations partielles sont interdites par le programme.

Exemple

Le fichier des codes journaux se compose des champs suivants :

- Code journal,
- Intitulé,
- Numéro de compte général trésorerie,
- Type,
- Type numérotation pièce,
- Option contrepartie/ligne,
- Option saisie analytique,
- Type Rapprochement,
- Mise en sommeil,
- Masquer les totaux
- Réservé IFRS
- Règlement définitif,
- Suivi trésorerie.

Outre les drapeaux, ce fichier représente neuf lignes d'information. Si une de ces informations est manquante, par exemple l'absence du Numéro de compte de trésorerie, elle doit être remplacée par un blanc. Si plusieurs codes journaux sont importés, chaque nouveau journal sera précédé du "drapeau d'en-tête" des journaux (mais il n'y aura qu'un seul drapeau de fin).

Certaines informations doivent apparaître dans ces fichiers sous forme codifiée et non pas comme vous les voyez à l'écran en utilisation normale. Les Annexes vous en donneront la correspondance.

Exemple

Reprenons l'exemple des codes journaux ci-dessus.

Le type peut prendre les valeurs Achat, Vente, Trésorerie, Général, Situation. Ces types correspondent respectivement aux codes 0, 1, 2, 3 et 4.

Importation des Ecritures Sage et Ciel Windows

Dans la fenêtre «Ouvrir le fichier d'import», vous avez sélectionné :

- un fichier d'écritures au format Sage (*.PNM) ou Ciel (*.TXT),
- ☐ un fichier de comptes au format Sage (*.PNC).

L'option *Mise à jour en import* de la fonction *Fichier / A propos de...* est également respectée pour les fichiers tiers au format *.PNC.

Cette option permet d'intégrer des tiers existants avec ou sans modification, ou avec un choix manuel pour chaque tiers existant.



Un fichier *.PNC peut également contenir des comptes généraux ou des sections analytiques. L'option **Mise à jour en import** ne concerne pas ces comptes. L'importation de ces éléments ne concerne qu'une création et non pas une modification d'éléments existants.

Le format des fichiers Ciel ne contient aucune indication sur la devise. L'import peut être effectué selon l'option Importer dans la devise d'équivalence.

Les formats Sage (*.PNM) comportent à la fois la monnaie de tenue de comptabilité et la devise de transaction.

Si l'option Importer dans la devise d'équivalence est cochée, les données importées sont converties avec si nécessaire une écriture d'écart dans les comptes définis dans le «Volet Préférences - A propos de...», page 76.

Il est possible de :

- ☐ conserver la référence pièce d'origine des écritures,
- importer les lignes d'échéance des fichiers provenant de Comptabilité 100 ou 30 Dos ou de Négoce 100 ou 30 Dos.
- ☐ importer le mode de règlement des écritures.

Importer les lignes d'échéance

Les fichiers générés au format PNM peuvent comporter des lignes d'échéance, c'est-à-dire l'éclatement en plusieurs échéances des montants TTC des comptes tiers.

Ces lignes sont caractérisées par la lettre 'E' dans la zone *Type de compte* (position 25 sur une longueur de 1) et comportent les mêmes informations que la ligne du compte tiers.

Les échéances sont automatiquement importées si, pour chaque pièce, le total des lignes d'échéance est égal au montant TTC de la pièce. Dans le cas contraire, un message d'alerte est affiché.

Exemple

Le total des échéances pour le compte 4110000 CARAT n'est pas équilibré dans le journal VTEMAI97 à la

L'importation du fichier est alors interrompue.

I

Mode de paiement du fichier d'import.

Il faut donc paramétrer les intitulés des modes de règlement en fonction des valeurs possibles dans la zone

Exemple

Pour les Cartes bleues, indiquer U Carte bleue. C correspond à Chèque.

Importer au format Edifact

Vous avez sélectionné un fichier d'écritures au format EDIFACT (message ENTREC) dans la fenêtre «Ouvrir le fichier d'import».

Lors d'une importation au format EDIFACT les mêmes contrôles qu'en import classique d'écritures au format Texte sont effectués. Parmi ceux-ci :

☐ Existence du journal : un message d'alerte bloquant empêche tout import lorsque le journal n'existe pas dans la base,	
□ Périodes d'exercice : l'appartenance des dates d'écriture à un exercice ouvert est également vér fiée. Il ne s'agit pas nécessairement de l'exercice en cours. Le programme autorise l'import d'éc tures sur plusieurs exercices ouverts. Lorsque que les écritures à importer concernent un exercic qui n'existe pas, un message d'alerte vous en informe.	cri-
□ Comptes généraux : les comptes généraux sont automatiquement créés avec la mention «Compte créer» pour intitulé. L'appartenance du compte à un intervalle défini dans l'option A propos de. Options / Nature de compte permet de lui affecter une nature Charge, Produit, etc. Les options prodéfaut de cette nature sont attribuées au compte.	/
Exemple	
L'option Saisie analytique est cochée pour les comptes de nature Charge et Produit, les options Saisie échéance, Lettrage automatique et Saisie de compte tiers le sont pour les comptes de nature Tiers.	
☐ Comptes tiers : les comptes tiers sont automatiquement créés avec la mention « <i>Tiers à créer</i> » pointitulé. Le type de tiers est déterminé en fonction du compte collectif auquel le tiers est rattaché	
Les options <i>Importer le lettrage et le pointage</i> et <i>Conserver la référence pièce d'origine</i> ne peuvent pa être appliquées à ce type de format.	as
Les fichiers EDIFACT traités sont des fichiers pivot de niveau 1, version 2.	

Importer au format XML

Vous pouvez sélectionner un fichier d'écritures au format XML dans la fenêtre «Ouvrir le fichier d'import».

Le manuel de la Gamme donne le détail des formats d'importation.

Le format EDI contient une devise, sa gestion est identique à celle du format Texte.

Importer un fichier au format paramétrable

Fichier / Importer / Format paramétrable

Cette commande permet d'importer des fichiers issus de programmes (autres que **Sage** ou **Ciel**) pour lesquels vous avez créé un format paramétrable (ayant pour extension .EMA).

La commande Importer/Format paramétrable permet d'importer :


- des écritures comptables,
- des comptes généraux,
- des comptes tiers,
- des codes journaux.

Les procédures de définition et l'utilisation des formats paramétrables sont présentées dans le "Manuel de la gamme".

Les structures des fichiers Sage sont présentées en Annexe : Les imports/exports paramétrables.



Cliquez sur le bouton Import paramétrable de la barre d'outils Fonctions avancées pour activer cette commande.



Cette fenêtre vous permet de sélectionner un des formats créés.

Les fichiers de formats paramétrables ont pour extension .EMA. La sélection d'un fichier non compatible entraîne l'affichage d'un message d'erreur.

Voir la commande «Format import/export paramétrable», page 184 pour la création des formats paramétrables.

Exporter...

Fichier / Exporter

Cette commande permet d'exporter les données enregistrées dans le fichier comptable vers un tableur ou un programme acceptant des données sous forme de fichiers SYLK, texte, HTML et classeur Microsoft Excel®.

Comme pour la commande *Importer*..., l'exportation peut s'exécuter en tâche de fond. Son déroulement peut être interrompu en cliquant sur le bouton Annuler.

Cette commande ne modifie en rien le contenu des fichiers de la comptabilité. Si la commande est annulée en cours d'exécution, le fichier n'est pas généré.

L'export des données peut être effectué dans n'importe quelle devise.



Cette commande ouvre un menu hiérarchique qui propose :

	Format Ligne 100 et 30, HTML : il s'agit de la fonction classique d'exportation qui se traduit par l'ouverture ou la création d'un modèle d'export puis la génération d'un fichier aux différents for-
	mats suivants :
	☐ format texte à la norme du programme Sage Comptabilité Ligne 100 ou 30,
	☐ format Sylk : format de fichier compatible avec la plupart des tableurs du marché,
	☐ format HTML : ce format permet la génération d'un fichier qui pourra directement être exploité par des navigateurs Internet,
	☐ format Classeur Microsoft Excel: permet le lancement en automatique de Microsoft Excel® et l'ouverture du fichier exporté. Cette fonction n'est disponible que sur la version Windows du programme.
	☐ format XML : format d'enregistrement de fichier autorisant la modification du contenu.
oir la	– n fonction «Exporter au format Ligne 100 et 30, HTML», page 167.
	Format Sage : cette option permet de générer des écritures au format :
	☐ Trésorerie 100 : uniquement disponible sous Windows ; cette option remplace la fonction Transfert vers la trésorerie du menu Traitement des versions antérieures ;
	□ Ciel.
	Voir la fonction «Exporter au format Sage», page 171.
	Format EDIFACT : ce format permet l'exportation des comptes, des écritures et de la balance. Il est décrit plus loin.
	Voir la fonction «Exporter au format EDIFACT», page 174.
	Format paramétrable , permettant l'exportation d'un fichier de données vers n'importe quel logiciel capable de recevoir des fichiers au format ASCII paramétrés par vos soins (par la commande <i>Fichier / Définition format paramétrable</i>).
	Voir la fonction «Exporter au format paramétrable», page 180.
	Balance : permet d'exporter une balance des comptes dans différents formats admis par des programmes permettant l'impression d'états financiers.
	Voir la fonction «Exporter la balance», page 181.

Les fichiers ainsi générés devront être ouverts à partir des applications (tableur, traitement de texte, programme de gestion) capables de lire leur format.

Le principe des fonctions d'exportation du programme **Sage Comptabilité** est identique quel que soit le format du fichier exporté. Nous décrivons ci-après :

d'abord les différents formats d'exportation,

une exportation.

Un complément d'information sur le processus d'exportation vous est donné sous les titres suivants :

□ «Exportations de données : mode opératoire», page 159,

□ «Exportation au format Sage Espagne», page 159,

□ «Paramétrage d'un nouveau modèle d'exportation», page 162,

☐ «Utilisation d'un modèle d'exportation déjà créé», page 166,

□ «Impression du contenu du modèle d'exportation», page 166,

□ «Lancement de l'exportation», page 166.

Exportations de données : mode opératoire

Choix d'un modèle d'exportation

Le lancement de cette commande fait tout d'abord apparaître une fenêtre vous permettant d'appeler un format d'exportation déjà créé ou d'en enregistrer un nouveau.



Sélectionnez le modèle que vous voulez utiliser ou modifier, puis cliquez sur le bouton Ouvrir ou cliquez sur le bouton Nouveau pour enregistrer un nouveau modèle d'exportation.

Exportation au format Sage Espagne

La balance peut être exportée au format **Sage Espagne**. Ce format est principalement utilisé par l'Espagne pour communiquer avec leur propre logiciel **Etats financiers**. Il peut cependant être utilisé par tout utilisateur pour des besoins de gestion interne.

Les données de la balance exportée au format **Sage Espagne** sont similaires à celle de la balance 6 colonnes avec :

□ Solde Début période : solde de la période antérieure, incluant les écritures à-nouveaux,

☐ *Mouvements Débit / Crédit* : mouvements de la période,

□ Solde Fin période : soldes cumulés, c'est-à-dire solde début période +/— mouvements de la période.

Format de sélection

Renseignez les zones de la fenêtre «Export de la balance» comme suit.

Format de transfert

Par défaut positionné sur Sage Espagne, nouveau format d'export.

Devise de conversion

Ne modifiez pas la valeur par défaut Aucune, car les données doivent être en monnaie de tenue de compte.

Date d'écriture

Indiquez la période des écritures à exporter. Elle doit obligatoirement appartenir à l'exercice courant.

N° compte

Indiquez si nécessaire les comptes exportés. Lorsque aucune sélection n'est effectuée, tous les comptes sont exportés.

Distinction des tiers débiteurs/créditeurs

Option non accessible pour le format Sage Espagne.

Structure du fichier exporté

La structure du fichier de la balance devant faire l'objet d'une exportation au format **Sage Espagne** est la suivante :

Champ	Longueur	Туре	Commentaire
Nº Identifiant	10	AN (1)	Nº identifiant de la société. Cadré à droite, complété à gauche par blancs.
N° compte	4	AN	Cadré à droite, complété à gauche par blancs.
Solde Début période	12	AN	Comporte le nombre de décimales de la devise de transfert. Cadré à droite, complété à gauche par blancs.
Solde Fin période	12	AN	Comporte le nombre de décimales de la devise de transfert. Cadré à droite, complété à gauche par blancs.
Total Mouvement Débit	12	AN	Comporte le nombre de décimales de la devise de transfert. Cadré à droite, complété à gauche par blancs.
Total Mouvement Crédit	12	AN	Comporte le nombre de décimales de la devise de transfert. Cadré à droite, complété à gauche par blancs.
Exercice soldes	4	AN	Année des soldes
Drapeau Devise	1	AN	Reprendre le premier caractère de l'intitulé de la devise d'édition. Exemple : 'P' : Pesetas, 'E' :Euros. Si Aucune, premier caractère de la monnaie de tenue de compte.

1. AN: alphanumérique.

Particularités

N° compte sur 4 caractères

Un regroupement est effectué par racine de compte (sur 4 caractères). Les comptes de type **Détail** comportant cette même racine sont cumulés.

Solde Début période

Pour chaque exercice, il s'agit du solde de la période antérieure, incluant les écritures d'à-nouveaux.

Solde Fin période

Pour chaque exercice, il s'agit solde début période + total mouvements débit - total mouvements crédit.

Exercice soldes

L'année des écritures exportées est affichée sur 4 caractères. Il s'agit de l'année correspondant à la date de début d'exercice. Par exemple, si l'exercice est à cheval, du 1^{er} octobre 1999 au 30 septembre 2000, c'est 1999 qui est indiqué.

Exemples de fichier exporté

Exemple

Exercice en cours 1999- du 01/01/1999 au 31/12/1999 (1^{er} exercice du fichier comptable) La balance 6 colonnes du 01/01/1999 au 31/12/1999 fournit les soldes suivants :

BEQ = = = = 4 =	Soldes au 31/12/1999		Mouvement	ts période	Soldes cumulés	
N° compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4010 0000			1 000	1 206		206
4110 0000			3 015	2 000	1 015	
4456 620			206		206	
4457 120				515		515
5120			2 000	1 000	1 000	
6010 20			1 000		1 000	
7010 20				2 500		2 500

L'export de cette balance au format Sage Espagne donne les résultats suivants :

N $^{\circ}$ NIF	Raci	SoldeDeb	SoldeFin	MvtDebit	MvtCreditExerD
A58836321	4010	0	-206	1000	12061999P
A58836321	4110	0	1015	3015	20001999P
A58836321	4456	0	206	206	01999P
A58836321	4457	0	-515	0	5151999P
A58836321	5120	0	1000	2000	10001999P
A58836321	6010	0	1000	1000	01999P
A58836321	7010	0	-2500	0	25001999P

Exemple

Exercice en cours 2000- du 01/01/2000 au 31/12/2000 (incluant les à-nouveaux) La balance 6 colonnes du 01/01/2000 au 31/12/2000 fournit les soldes suivants :

M° compto	Soldes au 31/12/2000		Mouvements période		Soldes cumulés	
N° compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1200 0000				1 500		1 500
4010 0000		206	1 412	1 731		525
4110 0000	1 015		3 618	1 015	3 618	
4456 605			25		25	
4456 620	206		206		412	
4457 120		515		618		1 133

N° compto	Soldes au 3	31/12/2000	Mouvements période		e Soldes cumu	
N° compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5120	1 000		1 015	1 412	603	
6010 05			500		500	
6010 20			1 000		1 000	
7010 20				3 000		3 000

L'export de cette balance au format Sage Espagne donne les résultats suivants :

N $^{\circ}$ NIF	Raci	SoldeDeb	SoldeFin	MvtDebit	${\it MvtCreditExerD}$
A58836321	1200	0	-1500	0	15002000P
A58836321	4010	206	-527	1412	17312000P
A58836321	4110	1015	3618	3618	10152000P
A58836321	4456	206	437	231	02000P
A58836321	4457	-515	-1133	0	6182000P
A58836321	5120	1000	603	1015	14122000P
A58836321	6010	0	1500	1500	02000P
A58836321	7010	0	-3000	0	30002000P




Les soldes créditeurs sont signés en négatif (–)

Ligne 4456 = Cumul des comptes 4456605 et 4456620

Ligne 6010 = Cumul des comptes 601005 et 601020


Paramétrage d'un nouveau modèle d'exportation

Si vous enregistrez un nouveau modèle d'exportation en cliquant sur le bouton Nouveau de la fenêtre «*Ouvrir le modèle d'export*», le programme vous invite à lui affecter un nom et un emplacement de stockage.



Cliquez ensuite sur le bouton Enregistrer.

Un écran de paramétrage vide apparaît alors.



Le principe d'utilisation de cet écran est identique à celui de beaucoup de commandes de la comptabilité.

Les colonnes servent au stockage des informations de sélection et les zones au-dessus des titres des colonnes permettent la saisie de ces informations.

La largeur des colonnes de la liste de critères peut être ajustée mais leur position est invariable.



Le bouton Exporter permet de lancer la génération du fichier d'exportation en fonction des critères enregistrés dans les colonnes de la fenêtre.



Le bouton Imprimer le modèle d'export permet d'éditer et de conserver sous forme imprimée la liste des critères du modèle.

Informations à extraire

Intitulé

Cette zone permet d'enregistrer le titre du modèle. Il s'agit d'une simple information permettant de décrire le modèle plus précisément que par son nom de document. Cet intitulé n'est pas transféré dans le fichier généré.

Les informations à extraire sont précisées dans les deux premières colonnes. La première sert à l'indication du fichier, la seconde, à celle du champ à l'intérieur de ce fichier.

Fichier

Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner le fichier dont seront extraites les informations à exporter.

Le programme permet d'exporter :

- □ le contenu du dossier de l'entreprise et les options : informations enregistrées par la commande *Fichier / A propos de...*,
- utoutes les informations enregistrées par les commandes du menu *Structure*,
- les écritures comptables et les écritures analytiques enregistrées par la commande *Traitement / Saisie des journaux*,
- ☐ les données du fichier Expert.

Les informations qu'il est possible d'exporter sont précisées en Annexe.

Champ

Cette zone à liste déroulante permet de préciser le champ dont doivent être extraites les informations à exporter.

Les champs dépendent bien évidemment du fichier sélectionné dans la colonne précédente. La liste des champs en fonction des fichiers est donnée en Annexe.

Groupe

Cette zone permet de réunir des lignes de critères affectées à la même sélection. Un modèle d'exportation peut comporter autant de groupes que cette zone permet d'en saisir.

Un «et» logique s'établit entre les lignes d'un même groupe.

Un «ou» logique s'établit entre les groupes.

Cette colonne accepte un maximum de 6 caractères alphanumériques.

Cellule L:C

Cette zone permet de préciser à partir de quelle cellule du tableur (si vous faites des transferts sur un tableur, cas le plus fréquent), les informations extraites seront insérées dans la feuille de calcul.

Si les transferts doivent s'effectuer en format texte, les informations saisies dans cette colonne n'ont aucune importance mais ne doivent pas être nulles sous peine d'être considérées comme de simples critères de sélection par le programme.

Les informations exportées sont insérées en colonnes à partir de la cellule indiquée ici.

L'adresse de la cellule doit être précisée de la façon suivante : X:Y.

X est le numéro de la ligne et Y le numéro de la colonne.

Les valeurs doivent être inférieures aux limites du programme destinataire. Il ne faut pas taper de L pour ligne ni de C pour colonne. L'adresse est toujours numérique même si le tableur destinataire numérote les colonnes par des lettres.

Exemple

Supposons un transfert de plan comptable (numéro de compte et intitulé seulement). Vous avez enregistré dans la commande les paramètres suivants :

Fichier	Champ	Cellule L:C	De	à
Comptes généraux	Numéro	10:5	281500	2818300
Comptes généraux	Intitulé	10:7		

A l'issue de l'exportation, vous verrez les données apparaître dans la feuille de calcul de la façon suivante :

Ligne / Colonne	5	6	7
10	2815000		Amort. installation techn.
11	2818100		Amort. installation génér.
12	2818200		Amort. matériel de transport
13	2818300		Amort. mat. bureau et infor.

Une ligne comportant comme adresse :Y (sans mention de numéro de ligne) impose au programme d'ajouter les informations à la suite de celles déjà insérées dans cette même colonne. Cette possibilité n'est envisageable que si vous précisez des groupes.

Exemple

Vous avez, dans un premier groupe, sélectionné et affiché les comptes de classe 2 à partir de la cellule L50:C80.

Vous voulez, à la suite de ces comptes, dont vous ignorez le nombre, insérer les comptes de trésorerie (classe 5). Vous paramétrerez ainsi les critères de sélection.

Fichier	Champ	Groupe	Cellule L:C	De	à
Comptes généraux	Numéro	А	50:80	2000000	2999999
Comptes généraux	Numéro	В	:80	5000000	5999999

Une ligne comportant comme adresse 0:0 (zéro:zéro) est simplement destinée à la sélection (voir l'exemple ci-dessous). Ses valeurs ne seront pas transférées dans le fichier export.

Exemple

Si vous souhaitez extraire d'une part les comptes généraux avec leur solde et d'autre part les comptes

clients avec le détail des montants, paramétrez le modèle comme suit :

Fichier	Champ	Groupe	Cellule L:C	De	à
Comptes généraux	Choix transfert	Α	0:0	Détaillé	
Comptes généraux	Numéro	Α	1:1		
Comptes généraux	Solde	Α	1:2		
Ecritures comptables	Compte général	В	1:3	411	411
Ecritures comptables	Montant débit	В	1:4		
Ecritures comptables	Montant crédit	В	1:5		

La première ligne du groupe A permettra une lecture dans le fichier des écritures afin d'établir les totalisations sur les comptes de ce groupe (information non transférée). Les lignes suivantes, dans le même groupe, inséreront le numéro de compte ainsi que le solde en colonne à partir des cellules du tableur L1:C1 et L1:C2.

Le groupe B sélectionnera simultanément et insérera dans la même feuille de calcul les numéros de comptes clients (sélection sur 411/411) à partir de la cellule L1:C3, le montant débit à partir de L1:C4 et le montant crédit à partir de L1:C5. Les valeurs comptables sont bien entendues extraites du fichier historique.

Colonne De...

Cette zone sert à la saisie d'un critère de sélection. Ce critère est unique dans le cas où le Champ sélectionné l'impose. La zone à liste déroulante permet alors d'ouvrir la liste des réponses possibles. Si une fourchette de limites peut être saisie, les valeurs doivent être tapées dans cette zone et la suivante.

Colonne à...

Zone servant à l'enregistrement manuel de la deuxième limite de sélection si le champ l'impose. Par défaut, toutes les informations dépendant d'un critère de sélection non mentionné sont sélectionnées.

Colonne Echelonnement

Cette zone permet de sélectionner l'échelonnement des périodes d'après lesquelles les valeurs vont être extraites. Le programme propose les options suivantes :

_	Aucun: les valeurs sont extraites en détail,
	Jour : les valeurs sont totalisées par jour,
	Semaine : les valeurs sont totalisées par semaine,
	Mois: seuls les totaux mensuels sont extraits,
	Trimestre: les valeurs extraites sont les totaux trimestriels calendaires
	Semestre: les valeurs extraites sont les totaux semestriels calendaires,
	Année : les totaux de l'année sont exportés.

Insertion, modification, suppression d'une ligne



Pour créer une nouvelle ligne, enregistrez son contenu dans les zones de saisie au-dessus des colonnes, validez par la touche ENTREE ou cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation. Vous pouvez également valider si le curseur se trouve dans une zone d'édition.

Pour modifier une ligne, sélectionnez-la au préalable, apportez les modifications et validez.



Pour supprimer une ligne, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour les sélections dans les listes.

Utilisation d'un modèle d'exportation déjà créé

Si l'exportation à réaliser a déjà été effectuée par le passé, vous pouvez réutiliser le modèle qui avait été créé alors.

Dans ce cas, sur la fenêtre vous permettant d'appeler un format d'exportation déjà créé ou d'en enregistrer un nouveau, sélectionnez le modèle que vous voulez utiliser puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

Impression du contenu du modèle d'exportation

Si vous le souhaitez, le programme permet d'imprimer le contenu du modèle affiché à l'écran.




Le bouton Imprimer le modèle d'export permet en effet d'éditer et de conserver sous forme imprimée la liste des critères du modèle.

Lancement de l'exportation

Que le modèle d'exportation utilisé soit nouveau ou ancien, la procédure d'exportation se déclenche de la même manière.



Le bouton Exporter permet de lancer la génération du fichier d'exportation en fonction des critères enregistrés dans les colonnes de la fenêtre.



Reportez-vous, si nécessaire, au manuel de Microsoft Windows ou à celui du Macintosh pour l'utilisation d'une telle boîte de dialogue.

Enregistrez le nom que vous souhaitez donner au fichier d'exportation. Si nécessaire, changez l'emplacement de stockage.

L'exportation est immédiatement lancée lorsque vous cliquez sur le bouton Enregistrer.

Exporter au format Ligne 100 et 30, HTML

Fichier / Exporter / Format Ligne 100 et 30, HTML

Exporter au format texte

Si l'exportation s'effectue sous forme de fichier texte, les informations sont toujours générées en colonne, séparées par un retour à la ligne et agrémentées de "drapeaux", codes permettant au programme de déterminer l'origine, le fichier concerné et la fin des enregistrements.

Toutes les explications concernant ces "drapeaux" sont données dans la commande *Importer*... de ce même menu (voir la fonction précédente).

Pour pouvoir exporter des données dans une autre devise que celle de tenue de comptabilité, il faut sélectionner la devise dans le format d'export.

Les fichiers d'export comportent dans l'entête le code devise.

Un paramétrage général est proposé dans les formats de sélection de la fonction *Exporter* pour définir la devise d'export et les paramètres d'équilibrage des montants convertis.



Pour pouvoir exporter des fichiers dans une autre devise, il ne faut pas plus de deux niveaux de conversion.

Lors de l'export, aucune devise par défaut n'est proposée par le programme.

□ «Exporter au Format Classeur Microsoft Excel®», page 170.

Si aucune devise n'est sélectionnée, la conversion des montants se fait dans la monnaie de tenue de comptabilité.



L'exportation sous forme de fichier texte s'effectue dans le format que la comptabilité utilise pour ses importations

Il est donc possible de réutiliser un tel fichier en importation sur un autre micro-ordinateur équipé de ce programme. En particulier, il permet des échanges entre Macintosh et Pc / Ps en réseau, par transfert modem ou après conversion du format des disquettes.

L'exportation d'un fichier au format texte est réalisée de la manière suivante :

- 1. Sélectionnez un format de sélection ou créez-le.
- 2. Paramétrez les critères de choix des données à exporter.
- 3. Lancez l'exportation.

Cette exportation porte sur le contenu de la totalité des champs du fichier exporté, en respectant cependant les critères de sélection.

Exemple

Pour exporter les seuls comptes de charge, choisissez la ligne de critère correspondant au fichier des comptes généraux et à la numérotation des comptes et enregistrez la fourchette 6 à 6ZZZZZZZZ.

Les données exportées comprendront non seulement ce numéro mais aussi toutes les autres données enregistrées dans le fichier des comptes généraux pour les comptes de charge. Il n'est pas possible, par exemple, de n'extraire que le numéro et l'intitulé des comptes. Cette modification pourra se faire ultérieurement à l'aide d'un éditeur de texte ou d'un traitement de texte.

Exporter aux formats SYLK et HTML

Le format SYLK permet la génération d'un fichier qui pourra directement être exploité par les tableurs qui reconnaissent ce format.

Le format HTML permet la génération d'un fichier qui pourra directement être exploité par des navigateurs Internet.

La définition des zones à exporter au format HTML s'effectue de la même manière qu'au format SYLK. Par contre, l'adresse indiquée pour chaque ligne de format d'export n'est utilisée que pour définir l'ordre de l'exportation.

C'est-à-dire que l'ordre du format est respecté mais les adresses de cellules ne sont pas prises en compte.

Pour pouvoir exporter des données dans une autre devise que celle de tenue de comptabilité, il faut sélectionner la devise dans le format d'export.

Les fichiers d'export comportent dans l'entête le code devise. Un paramétrage général est proposé dans les formats de sélection de la fonction Exporter pour définir la devise d'export et les paramètres d'équilibrage des montants convertis.




Pour pouvoir exporter des fichiers dans une autre devise, il ne faut pas plus de deux niveaux de conversion.

Lors de l'export, aucune devise par défaut n'est proposée par le programme. Si aucune devise n'est sélectionnée, la conversion des montants se fait dans la devise de tenue comptabilité.

Exemple

Vous voulez exporter le fichier des clients avec l'intitulé et l'adresse complète.



L'exportation au format SYLK donne le résultat suivant :



L'exportation au format HTML donne ce résultat :

Carat-S.a.r.l¤	144, route de Vannes¤	44000¤	nantes¤
Ciselure¤	Rue des Quais¤	42000¤	SAINT ETIENNE:
Cristaux liquides¤	Place Vendôme¤	1000¤	BRUXELLES¤
Diamant·Vert¤	22, cours Maréchal-Foch¤	37000¤	TOURS¤
Emeraude SA¤	92, rue de Marseille¤	69009¤	LYON¤
Grenat pour toi¤	12, avenue de Genève¤	74006¤	ANNECY:CEDEX¤
Opalex	Place de la Comédie¤	12005¤	GENEVE¤
Perles parisiennes¤	Forum des Halles¤	75002¤	PARIS¤
Platine-&-fils¤	171, boulevard de la Liberté¤	28000¤	CHARTRES¤
La Montre du Quartier¤	Avenue de la Métropole¤	20A00¤	AJACCIO¤
Rubis-sur-Longleux¤	20, boulevard Plombières¤	1000¤	BRUXELLES¤
La Topaze Lyonnaise¤	19, rue Rabelais¤	75003¤	PARIS¤

L'exportation d'un fichier au format SYLK ou HTML est réalisée de la manière suivante :

- 1. Sélectionnez tout d'abord un format de sélection ou créez-le.
- 2. Paramétrez les critères de choix des données à exporter. Précisez les seules données qui doivent être exportées ainsi que leur emplacement dans la feuille de calcul destinataire (format SYLK).
- 3. Lancez l'exportation.

Contrairement à l'exportation au format texte, cette exportation porte sur le contenu des seuls champs mentionnés dans le format de sélection, en respectant toutefois les critères de sélection.

Exemple

Selon l'exemple précédent, pour exporter les numéros et les intitulés des comptes de charge, choisissez la ligne de critère correspondant au fichier des comptes généraux et à la numérotation des comptes et enregistrez la fourchette 6 à 6ZZZZZZZZZ.

Enregistrez également une ligne de critère qui extraira les intitulés des comptes généraux.

Les données exportées comprendront seulement le numéro et l'intitulé des comptes de charge extraits du fichier des comptes généraux. Toutes les autres données du fichier seront ignorées.

Exporter au Format Classeur Microsoft Excel®

Windows

L'exportation au format Classeur Microsoft Excel® n'est disponible que sur la version Windows du programme.

L'exportation au format Classeur Microsoft Excel permet le lancement en automatique de Microsoft Excel® et l'ouverture du fichier exporté.

Cette exportation fonctionne à l'identique de l'exportation au format Sylk.

Le fonctionnement de l'application dans le cadre d'une exportation au format Classeur Microsoft Excel est le suivant :

- 1. création d'un fichier doté de l'extension .XLS,
- 2. ouverture du fichier XLS sous Microsoft Excel,
- 3. extraction des informations du fichier de gestion,
- 4. affichage des informations sous Microsoft Excel.

L'exportation n'est réalisable que si Microsoft Excel® (version 7.00 au minimum) est installé sur le poste de travail.

Pour pouvoir exporter des données dans une autre devise que celle de tenue de comptabilité, il faut sélectionner la devise dans le format d'export.

Les fichiers d'export comportent dans l'entête le code devise. Un paramétrage général est proposé dans les formats de sélection de la fonction Exporter pour définir la devise d'export et les paramètres d'équilibrage des montants convertis.



Pour pouvoir exporter des fichiers dans une autre devise, il ne faut pas plus de deux niveaux de conversion.

Lors de l'export, aucune devise par défaut n'est proposée par le programme. Si aucune devise n'est sélectionnée, la conversion des montants se fait dans la monnaie de tenue de comptabilité.



Utilisez la fonction Quitter du menu Fichier ou cliquez sur le bouton de fermeture de l'application pour quitter Microsoft Excel.

Exporter au format XML

Vous pouvez exporter des données au format XML.

Le manuel de la Gamme donne le détail des formats d'exportation.

Exporter au format Sage

Fichier / Exporter / Format Sage


Windows Cette commande ne concerne que la version Windows du programme.

Cette commande permet le transfert des écritures comptables vers :

- les produits banque et trésorerie de **Sage** ou tout autre logiciel de la gamme **Sage** capable d'exploiter les fichiers *.PNM et *.PNC,
- ☐ les produits Ciel.



Cliquer sur le bouton Export Sage de la barre d'outils Fonctions avancées revient à activer cette commande.



Les zones constituant cette fenêtre sont les suivantes.

Format de transfert

La zone à liste déroulante propose :

- ☐ **Trésorerie 100** : l'exportation de données s'effectue au format pont comptable Saari (format 112) pour les écritures et au format Compta V 7.00, Négoce, Paie pour les Tiers.
- ☐ Ciel : l'exportation des données sera effectuée au format d'importation des fichiers Ciel. Voir les Annexes pour connaître ce format.

Devise de conversion

Indiquez la devise spécifique (autre que la monnaie de tenue de comptabilité) dans laquelle vous souhaitez exporter les données.



Cette fenêtre ne permet toutefois pas d'identifier la devise dans le format Ciel.

Sélection des comptes

Différents types de sélections sont possibles :

- ☐ Compte général (valeur par défaut) ou
- ☐ Comptes tiers.

Les zones de saisie/sélection à droite de cette zone à liste déroulante permettent d'enregistrer les limites de sélection.

Sélection des dates

Différents types de sélections sont possibles :

☐ Date écriture (valeur par défaut) : les dates limites de l'exercice sont proposées,

☐ Date de saisie. Les zones de saisie à droite de cette zone à liste déroulante permettent d'enregistrer les limites de sélection
Sélection des pièces Différents types de sélections sont possibles : Numéro de pièce (valeur par défaut), Référence, Pièce de trésorerie. Les zones de saisie à droite de cette zone à liste déroulante permettent d'enregistrer les limites de sélection
Code journal Permet une sélection sur les codes journaux.
<i>N° ligne interne</i> Le numéro de ligne interne est un compteur numérique interne des écritures comptables. Il est géré automatiquement par le logiciel. Il s'agit d'un compteur global et non pas spécifique à chaque code journal ou à chaque période.
Mode de règlement Sélection d'un mode de règlement ou de tous les modes de règlements (valeur par défaut).
Type d'écriture Permet de sélectionner au choix : ☐ Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures seront sélectionnées, ☐ Non lettrées : seules les écritures non lettrées seront sélectionnées, ☐ Lettrées : seules les écritures lettrées seront sélectionnées.
Exporter la référence De même que l'importation des références, il est possible d'exporter la référence (et non le numéro de pièce dans les versions antérieures). Si l'option Exporter la référence est sélectionnée: Les informations de la colonne Référence de l'écriture sont exportées dans la zone Référence du fichier d'exportation.
Les informations contenues dans la zone Référence peuvent éventuellement être tronquées afin de ne pas dépasser la longueur maximum de la zone dans le fichier :
 13 caractères pour l'exportation au format Trésorerie 100, 12 caractères pour l'exportation au format Ciel.
Si cette option n'est pas sélectionnée : Les informations de la colonne <i>N° pièce</i> de l'écriture sont exportées dans la zone <i>Référence pièce</i> du fichier d'exportation.
Exporter les zones devises et multiplan analytique Cette exportation s'effectue au format .PNM : ☐ Format court : sur 105 caractères, ☐ Format long : sur 200 caractères, il permet d'exporter les lignes pour tous les plans analytiques en indiquant le numéro du plan en fin d'enregistrement. Ce format inclue les zones Devises. Afin de prendre en compte les zones devises et multiplan analytique, cette case doit être cochée. La structure du fichier exporté est identique à celle du fichier importé.
 Exportation des tiers Cette exportation s'effectue uniquement au format .PNC (format trésorerie). Aucun (valeur par défaut) : seules les écritures correspondant à la sélection seront exportées. Les fiches tiers ne seront pas exportées. Tous : en plus du fichier des écritures, un second fichier des fiches tiers sera exporté.

☐ Associés aux écritures : dans ce cas en plus des écritures, seules les fiches des tiers liés aux écritures seront exportées.

Le bouton OK lance l'exportation des données selon les sélections faites en ouvrant une fenêtre de dialogue permettant de nommer le fichier des écritures qui sera généré et, au besoin, une seconde fois pour nommer le fichier des tiers.

Le bouton Annuler annule le processus.

Exporter au format EDIFACT

Fichier / Exporter / Format EDIFACT



Cette commande peut également être lancée en cliquant sur le bouton Export Edifact de la barre d'outils Fonctions avancées.

Les différentes pages d'aide concernant ce format d'exportation sont les suivantes :

- □ «Préambule Exporter au format EDIFACT», page 174,
- □ *«Format d'exportation EDIFACT», page 174*,
- □ «Enregistrer le fichier EDIFACT», page 179.

Préambule – Exporter au format EDIFACT

Le principal objectif de l'EDI ou Echange de Données Informatiques est de permettre l'échange de données informatisées entre partenaires de tout secteur d'activité et quel que soit le pays souhaitant échanger les messages. **Sage Comptabilité** permet de générer les messages suivants :

- ☐ BALANC : format balance,
- ☐ CHACCO : format des comptes généraux ou tiers,
- ☐ ENTREC : format des écritures.

Seul ce dernier format est accepté à l'importation.



Les fichiers traités sont des fichiers pivots de niveau 1, version 2.

Les conditions générales pour la gestion EDI sont les suivantes :


- ☐ les comptes généraux doivent comporter 3 à 8 caractères numériques répartis dans les classes 1 à 8,
- les montants des mouvements et soldes sont limités à 13 caractères comprenant 10 entiers, 1 virgule et 2 décimales. Les montants sont cadrés à droite et complétés à gauche par des blancs,
- les montants des totalisateurs sont limités à 14 caractères comprenant 11 entiers, 1 virgule et 2 décimales. Les montants sont cadrés à droite et complétés à gauche par des blancs.

L'exportation de données au format EDIFACT s'effectue en deux temps :

- 1. sélectionnez ou créez un format d'exportation,
- 2. exportez les données sélectionnées.


Format d'exportation EDIFACT

Le lancement de cette commande s'ouvre sur une fenêtre d'ouverture ou de création «*Ouvrir le format d'export EDIFACT*».



Sélectionnez le format que vous voulez utiliser sinon cliquez sur le bouton Nouveau pour en créer un. Dans ce cas une autre fenêtre de dialogue s'ouvre pour vous permettre l'enregistrement d'un format. Ceux-ci comportent l'extension .EDF sous Windows.

Une fois la sélection ou la création faites, une fenêtre de paramétrage «*Export au format EDIFACT*» s'affiche.



Cette fenêtre se compose de plusieurs volets accessibles par des onglets sur Windows ou par des boutons sur Macintosh.

Onglet / Bouton Identification



Permet de revenir au «Volet Identification – Format EDIFACT», page 176 de l'export EDIFACT.

Onglet / Bouton Echange



Permet d'accéder au «Volet Echange - Format EDIFACT», page 177 de la fonction.

Onglet / Bouton Dossier



Permet d'accéder au volet «Dossier» de la fonction.

Onglet / Bouton Emetteur



Permet d'accéder au volet «Emetteur» de la fonction.

Onglet / Bouton Récepteur



Permet d'accéder au volet «Récepteur» de la fonction.

Les volets «Dossier», «Emetteur» et «Récepteur» sont tous trois décrits sous le même titre «Volets Dossier, Emetteur et Récepteur - Format EDIFACT», page 178.

Bouton Génération du fichier EDI



Ce bouton lance la génération du fichier EDIFACT en ouvrant une fenêtre de dialogue dans laquelle seront paramétrées les informations à exporter ainsi que le nom du fichier qui sera généré. Cette fenêtre est décrite plus loin.

Voir le titre «Enregistrer le fichier EDIFACT», page 179.

Bouton Impression




Ce bouton lance l'impression d'un état intitulé Format EDIFACT qui récapitule toutes les informations saisies dans cette fenêtre et ses différents volets.

Volet Identification - Format EDIFACT



On peut revenir à ce volet en cliquant sur l'onglet du même nom sur Windows ou sur ce bouton sur Macintosh.



Les zones composant cette fenêtre ont les caractéristiques suivantes.

Date début

Propose par défaut la date de début d'exercice. Cette information est obligatoire.

Date fin

Propose par défaut la date de fin d'exercice. Cette information est obligatoire.

Numéro

Inscrivez dans cette zone le numéro de document. 17 caractères alphanumériques.

Fonction texte

Zone à liste déroulante proposant 1 ou 3 : 1 pour exploitation ultérieure, 3 pour exploitation immédiate.


Texte

Chacune des trois zones admet 70 caractères alphanumériques pour des informations diverses : commentaires ou message personnel.

Volet Echange - Format EDIFACT



On peut accéder au volet «Echange» en cliquant sur un onglet sous Windows ou sur le bouton cicontre sur Macintosh.



Identification émetteur

Zone de 35 caractères alphanumériques dont la saisie est obligatoire. Le choix entre Nom et/ou numéro de réseau de l'émetteur doit être effectué au préalable.

Adresse émetteur

Zone de 14 caractères alphanumériques. Il s'agit de l'adresse précisée par l'émetteur qui doit être utilisée par le récepteur dans les messages de réponse afin de faciliter l'acheminement interne.

Identification récepteur

Zone de 35 caractères alphanumériques dont la saisie est obligatoire. Nom et/ou numéro de réseau du destinataire.

Adresse récepteur

Zone de 14 caractères alphanumériques. Il s'agit de l'adresse indiquée par le récepteur qui devra être mentionnée par l'émetteur pour acheminer les messages reçus.

Référence contrôle

Zone de 70 caractères alphanumériques dont la saisie est obligatoire. Il s'agit d'une référence unique attribuée par l'émetteur à un échange.

Code langue

Zone de 2 caractères alphanumériques à saisir en minuscules. La valeur proposée par défaut est : fr.

Code devise

Cette zone propose par défaut la monnaie de tenue de comptabilité. Vous pouvez pourtant choisir le code devise par le biais de la zone à liste déroulante ou le saisir sur 3 caractères alphanumériques. Le code devise exporté correspond au code ISO.

Demande d'accusé

Cette case n'est pas cochée par défaut. Elle sert à demander un accusé de réception.

Indicateur essai

Cette case n'est pas cochée par défaut. Elle permet d'indiquer que l'échange est effectué à titre d'essai.

Volets Dossier, Emetteur et Récepteur - Format EDIFACT

Ces trois volets sont identiques en ce qui concerne les informations à enregistrer.




On peut accéder au volet «Dossier» en cliquant sur un onglet sous Windows ou sur le bouton cicontre sur Macintosh.



On peut accéder au volet «Emetteur» en cliquant sur un onglet sous Windows ou sur le bouton cicontre sur Macintosh.



On peut accéder au volet «Récepteur» en cliquant sur un onglet sous Windows ou sur le bouton ci-contre sur Macintosh.



Identification

Zone de 17 caractères alphanumériques dont la saisie est obligatoire.

Dans le volet «Dossier», le numéro de SIRET de l'entreprise est proposé par défaut.

Nom de la personne

Zone de 35 caractères alphanumériques dont la saisie est obligatoire.

Adresse

Zone de 35 caractères alphanumériques dont la saisie est obligatoire.

Complément

Zone de 35 caractères alphanumériques.

Ville

Zone de 35 caractères alphanumériques.

Code postal

Zone de 9 caractères alphanumériques.

Division

Zone de 9 caractères alphanumériques pour la division territoriale.

Code pays

Zone de 2 caractères.

Fonction du contact

Zone à liste déroulante permettant d'enregistrer la fonction du contact. Les valeurs proposées sont, au choix :

- ☐ Auditeur (valeur par défaut),
- ☐ Expert-comptable,

☐ Commissaire aux comptes.

N° de téléphone

Zone de 25 caractères alphanumériques.

N° de la référence


Zone de 35 caractères alphanumériques. Comporte le numéro d'identification.

L'enregistrement du modèle EDIFACT est automatiquement réalisé soit en refermant sa fenêtre de paramétrage soit en lançant la génération d'un fichier EDIFACT.

Enregistrer le fichier EDIFACT



La génération du fichier EDIFACT est lancée en cliquant sur le bouton Génération du fichier EDI. Une fenêtre de dialogue «*Créer le fichier d'export*» s'ouvre alors. Cette création ne peut être réalisée que si les diverses zones dont la saisie est obligatoire ont été renseignées.



Cette fenêtre a un double but :

elle permet d'une part de sélectionner, dans la zone Type, les informations à exporter et qui sont les
suivantes:

- ☐ Ecritures comptables (valeur par défaut),
- ☐ Comptes généraux,
- ☐ Comptes tiers,
- ☐ Comptes généraux et tiers (les comptes généraux et auxiliaires figurent dans le même fichier),
- **□** Balance.
- elle permet d'autre part de donner un nom et un emplacement de stockage au fichier (extension .TXT) qui va être généré.

Lorsque la génération est terminée, vous revenez sur le format d'export ce qui vous permet de générer un autre fichier d'export.

Exporter au format paramétrable


Fichier / Exporter / Format paramétrable

Cette commande permet d'exporter des fichiers de la Comptabilité selon un format paramétrable, défini par l'utilisateur.



Vous pouvez activer cette commande par le bouton Export paramétrable de la barre d'outils Fonctions avancées.

L'exportation de données au moyen d'un format paramétrable est détaillée dans le «Manuel de la gamme».



Cette fenêtre vous permet de sélectionner un des formats créés.

Voir la commande «Format import/export paramétrable», page 184 pour la création des formats paramétrables.

Exporter la balance

Fichier / Exporter / Balance

Cette fonction permet d'exporter une balance des comptes au format admis par les états financiers **Sage** mais aussi suivant les formats reconnus par les logiciels d'états financiers Microlucien et Arpège. Il sera donc possible aux utilisateurs de ces programmes d'importer les écritures en provenance du programme **Sage Comptabilité**.

Seuls les comptes généraux de type **Détail** sont concernés par cette exportation.



On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Export balance de la barre d'outils Fonctions avancées.



On peut aussi la lancer en cliquant sur l'icône Export balance de la barre verticale Fin d'exercice.

Macintosh

Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement.

Le lancement de cette commande ouvre une fenêtre de sélection.



Les zones dont se compose cette fenêtre sont les suivantes.

Format de transfert

Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :

- ☐ Sage Etats financiers : (valeur par défaut) l'exportation des données de la balance se fera dans le format reconnu par le programme Sage Etats financiers.
- ☐ Microlucien : l'exportation s'effectue dans le format spécifique Microlucien.
- ☐ **Arpège** : l'exportation s'effectue dans le format spécifique Arpège.

Le format des fichiers est décrit en Annexe.

Devise de conversion

Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :

- ☐ Aucune : (valeur par défaut) l'exportation des données s'effectue dans la devise de tenue de la comptabilité.
- ☐ Liste des devises : cette liste affiche les devises enregistrées dans les options de l'entreprise. La sélection de l'une d'entre elles entraînera la conversion automatique des mouvements et des soldes de la balance en fonction du cours enregistré dans ces mêmes options.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'option «Devise», page 96.

Date écriture de / à

Zones permettant de définir la période de sélection des écritures.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

N° compte de ∕ à

Zones permettant de définir la fourchette de comptes concernés par cette exportation.



Il est rappelé que seuls les comptes de type **Détail** sont concernés.

Distinction des tiers débiteurs/créditeurs

Cette case à cocher permet de différencier, pour les comptes collectifs tiers, les valeurs débitrices des valeurs créditrices.



Cette option ne s'applique qu'aux comptes dont l'option **Saisie compte tiers** est cochée (dans le volet Fiche principale du compte).

Exemple

Soit la balance suivante avec détail des comptes généraux :

Compto tiora	Compte général	Mouve	ement	Solde		
Compte tiers		Débit	Crédit	Débit	Crédit	
CARAT	4110000	60 000.00	55 000.00	5 000.00		
	4130000	25 000.00		25 000.00		
CISEL	4110000	20 000.00	5 000.00	15 000.00		
DIAMA	4110000		2 412.00		2 412.00	
EMERA	4110000	15 075.00	15 075.00			
	Totaux	120 075.00	77 487.00	42 588.00		

Export de la balance sans l'option Distinction des tiers débiteurs/créditeurs :

Compte général	Intitulé	Mouve	ement	Solde		
Compte general	milline	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
4110000	Collectif client	95 075.00	77 487.00	17 588.00		
4130000	Collectif client – EAR	25 000.00		25 000.00		
	Totaux	120 075.00	77 487.00	42 588.00		

Export de la balance avec l'option Distinction des tiers débiteurs/créditeurs :

Compte général	Intitulé	Mouve	ement	Sol	de
Compte general	millure	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4110000	Collectif client	95 075.00	75 075.00	20 000.00	
4110000	Collectif client		2 412.00		2 412.00
4130000	Collectif client – EAR	25 000.00		25 000.00	
	Totaux	120 075.00	77 487.00	42 588.00	



L'option **Saisie compte tiers** peut être modifiée à tout moment. Deux cas peuvent donc se produire qui sont traités différemment par le programme :

- cette option n'est pas cochée mais il existe des écritures avec un compte de tiers associé : ce compte est traité comme un compte général classique et c'est son solde qui est pris en compte,

- cette option est cochée mais le compte possède des écritures sans compte de tiers associé : les lignes d'écritures sont alors cumulées pour former un solde unique. Ce solde est inclus, selon son sens, dans la ligne tiers débiteur ou tiers créditeur.

Selon la norme

Cette zone à liste déroulante n'est pas visible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.

Elle permet de sélectionner les écritures de la balance à exporter :

- ☐ Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures de la balance correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront exportées.
- ☐ Nationale : seront exportées les écritures de types Les deux et Nationale.
- ☐ IFRS : seront exportées les écritures de types Les deux et IFRS.
- ☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront exportées.
- ☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront exportées.
- ☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront exportées.

Bouton OK

Lance l'exportation selon le paramétrage effectué dans les zones précédentes.

Une fenêtre de dialogue s'ouvre pour donner un nom au fichier de stockage des écritures. Le programme propose par défaut la génération du fichier correspondant au choix fait dans la zone *Format de transfert* :

- □ balance au format **Sage Etats financiers** : fichier de texte (extension .TXT),
- □ balance au format **Microlucien** (sans extension) : le nom proposé est BANNNNNN où NNNNNN est le numéro de dossier qui doit être enregistré dans la zone *Commentaire* du volet «Fichier / A propos de… / Identification»,
- □ balance au format **Arpège** (extension .ARP) : le nom proposé est BANNNNN.ARP où NNNNNN est le numéro de dossier qui doit être enregistré dans la zone *Commentaire* du volet «Fichier / A propos de… / Identification».
- □ balance au format Sage Espagne.



Les formats de fichiers générés sont décrits en Annexe.

Bouton Annuler

Aucune exportation de valeurs n'est réalisée.

Format import/export paramétrable

Fichier / Format import/export paramétrable

Cette commande permet de définir des formats de fichiers qui serviront de référence lors de l'exportation ou l'importation de données vers n'importe quel logiciel capable d'émettre ou de recevoir des fichiers au format ASCII.



Les structures de format paramétrables sont stockées dans des fichiers *.EMA.

Les procédures de définition et l'utilisation des formats paramétrables sont présentées dans le "Manuel de la gamme".

Les structures de fichiers **Sage** sont présentées en Annexe : les imports/exports paramétrables.



Vous pouvez activer cette commande par le bouton Format import/export paramétrable de la barre d'outils Fonctions avancées.



Vous pouvez aussi lancer cette commande en cliquant sur le bouton Format import/export paramétrable de la barre verticale Fonctions avancées.

Macintosh

Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement.

Communication

Fichier / Communication

Cette commande permet un échange d'informations et de données beaucoup plus simple entre deux versions du programme **Sage Comptabilité** (Ligne 30 ou 100 Windows ou Macintosh) ou bien entre ces programmes, **Sage Coala** et **Ciel Comptabilité** (pour Windows ou Macintosh). L'un des programmes est installé chez l'utilisateur, l'autre est implanté chez l'expert comptable qui s'occupe de la gestion et du suivi de ses comptes.



On peut la lancer en cliquant sur le bouton Communication de la barre d'outils Fonctions avancées.



On peut aussi lancer cette commande en cliquant sur le bouton Communication de la barre verticale Traitements périodiques.

Macintosh

Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement.

Les descriptions de cette fonction apparaissent sous les titres :

- □ «Généralités sur les communications», page 185,
- □ «Opérations préliminaires», page 188,
- □ «Procédure de transfert», page 189,
- □ «Marquage des écritures», page 190,
- □ «Envoi de données», page 190,
- □ «Réception de données», page 200.

Généralités sur les communications

Cette fonction permet au client :

d'effectuer les saisies comptables qui sont de plus en plus gérées par ses soins du fait de l'informa-
tisation croissante des PMI et PME,

- ☐ de conserver à sa disposition les éléments comptables nécessaires à sa gestion courante,
- de transférer périodiquement les données comptables à son cabinet comptable et ce dans des délais plus ou moins rapprochés à convenir entre le client et l'expert comptable.

Cette fonction permet à l'expert comptable :

Ц	d'incorporer ir	nmediatemen	t les c	lonnées	reçues	dans se	es propres	fichiers
---	-----------------	-------------	---------	---------	--------	---------	------------	----------

- de surveiller la bonne marche des affaires de son client,
- d'exercer son rôle de conseil de manière immédiate sans devoir attendre la fin de l'année fiscale pour intervenir au cas où la situation nécessiterait une mesure corrective qui ne pourrait être salutaire si elle n'était prise dans les plus courts délais.

Cette fonction regroupe deux modes de transfert de données différents :

La Communication : elle permet un échange d'informations et de données simplifié entre deux
programmes Sage Comptabilité (Ligne 100 ou 30) ou entre un de ces programmes et un pro-
gramme Ciel Comptabilité.

Les données ainsi transférées ne sont pas supprimées du site à partir duquel elles sont exportées.

X

Le transfert des comptes généraux, des comptes de tiers ou des codes journaux ne s'effectue que s'il est expressément demandé. Le paramétrage qui peut être fait dans la zone Mise à jour en import du volet «Fichier / A propos de... / Préférences» n'a pas d'influence sur ce transfert, seuls les éléments nouveaux sont créés.



Cette particularité est sans effet lors des transferts avec les programmes Ciel Comptabilité puisque, dans ces derniers, l'intitulé des comptes est transféré avec chaque ligne d'écriture.

□ La Synchronisation Sage 30 et 100 / Sage Coala : elle permet l'échange dynamique des écritures et des données de structure entre un client équipé d'un programme Sage Comptabilité Ligne 100 ou 30 et son expert-comptable utilisant une de ces applications ou Sage Coala.

La synchronisation permet de gérer également la suppression et la modification des écritures et des éléments de structure transmis par le client ou l'expert-comptable (comptes généraux, comptes de tiers, codes journaux,...).

Les écritures synchronisées sont clairement identifiées par la présence d'icônes spéciales apparaissant dans la colonne *Position expert*.

Le processus intègre une gestion des conflits lorsque, par exemple, un élément est modifié simultanément entre les deux intervenants.

En mode **Synchronisation**, le fichier généré est au format XML standard **Sage** permettant d'assurer la communication entre les applications Windows **Sage Comptabilité Ligne 100** ou **30** et **Sage Coala**.

Toutes les écritures y compris la date de synchronisation ou de validation transitent dans le fichier XML à partir du moment où elles ont le statut **Nouvelles** où qu'elles ont fait l'objet d'une modification.

Le fichier XML contient deux dates qui permettent de déterminer la période sur laquelle les deux entités peuvent agir :

- □ Date de synchronisation : seul le client gère cette date, c'est forcément une date fin de période.
- ☐ Date de validation : seul l'expert comptable gère cette date, c'est forcément une date fin de période inférieure ou égale à la date de synchronisation.

Le client et l'expert ne peuvent jamais saisir d'écritures simultanément sur une période identique de manière à garantir la cohérence des écritures. Toutes les modifications extra comptables (lettrage, rapprochement...) sont toujours accessibles sur toutes les périodes.

L'exemple du tableau ci-dessous récapitule les droits d'accès et les actions qui peuvent être réalisées de part et d'autre sur les écritures générales en fonction des dates de synchronisation et de validation.

	Avant date de validation			Date validation 31/01/03			Date synchronisation 31/03/03		ation
	Ajout	Suppres- sion	Modifica- tion	Ajout	Suppres- sion	Modifica- tion	Ajout	Suppres- sion	Modifica- tion
Client	I	I	I	I	I	I	Р	Р	Р
Expert	I	I	I	Р	Р	Р	I	I	I

I = Impossible

P = Possible



L'option de synchronisation transforme dans **Sage Coala** les caractères minuscules des comptes. Du fait des différences des formats entre les applications, **Sage Coala** gère une table de correspondance pour les comptes tiers de manière à ce que l'utilisateur Ligne 100 conserve la codification de ses tiers (jusqu'à 17 caractères). L'application **Sage Coala** ne permettant pas d'associer à un même tiers plusieurs comptes collectifs.

Dans le cas de modifications simultanées des deux bases, une gestion des conflits est appliquée avec définition d'un intervenant prioritaire.

Eléments	Identifiant Expert	Identifiant Client	Fichiers liés
Comptes généraux	Prioritaire		
Journaux	Prioritaire		
Codes taxes	Prioritaire		
Ecritures comptables	Prioritaire		Ecritures analytiques, registre taxe, informations libres
Comptes de tiers		Prioritaire	Banque tiers
Sections analytiques		Prioritaire	

L'expert modifie l'intitulé d'un compte de tiers : la modification est prise en compte chez le client.

Le client envoie ses données puis modifie un compte tiers. L'expert modifie également le compte qui apparaît donc dans le retour de la synchronisation. L'application détecte qu'une modification a été effectuée par le client et n'intègre donc pas la modification de l'expert. Cette information sera indiquée dans le journal d'import.

Ces transferts de données s'effectuent de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que les classiques fonctions importer et exporter décrites précédemment. Cette fonction génère les données sous forme de :

fichiers joints à des messages E-mail qui sont automatiquement envoyés par utilisation de la tech-
nologie Internet : cette option nécessite que chaque site soit équipé d'un modem et dispose d'une
adresse E-mail auprès d'un fournisseur de service Internet,

ou de fichiers magnétiques qui sont générés mais dont l'envoi doit être assuré par l'utilisateur luimême selon les techniques à sa disposition (programme de transfert de fichiers par modem ou simple disquette).

Macintosh

Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent générer que des fichiers magnétiques. Le mode de transfert synchronisé n'est pas géré sur Macintosh.

Dans les transmissions synchronisées, le programme permet de saisir des commentaires qui apparaîtront uniquement dans le journal de traitement où ils pourront être consultés ou imprimés.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande «Journal de traitement», page 233.

De plus, sur les lignes d'écritures comptables, deux informations libres de type texte peuvent être utilisées pour gérer un commentaire expert et un commentaire client sur les lignes d'écritures. Il est impératif de leur affecter les intitulés suivants :

- □ «Commentaire client»,
- □ «Commentaire expert».

Seul le commentaire client est exporté par un dossier client et inversement.

Les opérations d'envoi et de réception de données ainsi que l'intégration des données dans les programmes destinataires s'effectuent à l'aide d'un assistant qui décompose chaque opération à effectuer et guide l'utilisateur pas à pas.

Les données ainsi transférées ne sont pas supprimées du site à partir duquel elles sont exportées.



Pour faciliter le transfert des données, nous vous conseillons vivement de cocher les cases **Protection de la zone N° pièce** et **Numérotation continue pour le fichier** du volet Paramètres de la commande A propos de....

Opérations préliminaires

Le transfert des données nécessite les paramétrages préalables suivants.

	Saisie des informations concernant le type du transfert de données dans le volet «Fichier / A propos de / Communication» :
	Définition du sens du transfert client vers expert-comptable ou expert-comptable vers client : permet d'identifier le type d'intermédiaire dans le processus de transmission de données.
	☐ Type de transmission : Communication ou Synchronisation.
	☐ Moyen de communication : messagerie ou fichier magnétique.
	☐ Logiciel de destination : Sage Comptabilité Ligne 100 ou 30, Sage Coala ou Ciel Comptabilité.
	 □ Autres informations : □ Numéro du dossier comptable : afin de pouvoir transférer les données, ce numéro doit être renseigné, à l'identique, dans le fichier comptable de l'expert et dans celui du client, □ Nom du cabinet d'expertise comptable, □ Adresse de la messagerie de l'expert comptable afin que le programme du client sache où envoyer les données, □ Adresse de la messagerie du client pour les opérations inverses des précédentes.
\checkmark	L'absence de ces informations générera des messages d'erreur lors de l'utilisation de cette commande
	Le mode de transfert synchronisé nécessite le respect des paramétrages suivants :
	□ Sage Comptabilité 100 ou 30 : les zones <i>Protection de la zone N° pièce</i> et <i>Numérotation continue pour le fichier</i> doivent être obligatoirement cochées dans le volet «Fichier / A propos de… / Paramètres / Saisie» ;
	☐ Sage Coala : en cas d'utilisation de ce programme, la longueur des comptes généraux doit être fixe et inférieure ou égale à 11 caractères exclusivement numériques.
	Lors de l'installation du programme, l'utilitaire d'installation créera un dossier (ou répertoire) COMMUNICATION dans lequel se trouveront quatre dossiers :
	☐ EMIS : dossier destiné au stockage des fichiers exportés à partir de la comptabilité et en attente de transfert soit par disquette soit par un autre support ;
	□ RECUS : dossier destiné au stockage des fichiers d'importation ; le programme va rechercher dans ce dossier les données à intégrer dans les fichiers de gestion ;
	REJETES: dossier contenant tous les fichiers rejetés lorsqu'une anomalie ou une incohérence est détectée; l'utilisateur peut, après correction, procéder à l'intégration directement dans la comptabilité ou copier le fichier corrigé dans le dossier REÇUS d'où il sera intégré dans les fichiers de gestion;
	☐ TRAITES : dossier contenant les fichiers d'importation dont les données ont été intégrées dans les fichiers de gestion utilisés par le programme dans les cas où l'on n'a pas demandé leur suppression après intégration et où l'intégration s'est correctement déroulée. Si l'on ne demande pas la suppression des fichiers d'importation, il sera nécessaire de vider périodiquement ces dossiers par les fonctions de l'Explorateur Windows ou bien du Finder Macintosh afin
<u> </u>	de ne pas s'encombrer de fichiers devenus inutiles.
•	Voir le «Manuel d'installation» pour connaître les emplacements de stockage des fichiers. Sur Windows les emplacements de ces dossiers peuvent être modifiés lors de l'installation du programme.
	Sur Macintosh il n'est pas possible de modifier les emplacements des dossiers ci-dessus.



Il est essentiel de ne modifier ni le nom ni l'emplacement de stockage de ces dossiers une fois l'installation faite. Un message d'erreur apparaîtra si le programme ne les trouve pas à l'endroit où il s'attend à les trouver et il sera nécessaire de recommencer l'installation du programme.

Lors de l'importation sur un poste, le programme reconnaît le format du fichier entrant et réalise les conversions si elles s'avèrent nécessaires. A l'exportation, la forme du fichier est déterminée par les données paramétrées dans l'assistant.

Procédure de transfert

Nous résumons ci-après les grandes lignes de la procédure d'envoi et de réception de données.
Réception de données :
☐ Lecture de la boîte de réception des messages E-mail pour recherche des messages non lus ou bien, dans le cas de transfert de fichiers magnétiques, lecture du dossier de stockage RECUS.
☐ Lecture de l'en-tête du fichier comportant le numéro de dossier.
☐ Import des données dans le dossier comptable concerné et marquage des écritures reçues. Clôture des écritures si paramétrage en ce sens.
Emission de données :
☐ Génération du fichier de données selon les critères paramétrés dans l'assistant.
☐ Emission d'un message destiné à la boîte aux lettres du client avec, en pièce jointe, le ou les fichier générés ou bien stockage du fichier magnétique dans le dossier ÉMIS si ce mode a été retenu.
☐ Marquage des écritures expédiées et clôture si paramétrage en ce sens dans l'assistant.
Le processus est identique chez le client.
Le nom du fichier exporté est créé automatiquement ainsi que l'objet du message dans le cas d'un transfert par messagerie ; ils portent le même nom :
☐ Code de 1 caractère permettant d'identifier l'origine des informations : C pour la Comptabilité,
 Code de 2 caractères alphanumériques permettant d'identifier le logiciel d'origine ou de destination : SA pour les logiciels Sage Lignes 30 et 100 en mode Communication, SC pour le logiciel Sage Coala et Sage en mode Synchronisation, CI pour le logiciel Ciel en mode Communication.
☐ Date de transfert sous la forme JJMMAA,
☐ Code du dossier renseigné dans la fiche «A propos de»,

Le corps du message comporte le texte suivant :

Coala et utilise en synchronisation).

«Ce message contient un fichier de données émis par un site distant et destiné aux logiciels Sage, Sage Coala et Ciel. Pour être intégré automatiquement par le logiciel concerné, l'objet du message et le nom du fichier joint ne doivent en aucun cas être modifiés. De plus, ce message doit conserver son statut Non lu.».

☐ Numéro expert renseigné dans la fiche «A propos de...» (champ spécifique au programme Sage

Dans le processus de communication le programme procède à la reconnaissance automatique du format de fichier en importation. En exportation le format d'export des fichiers dépend des données spécifiées dans l'assistant. En synchronisation le processus est entièrement automatisé.

Marquage des écritures

Afin de les distinguer à la réception comme à l'émission, les données envoyées par la présente commande sont différenciés à l'aide d'un statut qui peur être consulté dans la colonnes *Position expert* des journaux de saisie.

Cette zone peut prendre les valeurs suivantes :
☐ Pas de statut (Nouvelle) : l'écriture a été saisie sur le poste et n'a été ni reçue ni envoyée ;
☐ Em: l'écriture a été émise en mode Communication;
☐ Rc: l'écriture a été reçue en mode Communication ;
☐ Se: l'écriture a été émise en mode Synchronisation;
☐ Sr: l'écriture a été reçue en mode Synchronisation ;
☐ Sm: en mode Synchronisation, l'écriture a été modifiée dans la base client ou la base expert ma n'a pas encore été envoyée; une fois l'envoi effectué, son statut deviendra Se.
Le changement de statut des écritures ne s'effectue que lorsque le fichier est effectivement transmis ou rec à l'exception du statut Sm qui est un statut intermédiaire.

Envoi de données

Le lancement de la commande Communication fait apparaître un assistant. Selon le paramétrage réalisé dans la zone *Type* du volet *Fichier / A propos de... / Communication*, les fenêtres de l'assistant diffèrent.

Les titres sous lesquels les procédures d'envoi de données sont expliquées sont les suivants :

«Emission de type Communication», page 190,
«Exportation de données par la communication Client/Expert comptable», page 193,
«Emission de type Synchronisation – Sens client vers expert-comptable», page 194,
«Emission de type Synchronisation – Sens expert-comptable vers client», page 197.

Emission de type Communication

Les différentes étapes de l'assistant d'émission du type Communication sont les suivantes :

- □ «Choix du type de traitement Emission de type Communication», page 191,
- □ «Choix des données à transférer Emission de type Communication», page 191.

Choix du type de traitement - Emission de type Communication



Nous vous recommandons de prendre connaissance des informations affichées par chaque fenêtre de l'assistant.

Cette fenêtre offre à choisir entre :

- ☐ *Emettre les données* (valeur par défaut) permet la génération du message ou du fichier,
- ☐ *Recevoir les données* permet d'interroger la boîte de réception ou la sélection du fichier magnétique.

Bouton Suivant

Ouvre l'écran suivant de l'assistant.

Bouton Annuler

Referme l'assistant sans rien faire.

Choix des données à transférer - Emission de type Communication

La validation du choix *Emettre les données* par le bouton Suivant fait apparaître une nouvelle fenêtre de l'assistant.



Cette fenêtre permet de sélectionner les données à exporter.

Type d'écritures

Cette zone à liste déroulante permet la sélection des écritures en fonction de la valeur inscrite dans la zone *Statut expert-comptable* (voir plus haut) et propose :

Nouvelles:	(valeur pa	r défaut	seules	les écritu	ires non	envovées	seront	transmises.

☐ **Déjà transmises** : seules les écritures qui ont déjà été envoyées seront transmises,

Nouvelles et déjà transmises : seules les écritures non envoyées ou déjà envoyées seront transmises ; seules les écritures non envoyées ou déjà envoyées seront transmises ;

☐ **Toutes** : toutes les écritures seront transmises quel que soit leur statut.

Date d'écriture de / à

Ces deux zones permettent une sélection sur la date des écritures. Le programme propose par défaut les limites de l'exercice en cours.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Emettre également les ventilations analytiques

Cochez cette case pour émettre les données concernant les ventilations analytiques.

Clôturer les écritures transmises

Ces boutons d'option permettent ou non de clôturer les écritures transmises. Elles seront ainsi protégées contre toute modification ou suppression ultérieure (les informations extracomptables ne sont pas concernées comme les date d'échéance...).

Un journal dont toutes les écritures auraient été transmises en demandant leur clôture sera alors considéré comme par exemple les dates d'échéance.

Plan comptable

Cette option, cochée par défaut, entraîne le transfert du plan comptable.



Cette option, ainsi que les deux suivantes, ne concernent que les transferts entre programmes Sage Comptabilité lignes 30 ou 100.



Rappelons que, lors de l'incorporation des données reçues, seuls les comptes n'existant pas dans le fichier destinataire sont traités. Les comptes déjà présents ne sont pas modifiés quel que soit le paramétrage fait dans l'option **Mise à jour en import** du volet Fichier / A propos de... / Préférences.

Plan tiers

Cette option, cochée par défaut, entraîne le transfert du plan tiers dans les mêmes conditions que le plan comptable général.

Codes journaux

Cette option, non cochée par défaut, entraîne le transfert des codes journaux dans les mêmes conditions que le plan comptable général.

Taux de taxes

Cette option, non cochée par défaut, entraîne le transfert des taux de taxes dans les mêmes conditions que le plan comptable général.

Sections analytiques

Cette option, non cochée par défaut, entraîne le transfert des sections analytiques dans les mêmes conditions que le plan comptable général.

Les boutons au bas de la fenêtre ont un rôle identique à celui évoqué précédemment.

Bouton Précédent

Ce bouton permet de revenir au stade précédent de l'assistant afin de modifier les valeurs paramétrées.

Bouton Fin

Lance le traitement défini.

Exportation de données par la communication Client/Expert comptable

Message E-mail

CI

Dans le cas où le choix d'un n	nessage E-mail a été	décidé, le programm	e générera un	message av	ec les ca
ractéristiques suivantes :					

l'adresse du destinataire sera celle enregistrée dans la zone <i>Adresse messagerie Expert-comptable</i> ou <i>Client</i> , en fonction du sens, du volet «Fichier / A propos de / Communication» (si aucune adresse n'a été mentionnée, un message d'erreur apparaîtra),
l'objet du message sera automatiquement créé par le programme et se composera des caractères suivants : le premier caractère alphanumérique représentera le programme ayant généré le message : pour le programme Sage Comptabilité,
 ☐ les deux caractères alphanumériques suivants identifient le fichier destinataire : SA pour les logiciels Sage ligne 30 ou 100, CI pour un logiciel Ciel,
les 6 caractères numériques suivants représenteront la date de génération du message sous la forme JJMMAA,
□ les caractères alphanumériques restants, 8 au maximum, représentent le code du dossier enregistré dans la zone <i>N</i> ° <i>dossier</i> du volet «Fichier / A propos de… / Communication». Si ce numéro est absent, un message d'erreur s'affichera préalablement. Voir ci-dessus.
Exemple Exemple d'objet de message généré par le programme : CSA15069901GEBO01 C programme Sage Comptabilité SA programme destinataire, Sage en l'occurrence
150699 le mail a été généré le 15/06/99 GEBO01 numéro de dossier.
un fichier de texte au format reconnu par le programme destinataire sera joint au message et contiendra les informations transférées. Le nom de ce fichier est généré automatiquement par le programme selon une codification identique à celle de l'objet :
☐ le premier caractère représentera le programme ayant généré le fichier : C pour le programme Sage Comptabilité,
 les deux caractères suivants identifient la structure du fichier en fonction du programme destinataire : SA pour un programme Sage ligne 30 ou 100, CI pour un programme Ciel,
les 6 caractères numériques suivants représenteront la date de génération du fichier sous la forme JJMMAA,
□ les caractères alphanumériques restants, 8 au maximum, représentent le numéro de dossier enregistré dans la zone <i>N</i> ° <i>dossier</i> du volet «Fichier / A propos de… / Communication»,
☐ l'extension .TXT pour un fichier de texte.
<u>Exemple</u>
Exemple de désignation de fichier joint généré par le programme : CCI15069901GEBO01.TXT
C programme Sage Comptabilité

structure de fichier destiné à un programme Ciel

150699 le fichier a été généré le 15/06/99 GEBO01 numéro du dossier .TXT extension du fichier.



Si l'exportation des données de la structure (plan comptable, plan tiers et codes journaux) est demandée en même temps que les écritures, toutes les données seront enregistrées dans le même fichier.

Fichier magnétique


Le fichier magnétique généré, si le paramétrage a été fait en ce sens, est strictement identique au fichier joint décrit ci-dessus.

Il est enregistré dans le dossier (ou répertoire) EMIS qui, lui-même, se trouve dans le dossier COMMUNI-CATION.

Reportez-vous aux informations données précédemment sur ces dossiers.

L'utilisateur devra alors utiliser les moyens en sa possession pour faire parvenir ce fichier au site principal où il devra être enregistré dans le sous-dossier RECUS du dossier COMMUNICATION.

Emission de type Synchronisation – Sens client vers expert-comptable



Choix du type de traitement - Emission de type Synchronisation

Précisons qu'il s'agit ici d'une étape de l'émission du type **Synchronisation** dans le sens client vers expert-comptable.



Nous vous recommandons de prendre connaissance des informations affichées par chaque fenêtre de l'assistant.

Cette fenêtre offre à choisir entre :

- ☐ Emettre les données (valeur par défaut) permet la génération du message ou du fichier,
- Recevoir les données permet d'interroger la boîte de réception ou la sélection du fichier magnétique.

Bouton Suivant

Passe à l'écran suivant de l'assistant.


Bouton Annuler

Referme l'assistant sans rien faire.

Choix des données à transférer - Emission de type Synchronisation

Précisons qu'il s'agit ici d'une étape de l'émission du type **Synchronisation** dans le sens client vers expert-comptable.

La validation du choix *Emettre les données* par le bouton Suivant fait apparaître une nouvelle fenêtre de l'assistant.



Cette fenêtre permet de sélectionner les données à exporter.

Type d'écritures

Cette zone à liste déroulante permet la sélection des écritures en fonction de leur statut. La zone *Position expert* (voir plus haut) peut servir d'indicateur pour identifier ce statut. Cette liste propose :

- ☐ Nouvelles : (valeur par défaut) seules les écritures non envoyées seront transmises.
- □ Déjà transmises : seules les écritures qui ont déjà été envoyées, reçues ou modifiées seront transmises, c'est-à-dire celles qui ont déjà fait l'objet d'une synchronisation (écritures comportant la mention Se, Sr ou Sm dans la colonne Position expert).
- □ Nouvelles et déjà transmises : seules les écritures non envoyées et celles déjà envoyées, reçues et modifiées seront transmises (écritures comportant la mention Sans statut, Se, Sr ou Sm dans la colonne *Position expert*).
- ☐ **Toutes** : toutes les écritures seront transmises quel que soit leur statut.



Le choix Toutes ne doit être utilisé qu'en cas de perte de données ou d'incohérences survenues entre les dossiers client et expert.

Date de synchronisation

Par défaut, l'application propose la date de la fin du mois précédant la date de l'ordinateur (date système) et appartenant à l'exercice en cours. La date de synchronisation doit appartenir à l'exercice courant, être une fin de période et être supérieure ou égale à la dernière date de synchronisation.

Cette zone comporte un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Commentaires à l'intention du destinataire – Emission de type Synchronisation

Précisons qu'il s'agit ici d'une étape de l'émission du type **Synchronisation** dans le sens client vers expertcomptable.

Si dans l'étape précédente vous cochez l'option suivante, une fenêtre supplémentaire apparaît.

Voulez-vous adresser un commentaire à votre destinataire ?

L'option *Non* est cochée par défaut. Si vous cochez la case *Oui*, une fenêtre supplémentaire pour la saisie d'un commentaire est accessible avec le bouton Suivant.



Saisir le commentaire dans le corps de cette fenêtre. Ce commentaire est enregistré dans le journal de traitement et peut servir pour l'enregistrement d'informations complémentaires.

Bouton Fin

Lance le traitement défini.

Emission de type Synchronisation - Sens expert-comptable vers client



Rappelons que ce mode de transfert est demandé dans le volet Fichier / A propos de... / Communication.

Pour plus d'informations, reportez-vous au titre «Opérations préliminaires», page 188.

Les différentes étapes de l'émission du type **Synchronisation** dans le sens expert-comptable vers client sont les suivantes :

- □ *«Choix du type de traitement Emission de type Synchronisation», page 197*,
- □ «Choix des données à transférer Emission de type Synchronisation», page 198,
- □ «Commentaires à l'intention du destinataire Emission de type Synchronisation», page 198.

Choix du type de traitement – Emission de type Synchronisation

Précisons qu'il s'agit ici d'une étape de l'émission du type **Synchronisation** dans le sens expert-comptable vers client.



Nous vous recommandons de prendre connaissance des informations affichées par chaque fenêtre de l'assistant.

Cette fenêtre offre à choisir entre :

- ☐ Emettre les données (valeur par défaut) permet la génération du message ou du fichier,
- ☐ *Recevoir les données* permet d'interroger la boîte de réception ou la sélection du fichier magnétique.

Bouton Suivant

Passe à l'écran suivant de l'assistant.

Bouton Annuler

Referme l'assistant sans rien faire.

Choix des données à transférer - Emission de type Synchronisation

Précisons qu'il s'agit ici d'une étape de l'émission du type **Synchronisation** dans le sens expert-comptable vers client.

La validation du traitement *Emettre les données* par le bouton Suivant fait apparaître une nouvelle fenêtre de l'assistant.



Type d'écritures

Cette zone à liste déroulante permet la sélection des écritures en fonction de leur statut. La valeur inscrite dans la colonne *Position expert*- (voir plus haut) peut servir d'indicateur pour identifier ce statut. Cette liste propose :

- Nouvelles: (valeur par défaut) seules les écritures non envoyées seront transmises.
- □ Déjà transmises: seules les écritures qui ont déjà été envoyées, reçues ou modifiées seront transmises, c'est-à-dire celles qui ont déjà fait l'objet d'une synchronisation (écritures comportant la mention Se, Sr ou Sm dans la colonne Position expert).
- □ Nouvelles et déjà transmises : seules les écritures non envoyées ou déjà envoyées, reçues ou modifiées seront transmises (écritures comportant la mention Sans statut, Se, Sr ou Sm dans la colonne *Position expert*).
- ☐ Toutes : toutes les écritures seront transmises quel que soit leur statut.



Le choix Toutes ne doit être utilisé qu'en cas de perte de données ou d'incohérences survenues entre les dossiers client et expert.

Commentaires à l'intention du destinataire – Emission de type Synchronisation

Précisons qu'il s'agit ici d'une étape de l'émission du type **Synchronisation** dans le sens expert-comptable vers client.

Si dans l'étape précédente vous cochez l'option suivante, une fenêtre supplémentaire apparaît.

Voulez-vous adresser un commentaire à votre destinataire ?

L'option *Non* est cochée par défaut. Si vous cochez la case *Oui*, une fenêtre supplémentaire pour la saisie d'un commentaire est accessible avec le bouton Suivant.



Saisir le commentaire dans le corps de cette fenêtre. Ce commentaire apparaîtra dans le journal de traitement.

Deux informations libres de type texte (69 caractères alphanumériques) peuvent être utilisées pour gérer un commentaire expert et un commentaire client sur les lignes d'écritures.

Afin d'assurer la communication avec le programme **Sage Coala**, il est impératif de leur affecter les intitulés suivants :

- □ «Commentaire client»,
- □ «Commentaire expert».

Dans le cas d'écritures modifiées, si le commentaire client ou le commentaire expert sont présents dans le fichier XML, ils seront repris systématiquement.

Dans le cas contraire, si les écritures du fichier qui réceptionne les données comportent des informations libres de ce type, les commentaires seront conservés.

En cas de modification simultanée par le client et l'expert, le client perd sa modification du fait de la priorité de l'expert sur les écritures.

Voir plus haut le tableau définissant les priorités.

Voulez-vous valider les écritures synchronisées ?

Par défaut, l'option Oui est activée.

L'expert peut envoyer des écritures, des éléments de structure sans valider (clôturer) les journaux concernés : il cochera alors l'option *Non*.

Date de validation

Accessible si le choix de validation des écritures est activé. Cette date permet d'attribuer le statut clôturé à toutes les écritures générées dans le fichier XML, dans la base de l'expert et dans la base du client après importation du fichier. Les modifications extracomptables restent possibles sur ces écritures dans les deux bases de données.

Cette zone comporte un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Bouton Fin

Le bouton Suivant change de nom dans cette fenêtre et devient le bouton Fin. Il marque ainsi la fin du traitement et la génération du message ou du fichier magnétique.

Le mail sera envoyé dès l'utilisation de ce bouton. Si le modem est indisponible, le mail sera classé dans les messages en attente et l'utilisateur devra alors l'émettre de façon manuelle par l'intermédiaire de son programme de messagerie.

Si le profil n'a pas été défini dans la zone *Profil de la messagerie* de la commande *Fenêtre / Préférences* , l'application fera appel au profil défini par défaut dans le logiciel de messagerie.

Macintosh

Les profils ne sont pas utilisés sur Macintosh.

Si aucun numéro de dossier n'a été enregistré dans la zone *N° dossier* du volet «Ficher / A propos de... / Communication», un message d'erreur apparaîtra.

«Le numéro du dossier n'est pas renseigné dans le volet Communication Client/Expert-Comptable de l'A propos de la société!

OK»

Si l'adresse de messagerie de l'expert comptable n'a été enregistrée dans la zone *Adresse messagerie Expert-comptable* du volet «Fichier / A propos de... / Communication», un message d'erreur apparaîtra.

«L'adresse de messagerie de l'Expert-Comptable n'est pas renseignée dans le volet Communication Client/ Expert-Comptable de l'A propos de la société!

OK»

Dans le cas où la génération d'un fichier magnétique a été demandée, celui-ci sera stocké dans le dossier EMIS lui-même présent dans le dossier COMMUNICATION.

Macintosh

Sur ce micro-ordinateur, seule la génération d'un fichier magnétique est possible.

Réception de données

Le lancement de la commande *Communication* fait apparaître un assistant. Selon le paramétrage réalisé dans le volet Communication, les fenêtres de l'assistant diffèrent.

Le programme accepte l'importation de fichiers codés :

	C: les données proviennent d'un programme de comptabilité,
C	SA: les données proviennent d'un programme Sage Comptabilité Ligne 100 ou 30 en mode Communication,
C	SC: les données proviennent d'un programme Sage Comptabilité Ligne 100 ou 30 en mode Synchronisation,
	CI : les données proviennent d'un programme Ciel en mode Communication.
Les	titres sous lesquels les procédures de réception de données sont expliquées sont les suivants :
	□ «Réception de type Communication», page 201,
	□ «Réception de type Synchronisation», page 202

Réception de type Communication

Choix du type de traitement



Cochez l'option Recevoir les données.

Réception des données

La validation de l'option *Recevoir les données* par le bouton Suivant fait apparaître une nouvelle fenêtre de l'assistant.



Supprimer les messages ou les fichiers après importation

Cette option, cochée par défaut, entraînera la suppression des mails ou des fichiers magnétiques après leur incorporation dans les fichiers du programme **Sage Comptabilité**.

Si l'option n'est pas cochée, les messages E-mail sont conservés dans la boîte de réception de votre programme de messagerie (mais notés comme lus) et les fichiers magnétiques sont transférés dans le sous-dossier TRAITÉS du dossier COMMUNICATION.

Afficher le journal de traitement

Cette option, cochée par défaut, entraîne l'affichage systématique du journal de traitement après une réception de données.

Voulez-vous clôturer les écritures intégrées ?

Si vous répondez **Oui** (valeur par défaut) à cette option les écritures incorporées dans le fichier destinataire seront clôturées afin d'éviter toute modification ou suppression ultérieure.

Si toutes les écritures d'un journal se trouvent ainsi clôturées, celui-ci aura le statut partiellement clôturé.

Bouton Fin

Le bouton Suivant change de nom dans cette fenêtre et devient le bouton Fin. Il marque ainsi la fin du traitement et la réception du message ou du fichier magnétique.

Réception de type Synchronisation

Choix du type de traitement



Cochez l'option Recevoir les données.

Réception des données

La validation de l'option *Recevoir les données* par le bouton Suivant fait apparaître une nouvelle fenêtre de l'assistant.



Supprimer les messages ou les fichiers après importation

Cette option, cochée par défaut, entraînera la suppression des mails ou des fichiers magnétiques après leur incorporation dans les fichiers du programme **Sage Comptabilité**.

Si l'option n'est pas cochée, les messages E-mail sont conservés dans la boîte de réception de votre programme de messagerie (mais notés comme lus) et les fichiers magnétiques sont transférés dans le sous-dossier TRAITÉS du dossier COMMUNICATION.

Afficher le journal de traitement

Cette option, cochée par défaut, entraîne l'affichage systématique du journal de traitement après une réception de données.

Ce journal permettra notamment de vérifier les éléments modifiés, supprimés ou créés et de vérifier également les éventuels conflits d'importation survenus ou encore de consulter le commentaire expert ou client saisi dans l'assistant de communication.

Bouton Fin

Le bouton Suivant change de nom dans cette fenêtre et devient le bouton Fin. Il marque ainsi la fin du traitement et la réception du message ou du fichier magnétique.

Importation des données par communication

La validation de la fenêtre «Réception des données» à l'aide du bouton Fin lance l'importation des données.

Les écritures comptables et les éléments de structure sont traités comme précisé plus haut.

Aucun message n'est généré pendant l'incorporation des données. En fin de processus, un message s'affiche conseillant de consulter le journal d'import. Vous pouvez alors consulter les éventuelles erreurs générées lors de l'incorporation des fichiers.

«Procédure d'import terminée! Veuillez consulter le journal de transfert pour traiter les éventuelles anomalies!

 $OK \gg$

Le traitement des erreurs d'importation est détaillé plus loin sous le titre «Traitement des erreurs», page 205.

Deux cas sont à considérer suivant la forme sous laquelle les données sont importées :

- □ sous la forme d'un fichier joint à un message E-mail,
- □ sous la forme d'un fichier magnétique.

Message E-mail

Dans le cas où l'importation des données est réalisée à partir d'un message E-mail.

Le programme n'accepte que les messages et les fichiers joints dont le code dossier est identique à celui du fichier comptable actuellement ouvert sur le poste récepteur. Le numéro de dossier doit être enregistré dans la zone N° de dossier du volet Fichier / A propos de... / Communication.

Reportez-vous, plus haut, à la forme des messages et des fichiers générés lors de l'exportation.

Les messages non lus ayant comme objet une codification reconnue par l'assistant et possédant en pièce jointe un fichier dont le nom est également accepté sont traités.

Les autres messages dont l'objet ne correspond pas sont ignorés.



X

Si plusieurs mails ou plusieurs fichiers magnétiques sont arrivés dans la boîte aux lettres ou dans le dossier RECUS, le programme ne traite que les fichiers dont le numéro de dossier correspond au fichier ouvert et ignore les autres messages ou fichiers.

Il est important de ne pas ouvrir les E-mails contenus dans la boîte de réception car leur statut deviendrait «lu» et ils ne pourraient être traités automatiquement par l'assistant.

Si, par accident, un tel message est ouvert, il est possible de récupérer les données en procédant ainsi :

- ouvrez le message en question dans le programme de messagerie,
- lancez la commande Enregistrer les pièces jointes,
- enregistrez les pièces jointes dans le sous-dossier Recus du dossier Communication,
- importez les données comme un fichier magnétique.

Si le programme ne trouve aucun message à traiter, il affiche un message d'avertissement.

«Vous n'avez aucun message ou fichier à traiter».

S'il n'y a pas de fichier joint au message reçu, le message suivant s'affiche :

«Le message concernant le dossier XXX ne contient pas de données à intégrer».

Si le fichier joint n'est pas reconnu comme un fichier XML, le message suivant s'affiche:

«Le format du fichier XXX est incorrect».

Si le fichier joint est un fichier identifié, mais ne comporte pas de numéro de dossier :

«Le fichier XXX ne peut être traité!».

Si le fichier joint est un fichier identifié, mais le numéro de dossier précisé n'existe pas :

«Vous n'avez aucun nouveau message ou fichier à traiter!».



Ces messages d'erreur sont systématiquement générés même si l'option **Afficher les avertissements** n'est pas cochée.



L'intégralité du fichier est vérifiée ; les anomalies détectées sont reportées dans le journal de traitement. Cela correspond à la réponse Oui à la question

" ... ! Souhaitez-vous poursuivre en ignorant cet enregistrement ?"

Lorsque les messages ont été traités par l'assistant de communication, ils sont, en fonction du paramétrage fait dans la zone *Supprimer les fichiers importés*, soit supprimés soit notés comme lus dans la boîte de réception de votre programme de messagerie. Il sera alors nécessaire que l'utilisateur du programme supprime les messages dont il n'a plus l'utilité. Cette opération devra s'effectuer dans le programme de messagerie.

Après l'incorporation d'un E-mail, le fichier joint est copié dans le répertoire TRAITÉS sauf si l'option *Supprimer les fichiers importés* a été cochée.

Fichier magnétique

Si l'importation est faite à partir d'un fichier magnétique, le programme incorpore les données de tous les fichiers de texte placés dans le dossier (ou répertoire) RECUS qui, lui-même, se trouve dans le dossier COMMUNICATION.

Reportez-vous plus haut pour les informations données sur ces dossiers.

Le programme n'accepte que les fichiers magnétiques dont le numéro de dossier est identique à celui paramétré dans la zone *N*° *dossier* du volet «Fichier / A propos de… / Communication».

En mode synchronisation avec un dossier **Sage Coala**, un contrôle supplémentaire est effectué sur la zone *Code expert* du volet «Fichier / A propos de... / Communication».

Si le dossier RECUS n'existe pas, un message d'erreur s'affiche.

«Problème d'installation! Le répertoire de stockage des fichiers de communication n'existe pas! Veuillez procéder à la réinstallation de votre application!

OK

Si ce dossier ne contient aucune donnée à intégrer, un message d'alerte similaire à celui décrit plus haut apparaît.

«Vous n'avez aucun nouveau message ou fichier à traiter!

OK

Une fois l'importation des données effectuée, les fichiers magnétiques sont, en fonction du paramétrage fait dans la zone *Supprimer les fichiers importés*, supprimés ou transférés dans le dossier TRAITÉ d'où ils devront être périodiquement supprimés à partir de l'Explorateur Windows ou du Bureau Macintosh.

Traitement des erreurs

Nous avons présenté dans les paragraphes précédents un certain nombre de messages d'erreur parmi les plus courants que vous pouvez voir apparaître si le programme rencontre des problèmes lors de l'exécution des fonctions.

Bien d'autres messages peuvent apparaître et il serait fastidieux de les présenter tous ici. Leur libellé est suffisamment explicite et vous indiquera l'origine de l'erreur. Certaines anomalies interrompent le processus de traitement.

Lorsqu'une anomalie est détectée :

- les enregistrements corrects qui précèdent celui présentant une anomalie sont traités,
- □ le fichier initial est transféré dans le sous-dossier REJETÉS du dossier COMMUNICATION et son extension est modifiée en .OLD. Si le fichier existe déjà, son nom est complété d'un numéro d'ordre commençant à 1 et si ce numéro existe déjà il est incrémenté de 1,
- l'enregistrement présentant une anomalie ainsi que les suivants sont recopiés dans un fichier du même nom que le fichier initial.

Reportez-vous aux informations données sur l'importation des fichiers dans les Annexes.

Journal de traitement

Chaque fois que le programme traite un fichier d'importation par le biais de la commande *Communication*, il génère ou complète un journal de traitement avec les caractéristiques des données importées ainsi que les erreurs rencontrées.

Ce fichier a pour nom JIMPORT.TXT sur Windows et Journal import sur Macintosh. Il est enregistré dans le dossier du programme.

Il peut être consulté ou imprimé par l'intermédiaire d'un éditeur de texte (Bloc-notes sur Windows — SimpleText sur Macintosh) ou bien au moyen de la commande *Edition / Afficher le journal de traitement* (consultation à l'écran seulement).



Il peut être supprimé au moyen de l'Explorateur Windows ou du Bureau Macintosh.

Réception des données par synchronisation

Le processus et les messages d'erreur sont identiques à ceux décrits pour la réception des données par communication.

Un message spécifique à la synchronisation peut apparaître :

«L'émetteur du fichier est invalide.»

Ce message s'affiche si le client ou l'expert-comptable importent un fichier qui est émis et reçu par le même dossier, ce qui est impossible : il est impossible de recevoir un fichier qu'on émet.

Imprimer les paramètres société

Fichier / Imprimer les paramètres société

Rappelons que la fonction *Rechercher / Remplacer* de la barre d'outils Navigation permet de rechercher et d'imprimer les éléments des fichiers du programme à l'exception des informations sur la société qui ne peuvent être imprimées qu'à partir de la présente commande.

Pour plus d'informations sur la fonction Rechercher / Remplacer, reportez-vous au «Manuel de la gamme».

La fonction *Imprimer les paramètres société* complète cette possibilité en proposant l'impression des paramètres suivants du dossier ouvert :

Dossier entreprise,
Options dossier,
Cumuls dossier,
Paramètres BCR,

☐ Tableaux de bord personnalisés.

Ce choix s'effectue dans un menu hiérarchique ouvert par la commande.



Sélectionnez le fichier à imprimer.

La fenêtre d'impression apparaît alors.

L'impression est lancée immédiatement lorsque vous cliquez sur le bouton OK.

Etats proposés

Dossier entreprise

Cet état reprend la plupart des informations accessibles par la commande Fichier/A propos de....

Options dossier

Cet état reprend les options enregistrées pour le dossier dans le volet «Fichier / A propos de... / Options».

Cumuls dossier

Cet état présente le nombre d'enregistrements réalisés pour chaque fichier du dossier : nombre de comptes généraux créés, de sections analytiques, de banques, de modèles, etc.

Cet état vous renseigne également sur le nombre de lignes d'écritures saisies par période, le cumul des mouvements enregistrés, pour les écritures générales et analytiques.

Paramètres BCR

Cet état liste les caractéristiques des rubriques contenues dans les états :			
	Bilan,		
	Compte de résultat,		
	Soldes intermédiaires de gestion,		
	Déclaration de taxe,		
	Rapport d'activité,		
	Bilan reporting,		
	Compte de résultat reporting,		
	Soldes intermédiaires reporting.		
Ces pa	ramètres sont enregistrés, dans le menu Etat (dans le fichier PARAM.BCR).		

Tableaux de bord personnalisés

Cet état présente le paramétrage des tableaux de bord enregistré (dans le fichier PARAM.BCR) par la commande *Etat / Analyse et contrôles / Tableau de bord personnalisé*.

Mise en page...

Fichier / Mise en page

Cette commande permet de mettre en page des états que certaines commandes de la comptabilité utilisent.



Cliquer sur le bouton Mise en page de la barre d'outils Standard a le même effet que d'activer la commande *Fichier / Mise en page*.

Cette commande donne accès à un véritable programme de mise en page comportant ses propres menus et permettant l'élaboration des documents pour les adapter à vos habitudes ou à votre papier.

Le «Manuel de la gamme» présente cette fonctionnalité.

Les fichiers et champs de la mise en page sont détaillés en Annexe.

Format d'impression...

Fichier / Format d'impression...

Cette commande permet de paramétrer le format d'impression des documents que le programme permet d'imprimer.




Cliquez sur le bouton Format d'impression de la barre d'outils Standard pour activer cette commande.


La fenêtre «Configuration de la page» permet d'indiquer le format de papier utilisé, la source d'alimentation de l'imprimante.

C'est également ici que vous indiquez les paramètres de mise en page souhaités :

- □ orientation portrait ou paysage,
- ☐ marges gauche, droite, haut et bas exprimées en millimètres.



Le bouton Imprimante... permet un paramétrage plus poussé de l'impression.



Reportez-vous, si nécessaire, au manuel de Microsoft Windows ou à celui du Macintosh pour l'utilisation d'une telle boîte de dialogue.

Les paramètres affichés dans cette fenêtre dépendent de l'imprimante sélectionnée.

Le bouton Propriétés permet de modifier les paramètres d'impression :

- ☐ le nombre d'états imprimés par page,
- ☐ le nombre de copies souhaitées,

☐ la résolution graphique de l'impression,
☐ les caractéristiques de l'imprimante,
☐ les dimensions du papier utilisé,
□ etc.
Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les éventuelles modifications.

Impression différée

Fichier / Impression différée

Cette commande permet de lancer les impressions dont vous avez différé l'exécution.



Cliquer sur le bouton Impression différée de la barre d'outils Standard a le même effet que d'activer la commande *Fichier / Impression différée*. Lorsque vous lancez cette commande, la liste de toutes les impressions différées demandées s'affiche.



Si aucune impression différée n'a été demandée, aucune fenêtre ne s'ouvre.



Les impressions différées sont demandées par le bouton Impression en différé, à partir des fenêtres de lancement des impressions qui bénéficient de cette possibilité.

Tous les documents sélectionnés sont dirigés vers la même imprimante. Ils disparaissent de la liste dès leur impression achevée.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour les sélections dans les listes.

Cliquez ensuite sur le bouton OK pour déclencher l'impression.

Le bouton Annuler referme la commande sans lancer d'impression. Les documents restent inchangés dans la liste.

Le bouton Modifier permet de revenir sur le format de sélection de l'impression pour modification. L'impression différée doit dans ce cas être demandée de nouveau.

Le bouton Supprimer supprime les documents sélectionnés dans la liste.



Attention ! Si vous quittez le programme alors qu'il existe des impressions en attente, un message vous avertira que ces dernières seront supprimées.



Les réponses possibles sont les suivantes :

- □ **OK** : les impressions différées sont supprimées et le programme est refermé.
- ☐ Annuler : la fermeture du programme est annulée et les impressions différées sont toujours présentes

Lancement des programmes Sage

Fichier / Liste des programmes

Le menu Fichier vous permet de lancer automatiquement les autres programmes \mathbf{Sage} \mathbf{Ligne} 100 ou 30 qui pourraient être installés sur votre poste de travail :
☐ Gestion commerciale,
☐ Saisie de caisse décentralisée,
☐ Immobilisations,
☐ Moyens de paiement,
☐ Paie (uniquement en environnement Macintosh).
Les fichiers de travail automatiquement ouverts sont ceux paramétrés dans l'option <i>Fichiers liés</i> du volet «Fichier / A propos de / Options».
La commande <i>Fenêtre / Préférences</i> permet de paramétrer la fermeture ou non du présent programme avant l'ouverture de celui sélectionné ici.
Pour plus d'informations sur cette possibilité, reportez-vous à la fonction «Préférences», page 848.

Quitter

Fichier / Quitter

Cette commande permet de quitter le programme.

Raccourci clavier sur Windows: CTRL + Q ou ALT + F4.

Raccourci clavier sur Macintosh: COMMANDE + Q.

Cette commande fait quitter complètement le programme de comptabilité. Le fichier comptable qui pouvait être ouvert est refermé et les dernières modifications enregistrées.

Macintosh


Le mode opératoire détaillé dans le paragraphe qui suit n'est disponible que sur Macintosh.

En cas de réouverture de l'application par le fichier REPRENDRE LA COMPTA, vous retrouvez l'environnement de travail que vous venez de quitter (même fichier ouvert, mêmes fenêtres à l'écran, etc.). Vous ne disposez pas de cette facilité lorsque vous lancez le programme en effectuant un double-clic sur l'icône la comptabilité.



Si vous quittez l'application alors que des impressions différées sont en attente, un message vous en avertira.

Menu Edition



Ce menu donne accès aux commandes classiques d'un menu Edition :

- □ «Annuler», page 216,
- □ «Couper», page 217,
- □ «Copier», page 218,
- □ «Coller», page 219,
- □ *«Effacer», page 220,*
- □ «Sélectionner tout», page 221,
- □ *«Dupliquer», page 222.*

De plus, il donne accès aux commandes de la barre d'outils Navigation :

- □ «Ajouter», page 225,
- □ «Voir/Modifier», page 226,
- □ «Consulter», page 227,
- □ «Supprimer», page 228,
- □ «Précédent», page 229,
- □ «Suivant», page 230,
- □ «Rechercher», page 231,
- □ *«Atteindre», page 232*,
- □ «Calculette Sage», page 223,
- □ «Inverseur», page 224,



La fonction Tri de la barre d'outils Navigation n'est pas disponible dans le menu Edition.

Une fonction permet de consulter le journal des importations et exportations de données :

□ «Journal de traitement», page 233.

Pour toute information sur les commandes accessible depuis la barre d'outils Navigation, voir le «Manuel de la gamme».

Annuler

Edition / Annuler

Cette commande permet d'annuler la dernière opération effectuée.

Cette commande annule, quand cela est possible, la dernière saisie non validée faite au clavier. Si elle apparaît en estompé, son utilisation n'est pas possible.

Elle peut être activée par le bouton Annuler de la barre d'outils Standard.

Equivalent clavier sur Windows : CTRL + Z ou ALT + RET.ARR..

 $Equivalent\ clavier\ sur\ Macintosh: COMMANDE+Z.$

Couper

Edition / Couper

Cette commande permet de couper le texte ou les informations sélectionnées et les place dans le Pressepapiers.

Notez que tout ce que vous coupez dans le Presse-papiers remplace ce qui s'y trouvait.

2

Cliquer sur le bouton Couper de la barre d'outils Standard a le même effet que d'activer la commande Edition / Couper.

Equivalent clavier sur Windows : CTRL + X ou MAJUSCULE + SUPPR.

Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + X.

Copier

Edition / Copier

Cette commande permet de copier le texte ou les informations sélectionnés et les placer dans le Presse-papiers.

Notez que tout ce que vous copiez dans le Presse-papiers remplace ce qui s'y trouvait.

Cette commande peut être activée par le bouton Copier de la barre d'outils Standard.

Equivalent clavier sur Windows : CTRL + C ou CTRL + INSER.

Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + C.

Coller

Edition / Coller

Cette commande permet de coller le contenu du Presse-papiers à l'endroit du curseur.

Le Presse-papiers contient les derniers éléments coupés ou copiés.

Cette commande peut être activée par le bouton Coller de la barre d'outils Standard.

Equivalent clavier sur Windows : CTRL + V ou MAJUSCULE + INSER.

Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + V.

Effacer

Edition / Effacer

Cette commande permet de supprimer définitivement le texte ou les informations sélectionnés sans les placer dans le Presse-papiers.



Cliquer sur le bouton Effacer de la barre d'outils Standard a le même effet que d'activer la commande *Edition / Effacer*.

Equivalent clavier : SUPPR.

Sélectionner tout

Edition / Sélectionner tout

Cette commande permet de sélectionner tous les éléments d'une liste.

Cette commande est active sur toutes les listes du menu *Structure* et sur la liste des journaux affichée par la commande *Traitement / Saisie des journaux*.

Equivalent clavier sur Windows : CTRL + A.

Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + A.

Dupliquer

Edition / Dupliquer

Cette commande permet de recopier dans une nouvelle fenêtre certaines des informations issues d'une autre.



Cliquer sur le bouton Dupliquer de la barre d'outils Standard a le même effet que d'activer la commande *Edition / Dupliquer*.

Cette commande s'applique aux commandes Plan comptable et Plan analytique.

Il suffit d'afficher une fenêtre de création puis d'ouvrir la fiche dont vous souhaitez récupérer les informations. Activez ensuite la commande *Dupliquer*.

Calculette Sage

Edition / Calculette Sage

Cette commande permet d'effectuer tous les calculs et en particulier les conversions monnaie / euro.

Cliquer sur le bouton Calculette Sage de la barre d'outils Navigation a le même effet que d'activer la commande *Edition / Calculette Sage*.

Inverseur

Edition / Inverseur

Cette commande permet de visualiser ponctuellement les montants dans la devise d'équivalence.



Cliquer sur le bouton Inverseur de la barre d'outils Navigation revient à activer la commande *Edition / Inverseur*.

Vous pouvez à tout moment afficher de nouveau les montants dans la devise de tenue de comptabilité en réactivant l'inverseur. L'inverseur est disponible à deux endroits différents :

	par	le	menu	Edition,
--	-----	----	------	----------

☐ par le bouton de la barre d'outils Navigation.

Cette commande est présentée dans le «Guide de l'Euro».

Lorsque l'accès à la commande du menu ou à la barre d'outils Navigation n'est pas possible (fenêtres modales par exemple), cliquez sur l'inverseur avant d'ouvrir la fenêtre souhaitée (cas de la Saisie multiéchéances par exemple).

Ajouter

Edition / Ajouter

Cette commande permet d'ajouter un élément à une liste.

Cette commande a exactement le même rôle que le bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation.

Equivalent clavier sur Windows : CTRL + J.

Equivalent clavier sur Macintosh COMMANDE + J.

Voir/Modifier

Edition / Voir/Modifier

Cette commande permet de consulter ou modifier un élément d'une liste.



Cette commande a exactement le même rôle que le bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Naviga-

Equivalent clavier sur Windows: CTRL + M.

Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + M.

Consulter

Edition / Consulter

Cette commande permet uniquement de consulter un élément d'une liste.

Cette commande a exactement le même rôle que le bouton Consulter de la barre d'outils Navigation.

Equivalent clavier sur Windows : CTRL + L.

Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + L.

Supprimer

Edition / Supprimer

Cette commande permet de supprimer un élément d'une liste.



Cette commande a exactement le même rôle que le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.

Equivalent clavier sur Windows: CTRL + U.

Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + U.



Ne confondez pas cette commande avec la commande Effacer du même menu.

Précédent

Edition / Précédent

Cette commande permet d'afficher l'élément précédent d'une liste.



Cette commande a exactement le même rôle que le bouton Précédent de la barre d'outils Navigation.

Equivalent clavier sur Windows: CTRL + GAUCHE.

Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + MOINS.

Suivant

Edition / Suivant

Cette commande permet d'afficher l'élément suivant d'une liste.



Cette commande a exactement le même rôle que le bouton Suivant de la barre d'outils Navigation.

Equivalent clavier sur Windows: CTRL + DROITE.

Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + PLUS.

Rechercher

Edition / Rechercher

Cette commande permet d'effectuer des recherches dans les fichiers et, éventuellement, de remplacer les éléments trouvés par d'autres.




Cette commande a exactement le même rôle que le bouton Rechercher de la barre d'outils Navigation.

Equivalent clavier sur Windows : CTRL + F.

Equivalent clavier sur Macintosh : COMMANDE + F.

Cette commande est présentée dans le «Manuel de la gamme».



Nous ne précisons ici que les données du programme **Sage Comptabilité 100** sur lesquelles porte la fonction de recherche et de remplacement ainsi que les critères de sélection qu'il est possible d'enregistrer à cette fin.

Les autres données qui apparaissent dans la liste déroulante *Fichier* de la fenêtre «*Rechercher / Remplacer*» ne permettent que la recherche et, éventuellement, l'impression des éléments trouvés.

Le « Manuel de la gamme » vous donnera toutes explications sur la façon de procéder aux sélections dans cette commande.



Rappelons que l'impression du Dossier entreprise, des Options dossier, Cumuls dossier, Paramètres BCR, Tableaux de bord personnalisés s'effectue à partir de la commande Fichier / Impression des paramètres société.

Atteindre

Edition / Atteindre

Cette commande permet d'atteindre certains éléments des fichiers.



Cette commande a exactement le même rôle que le bouton Atteindre de la barre d'outils Navigation.

Equivalent clavier sur Windows : CTRL + T.

Equivalent clavier sur Macintosh COMMANDE + T.

Journal de traitement

Edition / Journal de traitement

Cette commande permet de consulter à l'écran le contenu du journal de traitement créé ou complété par le programme à chaque opération d'importation de données par le biais des commandes *Communication* et *Importer* du menu *Fichier*.

Ce journal enregistre également les traitements issus de la commande *Traitement / Génération EDI-TVA*. Le résultat, correct ou non, de la génération du fichier XML y est indiqué avec notamment des informations relatives à la gestion des conflits (anomalies, incohérences majeures détectées).

Elle ouvre une fenêtre de consultation.



Le résultat de la génération du fichier est stocké dans le journal de traitement sous la forme :

*** Le [Date] à [Heure]. Génération EDI-TVA du [Date début] à [Date fin] : [Résultat].

Déclaration [CA3 ou CA12 ou Annexe 3310 A]

[Code rubrique] → [Valeur] [Anomalie si erreur détectée]

*** Le [Date] à [Heure]. Fin de Génération EDI-TVA.

Résultat

Le journal informe si la génération a été effectuée sans erreur ou non :

- ☐ Génération réussie,
- ☐ Erreur détectée.

Détail

Pour chaque code EDI, le journal comporte :


- □ Code EDI,
- □ Valeur : il s'agit de la valeur (Montant Base ou Montant Taxe) calculée par l'application (généralement lignes de détail) ou générée par la DLL (généralement lignes de totalisation).
- ☐ Anomalie : uniquement dans le cas où des erreurs ont été détectées. Peut comporter les mentions :
 - ☐ Code EDI inconnu (dans ce cas il n'y a pas de valeur),
 - ☐ Contrôle incorrect avec indication de l'égalité attendue, par exemple CA = FL + FB + FF + FM + FN + FP + FC = FD,
 - **...**

Le fichier du journal de traitement a pour nom JIMPORT.TXT sur Windows et JOURNAL IMPORT sur Macintosh. Il est enregistré dans le dossier du programme.

Il peut être imprimé par l'intermédiaire d'un éditeur de texte (Bloc-notes sur Windows — TeachText sur Macintosh).

Il peut être supprimé au moyen de l'Explorateur Windows ou du Bureau Macintosh.

Menu Structure



Ce menu vous donne accès aux commandes suivantes :

- □ «Plan comptable», page 235,
 □ «Plan analytique», page 252,
 □ «Plan reporting», page 267,
 □ «Plan tiers», page 272,
 □ «Taux de taxes», page 297,
 □ «Codes journaux», page 301,
 □ «Codes journaux analytiques», page 309,
 □ «Banques», page 312,
 □ «Modèles de saisie», page 320,
 □ «Modèles de grille», page 340,
 □ «Modèles de règlement», page 343,
- □ «Postes budgétaires», page 353,

□ «Modèles d'abonnement», page 346,

- □ «Cycles de révision», page 358,
- D E : 265
- **□** *«Fusion…», page 365.*

□ «Libellés», page 351,

Ces commandes sont parmi les plus importantes de la comptabilité puisqu'elles permettent l'enregistrement de toutes les variables utilisées dans le traitement de la comptabilité.

Plan comptable

Structure / Plan comptable

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan comptable.



Cliquez sur le bouton Plan comptable de la barre d'outils Comptabilité générale pour activer cette commande.

Lorsque vous la lancez, la liste des comptes créés apparaît.



On peut aussi ouvrir le plan comptable en cliquant sur l'icône Plan comptable de la barre verticale Saisie des écritures.



Pour accéder directement à la création d'une fiche de compte général, cliquez sur le bouton Créer un compte général de la barre d'outils Comptabilité générale.



Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône Créer un compte général de la barre verticale Saisie des écritures.

Macintosh

Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement.



Pour atteindre la fiche d'un compte précis, cliquez sur le bouton Atteindre un compte général de la barre d'outils Comptabilité générale.

La liste des comptes généraux présente les informations suivantes :

- ☐ le *Type* de compte représenté par une icône :
 - ☐ **I** Détail.
 - □ **1** Total,
- ☐ le *Numéro* du compte ainsi que
- □ son *Intitulé*.

Opérations possibles sur la liste des comptes généraux

La liste des comptes créés présente, pour chaque compte, son type, son numéro et son intitulé.



Les boutons de la barre d'outils Navigation sont pleinement utilisables.

Création d'un compte



Cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation. La fenêtre de saisie des comptes s'ouvre.

Reportez-vous aux explications données sur celle-ci et sur les facilités offertes lors de la création de

Le nombre de comptes saisissables n'est limité que par la taille du fichier.

Consultation d'un compte



Cliquez sur la ligne du compte qui vous intéresse puis sur le bouton Consulter pour consulter l'élément sélectionné. Aucune modification ne pourra être apportée lors de l'accès en consultation.

Modification d'un compte



Cliquez sur la ligne du compte en question puis sur le bouton Voir/Modifier. Vous pouvez également cliquer deux fois sur la ligne du compte dans la liste.

Suppression d'un compte



Cliquez sur la ligne du compte à supprimer puis sur le bouton Supprimer. Il n'est pas possible de supprimer un compte mouvementé sur l'exercice en cours ou sur un autre exercice (si vous travaillez sur plusieurs exercices simultanément) ou encore utilisé dans une autre commande des menus Fichier ou Structure (par exemple, un compte utilisé dans les taux de taxes).

Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramétré sur le volet «Préférences» du dossier de l'entreprise (commande Fichier / A propos de...).

Reportez-vous à la fonction «A propos de...», page 61 pour plus de détail.

Classement des comptes

Utilisez la zone à liste déroulante *Tri* de la barre d'outils Navigation.

Elle permet de sélectionner un critère de tri à appliquer à la liste des comptes :

- □ **Numéro** : les comptes sont classés par ordre croissant de numéro.
- ☐ Classement : le tri s'effectue d'abord sur le contenu de la zone Classement de chaque fiche compte puis sur son numéro s'il y a des doublons.
- ☐ Type : le classement s'effectue d'abord sur le type du compte (enregistré dans la zone *Type* de chaque fiche compte) : détail puis total, puis sur le numéro de compte.

Défilement de la liste



Les boutons Précédent et Suivant permettent de faire défiler la liste des comptes bloc par bloc. Il est également possible d'utiliser la bande de défilement verticale.

Rechercher un compte




Utilisez le bouton Rechercher de la barre d'outils Navigation dont le maniement est décrit dans le «Manuel de la gamme». Elle permet d'imprimer un compte ou la liste du plan comptable.

Pour rechercher rapidement un compte dans la liste, tapez les premiers caractères du numéro de compte ou les premiers caractères du classement en fonction du mode de tri actif.

Menu contextuel de la liste du plan comptable

Les menus contextuels permettent un accès rapide à certaines commandes, sans passer par la barre de menus.

Ils sont affichés par le bouton droit de la souris sur Windows et par la touche CTRL + clic sur Macintosh.



Voir/Modifier l'élément sélectionné



Ouvre la fiche de l'élément sélectionné sur la liste. Activer cette commande revient à faire un double clic sur la ligne de l'élément à afficher ou encore à cliquer sur le bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation.

Consulter l'élément sélectionné



Permet uniquement de consulter la fiche de l'élément sélectionné dans la liste, sans pouvoir apporter de modification sur cet élément. Activer cette commande revient à cliquer sur le bouton Consulter de la barre d'outils Navigation.

Supprimer les éléments sélectionnés



Supprime les éléments sélectionnés dans la liste comme le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.

Sélectionner tout

Sélectionne l'ensemble de la liste.

Dessélectionner l'élément courant

Annule la sélection de l'élément.

Dessélectionner tout

Annule la sélection de l'ensemble des éléments sélectionnés sur la liste.

Ajouter un nouvel élément



Affiche la fenêtre de création d'un nouvel élément comme le bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation.

Atteindre



Ouvre la fenêtre «Atteindre», pré-positionnée sur le fichier de la liste. Activer cette commande revient à cliquer sur le bouton Atteindre de la barre d'outils Navigation.

Rechercher



Ouvre la fenêtre de recherche, pré positionnée sur le fichier de la liste, comme le bouton Rechercher de la barre d'outils Navigation.

Numéro

Permet d'afficher la liste des comptes selon l'ordre croissant des numéros.

Classement

Permet d'afficher la liste des comptes en fonction des critères de classement définis en création des comptes dans la zone *Classement*.

Type

Permet d'afficher la liste des comptes selon les types de fichiers. Les fichiers de type **Détail** (comptes de saisie) apparaissent avant ceux de type **Total** (comptes centralisateurs).

Personnaliser la liste

Permet de d'adapter la liste des comptes à vos besoins. Cela revient à activer la commande Fenêtre / Personnaliser la liste....

Interroger le compte

La commande Interroger le compte est spécifique au menu contextuel de la liste du plan comptable. Elle permet d'accéder rapidement à la commande *Traitement / Interrogation et lettrage*. Il convient d'avoir préalablement sélectionné le compte à interroger sur la liste.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande «Interrogation et lettrage», page 490.

Personnaliser la liste du plan comptable

Il est possible de personnaliser la liste des comptes généraux en utilisant la commande *Personnaliser la liste* soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du menu *Fenêtre*.



Le «Manuel de la gamme» explique comment personnaliser une liste.

Assistant de création d'un compte général



Si le Mode assistant est activé, la première fenêtre de l'Assistant de création d'un compte général va apparaître. Dans le cas contraire, c'est la boîte de dialogue Compte général qui s'ouvre.

Reportez-vous à la commande «Mode assistant», page 855 pour activer ou désactiver le mode assistant.



Seuls les comptes de type **Détail** peuvent être enregistrés lorsque l'assistant est activé. En outre seules les informations minimales d'un compte général sont définies dans l'assistant.

Les options définies au niveau de la nature de compte sont appliquées par défaut. Vous pouvez, après création du compte, revenir en modification et apporter les ajustements nécessaires (affectation d'un compte reporting par exemple).

Numéro et intitulé du compte


La première fenêtre de l'assistant permet la saisie du numéro et de l'intitulé du compte général.




Si aucune information libre n'est définie pour les comptes généraux, la création du compte s'arrête là. Vous pouvez :

- □ soit valider le compte et quitter l'assistant,
- □ soit valider le compte et en créer un nouveau. Dans ce cas, la fenêtre est réaffichée avec les zones vides.

S'il existe au moins une information libre, la fenêtre de saisie est différente.



La fenêtre de saisie des informations libres est alors proposée après action sur le bouton Suivant.



Pour saisir une information libre:

- 1. Sélectionnez la ligne concernée.
- 2. Positionnez le curseur sur la zone d'édition au bas de la fenêtre.
- 3. Saisissez la valeur correspondante et validez par la touche ENTREE.

Après saisie des informations, vous pouvez :

- □ soit valider le compte et quitter l'assistant,
- soit valider le compte et en créer un nouveau. Dans ce cas, la fenêtre est réaffichée avec les zones vides.

Compte général - Détail de la fiche

Les informations qui suivent décrivent les zones d'une fiche de compte général. Ce sont ces informations qu'il faut compléter lors de la création manuelle d'un compte général sans utilisation de l'assistant lorsque la commande *Fenêtre / Mode assistant* est désactivée.

Un compte général se compose de différents volets auxquels on accède par des onglets sur Windows ou par des boutons sur Macintosh. Ces onglets et ces boutons donnent accès aux volets suivants.

Onglet / Bouton Fiche principale



Onglet / Bouton Analytique/IFRS



Ils donnent accès au «Volet Analytique/IFRS – Compte général», page 245 qui permet de paramétrer les ventilations analytiques du compte.

Si la gestion de la norme IFRS n'a pas été activée, cet onglet port la seule désignation «Analytique».

La gestion de la norme IFRS est réalisée dans le «Volet Initialisation - A propos de...», page 64.

Onglet / Bouton Bloc-notes



Ils donnent accès au «*Volet Bloc-notes - Compte général*», page 246 qui permet d'enregistrer des informations diverses sur le compte.

Onglet / Bouton Budgets



Ils donnent accès au «*Volet Budgets - Compte général*», page 246 qui permet de paramétrer les valeurs prévisionnelles du compte.

Onglet / Bouton Information libre



Ils donnent accès au «Volet Information libre - Compte général», page 249 qui permet d'enregistrer des informations annexes sur le compte.

Onglet / Bouton Cumuls



Ils donnent accès au «Volet Cumuls - Compte général», page 250 qui affiche les cumuls du compte.

Volet Fiche Principale - Compte général

Le volet «Fiche principale» d'un compte regroupe toutes ses caractéristiques.



Pour revenir à ce volet, cliquez sur l'onglet Fiche principale ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

La saisie ou la modification d'un compte général se fait dans une fenêtre intitulée «Compte». Ce titre est suivi du numéro du compte et de son intitulé.

Notez la mention affichée en bas à gauche de la fenêtre : elle indique la date de création du compte.



Le bouton Interrogation et lettrage permet d'accéder directement à la commande *Traitement / Interrogation et lettrage*. Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les écritures enregistrées sur le compte sans passer par le menu.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande «Interrogation et lettrage», page 490.



Le bouton Visualisation des graphiques permet d'afficher les graphiques d'évolution des mouvements ou soldes correspondant aux valeurs présentées dans le volet «Cumuls».

Le détail de la Gestion des graphiques est présenté dans le «Manuel de la gamme».



 \checkmark

Rappel: Le menu Edition

Les commandes du menu Edition peuvent être utilisées sur le plan des comptes généraux pour copier, couper et coller le contenu d'une zone. Les zones recopiées lorsqu'un compte est dupliqué sont : **Nature**, **Report à-nouveau, Compte reporting, Type, Saut de page**, ainsi que toutes les boîtes à cocher.

Un compte général est défini sur les zones suivantes.

Numéro de compte

Enregistrez ici le numéro du compte. Cette saisie est obligatoire. Deux comptes généraux ne peuvent porter le même numéro.

La longueur des numéros de compte a été paramétrée lors de la création du dossier comptable.

Pour les comptes de longueur fixe, lorsque l'option Complément à zéro du volet «A propos de... / Paramètres» est cochée, le simple fait de cliquer sur un autre volet complète automatiquement le numéro de compte par des zéros à la longueur définie.

Cette longueur peut être modifiée dans le «Volet Initialisation - A propos de...», page 64 si aucun compte n'est créé.

Si vous dépassez cette longueur, un message d'avertissement vous prévient quand vous refermez la fenêtre. La longueur minimale d'un compte de type **Détail** est de 3 caractères numériques et sa longueur maximale de 13 alphanumériques. Les trois premiers caractères doivent donc obligatoirement être numériques.

La longueur des comptes fixée dans le volet «Fichier / A propos de... / Initialisation» ne concerne que les comptes de type **Détail**.

En saisie le programme complète les zéros lorsqu'on presse la touche TABULATION en saisie de journaux.

Type

Le programme distingue deux types de comptes :

☐ les comptes de type **Détail**.

Ce sont les comptes classiques servant à l'enregistrement en détail des écritures. Pour ce type de compte, toutes les zones de la fenêtre sont saisissables.

Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolisé par l'icône ci-contre.

☐ les comptes de type **Total**.

Ce sont les comptes servant à la totalisation des comptes de détail ayant même racine. Seules les zones *Numéro*, *Type*, *Intitulé*, *Classement*, *Saut de lignes / page* et *Nombre de ligne(s)* sont disponibles. Toutes les autres sont estompées, marquant ainsi qu'elles sont inaccessibles.

Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolisé par l'icône ci-contre.

La sélection du type de compte est obligatoire. La forme du compte étant figée après validation, cette zone s'estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d'un compte déjà enregistré, il est nécessaire de le supprimer et de le recréer.

Pour une cohérence des états sur les comptes totalisateurs, veillez à paramétrer des comptes de type Total pour chaque racine de comptes définie.

Exemple

Un enregistrement de type Total peut par exemple être effectué pour tous les comptes donnant les totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance. Les comptes de caisse, de banques ou de TVA, eux, peuvent être totalisés sur des comptes enregistrés comme tels.



La liste du plan comptable peut être classée selon le type du compte.

Intitulé

Zone alphanumérique de 35 caractères dont la saisie est obligatoire. Elle précise la désignation du compte.

Classement

Zone destinée à la saisie d'un code de 17 caractères alphanumériques. Celui-ci sert au classement et à la recherche du compte.

Par défaut, cette zone propose les 17 premiers caractères de l'intitulé. Il vous est possible de les modifier.

Nature de compte

La nature d'un compte s'affiche automatiquement en fonction de son numéro. Rappelons en effet que les natures de comptes sont créées sur le volet «A propos de… / Options». A chaque nature de compte est associée une ou plusieurs fourchettes de numéros de comptes.

En fonction de la nature du compte mouvementé, le programme réalisera un certain nombre de contrôles lors de la saisie des journaux. Par exemple, il signalera par l'affichage d'un message que la nature du compte mouvementé n'est pas habituelle sur le journal de saisie (utilisation d'un compte de nature banque sur un journal de ventes). Dans ce cas l'écriture ne sera validée qu'après confirmation de l'utilisateur.



Le **Code traitement** (proche ou par nature) demandé dans le volet «A propos de... / Préférences» détermine les informations affichées par défaut lors de la création d'un compte.

Pour toute explication, reportez-vous au «Volet Préférences - A propos de ... », page 76.

Report à-nouveau


Sélectionnez le mode de report des écritures en fin d'exercice, à mettre en œuvre lors des opérations de fin d'année :

- ☐ Aucun : pas de report du solde ou des mouvements détaillés du compte. Ce choix est adapté pour les comptes de charges et de produits ne devant pas être reportés.
- □ **Solde** : seul le solde du compte est reporté sur l'exercice suivant.
- ☐ **Détail**: tous les mouvements non lettrés du compte sont reportés en détail sur l'exercice suivant. Ce mode est à sélectionner pour les comptes clients et fournisseurs qui pourront être reportés en détail si vous avez pris soin de les lettrer.

Compte reporting

Les comptes reporting permettent d'obtenir une classification des mouvements débit et crédit enregistrés, différente de celle des comptes généraux, notamment pour la production d'états Bilan/Compte de résultat à une société mère (voir plus loin).

Si vous saisissez un numéro de compte non créé, le programme proposera sa création lors de la fermeture de la fenêtre Compte.



La fiche d'un compte Reporting est présentée sous le titre «Plan reporting», page 267.

Compte tiers rattaché

Le programme permet d'associer à chaque compte général créé, un ou plusieurs comptes de tiers. Ils doivent être créés dans le Plan tiers.

Sélectionnez le compte souhaité à partir de la zone à liste déroulante puis validez par la touche ENTREE pour qu'il s'affiche sur la liste des comptes tiers rattachés.

Si un seul compte de tiers est rattaché, lorsque le compte général sera mouvementé, le compte de tiers sera automatiquement proposé.

Si plusieurs comptes de tiers sont rattachés, le premier compte de tiers de cette liste sera automatiquement proposé lorsque le compte général sera sélectionné en saisie des journaux.



Le rattachement des comptes tiers aux comptes généraux peut être effectué à partir des comptes tiers.

Code taxe

Il est possible d'affecter un taux de taxe par défaut pour les comptes de nature **Charge** et **Produit**. Cette gestion est très utile si vous avez paramétré des subdivisions de comptes par taux. Le code taxe est alors automatiquement proposé en saisie des journaux.

Raccourci

Ce code (maximum de 6 caractères alphanumériques) permet d'appeler le compte correspondant lors de la saisie.



Pour rappeler un compte en saisie : maintenez enfoncées les touches COMMANDE + OPTION sur Macintosh ou CTRL + MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci enregistré ici. Le curseur doit bien sûr se trouver dans une zone de saisie d'un numéro de compte. Vous pouvez utiliser ce raccourci dans toutes les zones recevant un compte (exemple : comptes de TVA dans les tables taxes).

Saut de Lignes / Page

Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression du grand-livre des comptes et de la balance par exemple.

Le saut de page correspond au saut d'une page. Si vous choisissez cette option, la zone *Nbre de ligne(s)* s'estompe et devient par conséquent inaccessible.

Nombre de lignes

Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.

La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur proposée par défaut est un saut d'une ligne.

Regroupement

Si cette case est cochée, le détail des écritures enregistrées sur le compte pourra, à la demande de l'utilisateur, être regroupé sur le grand livre.

Saisie analytique

Cette option détermine s'il sera possible de ventiler en analytique les montants saisis sur le compte.

Le programme n'effectue de contrôle sur l'équilibrage des ventilations analytiques que sur les cinq premiers plans analytiques enregistrés dans l'option *A propos de... / Options / Plan analytique*.

Le programme vérifiera que la totalité du montant à imputer de la ligne est bien ventilée sur une ou plusieurs sections appartenant à un même plan.

Par contre, vous pouvez réaliser des ventilations partielles sur l'un des 5 derniers plans.

Saisie de l'échéance

Si cette case est cochée, il sera nécessaire de saisir une date d'échéance lorsque ce compte sera appelé dans un journal ou dans une pièce comptable.

Cette date pourra être calculée automatiquement si le compte est associé à un compte de tiers et que ce dernier a des conditions de règlements rattachées.

La saisie de l'échéance n'est pas vérifiée dans les journaux de trésorerie.

Saisie de la quantité

Cette option autorise ou non la saisie des quantités dans la colonne prévue à cet effet.

Saisie en devise

Cette option rend possible ou non la saisie d'écritures en devises sur le compte concerné.

Si vous avez coché la case, sélectionnez éventuellement la devise qui sera proposée par défaut en saisie d'écritures sur ce compte. La zone à liste déroulante vous propose de la choisir parmi l'ensemble des devises définies dans les options de la commande *A propos de...*.

Lettrage automatique

Cette option rend possible le lettrage automatique des écritures sur le compte en question (lorsque vous en ferez la demande), grâce à la fonction *Interrogation et Lettrage*.



Un compte est toujours lettrable manuellement.

Saisie compte tiers

Si cette case est cochée, et si la colonne existe dans le journal, lors de la saisie des journaux, le programme obligera la saisie d'un compte de tiers.

La sélection des colonnes est effectuée dans l'option «Organisation», page 112 pour le journal considéré.

Volet Analytique/IFRS - Compte général

Ce volet peut apparaître dans la fiche d'un compte général sous deux désignations :

- ☐ Analytique si la gestion IFRS n'a pas été demandée,
- ☐ Analytique/IFRS si elle a été demandée.


Voir le «Volet Initialisation - A propos de...», page 64.

Il concerne uniquement les comptes généraux de type **Détail**. Ce volet existe uniquement si l'option *Saisie analytique* de la fiche principale du compte est cochée.

Le volet «Analytique/IFRS» permet de définir la répartition analytique par défaut des comptes ainsi que la répartition IFRS si la gestion IFRS a été paramétrée.



Pour ouvrir ce volet cliquez sur l'onglet Analytique ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.





Le bouton Appeler une grille permet d'attribuer un modèle de grille analytique à la répartition analytique du compte.



Le modèle de grille analytique s'applique à l'ensemble des plans lors de la répartition analytique du compte. Si vous demandez l'application d'un modèle de grille analytique alors qu'une répartition existe déjà pour le compte, le programme vous propose au choix :

- de supprimer les répartitions existantes en les remplaçant par le modèle,
- de conserver les répartitions existantes et d'ajouter celles du modèle,
- d'interrompre l'affectation des lignes de répartition du compte.

Reportez-vous à la fonction «Modèles de grille», page 340 afin d'en savoir plus sur la création d'un modèle de grille analytique.

Plan analytique

La zone à liste déroulante vous permet de choisir parmi les 11 plans disponibles, 10 plans analytiques plus 1 plan IFRS s'il est utilisé, celui sur lequel la répartition devra être affectée.



Si vous souhaitez affecter une répartition analytique sur un autre plan, ouvrez cette liste, choisissez un deuxième plan si nécessaire. Recommencez l'opération pour chaque plan pour lequel il doit y avoir une répartition.

Numéro de section

La zone à liste déroulante vous permet de sélectionner les sections du plan analytique ou du plan IFRS sur lesquelles le compte sera réparti.

Type

Choisissez pour chaque section analytique sélectionnée le mode de répartition à adopter. Trois possibilités s'offrent à vous :

- □ **Pourcentage** : c'est le mode par défaut. La répartition analytique du compte se fera en pourcentage sur la section. Le symbole pour cent (%) précise une répartition de ce type.
- ☐ Montant : la répartition analytique du compte sera fixe sur la section.
- ☐ **Equilibre** : le programme affectera automatiquement à la section analytique le montant qu'il reste à répartir, une fois les sections analytiques de types **Pourcentage** et **Montant** affectées.
 - L'équilibre est marqué par l'icône d'une balance.

Valeur

Renseignez dans cette zone la valeur en pourcentage ou le montant en fonction du type choisi.

X

Vérifiez que la répartition est bien égale à 100 % car, à ce niveau, il n'existe aucun contrôle. Si le total de la répartition dépasse les 100 %, vous ne serez pas averti. Ce n'est que lors de la saisie que le programme vous préviendra s'il existe des déséquilibres. Ce contrôle sera effectué uniquement sur les cinq premiers plans analytiques.


Volet Bloc-notes - Compte général

L'utilisateur exploite le bloc-notes à sa guise. Il peut constituer un aide-mémoire spécifique à chaque compte



Pour ouvrir ce volet cliquez sur l'onglet Bloc-notes ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Un bloc-notes peut contenir jusqu'à 255 caractères libres.



Un état de la commande Rechercher de la barre d'outils Navigation est paramétré pour imprimer tous les bloc-notes des comptes.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour plus d'informations.

Volet Budgets - Compte général

Version Seules les versions **Pack** et **Pack** + permettent la gestion des budgets.


Ce volet permet une gestion budgétaire spécifique au compte.

Pour enregistrer des dotations budgétaires associées à un ensemble de comptes, utilisez la commande *Structure / Poste budgétaires*.



Pour ouvrir ce volet cliquez sur l'onglet Budgets ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Ce volet n'est accessible que si la zone *Gestion budgets* du volet «Fichier / A propos de... / Initialisation» est paramétrée sur **Axe général**.





Après la saisie du premier budget, le choix effectué sur la zone **Gestion budgets** du volet Initialisation n'est plus modifiable.

Charge / Produit

Choisissez le sens du budget dans les totalisations : Charge ou Produit.

Budget global

Sélectionnez le type de prévision paramétré :

- ☐ Faible ou forte,
- □ Pour le dernier exercice, pour l'exercice N-1 ou pour l'exercice N-2 (s'ils existent).

Quantité / Valeur

Saisissez le montant du budget annuel correspondant en quantité et/ou en valeur. Ces montants doivent être validés par la touche ENTREE pour être pris en compte.

Exemple

La conjoncture étant peu favorable, vous hésitez entre une prévision de ventes à l'exportation élevée ou plus faible.

Vous pouvez ainsi, après sélection de la dotation correspondante, enregistrer les montants périodiques du budget dans ces deux hypothèses.

Bouton Appeler une grille



Permet de choisir une grille de répartition du budget.

Général / Plan analytique

La zone à liste déroulante située sous le bouton Appeler une grille permet de choisir le type de répartition du budget :

- ☐ Général : le budget est dans ce cas réparti sur chacune des périodes de l'exercice.
- □ Liste des plans analytiques : ce choix permet de répartir des sous-budgets analytiques par plan analytique. Le budget est dans ce cas réparti «librement» sur des sections analytiques ou en fonction d'un modèle de grille analytique préenregistré. Les plans analytiques proposés varient selon le paramétrage du dossier.
- □ Plan IFRS : comportement identique à l'option précédente mais le plan concerné est dans ce cas le plan IFRS. Cette option n'est pas visible si la gestion IFRS n'a pas été demandée.

Enregistrement d'un budget général

Par défaut, le programme propose une répartition homogène du budget annuel, en quantité et en valeur, sur chacune des périodes de l'exercice.

Pour modifier le montant d'une période, il suffit de cliquer sur la ligne correspondante et de saisir le nouveau montant dans l'une des zones situées en bas à droite de la fenêtre.

Validez ensuite par la touche ENTREE.

Si le montant en quantité ou en valeur d'une période est modifié, le programme recalcule automatiquement la dotation annuelle.

Ce montant global peut être également réparti en sous-budgets analytiques (voir explications données au paragraphe suivant).

Enregistrement d'un sous-budget



L'enregistrement d'un sous-budget n'a aucun caractère obligatoire. Un compte peut se voir associer uniquement un budget général.

Sélectionnez dans un premier temps le plan analytique dont les sections seront utilisées pour la répartition du budget.

Utilisez pour cela la zone à liste déroulante affichée sous le bouton Appeler une grille.

Le programme propose les plans analytiques enregistrés dans le volet «Fichier / A propos de... / Options».



Lorsqu'un plan analytique de répartition est choisi, le bouton Appeler une grille devient actif. Il permet d'accéder à la liste des modèles de grille de type analytique ou IFRS enregistrés par la commande *Structure / Modèles*.



Le choix d'une grille n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait enregistrer manuellement une nouvelle répartition.



Une grille peut être de type **Général** ou **Analytique**. Seules les grilles de type **Analytique** sont proposées.

Si le modèle de grille utilisé contient un paramétrage sur plusieurs plans analytiques, toutes les répartitions seront rattachées au sous-budget.

Le bas de la fenêtre fait apparaître deux zones à liste déroulante.

Section

Sélectionnez successivement les sections analytiques sur lesquelles le montant annuel est réparti. Seules les sections analytiques rattachées au plan analytique sélectionné sont proposées.



Une section analytique est rattachée à un plan analytique lors de sa création, sur son volet Fiche principale.

Reportez-vous à la commande «Plan analytique», page 252.

Pourcentage / Equilibre / Montant

Sélectionnez le type de la répartition à associer à la section analytique :

- □ Pourcentage : le montant affecté à la section analytique correspond à un pourcentage du budget total.
- ☐ **Equilibre** : le programme solde la répartition sur la section analytique.
- ☐ Montant : le montant affecté à la section analytique est une valeur fixe.

Volet Information libre - Compte général


Si des informations libres ont été paramétrées pour les comptes généraux dans le volet «Fichier / A propos de... / Options», ce volet permet d'ajouter à la fiche compte des informations complémentaires personnalisées.

Reportez-vous à l'option «Information libre», page 102 pour plus d'informations.



Pour ouvrir ce volet sélectionnez l'onglet Information libre ou cliquez sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Le programme propose la saisie des informations libres paramétrées pour les comptes généraux.



Les informations libres de type **Valeur calculée** sont repérées dans la liste par une icône particulière. La saisie des informations libres est effectuée sur la zone affichée en bas de la fenêtre. Validez ensuite par la touche ENTREE. Cette saisie n'a aucun caractère obligatoire.



Notez cependant que les informations libres pourront être utilisées comme critère de sélection :

- dans la commande Rechercher,
- dans les formats de sélection des impression,
- dans les formats de sélection des exportations de données,
- dans l'identification des objets de mise en page.



Pour supprimer une information, il suffit de la sélectionner et de cliquer sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation. Vous pouvez également l'afficher sur la zone de saisie et l'effacer par la touche RET.ARR...

Volet Cumuls - Compte général

Le volet «Cumuls» présente le cumul des mouvements enregistrés sur le compte (débits, crédits, soldes en devises).



Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Cumuls ou en cliquant sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Mouvements dans la devise

Cette zone vous permet de visualiser les cumuls dans n'importe quelle devise. Vous avez plusieurs possibilités :


- ☐ **Toutes** (valeur par défaut) : les cumuls de toutes les écritures enregistrées dans la base sont exprimés dans la monnaie de tenue de comptabilité.
- ☐ Aucune : seuls apparaissent les cumuls des écritures enregistrées en monnaie de tenue de comptabilité, c'est-à-dire avec la zone devise non renseignée.
- ☐ **Devise** : seuls apparaissent les cumuls des écritures enregistrées dans la devise sélectionnée.



En fonction du choix de la devise, le format des montants qui s'applique est celui défini dans la table des devises.

Le programme affiche, pour chaque période (mensuelle) de l'exercice en cours, le total des mouvements débiteurs et créditeurs enregistrés ainsi que les soldes correspondants.

Les montants sont totalisés en bas de la fenêtre.





L'inverseur peut être activé depuis cette fenêtre, sauf si vous avez sélectionné une devise spécifique dans la zone Mouvements dans la devise.

Pour afficher les cumuls selon la norme IAS1 (normes IAS/IFRS), sélectionnez une de ces normes dans la barre d'outils Norme nationale ou IFRS :

- Nationale : les cumuls correspondront aux écritures de types Nationale et Les deux ;
- IFRS : les cumuls correspondront aux écritures de types IFRS et Les deux.

Reportez-vous au «Guide de l'Euro» pour avoir plus de précisions sur le fonctionnement de l'inverseur.

Gestion des graphiques - Comptes généraux




Bien que le bouton lançant cette commande soit accessible à partir de tous les volets de la fiche des comptes généraux, les valeurs qui seront représentées sous forme de graphique sont celles tirées de ce volet. C'est la raison pour laquelle elle est décrite ici.



Le bouton Visualisation d'un graphique est disponible dans les fiches des comptes généraux. Il permet l'affichage de graphiques correspondant aux valeurs statistiques affichées dans le volet «Cumuls».

Il donne accès à une première fenêtre permettant la sélection des valeurs à utiliser pour le graphique.

Sélection de la série du graphique



Les valeurs qu'il est possible d'imprimer sont les suivantes :

- ☐ Mouvements débit,
- ☐ Mouvements crédit,
- ☐ Solde (valeur sélectionnée par défaut).

Cochez ou laissez cochées les options qui vous intéressent.

Les différentes représentations graphiques peuvent apparaître sous la forme d'histogrammes, de courbes ou de secteurs.

Le «Manuel de la gamme» présente les diverses représentations graphiques que vous pouvez obtenir.

Plan analytique

Structure / Plan analytique

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les sections pour chaque plan analytique défini.



Cliquez sur le bouton Plan analytique de la barre d'outils Comptabilité analytique et budgétaire pour activer cette commande. La liste des sections analytiques s'affiche.



Le bouton Créer une section de la barre d'outils Comptabilité analytique et budgétaire donne un accès direct à la fenêtre de saisie d'une section analytique.



Le bouton Atteindre une section de la barre d'outils Comptabilité analytique et budgétaire ouvre la fenêtre de la commande *Atteindre* en la pré-paramétrant pour la recherche d'une section analytique.

La liste des sections analytiques présente les informations suivantes :

- ☐ le *Type* de section représenté par une icône :
 - ☐ ☐ Détail,
 - □ **a** Total,
- ☐ le *Numéro* de section ainsi que
- □ son *Intitulé*.

Opérations possibles sur la liste des sections analytiques

Cette liste présente la liste des sections analytiques en rappelant pour chacune d'elles, son type, son numéro et son intitulé.



Barre de navigation

Les boutons de la barre d'outils Navigation sont tous utilisables de la même manière que sur le plan comptable.

Pour toute information, reportez-vous au paragraphe «Opérations possibles sur la liste des comptes généraux», page 235.

Affichage sélec-

Deux listes déroulantes, affichées sur le bord inférieur de la fenêtre, permettent respectivement de sélectionner un des dix plans analytiques et le plan IFRS s'il existe ainsi que leurs sections en fonction du statut de mise en sommeil de ces dernières.

Sélection du plan

Les sections listées actuellement dans la fenêtre sont celles qui ont été rattachées au plan sélectionné en bas de la liste

Pour afficher les sections appartenant à un autre plan, il suffit de sélectionner ce dernier.



Le programme conserve la dernière sélection effectuée. Ainsi: lors de la prochaine ouverture de la fenêtre «Plan analytique», le programme proposera le dernier plan sélectionné.

Sélection sur le type d'enregistrement

Cette zone à liste déroulante du bas de la fenêtre permet de sélectionner :

- ☐ Toutes les sections : (valeur par défaut) toutes les sections analytiques créées sont affichées ;
- ☐ Sections actives : seules les sections analytiques dont l'option *Mise en sommeil* n'est pas cochée sont affichées ;
- ☐ Sections mises en sommeil : seules les sections analytiques dont l'option *Mise en sommeil* est cochée sont affichées.



La mise en sommeil d'une section est demandée sur sa fiche, dans le volet Fiche principale.

Génération automatique des sections




Le bouton Générer, disposé sur le bord inférieure de la liste du plan analytique, lance l'assistant de génération des sections analytiques uniquement dans le cas de plans structurés.

Voir le titre «Assistant de génération automatique des sections», page 262.

Menu contextuel de la liste du plan analytique

Un menu contextuel est disponible sur la liste des sections analytiques.



Les premières commandes, communes à l'ensemble des listes, sont présentées dans le paragraphe intitulé «Menu contextuel de la liste du plan comptable», page 237.

La commande Interroger la section est spécifique au menu contextuel de la liste du plan analytique. Elle permet d'accéder rapidement à la commande *Traitement / Interrogation analytique*. Il convient d'avoir préalablement sélectionné la section à interroger sur la liste.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande «Interrogation analytique», page 512.

Personnaliser la liste du plan analytique

Il est possible de personnaliser la liste des sections analytiques en utilisant la commande *Personnaliser la liste* soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du menu *Fenêtre*.



Le «Manuel de la gamme» explique comment personnaliser une liste.

Il est possible d'ajouter aux colonnes sélectionnées par défaut les colonnes suivantes :

- □ Classement,
- ☐ Niveau d'analyse,
- □ Raccourci,
- ☐ Mise en sommeil.

Section analytique - Détail de la fiche

Une section analytique se compose de différents volets auxquels on accède par des onglets sur Windows ou par des boutons sur Macintosh. Ces onglets et ces boutons donnent accès aux volets suivants.

Onglet / Bouton Fiche principale

Ils permettent de revenir au «Volet Fiche principale - Section analytique», page 254 de la section analytique.

Onglet / Bouton Budgets



Ils donnent accès au «Volet Budgets - Section analytique», page 258 qui permet de paramétrer les valeurs prévisionnelles de la section.

Onglet / Bouton Information libre



Ils donnent accès au «Volet Information libre - Section analytique», page 260 qui permet d'enregistrer des informations annexes sur la section.

Onglet / Bouton Cumuls



Ils donnent accès au «Volet Cumuls - Section analytique», page 261 qui affiche les cumuls de la section

Volet Fiche principale - Section analytique

Le volet «Fiche principale» d'une section regroupe toutes ses caractéristiques.



Sélectionnez le volet «Fiche principale» soit en cliquant sur l'onglet du même nom pour la version Windows soit en cliquant sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

La saisie ou la modification d'une section analytique se fait dans une fenêtre intitulée «Section». Ce titre est suivi du numéro et de l'intitulé de la section.

Notez la mention affichée en bas à gauche de la fenêtre : elle indique la date de création de la section.



Le bouton Ruptures analytiques permet de créer automatiquement une nouvelle section conformément à la structure de numéro définie pour le plan analytique. Cette possibilité est détaillée plus loin.



Le bouton Interrogation analytique permet d'accéder directement à la commande *Traitement / Interrogation analytique*. Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les écritures ayant mouvementé les sections sans passer par le menu.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande «Interrogation analytique», page 512.

Plans analytiques et structure des numéros de section

Les sections analytiques sont regroupées par plans analytiques. Ces derniers sont enregistrés dans le volet «Fichier / A propos de... / Options».

Ce volet «Options» permet également, pour chaque plan analytique, de définir la structure des numéros des sections qui lui seront rattachées. Ainsi, toutes les sections d'un même plan analytique ont une structure de numéro commune.



Le paramétrage de la structure des numéros de section n'a aucun caractère obligatoire.


Vous pouvez choisir de créer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la taille des numéros de section définie lors de la création du dossier (et éventuellement modifiée sur le volet «Initialisation»).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de l'option «Plan analytique», page 118.

En fonction du choix effectué dans le volet «Fichier / A propos de... / Options», deux méthodes de création sont donc possibles :

- une création «libre» des numéros de section, si aucune structure n'est définie,
- une création avec gestion de la structure des numéros de section.

Paramétrage manuel des numéros de section





Rappel: Le menu Edition

Les commandes du menu Edition peuvent largement être utilisées sur le plan des sections analytiques pour copier, couper et coller le contenu d'une zone. Les zones recopiées lorsqu'une section est dupliquée sont : Niveau d'analyse, Plan analytique, Type, Saut de page / ligne et la boîte à cocher Report à-nouveau.

Numéro de section

Enregistrez ici le numéro de la section, en caractères majuscules (s'il est saisi en minuscules, le programme le transforme).

Cette saisie est obligatoire. Deux sections de même type ne peuvent porter le même numéro.

La longueur des numéros de section a été paramétrée lors de la création du dossier comptable.

Cette longueur peut être modifiée, si aucune section n'est créée, dans le «Volet Initialisation - A propos de ... », page 64.

La longueur minimale d'une section de type détail est de 3 caractères alphanumériques et sa longueur maximale de 13 alphanumériques.


Le programme n'accepte pas de sections avec un numéro plus court que celui paramétré dans la fiche société, sauf s'il s'agit d'une section de type **Total** (voir zone suivante).

Type

Le programme distingue deux types de sections.

- Les sections de type **Détail** : ce sont les sections classiques recevant les montants enregistrés sur les comptes généraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est demandée) lors de la saisie des journaux. Pour ce type de section, toutes les zones de la fenêtre sont saisissables.
 - Sur la liste du plan analytique, ce type de section est symbolisé par l'icône ci-contre.
- ☐ Les sections de type **Total**: ce sont les sections servant à la totalisation des sections de détail ayant même racine. Seules les zones permettant la saisie du numéro, du classement, du saut de lignes ou de page et du nombre de lignes sont disponibles. Toutes les autres zones sont estompées, marquant ainsi qu'elles sont inaccessibles.

Un enregistrement de type **Total** sera effectué pour toutes les sections donnant les totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance analytique ou du grand-livre analytique.



La sélection du type de section est obligatoire. La forme de la section étant figée après validation, cette zone s'estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d'une section déjà enregistrée, il est nécessaire de la supprimer et de la recréer.



La liste du plan analytique peut être classée selon le type du compte.

Intitulé

Zone alphanumérique de 35 caractères dont la saisie est obligatoire. Elle précise la désignation de la section.

Classement

Zone destinée à la saisie d'un code de 17 caractères alphanumériques. Ce code sert au classement et à la recherche de la section.

Par défaut, cette zone propose les 17 premiers caractères de l'intitulé. Il vous est possible de les modifier.

Niveau d'analyse

Cette zone à liste déroulante affiche la liste des niveaux d'analyse enregistrés dans les Options de la fiche société (commande *Fichier / A propos de...*). La zone est estompée lorsque la section est de type **Total**. Les niveaux d'analyse permettent d'introduire une classification supplémentaire des sections analytiques. Cette classification sera utilisée dans les états analytiques pour regrouper des sections concernant un même niveau d'analyse.

Plan analytique

Cette zone à liste déroulante affiche la liste des plans analytiques ainsi que l'éventuel plan IFRS enregistrés dans les Options de la fiche société (commande *Fichier / A propos de...*). La sélection d'un des éléments de cette liste affectera la section analytique à cette comptabilité. Après validation de la création de la section, cette zone devient inaccessible.

Raccourci

Ce code (maximum de 6 caractères alphanumériques majuscules) permet d'appeler la section analytique correspondant dans n'importe quelle pièce.



Pour appeler une section en saisie : maintenez enfoncées les touches COMMANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enregistré ici. Le curseur doit bien sûr se trouver dans une zone de saisie d'un numéro de section.

Saut de Lignes/Page

Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression des états analytiques.

Le nombre de sauts de page est limité à 1. Si vous choisissez cette option, la zone *Nbre de ligne(s)* s'estompe et devient par conséquent inaccessible.

Nombre de lignes

Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.

La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur proposée par défaut est un saut d'une ligne.

Report à-nouveau

Cette case à cocher permet de demander la reprise des écritures enregistrées sur la section dans le journal des à-nouveaux de l'exercice suivant.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la partie sur la commande «Nouvel exercice», page 617.

Mise en sommeil

Cochez cette case si vous souhaitez que la section ne soit plus mouvementée. Lors de la saisie, un message vous préviendra que la section n'est plus utilisable et interdira la saisie. Il sera possible, dans les formats de sélection, de demander de ne pas imprimer les sections dont l'option est cochée.

Paramétrage d'une section en fonction d'une structure définie

Pour le plan analytique en cours, vous avez défini la structure des numéros des sections qui lui seront rattachées.

Exemple

La structure des numéros des sections du plan analytique Région enregistrée dans la commande Fichier / A propos de... est la suivante :

- les 3 premiers caractères correspondent à la Localisation,
- les 2 caractères suivants correspondent à la Matière première,
- les 2 caractères suivants correspondent au Responsable,
- les 3 derniers caractères correspondent aux Produits.

Les énumérés de chacun de ces postes ont ensuite été enregistrés :

Localisation	Matière première	Représentant	Produits
57P - Prod. Metz	AG - Argent	BR - Brian	BAG - Bague
69P - Prod. Lyon	OR - Or	CA - Camet	BRA - Bracelet
75P - Prod. Paris			COL - Collier
			ORF - Orfèvrerie

Le numéro de toute nouvelle section analytique doit donc correspondre à cette structure.

L'enregistrement d'une section analytique doit donc être réalisé comme suit.

Numéro de section



Vous pouvez le saisir directement dans la zone de saisie *N° section*, en vous conformant à la structure définie, ou le créer à l'aide de la fenêtre «*Section*» appelée par le bouton Rupture analytique.



Sélectionnez le *Plan analytique* pour lequel la structure est enregistrée, puis le *Type* de la section à créer.

Pour plus d'informations sur ces zones, reportez-vous aux explications données sous le titre «Paramétrage manuel des numéros de section», page 255.

Les zones à liste déroulante proposées ensuite dépendent de la structure définie, puisqu'il s'agit des postes enregistrés pour le plan analytique.

Sélectionnez pour chacun l'énuméré de la section à créer.

Le programme crée automatiquement l'*Intitulé* de la section en juxtaposant chaque énuméré. Cette donnée peut bien entendu être modifiée.

Pour plus d'informations sur les autres zones, reportez-vous aux explications données sous le titre «Paramétrage manuel des numéros de section», page 255.




Vous pouvez également créer des sections sur des plans analytiques structurés grâce à l'assistant de génération automatique des sections.

Volet Budgets - Section analytique

Ce volet permet une gestion budgétaire spécifique à la section.



Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Budgets sur Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme. Ce volet n'est accessible que si la zone *Gestion budgets* du volet «Fichier / A propos de.../ Initialisation» est paramétrée sur **Axe analytique**.





Après la saisie du premier budget, le choix effectué dans la zone **Gestion budgets** du volet Initialisation n'est plus modifiable.

Charge / Produit

Choisissez le sens du budget dans les totalisations : Charge ou Produit.



Il est possible de définir des dotations sur trois exercices selon deux niveaux.

Budget global

Sélectionnez le type de prévision paramétré :

- ☐ Faible ou forte.
- □ Pour le dernier exercice, pour l'exercice N-1 ou pour l'exercice N-2 (s'ils existent).

Quantité / Valeur

Saisissez ensuite le montant du budget annuel correspondant en quantité et / ou en valeur.

Ces montants doivent être validés par la touche ENTREE pour être pris en compte.

Analytique / Général

La zone à liste déroulante située sous le bouton Appeler une grille permet de choisir le type de répartition du budget :

- ☐ Analytique : le budget est dans ce cas réparti sur chacune des périodes de l'exercice.
- ☐ **Général** : le budget est dans ce cas réparti «librement» sur des comptes généraux ou en fonction d'un modèle de grille préenregistré.

Enregistrement d'un budget analytique

Par défaut, le programme propose une répartition homogène du budget annuel, en quantité et en valeur, sur chacune des périodes de l'exercice.

Pour modifier le montant d'une période, il suffit de double-cliquer sur la ligne correspondante et de saisir le nouveau montant dans l'une des zones situées en bas à droite de la fenêtre.

Validez ensuite par la touche ENTREE.

Si le montant en quantité ou en valeur d'une période est modifié, le programme recalcule automatiquement la dotation annuelle. Ce montant global peut être également réparti en sous-budget général (voir les explications données au paragraphe suivant).

Enregistrement d'un sous-budget général



L'utilisation des sous-budgets n'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser les budgets des sections sans gérer les sous-budgets.



Pour la saisie d'un budget général, le bouton Appeler une grille devient actif. Ce bouton permet d'accéder à la liste des modèles de grille de type **Analytique** enregistrés dans la commande *Structure / Modèles de grille*.

Le choix d'une grille n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait enregistrer manuellement une nouvelle répartition.





Un modèle de grille est associé à un **Type**. Une grille peut être de type **Général** ou **Analytique**. Seules les grilles de type **Analytique** sont proposées ici.

En bas du volet «Budgets» apparaissent deux zones à liste déroulante.

Numéro

Choisissez successivement les comptes généraux sur lesquels doit être réparti le montant de la dotation annuelle.

Pourcentage / Equilibre / Montant

Choisissez le type de répartition pour chaque compte.

- ☐ Pourcentage : le montant affecté au compte général correspond à un pourcentage du budget total.
- ☐ **Equilibre** : le programme solde la répartition sur le compte général.
- ☐ Montant : le montant affecté au compte général est une valeur.

Il est recommandé d'utiliser le type de répartition **Equilibre** sur un des comptes paramétrés. Cela permet de garantir la répartition totale de la dotation annuelle définie.



L'inverseur peut être activé dans cette commande. Reportez-vous au «Guide de l'Euro» pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'inverseur.

Volet Information libre - Section analytique


Si des informations libres ont été enregistrées pour les sections analytiques dans le volet «Fichier / A propos de... / Options», ce volet permet d'ajouter à la fiche compte des informations complémentaires personnalisées.

Pour en savoir plus, reportez-vous aux explications données sur l'option «Information libre», page 102.



Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Information libre sur Windows ou sur le bouton cicontre pour la version Macintosh du programme.

Le programme propose la saisie des informations libres paramétrées pour les sections analytiques.



El Les informations libres de type Valeur calculée sont repérées dans la liste par une icône particulière.

La saisie des informations libres est effectuée sur la zone affichée en bas de la fenêtre.

Validez ensuite par la touche ENTREE.

Cette saisie n'a aucun caractère obligatoire.



Notez cependant que les informations libres pourront être utilisées comme critère de sélection :

- dans la commande Rechercher,

- dans les formats de sélection des impression,
- dans les formats de sélection des exportations de données,
- dans l'identification des objets de mise en page.



Pour supprimer une information, sélectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation. Vous pouvez également l'afficher dans la zone de saisie et l'effacer par la touche RET.ARR..

Volet Cumuls - Section analytique

Le volet «Cumuls» présente le cumul des mouvements enregistrés sur la section analytique.



Sélectionnez ce volet sur Windows en cliquant sur l'onglet Cumuls ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.



En fonction de l'activation ou non de l'inverseur, le format des montants qui s'applique est celui défini dans la table des devises.

Type d'écritures analytiques

Cette zone à liste déroulante permet de restreindre le nombre de mouvements inclus dans les cumuls.


Vous pouvez sélectionner:

- ☐ Toutes les écritures (valeur par défaut)
- les **Ecritures analytiques** uniquement ; il s'agit des écritures issues de la ventilation d'une écriture générale,
- ☐ les Reports analytiques,
- ☐ les **OD** analytiques.

Cumuls des mouvements

Le programme affiche le total des mouvements débiteurs et créditeurs enregistrés sur chaque période de l'exercice en cours ainsi que les soldes correspondants.

Les montants débit et crédit sont totalisés.





L'inverseur peut être activé depuis cette fenêtre.

Pour afficher les cumuls selon la norme IAS1 (normes IAS/IFRS), sélectionnez une de ces normes dans la barre d'outils Norme nationale ou IFRS :

- Nationale : les cumuls correspondront aux écritures de types Nationale et Les deux ;
- IFRS : les cumuls correspondront aux écritures de types IFRS et Les deux.
- **V**

Reportez-vous au «Guide de l'Euro» pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'inverseur.

Assistant de génération automatique des sections

Cette fonctionnalité permet de se faire assister par le programme pour la création des sections analytiques. L'Assistant Génération automatique des sections permet :

- ☐ d'optimiser et d'accélérer la création des sections analytiques,
- de générer des sections analytiques de type **Total**.

La génération automatique des sections analytiques est lancée par le bouton Générer qui se trouve sur le bord inférieur de la fenêtre de liste des sections analytiques lorsque le plan sélectionné a été structuré.

Voir l'option «Plan analytique», page 118.

L'utilisation de cette assistance est subordonnée au paramétrage, dans le volet «Fichier / A propos de... / Options», des plans analytiques et de leur structure.

L'activation de ce bouton ouvre une première fenêtre, «Assistant Génération automatique des sections», qui vous permet de sélectionner le plan analytique concerné par la création de la section.

Les différentes étapes de cet assistant de génération automatique des sections sont les suivantes :

- □ «Sélection du plan analytique Assistant de génération automatique des sections», page 262,
- ☐ «Informations générales Assistant de génération automatique des sections», page 263,
- □ «Sélection des ruptures Assistant de génération automatique des sections», page 263,
- □ «Sections de type Total Assistant de génération automatique des sections», page 265,

Sélection du plan analytique – Assistant de génération automatique des sections



Une fois le plan analytique sélectionné, cliquez :

- □ sur le bouton Suivant pour continuer le processus ou
- □ sur le bouton Annuler pour l'interrompre.

Si le processus est poursuivi, une deuxième fenêtre s'ouvre.

Informations générales - Assistant de génération automatique des sections



Cette fenêtre vous donne un certain nombre d'informations que nous vous invitons à étudier attentivement, les opérations menées sur les fenêtres suivantes en dépendent.

Cliquez ensuite:

- □ sur le bouton Suivant pour continuer le processus ou
- □ sur le bouton Précédent pour revenir au stade précédent ou
- □ sur le bouton Annuler pour l'interrompre.

Une troisième fenêtre apparaît.

Sélection des ruptures – Assistant de génération automatique des sections



Cette fenêtre a la particularité d'apparaître autant de fois que de ruptures ont été paramétrées dans le plan analytique.

Exemple

La structure du plan analytique comporte :

- le département sur 3 caractères,
- la matière première sur 2 caractères,
- les initiales du responsable sur 2 caractères,
- le type de produit sur 3 caractères.

La fenêtre apparaîtra trois fois pour le paramétrage des trois éléments composant la structure des sections.

Le contenu de la zone de liste dépend de la position de la zone Sélectionner le type de rupture.

Sélectionner le type de rupture

Cette zone à liste déroulante propose trois choix :

☐ Enuméré (valeur par défaut),

☐ Intervalle,☐ Incrément.

Nous verrons successivement les trois possibilités offertes.

Sélection par énuméré

Par défaut, cette fenêtre propose tous les énumérés enregistrés pour la rupture (dans le volet «A propos de... / Options»).

Tous les énumérés sont sélectionnés par défaut.

- pour en dessélectionner un, cliquez sur sa ligne (la coche disparaît),
- pour en re-sélectionner un, cliquez à nouveau sur sa ligne, la coche réapparaît.

L'assistant générera uniquement les sections se rapportant aux énumérés sélectionnés.

Exemple

Reprenons l'exemple ci-dessus. Considérons le niveau 1 de la structure, c'est-à-dire les départements. Si un seul département est conservé coché, seules les sections correspondant à ce département pourront être créées. Si deux sont conservées, seules les sections correspondant à ces deux départements seront créées et ainsi de suite.

Sélection par intervalle

Si cette option est sélectionnée dans la zone **Sélectionner le type de rupture**, la zone de liste se vide et les deux zones de saisie de **Définir les valeurs à partir de / à** deviennent actives.

Elles permettent de définir une fourchette d'éléments qui seront sélectionnés et permettront de créer des sections.

Exemple

Reprenons l'exemple des départements et supposons que seules les sections analytiques correspondant aux départements de la couronne parisienne doivent être créées. Il faut donc saisir de 91 à 95.



Cette fonction ne crée aucun élément dans la liste des énumérés de la structure analytique. Ce processus n'est utilisable que sur des caractères numériques.

Il n'est pas obligatoire de créer les différents énumérés dans la commande A propos de.... L'intitulé des sections se composera de celui du niveau de rupture (Département dans notre exemple) suivi de son numéro.

Sélection par incrément

Si cette option est sélectionnée dans la zone **Sélectionner le type de rupture**, la zone de liste se vide et la première zone de saisie de **Définir les valeurs à partir de** devient active.

Elle permet la saisie de l'énuméré à partir duquel la génération sera faite.

Les numéros d'ordre créés par cette fonction doivent être réservés à un identifiant unique (un numéro de chantier par exemple).



Il n'est pas obligatoire de créer les différents énumérés dans la commande A propos de.... L'intitulé des sections reprendra le numéro de l'incrément généré.

Ce processus n'est utilisable que sur des caractères numériques.

X

Important ! Il est nécessaire de faire la distinction entre Enuméré, Intervalle et Incrément. Si la sélection porte sur Enuméré, l'intitulé doit avoir été saisi au préalable dans la structure (volet Fichier / A propos de... / Options). Si la sélection porte sur Intervalle ou Incrément, c'est la valeur numérique générée qui sera mentionnée dans l'intitulé de la section analytique, qu'elle ait été enregistrée ou non dans la structure.

Lorsque le paramétrage de la rupture est terminé, vous pouvez :

- □ soit cliquer sur le bouton Suivant pour passer au paramétrage de la rupture suivantes,
- soit cliquer sur le bouton Précédent pour revenir au stade précédent et faire d'éventuelles modifications,
- □ soit cliquer sur le bouton Annuler pour annuler le processus de création.

Une fois le paramétrage de toutes les ruptures terminé, cliquez sur le bouton Suivant.

Sections de type Total - Assistant de génération automatique des sections

Vous aboutissez sur la fenêtre qui vous permet de générer des sections de type Total.



Générer les sections analytiques de type total

Deux options s'offrent à vous :

- Oui : cliquez sur cette case d'option si vous souhaitez créer une totalisation, jusqu'au niveau de rupture désiré, des sections analytiques.
 - Dans ce cas, la zone Jusqu'à quel niveau de rupture est active.
- Non : cliquez sur cette case d'option si vous ne souhaitez pas créer une totalisation des sections analytiques.

Jusqu'à quel niveau de rupture

Cette zone est accessible uniquement si vous avez répondu Oui à la génération de sections analytiques de type **Total**.

Choisissez le niveau de rupture jusqu'où vous souhaitez créer des sous-totalisations et totalisation des sections analytiques.

Exemple

Admettons que le plan analytique Production par site comporte les zones de ruptures suivantes :

1ière ruptureLocalisation57P69P75P2ième ruptureMatières premièresORAR3ième ruptureResponsableBRCA4ième ruptureProduitBAGBRACOLORF

Si vous indiquez Matières premières dans la zone, le programme créera des sections de type **Total** pour les niveaux Localisations et Matières premières.

Les ruptures suivantes sont créées :

Niveau 1	57POR	57PAR	69POR	69PAR	75POR	75PAR
Niveau 2	57P	69P	75P			



Les cumuls s'effectuent en fonction de l'ordre d'apparition des ruptures. De ce fait, observez bien cette structure pour être sûr d'obtenir les cumuls des sections analytiques que vous souhaitez.

Une fois ces sélections effectuées, le bouton Suivant est remplacé par le bouton Fin. Cliquez sur ce dernier pour lancer le traitement. Vous voyez ensuite apparaître dans la liste la ou les sections analytiques ainsi paramétrées.

Plan reporting

Structure / Plan reporting

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan reporting.



Cliquez sur le bouton Plan reporting de la barre d'outils Comptabilité générale pour activer cette commande.

Lorsque vous la lancez, la liste des comptes créés apparaît.

Le plan reporting permet d'obtenir une représentation du plan comptable général selon un axe parallèle.

Par exemple, pour la communication des bilans et comptes de résultat à la société mère implantée dans un pays étranger.


Pour refléter le plus possible la réalité, il est recommandé d'affecter à chaque compte général un compte reporting.

La liste des comptes reporting présente les informations suivantes :

- ☐ le *Type* de compte représenté par une icône :
 - ☐ **I** Détail,
 - □ **1** Total.
- ☐ le *Numéro* du compte ainsi que
- □ son *Intitulé*.

Opérations possibles sur la liste des comptes reporting

Cette liste présente, comme sur la liste des comptes généraux, le type du compte, son numéro et son intitulé.



Les boutons de la barre d'outils Navigation sont tous utilisables, de la même manière que sur le plan comptable.

Reportez-vous au paragraphe «Opérations possibles sur la liste des comptes généraux», page 235.

Menu contextuel de la liste du plan reporting

Un menu contextuel est disponible sur la liste des comptes reporting.



Les commandes de ce menu sont communes à l'ensemble des listes. Elles sont présentées dans le paragraphe intitulé «Menu contextuel de la liste du plan comptable», page 237.

Personnaliser la liste du plan reporting

Il est possible de personnaliser la liste des comptes reporting en utilisant la commande *Personnaliser la liste* soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du menu *Fenêtre*.



Le «Manuel de la gamme» explique comment personnaliser une liste.

Il est possible d'ajouter la colonne Classement aux colonnes sélectionnées par défaut.

Compte Reporting - Détail de la fiche

Un compte reporting se compose de différents volets auxquels on accède par des onglets sur Windows ou par des boutons sur Macintosh. Ces onglets et ces boutons donnent accès aux volets suivants.

Onglet / Bouton Fiche principale

Ils permettent de revenir au «Volet Fiche principale - Compte reporting», page 268du compte reporting.

Onglet / Bouton Cumuls



Ils donnent accès au «Volet Cumuls - Compte reporting», page 270 qui affiche les cumuls du compte.

Volet Fiche principale - Compte reporting

Le volet «Fiche principale» d'un compte reporting regroupe toutes ses caractéristiques.



Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Fiche principale de Windows ou cliquez sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

La saisie ou la modification d'un compte reporting se fait dans une fenêtre intitulée «Reporting». Ce titre est suivi du numéro du compte et de son intitulé.





Rappel: Le menu Edition

Les commandes du menu Edition peuvent être utilisées sur le plan des comptes reporting pour copier, couper et coller le contenu d'une zone. Seule la commande Dupliquer n'est pas accessible.

Un compte reporting est défini sur les zones suivantes.

Numéro

Enregistrez ici le numéro du compte, en caractères majuscules (s'il est saisi en minuscules, le programme le transforme).

Cette saisie est obligatoire. Deux comptes de même type ne peuvent porter le même numéro.

La longueur des numéros de comptes a été paramétrée lors de la création du dossier comptable.

Cette longueur peut être modifiée, si aucun compte n'est créé, dans le «Volet Initialisation - A propos de...», page 64.

La longueur minimale d'un compte est de 3 caractères numériques et sa longueur maximale de 13 alphanumériques.

Le programme n'accepte pas de comptes avec un numéro plus court que celui paramétré dans la fiche société, à l'exception des comptes de totalisation.

Type

Le programme distingue deux types de comptes :

- les comptes de type **Détail** : ce sont les comptes classiques qui pourront être affectés à un ou plusieurs comptes généraux.
 - Dans la liste du plan reporting, ce type de compte est symbolisé par l'icône ci-contre.



Le compte de reporting doit être de même type que le compte général auquel il est associé.

- ☐ les comptes de type **Total** : ce sont les comptes servant à la totalisation des comptes de type détail ayant même racine.
 - Dans la liste du plan reporting, ce type de compte est symbolisé par l'icône ci-contre.

La sélection du type de compte est obligatoire. La forme du compte étant figée après validation, cette zone s'estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d'un compte déjà enregistré, il est nécessaire de le supprimer et de le recréer.



La liste du plan reporting peut être classée selon le type du compte.

Pour plus d'informations sur l'association d'un compte reporting à un compte général, voir le «Volet Fiche Principale - Compte général», page 241.

Intitulé

Zone alphanumérique de 35 caractères dont la saisie est obligatoire. Elle précise la désignation du compte reporting.

Classement

Zone destinée à la saisie d'un code de 17 caractères alphanumériques. Ce code sert au classement et à la recherche du compte.

Par défaut, cette zone propose les 17 premiers caractères de l'intitulé. Il vous est possible de les modifier.

Saut de Lignes / Page

Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression du grand-livre des comptes et de la balance.

Le nombre de sauts de page est limité à 1. Si vous choisissez cette option, la zone *Nbre de ligne(s)* s'estompe et devient par conséquent inaccessible.

Nombre de lignes

Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.

La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur proposée par défaut est un saut d'une ligne.

Volet Cumuls - Compte reporting

Le volet «Cumuls» présente le cumul des mouvements enregistrés sur le compte reporting.



Sélectionnez le volet en cliquant sur l'onglet Cumuls de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Le programme affiche le total des mouvements débiteurs et créditeurs enregistrés sur chaque période de l'exercice en cours, ainsi que les soldes correspondants.

Les montants débit et crédit sont totalisés.



X

L'inverseur peut être activé depuis cette fenêtre, sauf si vous avez sélectionné une devise spécifique dans la zone Mouvements dans la devise.

Pour afficher les cumuls selon la norme IAS1 (normes IAS/IFRS), sélectionnez une de ces normes dans la barre d'outils Norme nationale ou IFRS :

- Nationale : les cumuls correspondront aux écritures de types Nationale et Les deux ;
- IFRS : les cumuls correspondront aux écritures de types IFRS et Les deux.

 \checkmark

Reportez-vous au «Guide de l'Euro» pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'inverseur.

Mouvements dans la devise

Cette zone vous permet de demander à visualiser les cumuls dans n'importe quelle devise. Vous avez plusieurs possibilités :

	Toutes (valeur par défaut) : les cumuls de toutes les écritures enregistrées dans la base sont expri-
	més dans la monnaie de tenue de comptabilité. valeur par défaut
	Aucune : seuls apparaissent les cumuls des écritures enregistrées en monnaie de tenue de comptabilité, c'est-à-dire avec la zone Devise non renseignée.
	Devise : seuls apparaissent les cumuls des écritures enregistrées dans la devise sélectionnée.
/	



En fonction du choix de la devise, le format des montants qui s'applique est celui défini dans la table des devises.

Bouton Visualisation d'un graphique



Ce bouton permet d'afficher les valeurs sous forme de graphe.

Le «Manuel de la Gamme» pour des précisions sur cette fonction.

Plan tiers

Structure / Plan tiers

Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan tiers.



Cliquer sur le bouton Plan tiers de la barre d'outils Gestion des tiers revient à activer cette commande.



Plan tier

On peut aussi ouvrir le plan tiers en cliquant sur l'icône Plan tiers de la barre verticale Gestion et suivi des tiers.



Cliquer sur le bouton Créer un tiers de la barre d'outils Gestion des tiers pour accéder directement à une fiche permettant la création d'un compte de tiers.





On peut aussi créer une fiche client ou une fiche fournisseur en cliquant sur les icônes Créer un client et Créer un fournisseur de la barre verticale Gestion et suivi des tiers.

Macintosh

Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement.



Pour une modification ou une consultation, notez que le bouton Atteindre un tiers de la barre d'outils Gestion des tiers ouvre la fenêtre de la commande Atteindre de la barre d'outils Navigation en la préparamétrant pour la recherche d'un compte tiers.


Lorsque vous lancez cette commande, la liste des comptes créés apparaît.

La liste des comptes tiers présente les informations suivantes :

- ☐ le *Type* de tiers représenté par une icône :
 - □ & Client
 - □ & Fournisseur.
 - □ & Salarié,
 - □ [&] Autre.
- ☐ le *Numéro* du compte ainsi que
- □ son *Intitulé*.

Opérations possibles sur la liste des comptes tiers

Cette liste présente, pour chaque compte, son type, son numéro et son intitulé.



Vous pouvez atteindre un compte tiers rapidement en tapant les premiers caractères du numéro.

Barre de navigation

Les boutons de la barre d'outils Navigation sont tous utilisables de la même manière que sur le plan comptable.

Pour toute information, reportez-vous au paragraphe «Opérations possibles sur la liste des comptes généraux», page 235.

Affichage sélectif

Deux zones à liste déroulante, affichées en bas de la fenêtre, permettent de réduire le nombre de comptes listés.

Sélection du type de compte

Vous verrez plus loin que lors de sa création, un compte tiers est caractérisé par un type saisi dans les options du fichier (commande *Fichier / A propos de...*).

Les comptes listés actuellement dans la fenêtre sont associés au type dont le nom apparaît en bas de la fenêtre. Pour afficher les comptes d'un autre type, sélectionnez ce dernier à partir de la zone à liste déroulante

Le choix Tous permet d'afficher tous les comptes tiers quel que soit leur type.



Le programme conserve la dernière sélection effectuée : lors de la prochaine ouverture de la fenêtre **Plan tiers**, le programme proposera le même type de compte.

Sélection sur le type d'enregistrement

La seconde zone à liste déroulante du bas de la fenêtre permet de sélectionner :


- ☐ Tous les tiers : (valeur par défaut) tous les tiers créés sont affichés ;
- ☐ Tiers actifs : seuls les tiers dont l'option *Mise en sommeil* n'est pas cochée sont affichés ;
- ☐ Tiers mis en sommeil : seuls les tiers dont l'option *Mise en sommeil* est cochée sont affichés.



La mise en sommeil d'un tiers est demandée sur sa fiche, dans le volet «Complément».

Menu contextuel de la liste du plan tiers

Un menu contextuel est disponible sur la liste des comptes tiers.



Les premières commandes, communes à l'ensemble des listes, sont présentées dans le paragraphe intitulé «Menu contextuel de la liste du plan comptable», page 237.

Ce menu contextuel présente deux commandes spécifiques :

Interroger le compte de tiers

Permet d'accéder rapidement à la commande *Traitement / Interrogation tiers*. Il convient d'avoir préalablement sélectionné le compte de tiers à interroger sur la liste.

Reportez-vous à la commande «Interrogation tiers», page 508.

Mettre à jour la surveillance financière

Permet de consulter la santé financière du tiers considéré à partir de sites Internet spécialisés.

Le «Manuel de la gamme» décrit cette fonction.

Personnaliser la liste du plan tiers

Il est possible de personnaliser la liste des comptes de tiers en utilisant la commande *Personnaliser la liste* soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du menu *Fenêtre*.



Le «Manuel de la gamme» explique comment personnaliser une liste.

Compte tiers - Détail de la fiche

Un compte de tiers se compose de différents volets auxquels on accède par des onglets sur Windows ou par des boutons sur Macintosh. Ces onglets et ces boutons donnent accès aux volets suivants.

Onglet / Bouton Identification



Ils permettent de revenir au «Volet Identification - Compte tiers», page 276.

Onglet / Bouton Contacts



Ils donnent accès au «Volet Contacts – Compte tiers», page 278 qui permet de paramétrer les contacts chez le tiers.

Onglet / Bouton Complément



Ils donnent accès au «Volet Complément - Compte tiers», page 279 qui permet d'enregistrer des informations complémentaires sur le compte.

Onglet / Bouton Banques



Ils donnent accès au «Volet Banques - Compte tiers», page 283 qui permet d'enregistrer les comptes bancaires du tiers.

Onglet / Bouton Solvabilité



Ils donnent accès au «Volet Solvabilité - Compte tiers», page 285 qui permet de contrôler la sovabilité du tiers.

Onglet / Bouton Champs libres



Ils donnent accès au «Volet Champs libres - Compte tiers», page 290 qui permet d'enregistrer des informations annexes sur le compte.

Onglet / Bouton Cumuls



Ils donnent accès au «Volet Cumuls - Compte tiers», page 294 qui affiche les cumuls du compte de tiers.

Notez la mention affichée en bas à gauche de la fenêtre : elle indique la date de création du compte.

Bouton Informations adresse et Siret



Ce bouton permet d'importer l'adresse du tiers considéré à partir des sites Internet spécialisés.

Le «Manuel de la gamme» décrit cette fonction.

Ce bouton n'est disponible que si vos droits d'accès au portail Sage ont été actualisés. Cette actualisation s'effectue dans la commande Aide (?) / Actualiser les droits d'accès au portail.

Bouton Surveillance financière



Ce bouton permet de consulter la santé financière du tiers considéré à partir de sites Internet spécialisés.

Le «Manuel de la gamme» décrit cette fonction.

Comme le précédent, ce bouton n'est disponible que si vos droits d'accès au portail Sage ont été actualisés. Cette actualisation s'effectue dans la commande Aide (?) / Actualiser les droits d'accès au portail. De plus ce bouton ne devient actif que si l'option Placé sous surveillance est cochée dans le sous-volet Solvabilité / Solvabilité de la fiche tiers.

Bouton Visualisation d'un graphique



Ce bouton permet de voir sous forme de courbes ou d'histogrammes les données chiffrées concernant le tiers.

Voir le titre «Gestion des graphiques – Comptes tiers», page 296 plus loin dans ce chapitre.

Bouton Interrogation tiers



Le bouton Interrogation tiers permet d'accéder directement à la commande *Traitement / Interrogation tiers*.

Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les écritures enregistrées sur le compte sans passer par le menu.

Reportez-vous à la commande «Interrogation tiers», page 508.



Rappel: Le menu Edition

Les commandes du menu Edition peuvent largement être utilisées sur le plan des comptes tiers pour copier, couper et coller le contenu d'une zone.


Volet Identification - Compte tiers

Le volet «Identification» d'un compte regroupe toutes ses caractéristiques.



Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Identification de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

La saisie ou la modification d'un compte tiers se fait dans une fenêtre intitulée «*Tiers*». Ce titre est suivi du numéro du compte et de son intitulé.



Un compte tiers est défini sur les zones suivantes.

Numéra

Selon le mode de numérotation paramétré dans l'option Fichier / A propos de... / Options / Type Tiers :

- □ Pour une numérotation **Manuelle** : enregistrez ici le numéro du compte sur 17 caractères alphanumériques maximum (majuscules). Cette saisie est obligatoire. Deux comptes tiers ne peuvent porter le même numéro même s'ils sont de type différent.
- □ Pour une numérotation **Automatique** : le programme propose le dernier numéro incrémenté de 1.



Si le numéro maximum de la racine est atteint, un message d'alerte apparaît.

☐ Pour une numérotation Manuelle avec racine : la racine saisie est automatiquement affectée. A vous de compléter la zone avec les caractères souhaités.

Type

Le programme distingue quatre types de comptes tiers :

☐ les comptes de type Client.

 ♣ Dans la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolisé par l'icône ci-contre. □ les comptes de type Fournisseur.
 ⚠ Dans la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolisé par l'icône ci-contre. ☐ les comptes de type Salarié.
 ▲ Dans la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolisé par l'icône ci-contre. □ les comptes de type Autre.
les comptes de type Addré.

Dans la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolisé par l'icône ci-contre.

La sélection du type est obligatoire. La forme du compte étant figée après validation, cette zone s'estompe

La sélection du type est obligatoire. La forme du compte étant figée après validation, cette zone s'estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d'un tiers déjà enregistré, il est nécessaire de le supprimer et de le recréer.

En fonction du type de compte sélectionné, le programme proposera la création du ou des comptes généraux rattachés (voir plus loin) en se référant au paramétrage effectué par l'option *Fichier / A propos de ... / Options / Type tiers*.



Les comptes de type **Fournisseur** ou **Client** sont repris dans la gestion commerciale et les comptes de type **Salarié** sont repris dans la paie dans le cas où le fichier comptable est ouvert.

Le type par défaut dépend de la liste précédente.

Si vous aviez laissé la zone à liste déroulante sur **Tous**, le type par défaut sera le premier de la liste, soit **Client**. Si vous voulez créer des fournisseurs, nous vous conseillons d'afficher la liste des tiers sur Fournisseur. Ainsi, en création de compte tiers, le programme positionnera le type tiers sur Fournisseur.

Intitulé

Zone 35 caractères alphanumériques maximum. Elle permet la saisie de l'intitulé du compte.

Classement

Zone destinée à la saisie d'un code de 17 caractères alphanumériques. Ce code sert au classement et à la recherche du compte.

Par défaut, cette zone propose les 17 premiers caractères de l'intitulé. Il vous est possible de les modifier.

Compte collectif

Zone à liste déroulante qui propose par défaut la valeur associée à la nature du type tiers défini.



Concernant le rattachement du compte général collectif, le compte principal est automatiquement affecté en fonction du type de tiers sélectionné à la validation de tiers, soit par fermeture de la fenêtre, soit par changement de volet.

Qualité

Précisez sur cette zone de 17 caractères maximum la qualité du tiers en cours (société, indépendant,...).

Contact

Personne à contacter représentant le tiers (zone de 35 caractères maximum).

Adresse

Coordonnées complètes du tiers composées de son adresse (35 caractères maximum), un éventuel complément (35 caractères maximum), son code postal (9 caractères alphanumériques), la ville ou bureau distributeur (35 caractères maximum), la région et le pays (respectivement sur 9 et 35 caractères alphanumériques maximum).



Les pays sont enregistrés dans le volet «Fichier / A propos de... / Options».

Numéro de SIRET / NAF (APE)

Zones de saisie permettant d'enregistrer le numéro de SIRET et le code NAF/APE du tiers, respectivement sur 14 et 5 caractères alphanumériques.

Numéro d'identifiant

Zone de 25 caractères alphanumériques correspondant au numéro d'identifiant CEE de la société. Le programme vérifie que le numéro identifiant n'existe pas déjà dans le fichier des tiers. Si le numéro d'identifiant existe déjà dans une autre fiche tiers, un message vous propose d'en saisir un nouveau, ou de confirmer l'enregistrement.

Télécommunication

La zone est composée des éléments suivants :

- ☐ *Téléphone* (21 caractères alphanumériques maximum),
- ☐ *Télécopie* (21 caractères alphanumériques maximum),
- ☐ *E-mail* (69 caractères alphanumériques maximum) et
- ☐ *Site* (69 caractères alphanumériques maximum).

Les désignations des zones *E-mail* et *Site* sont des liens qui permettent respectivement de lancer le programme de messagerie présent sur votre poste et d'envoyer un message à l'adresse indiquée et de se connecter au site Internet correspondant par l'intermédiaire du navigateur installé sur le poste.


Volet Contacts - Compte tiers

Ce volet permet de gérer les contacts en rapport avec le compte tiers.



Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Contact de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Le volet «Contacts» regroupe les différents contacts dont le nombre est illimité.



Les contacts déjà définis sont présentés dans une liste spécifiant : nom, fonction, numéros de téléphone fixe et portable de chacun.

Les zones à renseigner sont les suivantes.

Nom

Zone de 35 caractères maximum. Elle permet l'enregistrement du nom du contact.

Prénom

Zone de 35 caractères maximum. Elle permet l'enregistrement du prénom du contact.

Service

Zone à liste déroulante. Elle reprend les noms des contacts définis dans l'option *Fichier / A propos de... / Options / Service des contacts*.

Fonction

Zone de 35 caractères maximum. Elle permet l'enregistrement de la fonction du contact.

Télécommunication

La zone est composée des éléments suivants :

- ☐ *Téléphone* (21 caractères alphanumériques maximum),
- ☐ *Portable* (21 caractères alphanumériques maximum),
- ☐ *Télécopie* (21 caractères alphanumériques maximum) et
- ☐ *E-mail* (69 caractères alphanumériques maximum).


La désignation de la zone *E-mail* est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie présent sur le poste et d'envoyer un message à l'adresse indiquée.

Volet Complément - Compte tiers

Ce volet permet de compléter les informations sur le compte tiers.



Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Complément de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.



Devise

Sélectionnez la devise du tiers. Elle sera utilisée en saisie, pour l'enregistrement des écritures, pour obtenir automatiquement la devise du tiers et le cours de cette dernière.

La liste propose les devises paramétrées dans le volet «Fichier / A propos de... / Options».

Langue

Cette option est définie dans le programme Sage Gestion commerciale 100. L'information indiquée dans cette zone peut ensuite être utilisée comme critère de sélection, au moment de l'édition des extraits tiers. La zone à liste déroulante vous propose d'indiquer :

Aucune : c'est la valeur que le programme propose par défaut. Dans ce cas le code langue n'est pas
un critère de sélection pour le tiers.

☐ Langue 1 : il s'agit du premier code langue créé en Gestion commerciale 100. Sélectionnez-le s'il peut servir à caractériser le tiers.

☐ Langue 2 : il s'agit du deuxième code langue créé en Gestion commerciale 100. Sélectionnez-le s'il peut servir à caractériser le tiers.

Comptes rattachés

Liste des comptes généraux rattachés au compte de tiers.

En fonction du type du compte, le programme propose la création ou l'affectation du ou des comptes généraux rattachés en se référant au paramétrage effectué par la commande *Fichier / A propos de... (option Type de tiers*).



Rappel : un type de tiers est défini par :

- **Intitulé** : il constitue les premiers caractères de l'intitulé du compte général créé automatiquement ; le programme le complète automatiquement par l'intitulé du compte de tiers.
- Radical/Compte: mode de composition du numéro du compte général:
 Radical: le numéro du compte général est composé d'un radical saisi, suivi du numéro du compte de tiers ou des premiers caractères du numéro de tiers;
 Compte: le numéro du compte général est fixe (sans juxtaposition du numéro du compte de tiers).

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre traitant de la commande «A propos de...», page 61.

Pour sélectionner un compte général déjà créé, cliquez sur le bouton de la zone à liste déroulante et choisissez-le dans la liste.

Tapez la touche ENTREE pour valider la sélection.

Pour créer un nouveau compte général, tapez son numéro sur la zone de la zone à liste déroulante ; confirmez ensuite sa création.



Pour que le programme crée automatiquement le compte général rattaché en fonction du type de tiers, cliquez sur le bouton Associer les comptes.

Le programme affiche alors un message indiquant que le compte général n'existe pas et propose sa création, uniquement s'il est indiqué dans la zone *Type tiers* que le compte est de type **Radical**.

Dans l'affirmative, il apparaît aussitôt sur la liste des comptes rattachés.



Le programme affiche la fiche du compte général lorsque vous faites un double-clic sur sa ligne (dans la liste des comptes rattachés). Ceci vous permet éventuellement de la compléter. Remarquez que le compte tiers lui est automatiquement rattaché (encadré **Comptes tiers rattachés** du volet «Fiche principale» du compte général). Vous pouvez faire un double-clic sur sa ligne pour revenir à la fiche du compte tiers.

Principal

Un des comptes généraux sélectionné doit être défini comme Principal.

Le premier compte sélectionné est toujours considéré comme «principal» par le programme. Il est repéré dans la liste par une «coche».

Il est impossible de supprimer le compte principal de la liste des comptes rattachés. Il faut au préalable déclarer un autre compte comme principal.

Si vous sélectionnez un second compte, qui doit être considéré comme le principal, cliquez sur la boîte à cocher principal lorsque sont numéro apparaît dans la zone.

Tapez la touche ENTREE. Le premier est alors automatiquement «décoché».



Pour rappeler un compte en saisie : maintenez enfoncées les touches COMMANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enregistré ici. Le curseur doit bien sûr se trouver dans une zone de saisie d'un compte de tiers.



En saisie, lorsque vous indiquez le compte tiers, le compte général proposé sera le compte rattaché principal. En saisie, lorsque vous indiquez le compte tiers, le compte général proposé sera le compte rattaché principal.

Raccourci

Ce code (maximum de 6 caractères alphanumériques) permet d'appeler le compte tiers correspondant dans n'importe quelle pièce.

Lettrage automatique

Cette option rend possible le lettrage automatique des écritures sur le compte en question (lorsque vous en ferez la demande).



Un compte est toujours lettrable manuellement.

Validation automatique des règlements

Si le compte de tiers est associé à un mode de règlement prévoyant plusieurs échéances, lorsqu'il est mouvementé en saisie des journaux, le programme affiche une fenêtre présentant les différentes échéances calculées automatiquement.

Si vous souhaitez ne pas voir s'afficher cette fenêtre, cochez l'option *Validation automatique des règlements*.

Hors rappel/relevé

Si le tiers sélectionné est un client, cocher cette case permet d'indiquer au programme que ce client ne doit pas faire l'objet d'une relance.

Si le tiers sélectionné est un fournisseur, cocher cette case permet d'indiquer au programme que ce fournisseur ne doit pas être pris en compte dans les relevés d'écritures.

Qu'il s'agisse d'un client ou d'un fournisseur, lorsque vous demanderez un rappel ou un relevé (commande Traitement / Rappel/Relevé), le tiers pour lequel vous aurez coché la case Hors rappel/relevé ne sera pas pris en compte dans la fourchette définie.

Non soumis à des pénalités de retard

Si l'option est cochée, le tiers est exclu des pénénalités de retard lors de la saisie des échéances.

Mise en sommeil

Cochez cette case si vous souhaitez que le compte ne soit plus mouvementé.

Lors de la saisie, un message vous préviendra que le compte n'est plus utilisable et vous devrez confirmer son utilisation.

Saut de Lignes / Page

Sélectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de l'impression des états tiers.

Le nombre de sauts de page est limité à 1.

Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s) s'estompe et devient par conséquent inaccessible.

Nombre

Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.

La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur proposée par défaut est un saut d'une ligne.

Tiers payeur

Cette zone permet d'enregistrer le numéro de compte du tiers payeur dans le cas d'un client ou encaisseur dans le cas d'un fournisseur. Par défaut, elle mentionne le numéro du tiers de la fiche en cours.

Cette information n'est utilisée que dans les programmes Sage Gestion commerciale et Sage Moyens de paiement.

Ventilation IFRS

Cette zone ne s'affiche que si la gestion IFRS a été paramétrée.

Voir le «Volet Identification - A propos de...», page 62.

Dans ce cas, il est possible de lui affecter une des sections enregistrées sur le plan IFRS.

Voir la fonction «Plan analytique», page 252.

Appel à un modèle de règlement

Sélectionnez ou enregistrez le modèle de règlement à associer au tiers.

Après sélection et validation, son contenu s'affiche dans la partie basse de la fenêtre.



Les Modèles de règlement sont enregistrés dans le menu Structure. Le programme permet de modifier le modèle sélectionné depuis la fiche tiers.

L'appel à un modèle de règlement pré-paramétré n'est pas obligatoire : il peut être saisi directement dans les zones du bas de la fenêtre.

Les conditions de règlement d'un tiers sont constituées de :

un type, sélectionné à partir d'une zone à liste déroulante : pourcentage, équilibre, montan	t;
une valeur : pourcentage ou montant suivant la sélection précédente :	

L	J	une va	leur	: pourc	entage of	a montani	suivant	Ia	selection	precedente	,



Une ligne d'équilibrage ne demande la saisie d'aucune valeur puisque cette dernière est calculée automatiquement par le programme.

un nombre de jours de délai à respecter entre la date de la pièce génératrice du paiement (facture) et
la date de premier versement du règlement ;

une condition dont le programme	se servira p	pour déterminer	la date de dép	art du calcul de
l'échéance :				

	iour	net	:	à	partir	de	la	date	d	'écriture	:
--	------	-----	---	---	--------	----	----	------	---	-----------	---

fin de mois civil: à partir de la date de fin de mois réel (28, 29, 30 ou 31) correspondant à la
date d'écriture :

fin de mois : à partir de la date d'écriture, après application du nombre de jours, la dat	te
d'échéance correspond à la date de fin de mois (si pas de jour de tombée)	

le	iour (de tom	bée dı	u règle	ement :	trois	types of	de va	leur	peuvent	être	indiqués	dans	cette	zone	:

vide : le programme calcule la date de tombée en fonction du nombre de jours et de la condi-
tion

		•	, .		11	
	1111	1011r	nrecie	C21C1	manuel	lement
_	un	Jour	procis	Saisi	manuel	iciliciit,

		. ,	, 1			• • •				
ш	jusqu'à 6	iours séna	irés nar d	es virgul	es:	11.1	11.11	.11	.11.	.11

un mode de règlement ; les différents modes de règlement utilisés sont enregistrés sur le volet
«Fichier / A propos de / Option».

Exemple

Les exemple suivants présentent l'incidence de la condition sur la date d'échéance d'un règlement :

Date de facture	Règlement 30 jours net	Règlement 30 jours fin de mois civil	Règlement 30 jours fin de mois			
01/01/03	31/01/03	28/02/03	31/01/03			
10/01/03	09/02/03	28/02/03	28/02/03			
25/01/03	24/02/03	28/02/03	28/02/03			
31/01/03	02/03/03	28/02/03	31/03/03			

Le détail de l'enregistrement d'un modèle de règlement est présenté dans le paragraphe traitant de la commande «Modèles de règlement», page 343.

Commentaire


Zone de saisie libre de 35 caractères alphanumériques correspondant aux informations tiers.

Volet Banques - Compte tiers

Ce volet permet d'enregistrer les coordonnées bancaires du tiers.



Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Banques de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.



Liste des banques

La banque principale est repérée par une «coche».

Intitulé

Intitulé de la banque du tiers (35 caractères alphanumériques).

Bouton Adresse banque



Ce bouton permet d'enregistrer l'adresse de la banque dont l'intitulé est sélectionné ainsi que diverses autres informations.

Voir sous le titre «Banque tiers», page 285 la description de cette fenêtre.

Structure

Zone à liste déroulante qui propose quatre types de structure :

- ☐ Locale (valeur par défaut) pour une banque située sur le territoire national,
- ☐ Autre pour une banque située en dehors du territoire national,
- □ BBAN pour une banque disposant de compte à ce format (34 caractères alphanumériques),
- ☐ IBAN pour une gestion des virements internationaux dans le programme Sage Moyens de paiement.

Cette option permet d'attribuer au RIB de la banque du tiers la structure préétablie dans l'option *Fichier / A propos de... / Options / Structure banque*.

Si vous ne cochez pas cette case, c'est la structure du RIB des banques étrangères qui sera attribuée à celle de la banque du tiers. De la même manière, la structure du RIB des banques étrangères est préétablie dans le volet «Fichier / A propos de... / Options».

Code banque / Guichet / Numéro de compte / Clé :



Ces zones sont grisées si la longueur des comptes a été initialisée à 0 lors de la création du dossier.

Un contrôle est effectué sur le type de caractères saisis. Des caractères alphabétiques, par exemple, ne peuvent pas être saisis pour des zones de type **Numérique**.

La longueur des codes est limitée en fonction du paramétrage des banques : résidentes, autres, IBAN ou BBAN qui est effectué dans l'option *Fichier / A propos... / Options / Structure banque*.

Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques résidentes ou étrangères, reportez-vous à l'option «Structure banque», page 124. ☐ Pour une banque locale ou étrangère, renseignez les zones comme suit : ☐ Code banque : vous disposez de 5 ou 14 caractères numériques pour saisir le code de l'agence dont relève le compte du tiers. ☐ Guichet : vous disposez de 5 ou 17 caractères numériques pour saisir le code guichet dont relève le compte du tiers. ☐ Numéro de compte : vous disposez de 11 ou 17 caractères alphanumériques pour saisir le numéro de compte du tiers. ☐ Clé : elle est saisie sur 2 caractères numériques. Le programme effectue le contrôle de la validité de cette clé. Si vous n'en êtes pas sûr, ne saisissez rien dans la zone clé car le programme refuse toute valeur incorrecte. Ce contrôle s'effectue uniquement si la zone Contrôle de la clé de l'option Fichier / A propos de... / Options / Structure banque est positionnée sur la valeur France. De la même manière, il n'y a aucun contrôle de la clé si la case Structure EDI a été cochée dans cette même option. ☐ Une structure BBAN se compose de 34 caractères alphanumériques majuscules. ☐ Une structure IBAN se compose de 8 zones de 4 caractères et d'une zone de 2. Renseignez les zones comme suit: ☐ Code pays + Clé de contrôle : vous disposez de 2 caractères numériques pour saisir le code du pays selon la norme ISO2 et 2 caractères pour la clé. ☐ Numéro de RIB : 30 caractères (7*4 + 1*2) pour enregistrer ce numéro au format Local. Des contrôles sont effectués par le programme et généreront des messages d'erreur si : ☐ la clé ne correspond pas au numéro IBAN ; ☐ les deux premiers caractères de l'IBAN ne correspondent pas au code ISO2 du pays sélectionné; ☐ le numéro de RIB inclus dans l'IBAN ne correspond pas au RIB saisi par ailleurs. La structure BIN des anciennes versions du programme n'existe plus et est remplacée par le format BBAN. Cette zone permet d'indiquer la devise à utiliser pour les opérations internationales. La zone à liste déroulante vous propose les valeurs suivantes : ☐ Le programme indique par défaut la monnaie de tenue de comptabilité. ☐ Autre devise : si vous souhaitez utiliser une autre devise que la monnaie de tenue de comptabilité pour effectuer vos opérations internationales, la zone à liste déroulante vous permet de la sélection-

Commentaire

Zone de saisie libre de 69 caractères correspondant aux informations de la banque.


Banque principale

Si la fîche ne mentionne qu'une seule banque, elle est automatiquement déclarée «principale». Cette boîte à cocher indique la banque utilisée lors des règlements.

Banque tiers



Cette fenêtre s'ouvre en cliquant sur le bouton Adresse banque après sélection d'une banque dans la liste des banques du tiers.



Elle permet d'enregistrer d'une part l'adresse de l'agence bancaire et d'autre part les informations suivantes.

Code BIC

Identifiant international de l'établissement – 11 caractères alphanumériques.

IRAN

Identifiant international du compte. 9 zones de saisie : 8 de 4 caractères et 1 de 2. Si l'IBAN a déjà été saisi dans le volet Banques pour la banque considérée, il sera reporté dans ces zones mais ne sera pas modifiable



Contrairement à ce qui se passait dans les versions précédentes du programme, l'IBAN n'est plus déterminé automatiquement par le programme mais doit être saisi par l'utilisateur (il trouvera ces informations sur ses relevés d'identité bancaire).



Les modifications apportées dans cette fenêtre doivent être validées en cliquant sur le bouton OK mais aussi en validant par la touche ENTRÉE les informations sur la banque dans le volet «Banques».

Volet Solvabilité - Compte tiers

Ce volet regroupe les indicateurs économiques liés au tiers. Il est divisé en deux sous-volets.



Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Solvabilité de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Ce volet comporte deux sous-volets :


- □ «Sous-volet Solvabilité Compte de tiers», page 285,
- □ *«Sous-volet Surveillance Compte de tiers», page 287.*

Ces sous-volets sont accessibles par des onglets sur Windows et par une zone à liste déroulante sur Macintosh.

Sous-volet Solvabilité – Compte de tiers

Les informations saisissables de ce volet sont à destination des utilisateurs du programme **Sage Gestion Commerciale**.

Elles ne sont pas utilisées en comptabilité.



Contrôle de l'encours client

Cette zone n'est accessible que pour les tiers de type Client.

La modification de cette zone est possible en comptabilité mais son utilisation est gérée dans le programme **Sage Gestion Commerciale**.

Le programme propose trois options :

- □ Contrôle automatique : (valeur par défaut) le code risque sera calculé de manière automatique lors de la saisie des documents dans le programme Sage Gestion commerciale, en fonction du dépassement d'encours selon les règles définies dans l'option Fichier / A propos de... / Options / Code risque et suivant les paramétrages faits dans le volet «Fichier / A propos de... / Comptable» du programme de gestion commerciale.
- □ Selon code risque : l'affectation du code risque s'effectue manuellement par l'utilisateur. Le programme ne tient pas compte des réglages faits dans les fonctions décrites pour l'option Contrôle automatique.
- ☐ Compte bloqué : le compte client est totalement bloqué. Aucun mouvement ne peut être saisi pour le client. Ici aussi le programme ne tient pas compte des réglages faits dans les fonctions décrites pour l'option Contrôle automatique.

Encours maximum autorisé

Pour les comptes clients, enregistrez le montant de l'encours d'opérations maximum qui lui est autorisé (14 caractères numériques maximum).



L'état Statistiques tiers (Analyse vulnérabilité clients) permet d'éditer la liste des dépassements d'encours.

Plafond assurance crédit

Enregistrez le plafond d'assurance crédit accordé au client sur 14 caractères numériques maximum.

Code risque

Cette zone n'est accessible que pour les tiers de type **Client**. Le programme propose les codes risque enregistrés dans le volet «Fichier / A propos de... / Options». Après sélection, le programme affiche le paramétrage du code risque choisi : **Action** et **Dépassement d'encours**.



Le code risque est géré dans le programme Sage Gestion Commerciale.

Les descriptions qui suivent concernent les informations données dans la partie droite de la fenêtre.

Encours autorisé

Cette zone reprend le montant de l'encours maximum autorisé enregistré à gauche.

Solde au...

Cette zone présente le solde du compte à la date du jour, soit le cumul des quatre zones suivantes.

Echus à 1 mois / 2 mois / 3 mois

Le programme indique les montants de retard de paiement du tiers (par rapport à la date d'échéance des mouvements) : de moins de 30 jours, de 30 à 60 jours, de plus de 60 jours.

Non échus

Cumul des montants des mouvements non échus.

Dépassement

Différence entre l'encours autorisé et le solde à la date du jour.

Assurance crédit

Cette zone reprend le montant de Plafond d'assurance crédit enregistré plus haut.

Risque réel

Le risque réel correspond au cumul du solde à la date du jour du portefeuille en cours diminué de l'assurance crédit.

Dernière facture

Date de la dernière facture enregistrée dans un journal de vente pour un tiers de type **Client**, dans un journal d'achat pour un tiers de type **Fournisseur**, dans un journal de vente, achat ou général pour un tiers de type **Salarié** ou **Autre**.

Dernier règlement

Date du dernier règlement enregistré dans un journal de type trésorerie.



L'inverseur permet de visualiser les valeurs monétaires dans la devise d'équivalence définie dans le volet «A propos de... / Initialisation».


Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'inverseur, reportez-vous au «Guide de l'Euro».

Placé sous surveillance / N° COFACE

Ces zones permettent, en liaison avec le **Portail Sage**, de récupérer les informations financières de ce tiers. Vous pouvez, selon votre contrat d'abonnement, placer un certain nombre de clients (les clients à risque) sous surveillance.

Sous-volet Surveillance – Compte de tiers

Le sous volet «Surveillance» mentionne différents éléments se rapportant à la société tiers : date de création, forme juridique, etc. issus de la fonction de surveillance des tiers via Internet.



Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour plus d'informations.

Volet Modèles- Comptes tiers

Si des modèles d'impression ont été enregistré dans le menu *Structure/Modèles/Modèles de saisie*, ils sont associés aux documents destinés au tiers.



Sélectionnez ce volet en cliquant sous l'onglet du même nom sous Windows ou sur le bouton cicontre pour la version Macintosh du programme.

Les modèles qui peuvent être associés à un tiers sont les suivants :

- ☐ Extrait tiers,
- ☐ Règlement tiers,
- ☐ Rappel / relevé.

Pour associer un modèle de mise en page à un tiers vous devez procéder de la façon suivante :

- 1. Aucune ligne ne doit être sélectionnée dans la liste.
- 2. Choisissez un type de document ans la zone *Document*.
- 3. Validez par le bouton Entrée ou la fonction *Ajouter un nouvel élément* du menu contextuel. Une fenêtre classique de sélection de fichier s'ouvre.
- 4. Choisissez ou créez un modèle. Ceux-ci sont srockés dans le répertoire Modèles tiers.
- 5. Enregistrez les valeurs sélectionnées en validant les fenêtres.

Colonnes disponibles sur la liste des modèles

Document

Modèle par défaut


Modifier / supprimer un modèle de document

Il n'est pas possible de modifier un modèle. Vous devez supprimer le modèle rattaché et en associer un nouveau.

Pour supprimer un modèle, sélectionnez le modèle à supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.

Volet Historique rappels - Comptes tiers

Si des traitements (éditions des lettres de rappels, modifications des conditions de règlement, imputation des frais d'impayés) ont été réalisé dans la fenêtre de visualisation des rappels, ils apparraissent dans l'onglet «Historique rappels».



La liste des rappels se constitue au fur et à mesure des différents traitements effectués à une date donnée. Si vous lancez plusieurs fois l'édition d'une lettre de rappel à la même date, une seule ligne d'historique apparaîtra et reprendra les informations de la dernière opération.

Colonnes disponibles sur la liste des historiques de rappels

Date

Reprend la date système du traitement réalisé.

Traitement

L'intitulé varie en fonction du traitement demandé :

- ☐ Intitulé période rappel,
- ☐ Imputation de frais,

Décalage échéance		Décal	lage	éch	éance
-------------------	--	-------	------	-----	-------

Date d'échéance

Reprend la nouvelle date d'échéance renseignée lors du décalage de la date d'échéance.

Mode de règlement

Indique le mode de règlement renseigné lors du décalage de la date d'échéance.

Pénalités de retard

Reprend les montants cumulés des pénalités des différentes lignes d'échéance du tiers.

Frais d'impayés

Reprend le montant des frais d'impayés associés au tiers.

Comptabilisation

Lorsque les frais d'impayés et/ou intérêts de retard ont fait l'objet d'une comptabilisation, le programme insère une coche dans la colonne.

Solde relance

Indique le solde imprimé sur la lettre de rappel.

Volet Champs libres - Compte tiers

Si des informations libres concernant les tiers ont été enregistrées dans le volet *Options* de la fonction *Fichier / A propos de...*, ce volet permet d'ajouter à la fiche compte des informations complémentaires personnalisées.




Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Champs libres de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Le volet donne accès à trois sous-volets :

- □ «Sous-volet Statistique tiers Compte de tiers», page 290,
- □ «Sous-volet Information libre Compte de tiers», page 291,
- □ *«Sous-volet Documents Compte de tiers», page 292.*

Sous-volet Statistique tiers – Compte de tiers

Vous pouvez ici compléter la fiche tiers par une ou plusieurs informations de votre choix.





Le programme fait ici référence aux Champs statistiques tiers enregistrés dans le volet «Fichier / A propos de… / Options».

Rappelons qu'un champ statistique correspond à un ensemble d'informations saisies par vos soins : les énumérés statistiques. Chacun des 10 champs statistiques tiers peut correspondre à un nombre illimité d'énumérés.

Sélectionnez le champ statistique dont l'un des énumérés (significatif pour le tiers en cours) sera choisi sur la zone située en dessous (*Enum. stat.*).

Exemple

Pour pouvoir étudier l'implantation régionale de vos clients, vous sélectionnez ici le champ statistique Localisation et vous précisez sur la zone suivante, la région du tiers.

Pour que le client puisse faire l'objet d'une étude parallèle concernant par exemple le représentant l'ayant démarché, sélectionnez le champ statistique Représentant puis la personne l'ayant contacté sur la zone suivante.

Ces informations pourront être utilisées pour réaliser des sélections lors des impressions.

Enuméré statistique

La zone à liste déroulante propose les énumérés enregistrés pour le champ statistique sélectionné sur la zone précédente.


Vous pouvez procéder successivement à plusieurs sélections :

- 1 . choisissez le premier champ statistique qui vous intéresse (exemple : Localisation), sur la zone précédente,
- 2. choisissez l'énuméré à associer au client (par exemple Ouest),
- 3. choisissez le second champ statistique à étudier (exemple : Représentant),
- 4. l'énuméré à associer au client (par exemple Cedoc Jean-Pierre).

Si vous tapez un énuméré qui n'existe pas, le programme propose sa création.

Sous-volet Information libre – Compte de tiers

Le programme propose la saisie des informations libres paramétrées pour les comptes de tiers.



Es informations libres de type Valeur calculée sont repérées dans la liste par une icône particulière.

La saisie des informations libres est effectuée sur la zone affichée en bas de la fenêtre.

Validez ensuite par la touche ENTREE. Cette saisie n'a aucun caractère obligatoire.



Notez cependant que les informations libres pourront être utilisées comme critère de sélection :


- dans la commande Rechercher,
- dans les formats de sélection des impressions,
- dans les formats de sélection des exportations de données,
- dans l'identification des objets de mise en page.



Pour supprimer une information, il suffit de la sélectionner et de cliquer sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation. Vous pouvez également l'afficher sur la zone de saisie et l'effacer par la touche RET.ARR...

Sous-volet Documents - Compte de tiers

Ce volet permet de compléter la fiche d'identification du tiers par le rattachement d'un fichier lié. A chaque fichier lié peut être associé un commentaire de 69 caractères.



Liste des fichiers liés

La liste présente les fichiers liés dans l'ordre dans lequel ils ont été associés à la fiche tiers.


Lorsque vous cliquez sur la ligne d'un fichier lié, le programme rappelle, en bas de la fenêtre :

- ☐ le commentaire sur le fichier,
- ☐ l'intitulé du fichier lié,
- ☐ le type de fichier

Attacher un fichier

Pour associer un fichier au tiers :

- 1. Saisissez éventuellement un commentaire qui sera rattaché au fichier
- 2. Cliquez sur le bouton Attacher pour afficher une fenêtre de sélection du fichier.



3 . Sélectionnez le fichier souhaité puis cliquez sur le bouton Ouvrir.



L'attachement ne modifie en rien le fichier d'origine qui reste dans le dossier dans lequel il se trouvait.

Une copie du fichier est réalisée automatiquement et stockée dans un sous-dossier MULTIMEDIA créé dans le dossier du fichier comptable.

Exemple

Soit un document stocké dans le dossier suivant :

C:\COURRIERS\CARAT 15032001.DOC

Ce fichier est associé au tiers CARAT. Le fichier comptable est stocké dans le dossier :

C:\PROGRAM FILES\MAESTRIA

Le programme fait une copie de ce fichier et la stocke dans le dossier :

C:\PROGRAM FILES\MAESTRIA\MULTIMEDIA\CARAT 15032001.DOC.



Si le nom du fichier comprend les caractères /, %, +, \$, le point (.) ou l'espace, ces caractères sont, pour permettre un éventuel transfert via Internet (utilisation de E-commerce par exemple), remplacés par un trait de soulignement (_).

En cas de doublons, un numéro d'ordre (1, 2, 3,...) est ajouté à la suite du nom du fichier du document.

Le document sélectionné et le commentaire associé apparaissent alors dans le sous-volet Documents.

Modifier un fichier lié

Lorsque vous double-cliquez sur un fichier lié, le programme ouvre automatiquement sa copie, enregistrée dans le dossier MULTIMEDIA du fichier comptable.



L'application permettant son ouverture doit être présente sur le disque dur de l'ordinateur.

Supprimer un lien

Pour supprimer le lien avec un fichier :

- 1. Sélectionnez le fichier dans la liste ;
- 2. Cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.



La suppression d'un fichier n'affecte pas le fichier original.

Elle supprime le lien avec la fiche tiers ainsi que la copie du fichier stocké dans le dossier MULTIMEDIA..

Volet Cumuls - Compte tiers

Le volet «Cumuls» présente le cumul des mouvements enregistrés sur le compte.



Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Cumuls de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.



Le programme affiche, pour chaque période (mensuelle) de l'exercice en cours, le total des mouvements débiteurs et créditeurs enregistrés ainsi que les soldes correspondants.

Les montants sont totalisés en bas de la fenêtre.

X

L'inverseur peut être activé depuis cette fenêtre, sauf si vous avez sélectionné une devise spécifique dans la zone Mouvements dans la devise.

Pour afficher les cumuls selon la norme IAS1 (normes IAS/IFRS), sélectionnez une de ces normes dans la barre d'outils Norme nationale ou IFRS :

- Nationale : les cumuls correspondront aux écritures de types Nationale et Les deux ;
- IFRS : les cumuls correspondront aux écritures de types IFRS et Les deux.

Mouvements dans la devise

Cette zone vous permet de demander à visualiser les cumuls dans n'importe quelle devise. Vous avez plusieurs possibilités :

- ☐ Toutes (valeur par défaut) : les cumuls de toutes les écritures enregistrées dans la base sont exprimés dans la monnaie de tenue de comptabilité.
- ☐ Aucune : seuls apparaissent les cumuls des écritures enregistrées en monnaie de tenue de comptabilité, c'est-à-dire avec la zone devise non renseignée.
- ☐ **Devise** : seuls apparaissent les cumuls des écritures enregistrées dans la devise sélectionnée.



En fonction du choix de la devise, le format des montants qui s'applique est celui défini dans la table des devises. L'inverseur permet d'obtenir les cumuls dans la devise d'équivalence si la devise sélectionnée est **Toutes**, **Aucune** ou la monnaie de tenue de comptabilité.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'inverseur, reportez-vous au «Guide de l'Euro».

Volet Modèles - Comptes tiers

Gestion des graphiques - Comptes tiers



Bien que le bouton lançant cette commande soit accessible à partir de tous les volets de la fiche des tiers, les valeurs qui seront représentées sous forme de graphique sont celles tirées de ce volet. C'est la raison pour laquelle elle est décrite ici.



Le bouton Visualisation d'un graphique est disponible dans les fiches des tiers. Il permet l'affichage de graphiques correspondant aux valeurs statistiques affichées dans le volet «Cumuls».

Il donne accès à une première fenêtre permettant la sélection des valeurs à utiliser pour le graphique.

Sélection de la série du graphique

Les valeurs qu'il est possible d'imprimer sont les suivantes :

- ☐ Mouvements débit,
- ☐ Mouvements crédit,
- ☐ Solde (valeur sélectionnée par défaut).



Cochez ou laissez cochées les options qui vous intéressent.

Les différentes représentations graphiques peuvent apparaître sous la forme d'histogrammes, de courbes ou de secteurs.

Le «Manuel de la gamme» présente les diverses représentations graphiques que vous pouvez obtenir.

Taux de taxes

Structure / Taux de taxes

Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les taux de taxe.




Cliquez sur le bouton Liste des taux de taxes de la barre d'outils Comptabilité générale pour activer cette commande.

Cette commande permet d'affecter à des comptes du plan général les taux de TVA et les taux de TP (taxe parafiscale) que vous utilisez dans votre comptabilité.

Opérations possibles sur la liste des taux de taxes

Lorsque vous lancez la commande, la liste des taux créés apparaît.

Elle présente le sens (déductible ou collectée) des écritures à générer, le code taxe, l'intitulé de chaque taux, le numéro de compte correspondant et sa valeur.



Les boutons de la barre d'outils Navigation sont tous utilisables de la même manière que sur le plan comptable.

Reportez-vous au paragraphe «Opérations possibles sur la liste des comptes généraux», page 235.

Cette fenêtre affiche deux colonnes particulières.

Colonne Sens

Le sens est repéré par une icône :

☐ ☐ Déductible : la TVA calculée par ce taux est déductible,


☐ Collecté : la TVA calculée par ce taux est collectée.

Colonne Code taxe

Cette colonne affiche le code taxe affecté au taux. Il sert de classement par défaut.

Menu contextuel de la liste des taux de taxes


Un menu contextuel est disponible sur la liste des taux de taxe.



Les premières commandes, communes à l'ensemble des listes, sont présentées dans le paragraphe intitulé «Menu contextuel de la liste du plan comptable», page 237.

Personnaliser la liste des taux de taxes

Il est possible de personnaliser la liste des taux de taxes en utilisant la commande *Personnaliser la liste* soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du menu *Fenêtre*.



Le «Manuel de la gamme» explique comment personnaliser une liste.

Taux de taxes - Détail de la fiche

La saisie ou la modification d'un taux de taxe se fait dans une fenêtre intitulée «*Taxe*». Ce titre est suivi de l'intitulé de la taxe.



Les taux de taxe et les comptes associés sont utilisés dans les modèles de saisie, et par conséquent dans les saisies de journaux, pour automatiser le calcul du montant de la taxe et également lors de l'édition de la Déclaration de taxes.



L'utilisation directe des comptes de TVA et de TP reste toujours possible. Comme vous le verrez dans la partie du manuel traitant de la saisie des journaux, ils permettent le calcul automatique du montant de la taxe sous certaines conditions.

Toutes les zones de cette fiche doivent obligatoirement être saisies, excepté les comptes généraux de rattachement (bas de la fenêtre) :

Code taxe

Identifiant unique des taux de taxes. Vous disposez de 3 caractères numériques. Sa saisie est obligatoire.

Sens

Zone à liste déroulante dont la valeur est modifiable après la création. Cette indication permet de déterminer le sens des écritures à générer en comptabilité. La liste propose les valeurs suivantes :

- ☐ **Déductible** (le sens privilégié du montant taxe est **Débit**),
- ☐ Collectée (le sens privilégié du montant taxe est Crédit).

Par défaut c'est la valeur Déductible qui est sélectionnée.

Intitulé de la taxe

Zone alphanumérique de 35 caractères.

Compte

Saisissez le numéro de compte (13 caractères alphanumériques) sur lequel seront enregistrés les mouvements pour lesquels le taux est utilisé.



Vous pouvez définir le même compte pour plusieurs taxes différentes.

Si le compte n'existe pas dans le plan comptable, un message vous propose de le créer lors de la fermeture de la fenêtre. Le cas échéant, la fenêtre de saisie des comptes vous est alors proposée.

Taux

Précisez la valeur de la taxe correspondant au taux :

- ☐ Taux %: la taxe est un pourcentage de la valeur de la base taxable.
- ☐ Montant F : la taxe est égale à un montant forfaitaire.
- Quantité U : la taxe est égale au montant unitaire saisi multiplié par la valeur de la colonne *Qté/devise*. Ainsi, la base de calcul n'est plus un montant mais une quantité.

Saisissez ensuite la valeur correspondant à la sélection précédente : un taux saisi en pourcentage (compris entre 0 et 100), un montant fixe ou un montant unitaire.

Pour les utilisateurs du programme **Sage Gestion commerciale**, la conversion des taux de taxes de type **Montant F** ou **Quantité U** est effectuée dans le logiciel de gestion commerciale. Pour plus d'explications, référez-vous au manuel de référence de ce programme et au «Guide de l'Euro».

Type de taxe

Sélectionnez le type de taxe adéquat :

- ☐ TVA/débits : TVA sur les débits, à la facturation.
- ☐ **TVA/encaissements** : TVA sur les encaissements décaissements.
- ☐ **TP/HT**: taxe parafiscale sur hors taxes.
- ☐ **TP/TTC**: taxe parafiscale sur TTC.
- ☐ **TP/poids**: taxe parafiscale sur poids.
- ☐ TVA/CEE : taxe sur les échanges intracommunautaires.
- ☐ Surtaxe : utilisée par les pays Export, il s'agit d'une taxe complémentaire au taux de TVA classique.

Numéro de compte

Liste des comptes du plan général auxquels ce compte de taxe sera systématiquement associé. Il est nécessaire d'associer un compte différent par type de taxe afin que tous les automatismes fonctionnent.

Sélectionnez successivement, depuis la zone *Numéro*, les comptes généraux (en général comptes de charge, de produit ou d'immobilisation), associés au compte de taxe.

Pour saisir ces comptes, tapez leur numéro dans la zone du bas et validez, ce qui a pour effet de transférer le numéro dans la fenêtre de liste. Les comptes sont automatiquement classés dans l'ordre croissant.



Pour sélectionner rapidement tous les comptes de même racine, tapez cette dernière puis la touche ENTREE. Le programme propose alors d'intégrer tous les comptes généraux commençant par "la racine saisie". Il est également possible de transférer les comptes par glissement.

Le «Manuel de la gamme» détaille la manière d'opérer ces transferts.



Un menu contextuel est disponible sur la liste des comptes généraux associés. Les commandes suivantes ne sont pas disponibles : Voir/Modifier l'élément sélectionné, Consulter l'élément sélectionné, Personnaliser la liste.

Taxe non perçue

Case à cocher réservée aux utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale.

Provenance

Zone à liste déroulante qui propose les valeurs suivantes : Nationale, Intercommunautaire, Export, Divers 1 et Divers 2. La valeur par défaut est : Nationale.

Code regroupement TVA

Zone de 5 caractères alphanumériques majuscules qui permet la saisie d'un numéro de regroupement de taxe.



Ce numéro est utilisé en saisie des écritures dans les journaux d'achat et de vente pour automatiser la création des écritures de TVA. Il doit être obligatoirement renseigné pour bénéficier de ces automatismes.

Assujettissement

Zone de 3 caractères numériques de 1 à 100. Elle indique le pourcentage de TVA affecté au compte. 100 est la valeur par défaut.

Exemple

Un ordinateur est acheté 3000€ au taux de 20,6%. Il est utilisé à 70% pour un usage professionnel et à 30% pour un usage privé. Le montant de la TVA déductible correspond à 70% de la TVA soit 432,6€. Les 185,4€ de TVA non déductible doivent être réintégré au montant HT.



Aucun contrôle de cohérence n'est effectué sur la répartition à 100% d'un même code regroupement.

Codes journaux

Structure / Codes journaux

Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les codes journaux.



Cliquer sur le bouton Codes journaux de la barre d'outils Comptabilité générale revient à activer cette commande.



On peut aussi lancer cette fonction en cliquant sur l'icône Codes journaux de la barre verticale Saisie des écritures.

Macintosh

Les barres verticales ne sont pas disponibles dans l'environnement Macintosh.

Elle permet le paramétrage des journaux qui seront utilisés en saisie des écritures.

La liste des codes journaux présente les informations suivantes :

- ☐ le *Type* de journal représenté par une icône :
 - □ **♣** Achat,
 - □ **♣** Ventes,
 - ☐ **L** Trésorerie,
 - □ 🦀 Général,
 - □ the Situation,
- ☐ le *Code* du journal ainsi que
- □ son *Intitulé*.

Opérations possibles sur la liste des codes journaux

Lorsque vous lancez la commande, la liste des journaux créés apparaît.

Le programme rappelle le type, le code et l'intitulé de chaque journal.



Les boutons de la barre d'outils Navigation sont tous utilisables de la même manière que sur le plan comptable.

Pour toute information, reportez-vous au paragraphe «Opérations possibles sur la liste des comptes généraux», page 235.



Le bouton Rechercher de la barre d'outils Navigation permet d'imprimer la liste des journaux. L'impression des journaux proprement dits est réalisée au moyen de la commande Etat / Journal.

Affichage sélectif

La zone à liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre, permet de réduire le nombre de journaux listés par la sélection de :

- ☐ Tous les journaux : (valeur par défaut) tous les journaux créés sont affichés ;
- ☐ Journaux actifs : seuls les journaux dont l'option *Mise en sommeil* n'est pas cochée sont affichés ;
- ☐ Journaux mis en sommeil : seuls les journaux dont l'option *Mise en sommeil* est cochée sont affichés



La mise en sommeil d'un journal est demandée sur sa fiche.


Création d'un code journal

La création d'un code journal peut se faire de deux façons différentes :

- soit avec l'aide d'un assistant qui précise les principales étapes de la création d'un tel élément : «Assistant de création d'un code journal», page 303,
- □ soit manuellement en enregistrant les zones de paramétrage d'une fiche de code journal : «Saisie manuelle d'un code journal», page 305.

Menu contextuel de la liste des codes journaux

Un menu contextuel est disponible sur la liste des codes journaux.



Les premières commandes, communes à l'ensemble des listes, sont présentées dans le paragraphe intitulé «Menu contextuel de la liste du plan comptable», page 237.

Personnaliser la liste des codes journaux

Il est possible de personnaliser la liste des codes journaux en utilisant la commande *Personnaliser la liste* soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du menu *Fenêtre*.



Le «Manuel de la gamme» explique comment personnaliser une liste.

La colonne *Réservé IFRS* n'est proposée que si la gestion IFRS a été demandée.

Assistant de création d'un code journal

Si le *Mode assistant* est coché (d) dans le menu *Fenêtre*, la première fenêtre de l'Assistant de création d'un code journal va apparaître.

Dans le cas contraire, la fenêtre «Code journal» s'ouvre pour vous permettre de saisir manuellement les paramètres du code journal.

Pour plus d'informations sur la saisie manuelle des journaux, reportez-vous au titre «Saisie manuelle d'un code journal», page 305.

Reportez-vous à la commande «Mode assistant», page 855 pour activer ou désactiver le mode assistant.

Les différentes étapes de l'assistant de création d'un code journal sont les suivantes :

- □ «Définition du journal Assistant de création d'un code journal», page 303,
- □ «Caractéristiques des journaux de trésorerie Assistant de création d'un code journal», page 304,
- □ «Numérotation du journal Assistant de création d'un code journal», page 304.

Définition du journal - Assistant de création d'un code journal

La première fenêtre de l'assistant permet la saisie des paramètres du journal.



Pour plus d'informations, reportez-vous au détail des zones sous le titre «Saisie manuelle d'un code journal», page 305.

Caractéristiques des journaux de trésorerie – Assistant de création d'un code journal

Cette fenêtre s'affiche uniquement si le type de journal sélectionné est **Trésorerie**.



Numérotation du journal - Assistant de création d'un code journal

La fenêtre suivante permet de définir le mode de numérotation du journal.



√

Si l'option **Protection du N° pièce** est activée dans le volet «A propos de ... / Paramètres» avec **Numérotation continue pour le fichier**, cette option n'est pas accessible.

Après saisie des informations, vous pouvez :

- □ soit valider le code journal et quitter l'assistant,
- □ soit valider le code journal et en créer un nouveau : dans ce cas, la fenêtre est réaffichée avec les zones vides.

Saisie manuelle d'un code journal

Les descriptions qui suivent concernent la saisie manuelle d'un code journal, c'est-à-dire lorsque la commande *Fenêtre / Mode assistant* est désactivée.

La saisie ou la modification d'un journal se fait dans une fenêtre intitulée «*Code journal*». Ce titre est suivi du code du journal en question et de son intitulé.



Un journal est défini sur les zones suivantes :

Code

Le code journal (6 caractères alphanumériques au maximum) sert de raccourci pour la recherche et l'affectation du journal.

Le programme fait la différence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce code est obligatoire. Il est recommandé de donner à ce code une consonance rappelant la destination du journal.

Type

Sélectionnez le type du journal à paramétrer. Il est impossible de modifier le type d'un journal après sa création. Cette information est obligatoire.

Le type du journal détermine le pré-positionnement automatique du curseur en saisie :

- ☐ Achats : le curseur se place dans la colonne crédit si le compte mouvementé est de nature Fournisseur ou Salarié, dans la colonne débit si il est de nature Charges.
 - La Dans la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolisé par l'icône ci-contre.
- ☐ Ventes : le curseur se place dans la colonne crédit si le compte mouvementé est de nature **Produits**.
 - Dans la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolisé par l'icône ci-contre.
- ☐ **Trésorerie** : le curseur se pré-positionne selon le sens du compte : crédit pour les comptes de nature **Client** et **Produits**, débit pour les comptes de nature **Fournisseur**, **Salarié** et **Charges**.
 - Dans la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolisé par l'icône ci-contre.
- Général : le curseur se place dans la colonne crédit si le compte mouvementé est de nature Amortissement ou Produits.
 - Dans la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolisé par l'icône ci-contre.
- ☐ Situation : le curseur se place dans la colonne crédit si le compte mouvementé est de nature Amortissement ou Produits ; un journal de type Situation ne peut pas être clôturé ni compacté.
 - Dans la liste des codes journaux, ce type de journal est symbolisé par l'icône ci-contre.

Hormis le pré-positionnement du curseur, le programme contrôle la saisie et affiche un message de confirmation si la nature du compte mouvementé semble incompatible avec le type de journal.

Intitulé

Zone alphanumérique de 35 caractères pour l'enregistrement obligatoire du titre du journal.

Numérotation des pièces

Sélectionnez le mode de numérotation souhaité pour les pièces enregistrées sur le journal (par la commande Traitement / Saisie des journaux).

- ☐ Manuelle : la saisie du numéro de pièce est laissée libre,
- ☐ Continue par journal : le programme numérote automatiquement les pièces, par journal. Il incrémente le plus grand numéro saisi sur toutes les périodes de l'exercice, par journal,
- □ Continue pour le fichier : le programme numérote automatiquement les pièces, par fichier comptable. Il incrémente le plus grand numéro saisi, tous journaux confondus,
- ☐ **Mensuelle** : le programme numérote automatiquement les pièces à l'ouverture du journal. Il incrémente le plus grand numéro saisi sur la période en cours.
- **√**

En cas de numérotation mensuelle, le programme n'effectue aucun contrôle sur les numéros qui pourraient avoir été saisis sur d'autres périodes.



Si l'option **Protection du N° pièce** est paramétrée dans le volet «A propos de ... / Paramètres» sur **Numérotation continue pour le fichier**, cette option n'est pas accessible.

Saisie analytique

Cette option autorise ou non les écritures sur les sections analytiques pour le journal considéré.

Réservé IFRS

Cette zone n'apparaît dans la fenêtre de paramétrage des codes journaux que si la gestion IFRS a été demandée.

Voir le «Volet Initialisation - A propos de...», page 64.

Elle permet de préciser si le journal est réservé à la saisie des seules écritures de type IFRS.



Rappelons que les écritures de ce type peuvent être enregistrées soit dans des journaux réservés à cette fin soit dans n'importe quel journal en fonction du paramétrage fait dans le volet Initialisation de la fiche de la société.

Cette case peut être cochée :

- ☐ lors de la création du code journal,
- après création à la condition que le journal concerné ne comporte aucune écriture de type **Nationale** ou **Les deux**. S'il existe au moins une écriture de ce type, un message d'erreur vous préviendra que cette modification est impossible.

Cette case peut être décochée :

- ☐ si aucune écriture n'a été saisie sur le journal ;
- □ si le journal comporte des écritures et si l'option *Saisie IFRS* du volet «Fichier / A propos de… / Initialisation» est paramétrée sur **Tous types de journaux**. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur vous préviendra de cette impossibilité.

Il n'est pas possible d'enregistrer d'écritures de types **Les deux** ou **Nationale** dans un journal réservé IFRS.

Compte de trésorerie

Cette zone n'est active (non estompée) que si le journal est de type **Général**, **Situation** ou **Trésorerie**. Dans ce dernier cas, sa saisie est obligatoire.

Sélectionnez, sur la liste des comptes généraux (comptes de détail seulement) le compte sur lequel la contrepartie sera automatiquement enregistrée.

Vous pouvez également saisir le numéro de compte directement sur la zone. S'il n'existe pas, le programme proposera sa création à la fermeture de la fenêtre «Code journal».

Hormis pour un journal de type **Trésorerie** pour lequel l'affectation d'un compte de contrepartie est obligatoire, si vous ne désirez pas bénéficier de cette contrepartie automatique, il suffit de ne rien enregistrer dans cette zone.

Contrepartie à chaque ligne

Cette option n'est active que lorsque le journal est de type **Trésorerie**. Elle détermine le mode d'enregistrement de la contrepartie (sur le compte renseigné zone précédente).

- ☐ Pour obtenir une contrepartie globale (débit et crédit) de l'ensemble des mouvements saisis sur la pièce, ne cochez pas cette case.
- ☐ Pour obtenir une écriture automatique de contrepartie après chaque saisie de ligne, demandez une contrepartie à chaque ligne.

En saisie des journaux, si la zone *Contrepartie à chaque ligne* n'est pas cochée, les écritures de contrepartie apparaissent sur deux lignes : une pour les mouvements débiteurs et une autre pour les mouvements créditeurs. Le programme leur affecte le libellé : «*Centralisation mois de...*», automatiquement complété du nom de la période et du quantième de l'exercice.

Exemple

Vous avez enregistré le compte 5310000 Caisse comme contrepartie au journal de caisse. Vous enregistrez un pourboire remis à un livreur en le débitant du compte 6238000 Pourboires, dons, etc.

Il ne vous est pas nécessaire de porter cette somme au crédit (dépense) du compte de caisse puisque le programme le fera pour vous automatiquement et immédiatement sur une ligne particulière.

Si en cours de saisie, vous décidez de modifier cette option, ce changement sera pris en compte uniquement pour les périodes non mouvementées.

Dans le cas de la gestion IFRS, il est conseillé de paramétrer une contrepartie à chaque ligne pour éviter les déséquilibres en exportation de données.

En effet, les journaux de type **IFRS** génèrent des écritures de contrepartie du même type **IFRS**. Par contre, dans le cas où la gestion IFRS est paramétrée sur **Tous les journaux**, des lignes de saisie peuvent être typées **Nationale** mais les lignes de contrepartie mensuelles sont systématiquement typées **Les deux**.

Exemple

Les écritures suivantes ont été portées sur un journal de trésorerie avec contrepartie mensuelle sur le compte 5125 et une saisie IFRS paramétrée sur Tous les journaux :

Compte général	Norme	Débit	Crédit
4010000	Nationale	1000.00	
4010000	Nationale	200.00	
5125	Les deux		1200.00

Lors de l'exportation de la balance à la norme IFRS (en fait IFRS + Les deux), l'écriture sur le compte 5125 sera bien prise en compte mais pas celles du compte 4010000 d'où une balance déséquilibrée. Si une contrepartie à chaque ligne est demandée, nous obtiendrons :

Compte général	Norme	Débit	Crédit
4010000	Nationale	1000.00	
5125	Nationale		1000.00
4010000	Nationale	200.00	
5125	Nationale		200.00

et aucun déséquilibre ne sera constaté à l'exportation IFRS (les lignes à la norme Nationale ne seront pas exportées dans ce cas).

Rapprochement

Cette option vous permet de demander spécifiquement le rapprochement des écritures du journal sélectionné. La zone à liste déroulante vous propose au choix :

	Aucun : voi	ıs ne souhaitez j	pas rapprocher	les é	écritures	du i	iournal
--	-------------	-------------------	----------------	-------	-----------	------	---------

☐ Contrepartie : vous souhaitez rapprocher les écritures selon la méthode habituelle du logiciel.

☐ **Trésorerie** : vous souhaitez rapprocher les écritures enregistrées sur le compte de trésorerie, associé au code journal. Cette option ne peut être sélectionnée que si l'option *Contrepartie à chaque ligne* est cochée.



Lorsque vous lancerez la commande Traitement / Rapprochement bancaire, un contrôle est effectué lors de la sélection du journal. Seuls les journaux dont la zone **Rapprochement** a été renseignée par **Contrepartie** ou **Trésorerie** peuvent être rapprochés.

Lorsque vous lancerez la commande Traitement / Fin d'exercice / Suppression du premier exercice, seuls seront traités les journaux dont la case **Rapprochement** aura été cochée.

Contrairement au mode **Aucun**, les modes de rapprochement **Contrepartie** et **Trésorerie** ne sont plus modifiables dès qu'une écriture est saisie dans le journal.

Règlement définitif

Cette case, cochée par défaut, permet au programme d'utiliser le code journal pour la saisie des règlements définitifs. Plusieurs zones (Statut règlement, Montant réglé, Date de dernier règlement) seront ainsi mises à jour automatiquement dans l'écriture.

Masquer les totaux

Cette option permet de masquer les cumuls des journaux à l'ouverture pour les journaux de type **Achat**, **Vente**, **Général** et **Situation**.

Mise en sommeil

Cette option permet d'empêcher la saisie (dont la génération automatique des écritures), le lettrage, le rapprochement, l'import de données d'un autre logiciel et la mise à jour des données à partir d'un autre logiciel sur le journal sélectionné.



En cas de tentative de traitement sur un journal mis en sommeil, un message non bloquant s'affiche.

Codes journaux analytiques

Structure / Codes journaux analytiques


Cette commande permet de paramétrer des journaux de type **OD analytique** destinés à l'enregistrement des écritures analytiques pures.



Cliquez sur le bouton Codes journaux analytiques de la barre d'outils Comptabilité analytique et budgétaire pour activer cette commande.

Opérations possibles sur la liste des codes journaux analytiques

Lorsque vous lancez la commande, la liste des journaux créés apparaît. Le programme rappelle le code et l'intitulé de chaque journal.



Barre de navigation Les boutons de la barre d'outils Navigation sont tous utilisables de la même manière que sur le plan comptable.

Pour toute information, reportez-vous au paragraphe «Opérations possibles sur la liste des comptes généraux», page 235.

Menu contextuel de la liste des codes journaux analytiques

Un menu contextuel est disponible sur la liste des journaux analytiques.



Les premières commandes, communes à l'ensemble des listes, sont présentées dans le paragraphe intitulé «Menu contextuel de la liste du plan comptable», page 237.

Personnaliser la liste des codes journaux analytiques

Il est possible de personnaliser les colonnes de la liste des codes journaux analytiques.




Il n'est pas possible d'ajouter de colonne mais on peut en enlever une.

La colonne *Réservé IFRS* n'est proposée dans la liste que si la gestion IFRS a été demandée.

Paramétrage d'un journal analytique

La saisie ou la modification d'un journal analytique se fait dans une fenêtre intitulée «Code journal analytique». Ce titre est suivi du code du journal en question et de son intitulé.



Un journal est défini sur les zones suivantes :

Code

Le code journal (6 caractères alphanumériques au maximum) sert de raccourci pour la recherche et l'affectation du journal. Le programme fait la différence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce code est obligatoire. Il est recommandé de donner à ce code une consonance rappelant la destination du journal.

Intitulé

Zone alphanumérique de 35 caractères pour l'enregistrement obligatoire du titre du journal.

Mise en sommeil

Cette case à cocher permet d'empêcher la saisie et l'importation de données d'un autre logiciel, sur le journal.



En cas de tentative de traitement sur un journal mis en sommeil, un message non bloquant s'affiche.

Réservé IFRS

Cette zone n'apparaît dans la fenêtre de paramétrage des codes journaux analytiques que si la gestion IFRS a été demandée.

Voir le «Volet Initialisation - A propos de...», page 64.

Elle permet de préciser si le journal est réservé à la saisie des seules écritures analytiques de type IFRS.



IFRS.

Rappelons que les écritures de ce type peuvent être enregistrées soit dans des journaux réservés à cette fin soit dans n'importe quel journal en fonction du paramétrage fait dans le volet Initialisation de la fiche de la société

a costote.
Cette case peut être cochée :
☐ lors de la création du code journal,
après création à la condition que le journal concerné ne comporte aucune écriture de type Nationale ou Les deux . S'il existe au moins une écriture de ce type, un message d'erreur vous préviendra que cette modification est impossible.
Cette case peut être décochée :
☐ si aucune écriture n'a été saisie sur le journal ;
si le journal comporte des écritures et si l'option <i>Saisie IFRS</i> du volet <i>Fichier / A propos de / Initialisation</i> est paramétrée sur Tous types de journaux . Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur vous préviendra de cette impossibilité.
Il n'est pas possible d'enregistrer d'écritures de types Les deux ou Nationale dans un journal réservé

Version Cette option n'est disponible que dans la version 100 Pack Plus du programme.

Banques

Structure / Banques


Cette commande permet de créer, consulter, modifier, supprimer les coordonnées des différents établissements bancaires de la société.



Cliquer sur le bouton Banques de la barre d'outils Comptabilité générale revient à activer cette commande.

Opérations possibles sur la liste des banques

Lorsque vous lancez la commande, la liste des banques créées apparaît. Le programme rappelle l'intitulé, le code postal et la ville de chaque banque.



Les boutons de la barre d'outils Navigation sont tous utilisables de la même manière que sur le plan comptable.

Reportez-vous au paragraphe «Opérations possibles sur la liste des comptes généraux», page 235.

Menu contextuel de la liste des banques

Un menu contextuel est disponible sur la liste des banques.



Les premières commandes, communes à l'ensemble des listes, sont présentées dans le paragraphe intitulé «Menu contextuel de la liste du plan comptable», page 237.

Personnaliser la liste des banques

Il est possible de personnaliser la liste des banques en utilisant la commande *Personnaliser la liste* soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du menu *Fenêtre*.



Le «Manuel de la gamme» explique comment personnaliser une liste.

Banque - Détail de la fiche

Une fiche de banque se compose de différents volets auxquels on accède par des onglets sur Windows ou par des boutons sur Macintosh. Ces onglets et ces boutons donnent accès aux volets suivants.

Onglet / Bouton Identification



Ils permettent de revenir au «Volet Identification - Banque», page 313.

Onglet / Bouton Contacts



Ils donnent accès au «Volet Contacts - Banque», page 315 qui permet d'enregistrer les divers correspondants au sein de la banque.

Onglet / Bouton R.I.B.




Ils donnent accès au «Volet Budgets - Compte général», page 246 qui permet d'enregistrer les numéros de comptes bancaires.

Volet Identification - Banque

Le volet «Identification» permet la saisie des coordonnées complètes de la banque.



Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Identification de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.



Abrégé

17 caractères alphanumériques sont disponibles pour enregistrer un code abrégé significatif qui sera utilisé dans la commande *Règlement tiers*.

La saisie de l'abrégé est obligatoire et unique.

Intitulé

Nom de la banque (35 caractères alphanumériques maximum).

Code BIC

Cette zone permet la saisie du code BIC (Identifiant international de l'établissement). 11 caractères alphanumériques. Ce code est repris dans la fenêtre «Banque» précisant l'adresse de la banque. Le modifications qui pourraient y être faites seront reportées dans cette zone.

Contact

Personne à contacter (zone de 35 caractères maximum).

Adresse

Coordonnées complètes de la banque composées de :

- □ son adresse (35 caractères maximum),
- un éventuel complément (35 caractères maximum),
- □ son code postal (9 caractères alphanumériques maximum),
- ☐ la ville ou bureau distributeur (35 caractères maximum),
- ☐ la région et le pays (respectivement sur 9 et 35 caractères alphanumériques maximum).

Télécommunication

La zone est composée des éléments suivants :

- ☐ *Téléphone* (21 caractères alphanumériques maximum),
- □ **Portable** (21 caractères alphanumériques maximum),
- ☐ *Télécopie* (21 caractères alphanumériques maximum),
- □ *E-mail* (69 caractères alphanumériques maximum) et
- ☐ *Site* (69 caractères alphanumériques maximum).


Les titres des zones *E-mail* et *Site* sont des liens qui permettent respectivement de lancer le programme de messagerie installé sur le poste et d'envoyer un message à l'adresse indiquée ou de lancer le programme de navigation pour se connecter au site indiqué.

Volet Contacts - Banque

Ce volet permet d'enregistrer les coordonnées de vos différents contacts.



Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Contacts de Windows ou sur le bouton correspondant pour la version Macintosh du programme.



Les contacts déjà définis sont présentés dans une liste spécifiant : nom, fonction, numéros de téléphone fixe et portable de chacun.

Les zones à renseigner sont les suivantes.

Nom

Zone de 35 caractères maximum. Elle permet l'enregistrement du nom du contact.

Prénom

Zone de 35 caractères maximum. Elle permet l'enregistrement du prénom du contact.

Service

Zone à liste déroulante. Elle reprend les noms des contacts définis dans l'option A propos de... / Options / Service des contacts.

Fonction

Zone de 35 caractères maximum. Elle permet l'enregistrement de la fonction du contact.

Télécommunication

La zone est composée des éléments suivants :

- ☐ *Téléphone* (21 caractères alphanumériques maximum),
- ☐ *Portable* (21 caractères alphanumériques maximum),
- ☐ *Télécopie* (21 caractères alphanumériques maximum) et
- ☐ *E-mail* (69 caractères alphanumériques maximum).


Le titre de la zone *E-mail* est une lien qui permet de lancer le programme de messagerie installé sur le poste et d'envoyer un message à l'adresse indiquée.

Volet R.I.B. - Banque

Ce volet permet d'enregistrer les différents comptes détenus par la société.



Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet R.I.B. de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.



Abrégé

Zone de 5 caractères alphanumériques majuscules qui permet d'enregistrer un code abrégé significatif qui sera utilisé dans la commande Règlement tiers. La saisie de l'abrégé est obligatoire et unique. Par défaut le programme propose les 3 premiers caractères de la banque suivi d'un numéro d'ordre.

Structure

Zone à liste déroulante qui propose quatre types de structure :

- ☐ Locale (valeur par défaut) pour une banque située sur le territoire national,
- ☐ Autre pour une banque située en dehors du territoire national,
- □ **BBAN** : structure de compte de 34 caractères alphanumériques majuscules qui remplace le code BIN mentionné dans les versions précédentes du programme,
- ☐ IBAN pour une gestion des virements internationaux dans le programme Sage Moyens de paiement.

Cette option permet d'attribuer au RIB de la banque la structure préétablie dans l'option *Fichier / A propos de... / Options / Structure banque*.

Devise

Cette zone permet d'associer une devise au compte bancaire. Le programme indique par défaut la monnaie de tenue de comptabilité, mais vous pouvez sélectionner une autre devise en utilisant la zone à liste déroulante. Le code ISO s'affiche directement au côté droit de cette zone.

Bouton Adresse banque



Ce bouton permet d'enregistrer l'adresse de la banque dont l'intitulé est sélectionné ainsi que diverses autres informations.

Voir la description de cette fenêtre sous le titre «Adresse banque», page 317.

Code banque / Code guichet / Numéro de compte / Clé



Les zones Code banque, Code guichet, Numéro de compte et Clé sont grisées si la longueur des comptes a été initialisée à 0 lors de la création du dossier.

Un contrôle est effectué sur le type de caractères saisis. Des caractères alphabétiques, par exemple, ne peuvent pas être saisis pour des zones de type **Numérique**. La longueur des codes est limitée en fonction du paramétrage des banques : résidentes, étrangères, IBAN ou BBAN, qui est effectué dans l'option *Structure banque*.

Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques résidentes ou étrangères, reportez-vous à l'option «Structure banque», page 124.

☐ Pour une banque locale ou étrangère, renseignez les zones comme suit :

	Code banque : vous disposez de 5 ou 14 caractères numériques pour saisir le code de l'agence dont relève le compte du tiers.
	Guichet : vous disposez de 5 ou 17 caractères numériques pour saisir le code guichet dont relève le compte du tiers.
	Numéro de compte : vous disposez de 11 ou 17 caractères alphanumériques pour saisir le numéro de compte dont relève le compte du tiers.
	Clé: Elle est saisie sur 2 caractères numériques. Le programme effectue le contrôle de la validité de cette clé. Si vous n'en êtes pas sûr, ne saisissez rien dans la zone clé car le programme refuse toute valeur incorrecte. Ce contrôle s'effectue uniquement si la zone Contrôle de la clé de l'option Fichier / A propos de / Options / Structure banque est positionnée sur la valeur France. De la même manière, il n'y a aucun contrôle de la clé si la case Structure EDI a été cochée dans cette même option.
☐ Une s	structure BBAN se compose de 34 caractères alphanumériques majuscules.
	structure IBAN se compose de 8 zones de 4 caractères et d'une zone de 2. Renseignez les comme suit :
	Code pays + Clé de contrôle : vous disposez de 2 caractères numériques pour saisir le code du pays selon la norme ISO2 et 2 caractères pour la clé.
	Numéro de RIB : 30 caractères (7*4 + 1*2) pour enregistrer ce numéro au format Local.
Des o	ontrôles sont effectués par le programme et généreront des messages d'erreur si :
	la clé ne correspond pas au numéro IBAN;
	les deux premiers caractères de l'IBAN ne correspondent pas au code ISO2 du pays sélectionné ;
	le numéro de RIB inclus dans l'IBAN ne correspond pas au RIB saisi par ailleurs.



La structure BIN des anciennes versions du programme est supprimée et remplacée par la nature BBAN.

Code journal

Sélectionnez le code du journal sur lequel seront enregistrés les mouvements du compte. Le programme propose les codes journaux de type **Trésorerie**.

Il est possible d'affecter un journal de trésorerie réservé IFRS s'ils sont utilisés.

Commentaire

Zone de saisie libre de 69 caractères alphanumériques.

Adresse banque



Cette fenêtre s'ouvre en cliquant sur le bouton Adresse banque après sélection d'une banque dans la liste des banques du tiers.



Elle permet d'enregistrer d'une part l'adresse de l'agence bancaire et d'autre part les informations suivantes.

Code BIC

Identifiant international de l'établissement – 11 caractères alphanumériques. Le programme reprend la valeur saisie dans le volet «Identification» de la fiche banque. Il peut être modifié.

IBAN

Identifiant international du compte. 9 zones de saisie : 8 de 4 caractères et 1 de 2. Si l'IBAN a déjà été saisi dans le volet R.I.B. de la banque considérée, il sera reporté dans ces zones mais ne sera pas modifiable.



Les modifications apportées dans cette fenêtre doivent être validées en cliquant sur le bouton OK mais aussi en validant par la touche ENTRÉE les informations sur la banque dans le volet «R.I.B.».

Modèles

Structure / Modèles

Cette commande per	met de gérer les fonctions suivantes :
☐ modèles de sa	isie d'écritures : «Modèles de saisie», page 320,
☐ grilles de vent	ilation types : «Modèles de grille», page 340,
☐ modèles de rè	glement : «Modèles de règlement», page 343,
☐ et modèles de	saisie d'écritures d'abonnement : «Modèles d'abonnement», page 346.
Elle ouvre un menu l	niérarchique.
Modèles de saisie Modèles de grille Modèles de greglement	

Les modèles de saisie d'écritures permettent de paramétrer et d'automatiser toutes les saisies les plus courantes en réduisant au strict minimum les frappes au clavier.

Les modèles de grilles permettent de pré enregistrer des grilles de ventilation qui pourront être utilisées pour définir la répartition analytique par défaut des comptes généraux et pour répartir le budget associé à un compte, lors du paramétrage des modèles de saisie analytiques, en saisie analytique ou encore lors d'une recherche.

Les modèles de règlement permettent de pré enregistrer l'ensemble des modalités de règlement généralement pratiquées par votre société.

Les modèles d'abonnement permettent de pré enregistrer les contrats d'abonnements contractés par la société.

Modèles de saisie

Structure / Modèles / Modèles de saisie



Cliquez sur le bouton Modèles de saisie de la barre d'outils Comptabilité générale pour activer cette commande.

Le modèle de saisie est une des commandes essentielles de la comptabilité. Il apporte une solution simple et définitive à la partie la plus fastidieuse de la comptabilité, c'est-à-dire la saisie.

Par un simple rappel de lignes pré enregistrées, dans lesquelles le curseur se positionne automatiquement aux endroits adéquats, les modèles permettent de composer des brouillards de saisie adaptés à vos habitudes, votre profession, vos usages.

Vous pourrez ainsi paramétrer et automatiser toutes les saisies les plus courantes en réduisant au strict minimum l'enregistrement des écritures que vous passez le plus souvent.

Exemple

Entre autres, l'utilisation d'un modèle de saisie est particulièrement adaptée à l'enregistrement d'une facture de téléphone.

Pour éviter une saisie fastidieuse, enregistrez un modèle de saisie qui vous proposera automatiquement tous les comptes à mouvementer. Bien sûr, les écritures moins courantes pourront toujours être saisies de la façon classique : numéro de compte, libellé, montant, contrepartie, etc.

Les modèles de saisie sont définis pour un type de journal particulier. Lors de la saisie des écritures, vous disposez d'un bouton qui fait s'afficher la liste des modèles enregistrés pour le type de journal mouvementé.

Vous y choisissez celui correspondant au mouvement à enregistrer et vous n'avez plus qu'à saisir les informations non répétitives : dates, montants, échéances, etc.



Vous pouvez également adopter la démarche inverse : vous saisissez une écriture et vous la déclarez ensuite comme modèle de saisie, grâce à la fonction Visualisation d'une pièce disponible en saisie des journaux.

Reportez-vous à la commande «Journaux de saisie», page 423 pour plus d'explications.

Opérations possibles sur la liste des modèles de saisie

Lorsque vous lancez la commande, la liste des modèles de saisie créés apparaît. Elle présente le type, l'intitulé de chaque modèle et le raccourci clavier qui lui est associé.

La liste des modèles de saisie présente les informations suivantes :

le <i>Typ</i>	e de modèle représenté par une icône :
	L Achats,
	! Ventes,
	Trésorerie,
	👺 Général,
	Situation,
l' <i>Intiti</i>	ulé du modèle ainsi que
son Ra	accourci.



Les boutons de la barre d'outils Navigation sont tous utilisables comme sur le plan comptable.

Reportez-vous au paragraphe «Opérations possibles sur la liste des comptes généraux», page 235.

Menu contextuel de la liste des modèles de saisie

Un menu contextuel est disponible sur la liste des modèles de saisie.



Les commandes, communes à l'ensemble des listes, sont présentées dans le paragraphe intitulé «Menu contextuel de la liste du plan comptable», page 237.

Personnaliser la liste des modèles de saisie

Il est possible de personnaliser la liste des modèles de saisie en utilisant la commande *Personnaliser la liste* soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du menu *Fenêtre*.



Le «Manuel de la gamme» explique comment personnaliser une liste.

Aucune colonne ne peut être ajoutée mais il est possible d'en supprimer.

Modèles de saisie : présentation

La création ou la modification d'un modèle de saisie s'effectuent dans une fenêtre qui comporte les mêmes colonnes que celles du journal auquel le modèle est destiné.



En haut et à gauche de la fenêtre de saisie des modèles, apparaissent plusieurs boutons dont le fonctionnement est expliqué plus loin. Ces boutons peuvent être actifs ou estompés (inutilisables) en fonction de la colonne dans laquelle se trouve le curseur.

Le bas de la fenêtre est occupé par les colonnes composant le modèle de saisie. Ces colonnes sont définies dans l'option *Fichier / A propos de... / Options / Organisation*, pour le type de journal concerné.

Il est bien entendu possible de déplacer les colonnes comme cela vous sera décrit plus loin. Les colonnes *Jour*, *N° compte général*, *Débit* et *Crédit* sont obligatoires et toujours mentionnées, les autres sont facultatives.

Lorsque l'option *Protection des N° pièce* est activée en saisie des journaux, la colonne correspondante est grisée et non accessible. Le numéro de pièce est attribué automatiquement lors de la validation de la pièce. Si une valeur fixe a été définie dans le modèle, elle est ignorée.

Les colonnes *N*° *de ligne* et *Date de saisie* n'apparaissent pas dans cette commande. Le programme numérote systématiquement les lignes de pièce et met à jour leur date de saisie. Ces deux colonnes apparaissent en saisie de journaux.

Il est possible d'insérer des colonnes particulières :

- □ trois colonnes au maximum correspondant à trois plans analytiques dont l'option *Plan analytique en colonne* a été cochée dans l'option Plan analytique ; dans ce cas les titres des colonnes reprennent l'intitulé du plan ;
- une colonne dont le titre sera *IFRS* (quel que soit l'intitulé du plan) dans le cas où la gestion IFRS est autorisée.

Il sera possible de mentionner dans ces colonnes des numéros de sections qui seront utilisées par défaut pour la ventilation des écritures (modification possible en saisie).

Pour les plans analytiques en colonne, voir l'option «Plan analytique», page 118.



Toute modification des colonnes autorisées à l'affichage dans l'option A propos de... / Options / Organisation se répercute immédiatement sur les modèles de saisie paramétrés. Les paramétrages qui auraient pu être faits dans des colonnes masquées ne sont pas perdus pour autant. Ils seront à nouveau utilisables si vous faites réapparaître les colonnes correspondantes



Par défaut, le programme affecte le bouton Saisie manuelle à toutes les colonnes absentes lors de la création du modèle de saisie.

Les titres suivants détaillent le paramétrage des modèles de saisie :

□ «Boutons de fonction des modèles de saisie», page 323,

«Colonnes d'un modèle de saisie», page 325,
«Zones de saisie des modèles de saisie», page 326,
«Fonctions des modèles de saisie», page 333,
«Modèles de saisie analytique», page 336.

Boutons de fonction des modèles de saisie

Les boutons permettent d'insérer dans une zone une fonction particulière aux modèles de saisie. Deux fonctions différentes ne peuvent pas se trouver dans la même zone. La dernière enregistrée remplace la précédente.

Cliquer sur un bouton (lorsqu'il est actif) permet d'enregistrer la fonction correspondante à l'endroit où se trouve le curseur, c'est-à-dire sur une ligne et dans une colonne du modèle. Pour ce faire, placez au préalable le curseur dans la zone considérée. Vous pouvez également utiliser son raccourci clavier.

Les raccourcis clavier sont présentés dans le «Manuel de la gamme».




Les automatismes enregistrés dans les Modèles de saisie supplantent ceux des journaux.

Bouton Saisie manuelle



Cette fonction indique que la valeur correspondante doit être saisie manuellement par l'utilisateur.



Exemple

Vous utiliserez cette fonction pour enregistrer la date sur la première ligne de saisie.

Il est possible de faire précéder ou suivre cette fonction d'une valeur fixe pré-saisie.

Exemple

Utilisez le bouton Saisie manuelle pour créer un libellé type tel que «Fact. n° X». Dans ce cas, renseignez la zone Libellé comme suit :

En saisie de journal, lorsqu'un modèle comporte des fonctions de saisie manuelle, le curseur se positionne automatiquement dans la première des zones ainsi définies puis sur les suivantes après action sur la touche TABULATION.

Bouton Répétition



Cette fonction oblige le programme à reprendre à cet endroit la même valeur que celle mentionnée sur la ligne précédente dans la même colonne. Il est bien entendu possible de modifier la valeur recopiée en retapant par dessus.

Dans la liste des lignes de la pièce cette fonction apparaît sous la forme d'une icône particulière.

Exemple

Cette fonction permettra la recopie sur les autres lignes des valeurs constantes enregistrées sur la première (date, libellé).

Utilisez cette fonction pour récupérer le numéro de pièce suivant du journal. En effet, le programme propose le dernier numéro incrémenté de 1 dans le bandeau de saisie.

Bouton Incrémentation



Cette fonction permet de demander la reprise de la valeur mentionnée sur la ligne précédente dans la même colonne et l'incrémente de 1.

Ans la liste des lignes de la pièce cette fonction apparaît sous la forme d'une icône particulière. Utilisez cette fonction pour récupérer le numéro de pièce suivant de votre journal.

Bouton Equilibre



Cette fonction permet de demander le calcul du contenu de la zone par équilibrage avec les autres montants saisis en débit et crédit.

Les montants sur lesquels l'équilibrage est calculé peuvent avoir été saisis manuellement ou calculés au moyen de la fonction Calcul décrite ci-dessous.

4 Dans la liste des lignes de la pièce cette fonction apparaît sous la forme d'une icône particulière.



N'utilisez pas cette fonction sur une ligne servant à calculer une autre ligne du modèle.

Exemple

Les écritures classiques sont formées de trois lignes :

- Montant HT,
- Montant TVA,
- Montant TTC.

La commande Taux de taxes permet par ailleurs de calculer automatiquement le montant de la TVA par rapport au compte HT associé.

Si vous enregistrez une fonction Equilibrage sur la ligne HT, vous créez ainsi une référence circulaire que le programme sera incapable de résoudre.

Paramétrez alors les lignes et les colonnes Débit et Crédit de la façon suivante :

Montant HT Fonction Saisie manuelle

Montant TVA Fonction Calcul (voir ci-dessous)

Montant TTC Fonction Equilibrage

Notez que la zone de saisie peut être la dernière de la pièce.

Dès la validation du montant HT (à l'aide de la touche TABULATION), le programme calcule le montant de la TVA puis équilibre ces deux valeurs sur la ligne TTC.

Bouton Calcul



Cette fonction permet de demander le calcul du contenu de la zone suivant un paramétrage enregistré dans une autre commande du programme.



Dans la liste des lignes de la pièce cette fonction apparaît sous la forme d'une icône particulière. Exemple

Vous enregistrez la fonction Calcul dans la colonne Crédit d'une ligne correspondant à un compte de TVA collecté.

Le programme calcule automatiquement le montant de la TVA en fonction de deux paramètres enregistrés dans la commande Taux de taxes :

- la valeur du taux,
- les comptes associés.

Il sera bien sûr nécessaire qu'une des lignes de la pièce mentionne l'un des comptes associés afin qu'un montant HT soit saisi (ou automatiquement calculé au moyen de la fonction Equilibrage).

Exemple

Enregistrez la fonction Calcul dans la colonne Date d'échéance. Le programme renseignera alors automatiquement ce champ en fonction de la date d'échéance indiqué lors de l'enregistrement de la facture du tiers.

Bouton Saisie fonction



Cette fonction permet d'insérer une fonction pré paramétrée.

Les fonctions appelées au moyen de ce bouton apparaissent en clair dans les colonnes du modèle de saisie.

Les fonctions disponibles par l'intermédiaire du bouton Saisie fonction sont présentées sous le titre «Fonctions des modèles de saisie», page 333.

Bouton Saisie paramétrage



Cette fonction ouvre la fenêtre de paramétrage de la zone définie plus loin. Il s'agit d'une aide au paramétrage avec description des différentes fonctions utilisables pour la zone concernée.

Les fonctions disponibles par l'intermédiaire du bouton Saisie paramétrage sont présentées sous le titre «Aide au paramétrage», page 335.

Bouton Modèle analytique



Cette fonction ouvre la fenêtre de paramétrage du modèle de saisie analytique décrite plus loin.

Pour plus d'informations, reportez-vous au titre «Modèles de saisie analytique», page 336.

Colonnes d'un modèle de saisie

Ordre des colonnes

Les colonnes sont décrites dans l'ordre où elles apparaissent dans le modèle de saisie, c'est-à-dire dans l'ordre de leur sélection dans les *Options* du fichier pour le type de journal concerné.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'option «Organisation», page 112.



Une colonne non affichée dans le modèle de saisie se voit affecter par défaut la fonction de saisie manuelle.

Les colonnes Date de saisie, Numéro de ligne et Pièce de trésorerie ne sont jamais utilisées dans cette commande et n'apparaissent donc pas.

Ajout d'une colonne

Il est impossible d'ajouter une colonne non prévue dans l'option Organisation de la fiche société (commande Fichier / A propos de...). Si vous devez réaliser une telle opération, il est nécessaire de refermer le modèle, d'ouvrir l'option Organisation, de sélectionner le journal correspondant au type du modèle de saisie et d'y autoriser les colonnes voulues puis de revenir modifier le modèle incomplet.

Suppression d'une colonne

Une colonne ne peut être supprimée qu'en interdisant sa mention dans l'option Organisation de la fiche société (commande *Fichier / A propos de...*) pour le type de journal concerné.

La suppression d'une colonne par ce moyen la masque dans tous les autres modèles de saisie de même type ainsi qu'en saisie de journal.

Déplacement des lignes

Il est possible de réorganiser les lignes d'un modèle pour l'adapter à vos habitudes de saisie. Pour cela, deux boutons sont présents sur le bord inférieur de la fenêtre.

Le bouton Déplacement vers le haut déplace la ligne sélectionnée au dessus de celle qui la surmonte. Ce bouton est sans effet sur la première ligne du modèle.



Le bouton Déplacement vers le bas déplace la ligne sélectionnée au dessous de celle qui la suit. Ce bouton est sans effet sur la dernière ligne du modèle.

Dans le cas où plusieurs lignes sont sélectionnées, seule la première est concernée par ce déplacement.



Prenez garde, en déplaçant les lignes, à ne pas entraver le fonctionnement de certaines fonctions des modèles, en particulier celles concernant les icônes Répétition et Incrémentation ou les lignes comportant des formules de calcul faisant appel à d'autres lignes.

Menu contextuel d'un modèle de saisie

Un menu contextuel est disponible sur la liste des lignes d'un modèle de saisie.



Il présente toutes les fonctions classiques des menus contextuels à l'exception des deux suivantes :

- ☐ Voir/Modifier l'élément sélectionné,
- ☐ Consulter l'élément sélectionné.

Voir le paragraphe intitulé «Menu contextuel de la liste du plan comptable», page 237.

Personnaliser la liste des colonnes d'un modèle de saisie

Il est possible de personnaliser la liste des lignes des modèles de saisie en utilisant la commande *Personnaliser la liste* soit à partir du menu contextuel soit à partir du menu *Fenêtre*.

La fenêtre de personnalisation qui s'ouvre dépend du type de journal auquel le modèle est destiné.

Le «Manuel de la gamme» explique comment personnaliser une liste.

Zones de saisie des modèles de saisie

En-tête d'un modèle

Un modèle de saisie est caractérisé par les informations suivantes.

Intitulé

La saisie de l'intitulé d'un modèle de saisie est obligatoire. Cette zone est composée de 35 caractères alphanumériques maximum.

Raccourci

Ce code permet d'appeler le modèle correspondant en saisie des journaux. Il est enregistré sur 6 caractères alphanumériques majuscules.



Pour appeler un modèle en saisie de journal : maintenez enfoncées les touches COMMANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enregistré ici.

Type

Zone à liste déroulante permettant de rattacher le modèle à un type journal.

Le programme propose les types de journaux déjà rencontrés lors de l'enregistrement des Codes journaux. Après enregistrement du modèle de saisie, cette zone ne sera plus accessible.

Code journal

La sélection d'un code journal correspondant au type sélectionné affine le modèle et allège la saisie lors de l'appel du modèle.

Saisie d'une ligne de pièce

Pour vous déplacer de zone en zone dans le bandeau de saisie au dessus des titres des colonnes, utilisez de préférence la touche TABULATION ou la combinaison de touches MAJUSCULE + TABULATION pour revenir à la zone précédente.

Vous pouvez, suivant le cas, y taper des textes, des dates ou des montants. Vous pouvez également y enregistrer des fonctions à l'aide des boutons correspondants.

Il n'est pas possible de placer deux fonctions dans une même zone.

Par contre, il est possible de combiner des informations fixes et une fonction de Saisie manuelle. Des valeurs ne peuvent être enregistrées simultanément dans les zones *Débit* et *Crédit* d'une même ligne.

Lorsqu'une ligne est complètement saisie, validez-la en pressant la touche ENTREE.

Le programme vous propose de saisir immédiatement la ligne suivante et y affiche les mêmes valeurs que celles de la ligne précédente, à l'exception des zones *Débit* et *Crédit* qui sont mises à blanc.



Si vous saisissez des valeurs numériques dans les colonnes **Débit** et **Crédit**, le programme ne vérifie pas leur égalité.

Pour effacer le contenu d'une zone, utilisez la touche RET.ARR..



Pour supprimer une ligne, utilisez le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation après avoir sélectionné cette ligne.



Rappelons que les colonnes **Numéro de ligne**, **Date de saisie** et **Pièce de trésorerie** ne peuvent pas être paramétrées et que leur position, si vous en demandez l'affichage, est toujours la première.

Lorsque le modèle de saisie est fini, refermez la fenêtre pour enregistrer les informations.

Tableau de synthèse

Le tableau ci-après présente toutes les possibilités détaillées dans les pages suivantes, zone par zone. La lettre D signifie la disponibilité de la fonction dans la colonne considérée.

Colonnes	Saisie manuelle	Répétition	Incrémen- tation	Calcul	Saisie fonction	Equili- brage
	Ø7	66	<u>00</u>			&
Jour	D	D			D	
N° de pièce	D	D	D	D	D	
Référence pièce	D	D	D	D	D	
N° compte général	D	D		D	D	
N° compte tiers	D	D		D	D	

Colonnes	Saisie manuelle	Répétition	Incrémen- tation	Calcul	Saisie fonction	Equili- brage
	Ø7	00	60			AP
Contrepartie générale	D	D		D	D	
Contrepartie tiers	D	D		D	D	
Libellé écriture	D	D			D	
Echéance	D	D		D	D	
Mode règlement				D (sélection)		,
Devise				D (sélection)		,
Parité	D	D		D	D	
Quantité	D				D	D
Montant devise	D				D	D
Débit/Crédit	D			D	D	D
Code taxe	D	D		D	D	
Informations libres	D	D			D	
Plans analytiques	D					
IFRS	D					



Vous pouvez remarquer que, sur pratiquement toutes les zones, le bouton Saisie fonction est accessible.

Etant donné le caractère particulier de ce dernier bouton, nous lui consacrons un paragraphe sous le titre «Fonctions des modèles de saisie», page 333.

Jour

Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Répétition et Saisie fonction.

Cette colonne permet d'enregistrer la date du mouvement. L'enregistrement porte sur le quantième du jour (deux chiffres maximum), le mois et l'année sont fixés par le journal sur lequel s'effectuent les saisies.

Le programme effectue, lors de l'utilisation de cette pièce, un contrôle sur les dates saisies en fonction du mois (28, 29, 30 ou 31 jours) ou de l'année (normale ou bissextile).

Si les dates de chaque ligne peuvent être différentes, enregistrez des fonctions de Saisie manuelle. Si ces dates peuvent être les mêmes, enregistrez une fonction de Saisie manuelle à la première ligne et des fonctions Répétition sur les autres.

Numéro de pièce

Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Répétition, Incrémentation, Calcul et Saisie fonction. Cette colonne permet l'enregistrement du numéro de pièce.

Le nombre maximal de caractères alphanumériques saisissables est de 13.

Pour que le numéro de pièce soit saisi par l'utilisateur, choisissez la fonction Saisie manuelle.

Si la fonction Répétition se trouve sur la première ligne du modèle de saisie, le programme proposera le numéro suivant la numérotation des pièces définie dans les Codes journaux.

Sinon, le programme reprend la valeur de la ligne précédente.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande «Codes journaux», page 301.

Pour que le programme ajoute 1 à la valeur précédemment calculée, choisissez la fonction Incrémentation.

Référence de pièce

Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Répétition, Incrémentation, Calcul et Saisie fonction. Cette colonne sert à l'enregistrement de la référence de l'écriture qui sera passée.

Le paramétrage de cette zone peut être effectué de trois façons :

soit en enregistrant la référence si elle est invariable,
soit en enregistrant une fonction de Saisie manuelle si elle doit être précisée par l'opérateur,
soit en combinant les deux méthodes si la référence à saisir présente une partie fixe et une partie
voriable

En outre si la référence doit être la même pour toutes les lignes de la pièce, vous pouvez utiliser la fonction Répétition pour reproduire la valeur de la première ligne (ou de la ligne précédente).

Si vous souhaitez que la référence de la pièce soit un numéro directement incrémenté par le programme, cliquez sur le bouton Incrémentation.

Le nombre maximal de caractères alphanumériques saisissables est de 17.

N° compte général

Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Répétition, Calcul et Saisie fonction.

Cette colonne concerne la saisie du numéro de compte. Le nombre maximal de caractères alphanumériques saisissables est de 13. Les caractères alphabétiques apparaissent automatiquement en majuscules.

La saisie peut être réalisée de plusieurs façons :

soit en enregistrant le numéro de compte in extenso s'il est invariable (dans ce cas, il faut que le
compte existe dans le plan comptable),
soit en enregistrant une fonction Saisie manuelle s'il doit être précisé par l'opérateur,

soit en combinant les deux méthodes si le numéro à saisir appartient à une tranche de comptes.

Exemple

Si la ligne de pièce que vous paramétrez doit toujours mentionner le compte de vente de produits finis : tapez directement 7010000.

Si la ligne de pièce peut comporter différents comptes, insérez la fonction Saisie manuelle. Si la ligne doit toujours comporter un compte fournisseurs, enregistrez le radical des comptes de tiers fournisseurs et ajoutez la fonction Saisie manuelle (401 Saisie manuelle); l'utilisateur n'aura plus qu'à compléter.

Lorsque vous enregistrez un numéro de compte existant, son intitulé apparaît dans la zone *Compte* en haut de la fenêtre.

Le programme vérifie l'existence du compte que vous mentionnez.



Les comptes peuvent être transférés par glissement. Cette méthode est expliquée dans le «Manuel de la gamme». Ils peuvent également être rappelés par leur raccourci clavier.

Lorsqu'une pièce analytique est attachée à une ligne de pièce, le numéro de compte apparaît en caractères gras sur Macintosh et en caractères italiques sous Windows. Voir plus loin les explications données sur ces pièces.

L'utilisation de la fonction Calcul dans la zone Numéro de compte permet de reprendre par défaut le compte principal associé après saisie du compte.

N° compte tiers

Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Répétition, Calcul et Saisie fonction.

Le nombre maximal de caractères alphanumériques saisissables est de 17. Les caractères alphabétiques apparaissent automatiquement en majuscules.

Le programme vérifie l'existence du compte que vous mentionnez.

La saisie du numéro de compte de tiers peut être réalisée de plusieurs façons :

Ļ	
Į	soit en enregistrant une fonction Saisie manuelle s'il doit être précisé par l'opérateur,
Į	□ soit en combinant les deux méthodes si le numéro à saisir appartient à une tranche de comptes.

Si vous insérez la fonction Calcul, le programme calculera le compte tiers dès lors que le compte général sera saisi : il prendra le premier tiers de la liste des comptes tiers rattachés au compte général.

Contrepartie générale

Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Répétition, Calcul et Saisie fonction.

Cette colonne est destinée à l'enregistrement du numéro de compte servant de contrepartie au compte saisi dans la colonne *N*° *compte général*. Cette information sera mentionnée dans les états ou les extraits de compte et indiquera sur quel compte la contrepartie, totale ou partielle, a été enregistrée.

Cela vous permet de retrouver beaucoup plus facilement la provenance de recettes ou de dépenses.

Le nombre maximal de caractères alphanumériques saisissables est de 13.

Cette colonne permet l'enregistrement manuel, la répétition de la valeur saisie sur la ligne précédente ou l'insertion automatique d'un numéro de compte par le biais des boutons Calcul ou Saisie fonction.

A partir de la seconde ligne, le programme affecte toujours en compte de contrepartie, le numéro de compte de la première ligne.

L'enregistrement manuel ou la répétition étant simples à concevoir et à mettre en œuvre, nous ne développerons ici que les possibilités offertes par l'enregistrement de la fonction Calcul dans la colonne *Contre*partie générale.

Le comportement de la commande diffère selon le journal dans lequel le modèle est utilisé.

Utilisation dans un journal de trésorerie

Dans la colonne *Contrepartie*, le programme inscrit automatiquement le numéro du compte de tiers, de produit ou de charge sur la ligne du compte de banque ou de caisse et ce dernier numéro en contrepartie des autres lignes.

Exemple

Cas de l'enregistrement direct d'une vente.

Numéro compte	Contrepartie		
512	411		
411	512		

Utilisation dans un journal de type achat, vente, général ou situation Le programme indique, en première ligne du modèle, le compte général de la seconde ligne et, pour les autres lignes, le compte général de la première ligne.

Exemple

Nous ne présentons que les colonnes Numéro de compte et Contrepartie.

Numéro compte	Contrepartie
401	607
6071	401
44561	401
6072	401
44562	401

Contrepartie tiers

Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Répétition, Calcul et Saisie fonction.

Cette colonne est destinée à l'enregistrement du numéro de compte de tiers servant de contrepartie au compte saisi dans la colonne *N*° *compte tiers*. Cette information sera mentionnée dans les états ou les extraits de compte et indiquera sur quel compte la contrepartie, totale ou partielle, a été enregistrée. Cela vous permet de retrouver beaucoup plus facilement la provenance de recettes ou de dépenses.

Le nombre maximal de caractères alphanumériques saisissables est de 17.

Cette colonne permet l'enregistrement manuel, la répétition de la valeur saisie sur la ligne précédente ou l'insertion automatique d'un numéro de compte par le biais des boutons Calcul ou Saisie fonction.

A partir de la seconde ligne, le programme affecte toujours en compte de contrepartie tiers, le numéro de compte de tiers de la première ligne.

Libellé écriture

Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Répétition et Saisie fonction.

Cette colonne sert à enregistrer le libellé de l'écriture qui sera passée. Comme pour le numéro de compte, le paramétrage de cette zone peut être effectué de trois façons :

	soit en	enregistrant	le	libellé s	s'il	est inv	ariable.
--	---------	--------------	----	-----------	------	---------	----------

- □ soit en enregistrant une fonction Saisie manuelle s'il doit être précisé par l'opérateur,
- □ soit en combinant ces deux méthodes si le libellé à saisir présente une partie fixe et une partie variable.

De plus, si le libellé doit être le même pour toutes les lignes de la pièce, vous pouvez utiliser la fonction Répétition pour reproduire la valeur de la première ligne (ou de la ligne précédente).

Le nombre maximal de caractères alphanumériques saisissables est de 35.

Exemple

La ligne de pièce que vous paramétrez doit toujours mentionner la même information, tapez-la directement : Prélèvement emprunt.

La ligne de pièce peut comporter différents libellés, insérez la fonction Saisie manuelle.

La ligne doit toujours comporter un libellé fixe et une information variable, enregistrez le texte constant et ajoutez la fonction Saisie manuelle ; l'utilisateur n'aura plus qu'à compléter : Chèque n° (Saisie manuelle).

Echéance

Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Répétition, Calcul et Saisie fonction.

Cette colonne sert à l'enregistrement d'une date d'échéance. Celle-ci peut être saisie à la main en insérant la fonction Saisie manuelle ou calculée en insérant la fonction Calcul. Dans ce dernier cas, le calcul ne peut s'effectuer que pour les comptes de tiers.

Il est en effet possible d'enregistrer, sur la deuxième fiche du compte, le type d'échéance, le délai de règlement et le jour de tombée.

Le calcul de la date d'échéance s'effectue donc à partir des informations enregistrées dans le compte et de la date enregistrée dans la colonne Jour sur la même ligne.

Cette zone accepte une date de 6 caractères au maximum suivant le format jjmmaa.

Si le compte de tiers ne mentionne aucune condition de règlement, c'est la date du jour qui est proposée. Il ne vous sera possible de compléter cette zone pour un compte donné que si vous avez autorisé cette saisie sur la fiche du compte général.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande «Plan comptable», page 235.



Nous vous conseillons de mettre la fonction Calcul pour tous les comptes même pour ceux qui n'enregistreront pas de date d'échéance ; ainsi, lors de la saisie des écritures, le curseur ne se positionnera pas dans la colonne **Echéance**.

Mode de règlement

Le programme propose trois types de sélections :

- ☐ Aucun, pour ne présélectionner aucun mode de règlement,
- ☐ Calcul, choix permettant de demander la récupération du modèle de règlement enregistré sur la fiche du compte de tiers mouvementé,
- □ la sélection d'un **Mode de règlement** depuis la liste affichée : en saisie (avec utilisation d'un modèle de saisie), il vous sera impossible de modifier le mode de règlement.

Devise

Le programme propose trois types de sélections :

- ☐ Aucune, pour ne présélectionner aucune devise,
- ☐ Calcul, choix permettant de demander la récupération de la devise enregistrée sur la fiche du compte de tiers mouvementé,

☐ la présélection d'une **Devise** depuis la liste affichée : en saisie (avec utilisation d'un modèle de saisie), il vous sera impossible de modifier cette colonne.

Parité

Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Répétition, Calcul et Saisie fonction pour reprendre le cours en vigueur.

Dans cette colonne, vous pouvez saisir le taux de change afin d'automatiser la saisie en devise.

La colonne parité est liée à la devise : si le compte saisi est associé à un compte de tiers possédant une devise, la parité sera automatiquement calculée.

Quantité / Montant en devise

Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Saisie fonction et Equilibrage.

Cette colonne permet d'enregistrer les quantités mises en jeu ou les devises le cas échéant. La valeur maximale saisissable dans cette zone est 9.999.999.999,99.

Les valeurs saisies dans cette colonne seront utilisées dans le grand-livre, les états statistiques tiers et les états analytiques.

Il ne vous sera possible de compléter cette zone pour un compte donné que si vous avez autorisé cette saisie sur la fiche compte.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande «Plan comptable», page 235.

Si cette colonne est utilisée pour la saisie des devises, le programme effectue automatiquement la conversion devise/Euro lorsque le taux de change est renseigné dans la colonne parité.

La fonction Equilibrage n'a pas d'utilité si vous enregistrez des quantités mais réalise l'équilibrage si vous saisissez des devises.

Exemple

Pour l'enregistrement des ventes export vous avez créé la pièce comptable suivante :

N° compte	Parité	Montant en devise	Débit	Crédit
Compte tiers	₩	Æ	₩	
Ventes march.	ññ	₩		
Transp. march.	ää	₩		

Vous constatez après saisie et validation de la dernière ligne le résultat suivant :

N° compte	Parité	Montant en devise	Débit	Crédit
Compte tiers	3,40	50 Euros	170	
Ventes march.	3,40	40 Euros		136
Transp. march.	3,40	10 Euros		34

Débit / Crédit

Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Calcul, Saisie fonction et Equilibrage.

Ces deux colonnes ont un fonctionnement identique. Elles permettent la saisie des montants.

La

sais	sie peut s'effectuer de cinq manières différentes :
	en insérant la fonction Saisie manuelle si la valeur est chaque fois différente,
	en insérant la fonction Equilibrage pour un calcul automatique par rapport aux autres valeurs sai-
	sies,
	en insérant la fonction Calcul lorsque la nature de la ligne le permet (ligne de TVA, de TP, devise),
	en tapant le montant s'il est constant,
	en insérant la fonction Saisie fonction, décrite plus loin.

Exemple

Si le remboursement d'un emprunt s'effectue par prélèvements constants, vous pouvez enregistrer toutes ces valeurs dans une pièce comptable. L'appeler à dates fixes correspondra en quelque sorte à des écritures d'abonnement.

Code taxe

Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Répétition, Calcul et Saisie fonction.

Cette colonne concerne la saisie du code taxe. Vous disposez de 3 caractères numériques maximum.

Pour la Saisie manuelle, il vous suffit d'enregistrer la valeur souhaitée.

Pour la fonction Répétition, c'est la valeur du code taxe de la ligne supérieur qui est reprise.

Pour la fonction Calcul, i.e. saisie automatique :

- ☐ Si le compte général de la ligne est de nature **Charge** ou **Produit**, le code taxe affecté au compte général est automatiquement repris.
- ☐ Si le compte général de la ligne est de type **Taux de taxes**, le code taxe correspondant au compte général est automatiquement repris. Si plusieurs taux de taxes comportent le même compte général, c'est le 1er qui est par défaut repris.

Pour la Saisie fonction, c'est la valeur du code taxe d'une ligne sélectionnée qui est reprise.

Informations libres

Rendez disponibles les informations libres sur les écritures générales (commande *Fenêtre / Personnaliser la liste*) et autorisez la saisie des fonctions de paramétrage des lignes sur celles-ci, si vous souhaitez qu'elles soient automatiquement renseignées par les autres données du fichier.

Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Répétition et Saisie fonction.


Choisissez:

- ☐ le bouton Saisie manuelle si l'information est à chaque fois différente,
- ☐ le bouton Répétition si l'information est toujours la même,
- ☐ le bouton Saisie fonction si vous souhaitez reprendre l'information saisie sur la même ou sur une autre ligne.

Fonctions des modèles de saisie



Le bouton Saisie fonction, accessible dans pratiquement toutes les colonnes du modèle, appelle une des fonctions préenregistrées permettant la reprise automatique d'une information saisie sur une autre ligne, ou sur la même ligne.



Le tableau suivant récapitule les fonctions proposées :

Nom de la fonction	Le programme récu- père	Nom de la fonction	Le programme réc père
Date_E	la date de l'écriture (reprend une date et non un jour)	Code Taxe	le code taxe affecté au compte
Date_S	la date de saisie	Devise	la devise
Piece	le numéro de pièce	Parite	la parité
Ref_P	la référence	Mont_Dev	le montant en devise
Cpte_G	le numéro du compte géné- ral	Debit	le montant débit
Cpte_T	le numéro du compte de tiers	Credit	le montant crédit
Contre_G	le compte de contrepartie du compte général	Montant	le montant, quel que soit son sens
Contre_T	le compte de contrepartie du compte tiers	Int_T	l'intitulé du compte de tie
Libelle	le libellé de l'écriture	Int_G	l'intitulé du compte géné
CDTexte	la date avec sa transformation en lettres	Mode	le mode de règlement

Lorsqu'une fonction est insérée dans une colonne, elle s'affiche sous la forme =Date_E().


Le curseur clignote entre les parenthèses. Il suffit d'indiquer le numéro de la ligne du modèle de saisie sur laquelle le programme doit récupérer l'information.



La fonction Date_S ne nécessite pas la saisie d'un numéro de ligne puisque le programme récupère la date système.

Exemple

- 1^{ère} ligne : Le montant TTC de la facture est saisie manuellement.
- 2^{ème} ligne : La fonction calcule le montant de la TVA sur la base du montant de la première ligne.
- 3^{ème} ligne : Le mouvement est équilibré sur le compte de tiers.




 \checkmark

Le bouton Calcul aurait également pu être utilisé pour le montant TVA si ce compte était paramétré dans les taux de taxes.

Exemple

Reprise, dans le libellé de l'écriture, de l'intitulé du compte tiers de la ligne 1.




Exemple

Il est possible de combiner du texte fixe avec une fonction.

Vous pouvez par exemple demander dans le libellé l'indication de la mention «Fact. du» suivie de la date d'écriture. Dans ce cas, saisissez dans la zone :

= "Fact. du " + CDText(Date_E(1))




Aide au paramétrage



Lorsque le curseur se trouve dans la plupart des zones du bandeau de saisie, le bouton Saisie paramétrage devient actif. Celui-ci renvoie sur la fenêtre de paramétrage de la zone.



Ce bouton n'est pas disponible pour les zones faisant appel à une liste déroulante : **Mode de règlement** et **Devise.**



Catégorie

Cette liste présente les catégories de fonctions utilisables pour la zone sélectionnée :

- ☐ Commandes prédéfinies : cette option regroupe les boutons de fonctions,
- ☐ **Fonctions**: cette option regroupe les «Fonctions», c'est-à-dire les zones utilisables dans une formule,

☐ **Opérateurs** : les opérateurs arithmétiques utilisables sont indiquées sous cette option.

Nom de la fonction

Cette liste présente les fonctions utilisables pour la zone sélectionnée.

Détail de la fonction

Lorsqu'une fonction est sélectionnée (liste Nom de la fonction), une explication concise est donnée au bas de la fenêtre.

Valeur

Cette zone de saisie de 35 caractères permet de saisir le mode de calcul de la zone sélectionnée.



Nous vous invitons à lire attentivement le texte explicatif de chaque fonction pour son utilisation. De plus, un exemple d'utilisation vous est à chaque fois présenté.

Exemples de modèles de saisie

Le fichier comptable Compta Bijou fourni avec le programme comporte des exemples de modèles de saisie d'intérêt général s'appliquant à bon nombre de cas.

Nous vous proposons d'ouvrir ce fichier et de consulter les modèles qu'il propose. Ils pourront être repris dans votre propre comptabilité par l'intermédiaire de la commande *Structure / Fusion...*.

Modèles de saisie analytique

Si vous avez autorisé les saisies analytiques dans un code journal, il vous sera possible, pour chaque ligne du modèle de saisie (si le compte le permet), d'enregistrer une répartition des montants sur des comptes analytiques.

Voir les commandes «Plan comptable», page 235 et «Codes journaux», page 301.


Vous trouverez des descriptions complémentaires sur les modèles de saisie analytique sous les titres :

□ «Zones de saisie des modèles de saisie analytique», page 338.

Lorsque vous appellerez un modèle en saisie de journal, vous pourrez répartir les sommes sur les différentes sections analytiques préenregistrées.

Le modèle de saisie analytique apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton Modèle analytique.

Cette opération n'est possible que si vous avez, au préalable, sélectionné une ligne à ventiler dans le modèle de saisie, en cliquant dessus.



Cette fenêtre présente beaucoup de similitudes avec celle de saisie des modèles de saisie comptables. Le nombre de boutons est plus réduit.

Une ligne de pièce peut être ventilée sur les comptes de plusieurs comptabilités analytiques. Le nombre maximal de comptabilités analytiques sur lesquelles une même ligne peut être ventilée est limité à dix, onze avec le plan IFRS s'il est utilisé.



Le programme n'effectue pas de contrôle sur l'équilibrage lors du paramétrage de la pièce. Si votre modèle analytique n'est pas équilibré, vous obtiendrez un message d'erreur lors de l'utilisation du modèle de saisie.

Exemple

Vous souhaitez ventiler les dépenses du Service Après Vente à la fois sur les agences commerciales de votre société et sur les types de clientèle (grossistes, détaillants, particuliers par exemple). Vous allez donc sélectionner le plan analytique qui concerne les agences et répartir les frais sur les différents comptes des agences en fonction de leur importance. Vous ferez de même pour le plan analytique recouvrant la typologie de clientèle et répartir la totalité des mêmes frais sur les comptes correspondant aux clients.

Lorsqu'une ligne de modèle de saisie est ventilée sur un modèle analytique, le numéro de compte apparaît en caractères **gras** sur Macintosh et en *italiques* sous Windows.

Pour permettre le choix du plan analytique et du plan IFRS, une zone à liste déroulante est accessible audessus des zones de saisie. Les plans analytiques ainsi que le plan IFRS sont enregistrés dans l'option Fichier / A propos de ... / Options / Plan analytique.

Les colonnes proposées sont fixes et concernent le compte analytique, la quantité/devises et le montant. Il est impossible de modifier la largeur et la position des colonnes.

Pour vous déplacer de zone en zone, utilisez de préférence la touche TABULATION.

Pour insérer une fonction, placez le curseur dans la zone considérée et cliquez avec le pointeur sur le bouton correspondant. Deux fonctions différentes ne peuvent pas se trouver dans la même zone. La dernière enregistrée remplace la précédente.

Deux des trois fonctions accessibles ont déjà été rencontrées dans les modèles de saisie comptable.

Bouton Saisie manuelle



Cette fonction indique que la valeur correspondante doit être saisie manuellement par l'utilisa-



Dans la liste des lignes de la pièce cette fonction apparaît sous la forme d'une icône particulière.

Exemple

Vous utiliserez cette fonction pour enregistrer le montant sur la première ligne de saisie.

Comme dans les modèles de saisie comptable, il est possible de faire précéder ou suivre cette fonction d'une valeur fixe pré-saisie.

Exemple

Si la section analytique à enregistrer doit appartenir à une série de comptes précise, vous pourrez pré enregistrer cette dernière : 921SI + Saisie manuelle. Il ne restera à l'utilisateur qu'à compléter le radical 921SI avec le numéro de la section.

Lorsque vous utilisez un modèle analytique pour ventiler une dépense (ou une recette), le curseur se positionne automatiquement dans la première des zones possédant une fonction de Saisie manuelle et sur les suivantes après avoir pressé la touche TABULATION.

Bouton Equilibrage



Cette fonction permet de demander le calcul du contenu de la zone par équilibrage avec les autres montants saisis dans le modèle et le montant total à imputer indiqué dans la zone en haut de la fenêtre.

4 Dans la liste des lignes de la pièce cette fonction apparaît sous la forme d'une icône particulière.

Exemple

Si la ventilation comporte plusieurs lignes, utilisez cette fonction sur la dernière pour enregistrer le solde

du montant à ventiler. Cette méthode a le mérite d'éviter que des centimes, dus aux calculs sur les pourcentages, restent non affectés et empêchent la ventilation automatique (dans le cas où l'équilibrage de la ventilation est imposé).

Bouton Appeler une grille



Cette fonction permet d'accéder à la liste des modèles de grille enregistrés par la commande *Modèles de grille*.



Voir la fonction«Modèles de grille», page 340.

Rappelons que les grilles correspondent à des modèles de répartition préenregistrés. Le choix d'une grille n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout à fait enregistrer «manuellement» une nouvelle répartition.



Si une grille analytique a déjà été saisie pour le compte général, le programme vous propose d'affecter de manière automatique les répartitions analytiques définies. Si vous refusez, aucune affectation analytique ne sera effectuée

Zones de saisie des modèles de saisie analytique



Rappelons qu'après avoir sélectionné une ligne à ventiler dans le modèle de saisie, vous devez cliquer sur le bouton Modèle analytique pour ouvrir un modèle de saisie analytique.

Plan analytique

Le programme propose la liste des plans analytiques ainsi que le plan IFRS (s'il est utilisé) enregistrés dans les options de la fiche société (commande *Fichier / A propos de...*).

Sélectionnez le plan contenant les sections analytiques sur lesquelles le mouvement sera ventilé.

Section

Le bouton accessible est Saisie manuelle.

Cette colonne permet l'enregistrement des sections analytiques de ventilation.

Enregistrez la première section analytique dans la première colonne ou sélectionnez la fonction Saisie manuelle si le choix de la section doit être fait en saisie.

Le programme vérifie l'appartenance des sections saisies au plan analytique sélectionné.

Les comptes peuvent être transférés par glissement comme cela vous est montré dans le «Manuel de la gamme».

Pour vous déplacer de zone en zone, utilisez de préférence la touche TABULATION.

Quantité/Devise

Les boutons accessibles sont Saisie manuelle et Equilibrage.

Cette colonne permet d'enregistrer les quantités ou un montant en devise le cas échéant. Elle autorise la saisie d'un montant, d'un pourcentage ou la sélection de la fonction Saisie manuelle ou Equilibrage.

Les valeurs saisies dans cette colonne seront utilisées dans les états analytiques.

Montant

Les boutons accessibles sont Saisie manuelle et Equilibrage.

Cette zone permet la saisie d'un montant fixe, d'un montant saisi par l'utilisateur, d'un pourcentage fixe ou saisi et permet aussi l'équilibrage automatique.



La commande Modèles de saisie n'effectue aucun contrôle sur la validité ou la cohérence des montants que vous enregistrez ici. S'ils s'avèrent être supérieurs ou inférieurs aux montants à ventiler, un message d'erreur vous en avertira lors de la saisie de journaux.

Exemple

Si le montant total de la ligne doit être ventilé sur un seul compte analytique, enregistrez la fonction Equilibrage.

Si la ventilation doit être faite en pourcentage sur plusieurs comptes, saisissez de préférence la fonction Equilibrage sur la dernière ligne pour éviter les problèmes de décimales sur les calculs dans le cas où l'équilibrage est demandé.

Par exemple, vous utilisez cette commande pour ventiler les frais d'assurances entre les différents services de votre société. Les primes étant en général fixes sur une période plus ou moins longue, vous pouvez d'ores et déjà enregistrer la quote-part de chaque service.

Rappelez-vous que tout montant enregistré dans un modèle de saisie peut être modifié en saisie du journal. Lorsqu'une ligne est saisie, validez en pressant la touche ENTREE. Continuez alors l'enregistrement des comptes, ou bien choisissez un autre plan analytique, ou encore refermez la fenêtre.



Rappelons que pour éviter tout message d'erreur lors de l'utilisation d'un modèle analytique en saisie, il est nécessaire que :

- d'une part le montant soit totalement ventilé sur les 5 premiers plans ;
- d'autre part cette ventilation complète le soit dans chacun des plans analytiques utilisés ; il n'est pas possible de ventiler partiellement sur les comptes d'un plan et le solder sur les comptes d'un autre plan.



Un menu contextuel est disponible sur la liste des sections. Quatre commandes ne sont pas disponibles : Voir/Modifier l'élément sélectionné, Consulter l'élément sélectionné, Ajouter un nouvel élément et Personnaliser la liste.

Suppression d'un modèle analytique



Pour supprimer un modèle analytique, sélectionnez puis supprimez toutes ses lignes au moyen du bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation. Répétez cette opération pour chaque plan analytique.

Impression d'un modèle analytique

La ventilation analytique d'un modèle apparaît dans l'impression du modèle de saisie.

Exemples de modèles analytiques

Certains modèles de saisie fournis avec le fichier exemple Compta Bijou comportent une ventilation analytique. Nous vous proposons de vous y référer pour vous faire une idée de ce qu'il est possible de réaliser.

Modèles de grille

Structure / Modèles / Modèles de grille



Cliquer sur le bouton Modèles de grille de la barre d'outils Comptabilité analytique et budgétaire revient à activer cette commande.

Cette commande permet de pré enregistrer une grille de ventilation qui pourra être utilisée pour répartir le budget associé à un compte lors du paramétrage des modèles de saisie analytiques, en saisie analytique ou encore lors d'une recherche.

Cette répartition peut être effectuée sur les comptes généraux (modèle de grille de type général) ou sur les sections d'un plan analytique sélectionné (modèle de grille de type analytique).



Sur le volet Complément du dossier (commande Fichier / A propos de...), vous avez choisi de gérer des budgets par compte général (Axe général), ou par compte analytique (Axe analytique).

Dans le premier cas, sur le volet Budgets d'un compte général, le programme permet de sélectionner un modèle de grille de type analytique.

Si vous avez opté pour une gestion des budgets sur axe analytique, sur le volet Budgets d'une section analytique, le programme permet de sélectionner un modèle de grille de type général.

Opérations possibles sur la liste des modèles de grille

Lorsque vous lancez la commande, la liste des modèles de grille créés apparaît. Elle présente le type, l'intitulé de chaque modèle et le raccourci clavier qui lui est éventuellement associé.



Les boutons de la barre d'outils Navigation sont tous utilisables comme sur le plan comptable.

Reportez-vous au paragraphe «Opérations possibles sur la liste des comptes généraux», page 235.

La liste des modèles de grille présente les informations suivantes :

- ☐ le *Type* de modèle représenté par une icône :
 - ☐ Analytique,
 - ☐ ☐ Général,
- ☐ 1'*Intitulé* du modèle ainsi que
- son *Raccourci*.

Menu contextuel de la liste des modèles de grille

Un menu contextuel est disponible sur la liste des modèles de grille.



Les commandes, communes à l'ensemble des listes, sont présentées dans le paragraphe intitulé «Menu contextuel de la liste du plan comptable», page 237.

Personnaliser la liste des modèles de grille

Il est possible de personnaliser la liste des modèles de grille en utilisant la commande *Personnaliser la liste* soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du menu *Fenêtre*.



Le «Manuel de la gamme» explique comment personnaliser une liste.

Aucune colonne ne peut être ajoutée mais il est possible d'en supprimer.

Fenêtre de paramétrage des modèles de grille



En-tête d'un modèle de grille

Un modèle de grille est caractérisé par les informations suivantes.

Intitule

La saisie de l'intitulé d'un modèle de grille est obligatoire. Cette zone est composée de 35 caractères alphanumériques maximum.

Type

Une grille peut être de type:

☐ **Général** : la ventilation s'effectue sur des comptes généraux.

Les grilles de ce type sont repérées dans la liste des grilles par l'icône ci-contre.

☐ Analytique : la ventilation s'effectue sur des sections analytiques.

Les grilles de ce type sont repérées dans la liste des grilles par l'icône ci-contre.

Sélectionnez le type de grille à paramétrer.

Les modèles de grille de type **analytique** seront accessibles sur le volet «Budgets» d'un compte général (le sous-budget du compte sera une répartition par plan analytique et section) en saisie des comptes généraux pour affecter une ventilation par défaut, en saisie analytique et en recherche d'écritures afin d'effectuer une ventilation automatique des écritures analytiques

Les modèles de grille de type **général** pourront être appelés sur le volet «Budgets» d'une section analytique ; le sous-budget de la section sera une répartition par compte général.

Exemple

Plusieurs comptes généraux sont répartis de la même manière en analytique. Il est donc intéressant de créer un modèle de grille de type analytique.

Ce modèle de grille pourra ainsi être utilisé en saisie courante. Il pourra également être appliqué à un modèle de saisie.

Raccourci

Ce code permet d'appeler le modèle de grille correspondant en saisie des budgets, en saisie analytique ou pour appliquer une grille après une recherche d'écritures. Il peut être enregistré sur 1 à 6 caractères alphanumériques majuscules.



Pour appeler un modèle de grille en saisie de pièce : vous maintenez enfoncées les touches COMMANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sous Windows et vous tapez le raccourci enregistré ici.

Plan analytique

Sélectionnez le ou les plans analytiques qui seront associés à ce modèle de grille. On pourra ainsi définir des répartitions différentes suivant le plan sélectionné.

Grille de répartition

La partie inférieure de la fenêtre permet d'enregistrer les comptes ou sections de ventilation et le montant qui leur est associé. Les sélections sont réalisées à partir des zones situées en bas de la fenêtre.

Numéro

Sélectionnez successivement les comptes (généraux ou analytiques suivant le type de grille) sur lesquels doit être réparti le montant.

Pourcentage / Equilibre / Montant

Sélectionnez le mode de saisie de chaque montant de répartition.

- □ Pourcentage : Le montant affecté au compte sélectionné correspond à un pourcentage du montant total, saisi sur la zone suivante. Sur la liste des lignes de ventilation, le programme indique ce type de choix par le caractère pour cent : %.
- ☐ **Equilibre** : Le programme solde la répartition sur le compte.
 - Te choix est repéré dans la liste des répartitions par l'icône ci-contre.
- ☐ Montant : Le montant affecté au compte est fixe. Il est saisi dans la zone à droite de la présente.

Tapez la touche ENTREE pour valider chaque ligne.



Un menu contextuel est disponible sur la liste des répartitions. Trois fonctions ne sont pas disponibles Voir/ Modifier l'élément sélectionné, Consulter l'élément sélectionné et Personnaliser la liste.

Modèles de règlement

Structure / Modèles / Modèles de règlement

Cette commande permet de pré enregistrer l'ensemble des modalités de règlement généralement pratiquées par votre société.



Cliquer sur le bouton Modèles de règlement de la barre d'outils Gestion des tiers revient à activer cette commande

Un modèle de règlement peut être appliqué à un compte de tiers (volet *Structure / Plan tiers / Complément*) afin que la gestion des règlements de ce dernier soit automatisée.

Opérations possibles sur la liste des modèles de règlement

Lorsque vous lancez la commande, la liste des modèles de règlement créés apparaît, classée dans un ordre croissant d'intitulé (chiffres de 0 à 9 puis lettres de A à Z majuscules puis minuscules).



Les boutons de la barre d'outils Navigation sont tous utilisables comme sur le plan comptable.

Reportez-vous au paragraphe «Opérations possibles sur la liste des comptes généraux», page 235.

Menu contextuel de la liste des modèles de règlement

Un menu contextuel est disponible sur la liste des modèles de règlement.



Les commandes, communes à l'ensemble des listes, sont présentées dans le paragraphe intitulé «Menu contextuel de la liste du plan comptable», page 237.

La commande Personnaliser la liste n'est pas disponible.

Fenêtre de paramétrage des modèles de règlement

Intitulé

La saisie de l'intitulé d'un modèle de règlement est obligatoire. Cette zone est composée de 35 caractères alphanumériques maximum.

La partie basse de la fenêtre permet d'enregistrer le détail des modalités de règlement.

Les sélections sont réalisées à partir des zones situées en bas de la fenêtre.



Sélectionnez le mode de saisie de chaque montant de répartition.

Pourcentage

Le montant affecté à la ligne du modèle de règlement correspond à un pourcentage du montant total du mouvement. Il est saisi sur la zone suivante : *Valeur*. Dans la partie centrale de la fenêtre, le programme indique ce type de choix par un pourcentage : % en début de ligne.

Equilibre

Le programme solde le montant total du mouvement sur la ligne.

Le programme indique ce type de choix par l'icône ci-contre en début de ligne. Une ligne d'équilibrage ne demande la saisie d'aucune valeur puisque cette dernière est calculée automatiquement par le programme.

Montant

Le montant affecté à la ligne du modèle de règlement est fixe. Il est saisi sur la zone suivante : *Valeur*. Dans la partie centrale de la fenêtre, le programme indique ce type de choix par la lettre F. Une ligne de modèle de règlement correspond à un mode de règlement et à une échéance.

Jour

Indiquez le nombre de jours de «battement» à respecter entre la date de la pièce génératrice du paiement (facture) et la date de premier versement du règlement (première échéance).

Condition

Le programme se servira de cette condition pour déterminer la date de départ du calcul de l'échéance :

Condition	Date d'écriture de la facture	Date d'échéance calculée	Calcul effectué par le programme
60 jours nets	12/01/03	13/03/03	Calcul du nombre de jours réels en tenant compte des mois de 28 , 29, 30 ou 31 jours.
60 jours nets le 25	12/01/03	25/03/03	Idem calcul précédent. La date d'échéance est la date de tombée au 25 correspondant au mois en cours ou au mois suivant (si date supérieure à date de tombée).

Condition	Date d'écriture de la facture	Date d'échéance calculée	Calcul effectué par le programme
60 jours fin de mois civil	12/01/03	31/03/03	La date de début de calcul de l'échéance est la date de fin de mois de l'écriture. Le nombre de jours est alors appliqué sur la base de mois de 30 jours. Date de début de calcul de l'échéance : 31/ 01/03 Nombre de jours : 60 (2 mois) Echéance fin de mois : 31/03/03
60 jours fin de mois civil le 25	12/01/03	25/04/03	Idem calcul précédent. La date d'échéance est la date de tombée au 25 correspondant au mois en cours ou au mois suivant (si date supérieure à date de tombée).
60 jours fin de mois	12/01/03	31/03/03	Le nombre de jours réels (mois de 28, 29, 30 ou 31 jours) est appliqué sur la date d'écriture ; le résultat est ramené à la date de fin de mois. Date début de calcul de l'échéance : 12/01/ 03 Echéance intermédiaire : 11/03/03 Echéance fin de mois : 31/03/03
60 jours fin de mois le 25	12/01/03	25/04/03	Idem calcul précédent. La date d'échéance est la date de tombée au 25 correspondant au mois en cours ou au mois suivant (si date supérieure à date de tombée).

Le

Indiquez dans cette zone le jour de tombée du règlement : jour précis saisi manuellement.



Si la valeur saisie pour le délai de règlement est, dans le cas d'un client, supérieure à celle paramétrée dans la commande Fichier / A propos de... zone **Délai client maximum**, un message vous le rappellera.

Mode de règlement

Sélectionnez le mode de règlement utilisé pour la ligne du modèle (échéance).

Les différents modes de règlement proposés sont enregistrés dans le volet «Fichier / A propos de... / Options».

Modèles d'abonnement

Structure / Modèles / Modèles d'abonnement

Cette commande permet de pré enregistrer les contrats d'abonnements contractés par la société.



Cliquez sur le bouton Modèles d'abonnement de la barre d'outils Comptabilité générale pour activer cette commande.

Le terme «abonnement» est à prendre au sens large. En effet, vous pouvez par cette commande enregistrer les caractéristiques liées à des écritures répétitives revenant à intervalle régulier. Il peut donc s'agir d'écritures de loyers, d'assurances, d'emprunts, etc..

Exemple

Vous avez souscrit un emprunt que vous remboursez par un prélèvement mensuel. Chaque mois, son enregistrement vous oblige à rechercher :

- le compte de capitaux sur lequel inscrire le remboursement du capital,
- le compte de charges sur lequel imputer l'intérêt de l'emprunt,
- celui où vous noterez les frais d'assurance.

Pour éviter ce travail fastidieux, enregistrez un modèle d'abonnement qui vous proposera automatiquement tous ces comptes.

Les modèles d'abonnement définissent les dates, durée et périodicité auxquelles les écritures seront enregistrées. A chaque modèle d'abonnement est associé un modèle de saisie représentant le contenu de l'écriture (les imputations) qui sera passée conformément aux indications du modèle d'abonnement.




L'enregistrement d'un modèle d'abonnement ne signifie pas que les écritures correspondantes sont enregistrées !

C'est par la commande Traitement / Ecritures d'abonnement que l'enregistrement des écritures est rendu effectif.

Opérations possibles sur la liste des modèles d'abonnement

Lorsque vous lancez la commande, la liste des modèles d'abonnement créés apparaît, présentant le code du journal dans lequel seront générées les écritures d'abonnement et l'intitulé du modèle.




Les boutons de la barre d'outils Navigation sont tous utilisables comme sur le plan comptable.

Reportez-vous au paragraphe «Opérations possibles sur la liste des comptes généraux», page 235.

Menu contextuel de la liste des modèles d'abonnement


Un menu contextuel est disponible sur la liste des modèles d'abonnement.



Les commandes, communes à l'ensemble des listes, sont présentées dans le paragraphe intitulé «Menu contextuel de la liste du plan comptable», page 237.

Personnaliser la liste des modèles d'abonnement

Il est possible de personnaliser la liste des modèles d'abonnement en utilisant la commande *Personnaliser la liste* soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du menu *Fenêtre*.



Le «Manuel de la gamme» explique comment personnaliser une liste.

Fenêtre de paramétrage des modèles d'abonnement

La création ou la modification d'un modèle d'abonnement s'effectuent dans la fenêtre suivante.



Intitulé

La saisie de l'intitulé d'un modèle d'abonnement est obligatoire. Cette zone est composée de 35 caractères alphanumériques maximum.

Date de début / Date de fin

Indiquez la durée du contrat d'abonnement par la saisie de sa date de début et de fin (JJMMAA). Lors de la génération des abonnements, la première écriture sera générée à la date de début enregistrée ici.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Périodicité

Précisez l'intervalle de temps à respecter entre deux écritures.

Indiquez si la périodicité est exprimée en nombre de jours, de semaines, de mois ou d'années. Indiquez ensuite le nombre jours, de semaines, de mois ou d'années devant s'écouler entre deux écritures (obligatoirement supérieur ou égal à 1).

Code journal

Indiquez le code du journal dans lequel seront générées les écritures d'abonnement (par saisie ou sélection). Le programme vérifie l'existence du journal mentionné.

En fonction de l'option *Réservé IFRS* enregistrée dans le code journal, le programme affectera les statuts suivants aux écritures :

	T 00	4	~:	aatta	antian		oat.		cochée.
_	Les	ueux	SI	cene	opuon	П	CSI	pas	cocnee.

☐ IFRS si cette option est cochée.

Voir la fonction «Codes journaux», page 301.

Référence

La référence de chaque écriture générée peut être préenregistrée sur cette zone (sur 13 caractères alphanumériques majuscules).

Modèle de saisie

Sélectionnez le modèle de saisie à reproduire pour chaque écriture de l'abonnement en cours. Le programme vérifie l'existence du modèle mentionné.

Montant global / Montant période

Indiquez si le montant saisi correspond :

- ☐ au montant global qui sera éclaté en fonction du nombre d'échéances de l'abonnement (durée/périodicité).
- ☐ au montant de chacune des échéances de l'abonnement (montant affecté à chaque écriture).

Exemple

Soit les paramètres d'abonnement suivants :

Date de début :010103 Date de fin : 3103903 Périodicité : 1 Mois Code journal : BEU

Modèle de saisie : Remboursement d'un emprunt :

Compte	Débit	Crédit
164000 Emprunt auprès établissement de crédit	Calcul	
661000 Charges d'intérêts	= Montant (1)*8/10	



Les modèles de saisie utilisés dans un modèle d'abonnement doivent comporter en première ligne la fonction Saisie manuelle ou Calcul dans les colonnes Jour et Débit ou Crédit. De plus, pour un journal de trésorerie avec contrepartie en pied de page, il ne faut pas indiquer de ligne avec le compte de trésorerie.

Lors de la génération de l'abonnement, ces deux comptes, ainsi que le compte de contrepartie de trésorerie, seront mouvementés aux dates suivantes : 01/01/03 ; 01/02/03 et 01/03/03.

Dès la validation du montant, le programme propose la création du modèle d'abonnement.

Si vous répondez par l'affirmative, le programme calcule le montant affecté à chaque écriture et affiche l'échéancier de l'abonnement.

Cette liste indique, la date et le montant de chaque écriture et si cette dernière a été générée ou non.

Lors de la prochaine génération des abonnements (commande *Traitement / Ecritures d'abonnement*) toutes les écritures non encore générées et à échéance seront proposées.



Vous pouvez remodeler cet échéancier. Pour supprimer une échéance, cliquez sur sa ligne puis sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour la sélection des lignes dans une liste.

Ecriture générée

Comme il est stipulé ci-dessus, les écritures non encore générées seront proposées lors de l'utilisation de la commande Ecritures d'abonnement.

Cette case à cocher vous permet de déroger au côté systématique de la génération des abonnements :

- □ Si vous ne souhaitez pas générer une des échéances affichées, cliquez sur sa ligne puis sur cette boîte à cocher et validez. Le «Non» affiché dans la colonne *Génération* se transforme alors en «Oui». L'écriture ne sera donc pas proposée lors de la prochaine génération des abonnements. Cette possibilité peut être très utile si vous vous apercevez que l'échéance a déjà été saisie comme une écriture «classique» par la commande de saisie des journaux.
 - Elle permet dans ce cas d'éviter un doublon.
- Si, à l'inverse, vous souhaitez traiter une seconde fois une des lignes déjà générée (la colonne *Génération* mentionne «*Oui*»), cliquez sur sa ligne puis sur cette boîte à cocher et validez.

Le «Oui» affiché dans la colonne Génération se transforme alors en «Non».

L'écriture sera donc proposée lors de la prochaine génération des abonnements.

Vous utiliserez cette possibilité si vous vous apercevez par exemple que l'échéance générée a été supprimée par erreur du journal.

Duplication des modèles

Il est possible de créer des modèles de saisie, de grille, de règlement ou d'abonnement par duplication d'un modèle existant.

Pour cela:

- 1. Ouvrez le modèle d'origine.
- 2. Lancez la fonction *Edition / Dupliquer* (ou utilisez les raccourcis clavier ou le bouton de la barre d'outils Standard).
- 3. Le modèle dupliqué remplace celui à l'écran et il apparaît dans la liste.
- 4. Modifiez éventuellement le modèle dupliqué et son intitulé si nécessaire.

Particularités de la duplication

La duplication des modèles présente quelques particularités :

Modèles de saisie : le modèle dupliqué conserve le même type et le même intitulé auquel est ajouté « (2) » (ou « (3) », etc., en fonction du modèle d'origine) . Cet intitulé peut être modifié. Le raccourci n'est pas dupliqué puisqu'il doit rester unique pour tout le programme.
Modèle de grille : le type de modèle est conservé et ne peut être modifié. L'intitulé et le raccourci clavier doivent être ressaisis.
Modèles de règlement : l'intitulé doit être ressaisi.
Modèles d'abonnement : l'intitulé doit être ressaisi, le code journal ne peut être modifié et les écritures ont le statut Non généré .

Libellés

Structure / Libellés


Cette commande permet de pré enregistrer l'ensemble des libellés qui pourront être utilisés à divers endroits du programme.



Cliquez sur le bouton Libellés de la barre d'outils Comptabilité générale pour activer cette commande

Les libellés sont des mentions que vous êtes amenés à taper fréquemment lors des saisies d'intitulé ou de libellé et dont vous pouvez, grâce à cette commande, automatiser le rappel et la saisie.

Liste des libellés




La liste des libellés vous est présentée lors du lancement de cette commande. Le programme rappelle le raccourci servant à appeler le libellé, et son intitulé.

Les boutons de la barre d'outils Navigation sont tous utilisables comme sur le plan comptable.

Reportez-vous au paragraphe «Opérations possibles sur la liste des comptes généraux», page 235.

Menu contextuel de la liste des libellés

Un menu contextuel est disponible sur la liste des libellés.



Les commandes, communes à l'ensemble des listes, sont présentées dans le paragraphe intitulé «Menu contextuel de la liste du plan comptable», page 237.

Personnaliser la liste des libellés

Il est possible de personnaliser la liste des libellés en utilisant la commande *Personnaliser la liste* soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du menu *Fenêtre*.



Le «Manuel de la gamme» explique comment personnaliser une liste.

Il n'est pas possible d'ajouter de colonnes mais on peut en supprimer.

Détail d'un libellé

Un libellé est défini dans la fenêtre suivante.



Intitulé

Zone de 35 caractères alphanumériques maximum dont la saisie est obligatoire.

Raccourci

Ce code permet d'appeler le libellé correspondant (principalement en saisie des journaux). Il est enregistré sur 1 à 6 caractères alphanumériques majuscules.



Pour appeler un libellé en saisie de pièce : maintenez enfoncées les touches COMMANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enregistré ici. Le curseur doit se trouver dans une zone de saisie d'un libellé d'écriture.

Exemple

Pour accélérer la saisie des prélèvements bancaires.

Créez un libellé Prélèvement du et donnez lui un raccourci qui vous rappelle phonétiquement son contenu : PR

Chaque fois que vous devrez enregistrer le libellé d'un prélèvement fait sur votre compte, maintenez enfoncées les touches :

- COMMANDE et OPTION sur Macintosh
- ou CTRL et MAJUSCULE sur Windows
- et tapez PR.

Vous n'aurez alors plus qu'à compléter avec la date du prélèvement.

Il est également possible de transférer un libellé dans un journal par glissement.

Les explications sur cette possibilité sont données pour la commande «Journaux de saisie», page 423.

Postes budgétaires

Structure / Postes budgétaires

Cette commande permet de créer, consulter et mettre à jour les dotations budgétaires associées à un compte ou à un ensemble de comptes de la comptabilité générale ou analytique.



Cliquer sur le bouton Postes budgétaires de la barre d'outils Comptabilité analytique et budgétaire revient à activer cette commande.



Le bouton Créer un poste budgétaire de la barre d'outils Comptabilité analytique et budgétaire donne un accès direct à la fenêtre de saisie d'un poste budgétaire.



Le bouton Atteindre un poste budgétaire de la barre d'outils Comptabilité analytique et budgétaire ouvre la fenêtre de la commande *Atteindre* en la pré-paramétrant pour la recherche d'un poste budgétaire.

Rappelons que le volet Budgets d'un compte permet d'enregistrer parallèlement une gestion budgétaire spécifique au compte.

Le programme vous permet de créer deux types de dotations budgétaires : une faible et une forte, pour l'exercice en cours, l'exercice N-1 ou l'exercice N-2 (s'ils existent).

Opérations possibles sur la liste des postes budgétaires

Lorsque vous lancez la commande, la liste des postes créés apparaît. Elle présente le type, le numéro et l'intitulé de chaque budget.



Les boutons de la barre d'outils Navigation sont tous utilisables comme sur le plan comptable.


Reportez-vous au paragraphe «Opérations possibles sur la liste des comptes généraux», page 235.

La liste des postes budgétaires présente les informations suivantes :

- ☐ le *Type* de poste représenté par une icône :
 - ☐ ☐ Détail,
 - □ <a>
 □ Total,
 - □ Centralisateur,
- ☐ le *Numéro* du poste budgétaire ainsi que
- □ son *Intitulé*.

Menu contextuel de la liste des postes budgétaires

Un menu contextuel est disponible sur la liste des postes budgétaires.



Les commandes, communes à l'ensemble des listes, sont présentées dans le paragraphe intitulé «Menu contextuel de la liste du plan comptable», page 237.

Personnaliser la liste des postes budgétaires

Il est possible de personnaliser la liste des postes budgétaires en utilisant la commande *Personnaliser la liste* soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du menu *Fenêtre*.



Le «Manuel de la gamme» explique comment personnaliser une liste.

Poste budgétaire - Détail de la fiche

Un poste budgétaire se compose de différents volets auxquels on accède par des onglets sur Windows ou par des boutons sur Macintosh. Ces onglets et ces boutons donnent accès aux volets suivants.

Onglet / Bouton Fiche principale



Ils permettent de revenir au «Volet Fiche principale - Poste budgétaire», page 355.

Onglet / Bouton Dotations



Ils donnent accès au «Volet Dotations - Poste budgétaire», page 356 qui permet de paramétrer les valeurs prévisionnelles de la section.

Onglet / Bouton Comptes




Ils donnent accès au «Volet Comptes - Poste budgétaire», page 357 qui permet d'enregistrer des informations annexes sur la section.

Volet Fiche principale - Poste budgétaire

Le volet «Fiche principale» permet d'identifier chaque poste budgétaire.



Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Fiche principale de Windows ou sur le bouton cicontre pour la version Macintosh du programme.



Numéro

Zone alphanumérique de 13 caractères dont la saisie est obligatoire. Ce numéro doit être unique.

Le paramétrage des numéros est déterminant pour la sous-totalisation et la totalisation des valeurs budgétées dans les budgets de type **Total**.

Exemple

Vous avez paramétré deux postes budgétaires respectivement numérotés et dénommés 6010 Prévisions charges directes et 6020 Prévisions charges indirectes.

Vous désirez cumuler les montants saisis dans ces deux postes. Vous pouvez enregistrer le budget de totalisation 60 Prévisions charges.

Type

Sélectionnez le type du poste budgétaire :

- ☐ **Détail** : poste budgétaire permettant l'enregistrement du détail des montants budgétés.
- ☐ Total : poste permettant de cumuler les postes de détail ayant une même racine.
- ☐ Centralisateur : poste permettant de totaliser tous les budgets qui lui sont rattachés.

La saisie du type est obligatoire. La forme du poste budgétaire étant figée après validation, cette zone s'estompe après saisie. Si vous voulez modifier le type d'un poste déjà enregistré, il est nécessaire de le supprimer et de le recréer.

Intitulé

Zone de 35 caractères alphanumériques maximum dont la saisie obligatoire.

Général / Plan analytique / Champ statistique

Zone à liste déroulante permettant la sélection de la nature du budget :

- ☐ **Général** : le budget s'appliquera à des comptes généraux.
- ☐ Plan analytique : le budget s'appliquera à des sections analytiques.
- ☐ Champ statistique : le budget s'appliquera à des énumérés statistiques.

Section / Enuméré

Le programme propose des choix différents selon la sélection précédente.

Si le poste budgétaire est Général, cette zone est grisée.

Si le poste budgétaire est associé à un plan analytique, le programme propose la sélection de la section analytique.

Si le poste budgétaire est associé à un champ statistique tiers, le programme propose la sélection d'un énuméré.



Rappelons que ces informations sont enregistrées dans la fiche société (options de la commande Fichier / A propos de...).

Sens

Sélectionnez le sens du budget pour les totalisations : positif pour Charge et négatif pour Produit. Ceci permettra d'obtenir un résultat budgétaire sur les états.

Pour tous les comptes dont le sens normal est débiteur mettre le sens sur Charge (clients, charges) et inversement pour ceux dont le sens normal est créditeur mettre le sens sur Produits (fournisseurs, produits).

Centralisateur

Indiquez, le cas échéant, le budget centralisateur auquel le budget en cours doit être rattaché. Le programme propose les postes budgétaires centralisateurs créés. Vous pouvez également saisir le numéro du budget centralisateur dans la zone prévue à cet effet.

Volet Dotations - Poste budgétaire

Le volet «Dotations» permet la saisie des montants budgétés.



Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Dotations de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.



Dotation

Sélectionnez le type de prévision paramétré : faible ou forte, pour l'exercice en cours, l'exercice N-1 ou l'exercice N-2 (s'ils existent).

Vous pouvez enregistrer parallèlement plusieurs types de dotations.

Exemple

La conjoncture étant peu favorable, vous hésitez entre une prévision de ventes à l'exportation élevée ou une plus médiocre. Vous pourrez ainsi, après sélection de la dotation correspondante, enregistrer les montants périodiques du budget dans ces deux hypothèses.

Quantité / Montant

Après sélection du type de dotation, enregistrez le montant correspondant. S'il s'agit d'un budget global à répartir sur les périodes de l'exercice, enregistrez la quantité et/ou le montant dans ces zones.

Validez par la touche ENTREE.

La répartition de ce montant sur les périodes se fait immédiatement. Il est alors possible de modifier le montant affecté à certains mois.

Si vous souhaitez enregistrer un montant période par période, enregistrez ce dernier dans la zone *Montant période* (zone suivante) après avoir sélectionné la période concernée. Dans ce dernier cas, le programme calcule et affiche les cumuls saisis à droite du type de dotation.

Montant période

Cette zone affiche le montant affecté à la période sélectionnée, permettant ainsi sa modification. Au fur et à mesure des saisies (validées par la touche ENTREE), le programme affiche le cumul des montants à droite du type de dotation.

Volet Comptes - Poste budgétaire

Le volet «Comptes» permet la saisie des comptes concernés par le poste budgétaire.



Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Comptes de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.



Ce volet présente les comptes concernés par le poste budgétaire, préalablement sélectionnés sur la zone à liste déroulante située en bas de la fenêtre. Le transfert des comptes par glissement peut être utilisé dans cette fenêtre.

L'utilisation de cette possibilité est présentée dans le «Manuel de la gamme».

Seuls les comptes de type Détail peuvent être sélectionnés.

Tapez le numéro de chaque compte puis pressez la touche ENTREE ou sélectionnez-le à l'aide de la zone à liste déroulante. Le compte et son intitulé apparaissent alors dans la liste des comptes.



Si vous tapez et validez une racine de compte, le programme propose d'intégrer tous les comptes généraux correspondant.

Le programme contrôle qu'un compte général n'a pas été rattaché à un poste budgétaire de type général.

Duplication des postes budgétaires

Pour dupliquer un poste budgétaire il faut :

- 1. Ouvrir le poste budgétaire d'origine.
- 2. Lancer la fonction *Edition / Dupliquer* (ou utiliser les raccourcis clavier ou le bouton de la barre d'outils Standard).
- 3. Enregistrer un nouveau numéro et un nouvel intitulé pour le poste dupliqué.
- 4. Compléter la définition du poste budgétaire par la saisie des volets «Dotations» et «Comptes».

Cycles de révision

Structure / Cycles de révision

Cette commande permet de paramétrer les cycles utilisés lors de la révision comptable.

Pour que cette commande soit accessible, un fichier expert doit être ouvert.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande «Ouvrir...», page 57.




Le bouton Cycles de révision de la barre d'outils Révision permet également d'activer cette commande.

Principe d'utilisation des cycles de révision

Des consignes, des tableaux et des regroupements de comptes sont associés à chaque cycle de révision.

A chaque regroupement de comptes, on associe des fourchettes de comptes et des observations comme précisé dans le synopsis suivant.



Le commande Cycles de révision permet de mettre en place ce cadre de travail.

Le programme est livré avec des cycles de révision préenregistrés que nous vous invitons à consulter.

Opérations possibles sur la liste des cycles de révision

Lorsque vous lancez la commande, la liste des cycles créés apparaît.




Les boutons de la barre d'outils Navigation sont tous utilisables comme sur le plan comptable.

Reportez-vous au paragraphe «Opérations possibles sur la liste des comptes généraux», page 235.

Menu contextuel de la liste des cycles de révision


Un menu contextuel est disponible sur la liste des cycles de révision.



Les commandes, communes à l'ensemble des listes, sont présentées dans le paragraphe intitulé «Menu contextuel de la liste du plan comptable», page 237.

Personnaliser la liste des cycles de révision

Il est possible de personnaliser la liste des cycles de révision en utilisant la commande *Personnaliser la liste* soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du menu *Fenêtre*.



Le «Manuel de la gamme» explique comment personnaliser une liste.

Il n'est pas possible d'ajouter de colonne mais on peut en supprimer.

Cycle de révision - Détail de la fiche

Un poste budgétaire se compose de différents volets auxquels on accède par des onglets sur Windows ou par des boutons sur Macintosh. Ces onglets et ces boutons donnent accès aux volets suivants.

Onglet / Bouton Fiche principale



Ils permettent de revenir au «Volet Fiche principale – Cycle de révision», page 360.

Onglet / Bouton Consignes



Ils donnent accès au «Volet Consignes – Cycle de révision», page 361 qui permet de paramétrer les intitulés des consignes.

Onglet / Bouton Tableaux



Ils donnent accès au «Volet Tableaux - Cycle de révision», page 363 qui permet d'enregistrer les modèles de tableaux liés au cycle.

Volet Fiche principale – Cycle de révision

Le volet «Fiche principale» permet de paramétrer les regroupements de comptes.



Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Fiche principale de Windows ou sur le bouton cicontre pour la version Macintosh du programme.

Un cycle est défini par un *Numéro* (10 caractères alphabétiques) et un *Intitulé* (35 caractères alphanumériques).

La liste présente les regroupements créés et associés au cycle.



Paramétrage des regroupements de compte



Cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation pour enregistrer un nouveau regroupement.




Le bouton Voir/Modifier permet de consulter ou modifier le paramétrage sélectionné.

Volet Fourchettes - Regroupement des cycles de révision

Le volet «Fourchettes» permet d'associer un ensemble de fourchettes de comptes au regroupement en cours.



Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Fourchettes de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.



Chaque regroupement est défini par un Numéro et un Intitulé, respectivement enregistrés sur 10 et 35 caractères alphanumériques.

Les deux listes déroulantes affichées en bas de la fenêtre permettent de saisir ou sélectionner les deux bornes de chaque fourchette.

Choisissez la borne inférieure puis la borne supérieure de la fourchette et validez par la touche ENTREE.

Volet Observations - Regroupement des cycles de révision

Le volet «Observations» permet d'enregistrer les observations du regroupement en cours.




Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Observations de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.

Sélection du dossier

Sélectionnez tout d'abord, dans la zone à liste déroulante, l'exercice comptable concerné par l'observation. Le programme propose les exercices créés dans le fichier (maximum 5) et un dossier permanent.

Vous pouvez enregistrer des observations différentes pour chaque dossier.



Les informations sont enregistrées sur 2024 caractères maximum.

Le texte peut être saisi avec des "retours chariot" et des tabulations.

Windows

Sous Windows utilisez les touches CTRL + ENTREE pour les retours chariot et CTRL + TABULATION pour les tabulations.




Pour refermer la fenêtre, cliquez dans sa case de fermeture.

Volet Consignes - Cycle de révision

Le volet «Consignes» présente les consignes associées au cycle.



Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Consignes de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.



G₁

Le bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation permet d'enregistrer un nouveau regroupement.



Le bouton Voir/Modifier permet de consulter ou modifier le paramétrage sélectionné.



Chaque consigne est définie par les éléments suivants.

Numéro

Numéro d'identification de la consigne, saisi sur 10 caractères numériques.

Intitulé

Intitulé de la consigne saisi sur 69 caractères alphanumériques.

Filtres de révision

La zone à liste déroulante présente les filtres de révision enregistrés dans les options de l'entreprise.

Pour paramétrer les filtres de révision, reportez-vous au «Volet Options - A propos de...», page 91.

Cochez les options correspondant à la consigne.

Mission

Le programme propose les 10 tables de 10 énumérés constituants les éléments de filtrage permettant d'associer la consigne au dossier. Cochez les options adéquates.

Cette consigne doit figurer dans l'annexe

Si cette case est cochée, la consigne du dossier annuel sera reportée en Annexe.

Volet Tableaux - Cycle de révision

Le volet «Tableaux» présente les modèles de tableaux associés au cycle.



Sélectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Tableaux de Windows ou sur le bouton ci-contre pour la version Macintosh du programme.





Le bouton Saisir un tableau affiché dans le coin inférieur droit de la fenêtre permet de saisir les valeurs d'un tableau sélectionné dans la liste.

Macintosh

Dans cet environnement, le bouton Saisir un tableau se trouve en haut de la fenêtre et n'apparaît que lorsque la liste des modèles de tableaux est affichée.

La saisie d'un tableau est détaillée sous le titre «Saisie d'un tableau», page 594 dans la fonction Traitement / Révision par cycle.



Le bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation permet d'enregistrer un nouveau tableau.



Le bouton Voir/Modifier permet de consulter ou modifier le paramétrage sélectionné.



Chaque tableau est défini par un Numéro et un Intitulé, respectivement enregistrés sur 10 et 35 caractères alphanumériques.

La partie centrale de la fenêtre présente la composition du tableau. Chaque colonne est renseignée au moyen des zones du bas de la fenêtre.

Case à cocher

Seules les colonnes comportant cette case à cocher sont accessibles en saisie.

Intitulé de la colonne

Enregistrez l'intitulé de la colonne sur 35 caractères alphanumériques. Vous pouvez paramétrer jusqu'à 20

Cliquez sur la case à cocher qui précède cette zone pour valider l'utilisation de la colonne.

Type

Sélectionnez le type de la colonne :

	☐ Montant,
	☐ Texte,
	□ Date.
\checkmark	La modification du type d'une colonne n'est plus possible dès lors que l'on a effectué une saisie de tableau pour le cycle concerné.
	Total colours

Total colonne

Sélectionnez *Oui* ou *Non* selon que vous souhaitez ou non un total de la colonne.

Fusion...

Structure / Fusion

Cette commande permet de transférer des données d'un fichier comptable vers un autre.


Cliquez sur le bouton Fusion de la barre d'outils Fonctions avancées pour activer cette commande.

Les données qu'il est possible de fusionner sont celles des fonctions du menu Structure :

- ☐ Plan comptable,
- ☐ Plan analytique,
- ☐ Plan reporting,
- □ Plan tiers,
- ☐ Taux de taxes,
- ☐ *Codes journaux*,
- □ Banques,
- ☐ *Modèles de saisie*,
- ☐ Modèles de grille,
- ☐ Modèles de règlement,
- ☐ Modèles d'abonnement,
- ☐ Libellés,
- □ Postes budgétaires,
- □ *Codes journaux analytiques*.

L'utilisation de cette commande vous permettra d'éviter quantité de saisies fastidieuses.

Le programme vous a été fourni avec une structure complète pré paramétrée. Vous pouvez donc transférer ses éléments dans votre fichier et simplement les adapter à votre activité.



Les fonctions de cette fenêtre ne font pas appel à la barre d'outils Navigation.

Lorsque cette commande est lancée, il est impossible d'accéder à une autre commande des menus. Ces dernières ne sont d'ailleurs pas disponibles.

Cette commande ne supprime pas les éléments du fichier comptable d'origine. Elle peut être utilisée à partir d'un fichier possédant des écritures vers un autre en possédant également.

Si le fichier comptable destinataire n'est pas vide et que le programme trouve deux éléments identiques, il affichera une fenêtre proposant de :

- ☐ continuer, c'est-à-dire ne pas remplacer l'élément existant par celui en provenance du fichier recopié.
- ☐ modifier : remplace l'élément du fichier destinataire par celui du fichier d'origine et continue la fusion,
- ☐ annuler : arrête l'opération de transfert.

Si le programme trouve plusieurs fois des éléments identiques, il proposera d'appliquer la dernière réponse sélectionnée.

Le bouton OK permet de quitter la commande. On peut également utiliser la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.

Les fichiers comptables éventuellement ouverts sont alors refermés.

Procédure de fusion

Pour fusionner les fichiers de deux dossiers comptables, il convient tout d'abord d'ouvrir ces derniers.

Sélection du fichier d'origine

Par défaut, lorsque vous activez cette commande, le programme propose la fusion du plan comptable du fichier comptable ouvert.

Pour sélectionner un autre fichier comptable, cliquez sur le bouton Fermer.

Cliquez ensuite sur le bouton Ouvrir pour sélectionner afficher la boîte de dialogue «Ouvrir le fichier comptable».



Sélectionnez le fichier comptable souhaité.

Après sélection, remarquez que le programme indique le nom du fichier comptable et le nombre d'éléments disponibles.

Sélection du fichier de destination

Procédez comme indiqué ci-dessus pour sélectionner le fichier comptable dans lequel les données devront être récupérées.



La boîte de dialogue permet de créer un nouveau fichier comptable par le bouton Nouveau. Une seconde fenêtre se superpose alors à la précédente ; elle est décrite dans la commande Fichier / Nouveau.

Notez que la création d'un fichier comptable de cette façon n'entraîne pas l'apparition de la fenêtre «A propos de...».

Choix des données

La zone *Fichier* permet de sélectionner les données à fusionner. Sélectionnez ensuite les éléments à transférer en cliquant dessus. Le nombre d'éléments sélectionnés apparaît au-dessus du bouton Copie.

Le «Manuel de la gamme» décrit les sélections dans les listes.

Le bouton Copie devient alors actif et indique dans quel sens s'effectuera la copie. Cliquez dessus pour la lancer. Pour changer ce sens, il faut sélectionner un ou des éléments de l'autre liste. Si besoin est, sélectionnez un autre fichier de données et recommencez les opérations ci-dessus.

Cliquez sur le bouton OK pour refermer la commande après recopie des données.

Particularité de la fusion du plan tiers

Si un compte général rattaché à un compte tiers fusionné n'existe pas, le programme propose de recopier également le compte général. Si vous répondez **Oui**, le plan comptable est modifié en conséquence. Si vous répondez **Non**, la procédure est interrompue.

Fusion des comptes

Dans le cas où une fusion est demandée entre deux plans comptables de longueur fixe et différente de l'un à l'autre ou variable, le programme peut effectuer deux conversions :

- si les comptes fusionnés ont une longueur inférieure à celle du plan destinataire, le programme ajoutera des zéros à la droite pour obtenir la longueur paramétrée,
- si les comptes fusionnés ont une longueur supérieure à celle du plan destinataire, les comptes sont tronqués par la droite même s'il se trouve des chiffres significatifs.




La fusion est possible également entre plans de longueur fixe et plans de longueur variable.

Si la longueur du plan origine est fixe et celle du plan destinataire variable, aucun problème.

Dans le cas contraire, les comptes du plan variable excédant la longueur du plan fixe seront tronqués par la droite des chiffres en excédent.

En cas de doublons constatés par le programme, une fenêtre «Liste des comptes en double» s'ouvre pour permettre à l'utilisateur de préciser un autre numéro.



L'utilisateur doit alors :

- 1. sélectionner une ligne présentant un doublon,
- 2. enregistrer le nouveau numéro de compte dans la zone de saisie du bas (en respectant la longueur du plan destinataire),
- 3 . valider la saisie par la touche ENTREE : un contrôle est effectué pour vérifier que le nouveau compte n'existe pas déjà,
- 4. continuer avec le doublon suivant,
- 5. cliquer sur le bouton OK pour valider toutes les saisies ou sur le bouton Annuler pour interrompre l'affectation des doublons. Les comptes qui ne présentent pas de doublons sont fusionnés.


Attention ! Il est impossible, à ce niveau, de supprimer un compte.

Le principe, qui consiste à tronquer ou à compléter avec des zéros les comptes fusionnés, s'applique également en cas de fusion indirecte. On appelle fusion indirecte la fusion :

ш	de comptes generaux pour les comptes reporting rattaches,
	de comptes tiers pour les comptes généraux collectifs rattachés,
	de taux de taxes pour les comptes généraux liés aux taux de taxes,
	de codes journaux pour les comptes de contrepartie,
	de modèles de saisie pour les comptes saisis,
	de modèles de grille pour les sections analytiques,
	de postes budgétaires pour les comptes généraux ou sections analytiques rattachés.

Attention. Lors d'une fusion indirecte, si les comptes fusionnés ont été tronqués ou complétés avec des zéros, la gestion des doublons n'est pas possible. C'est le premier compte qui est alors affecté par défaut.

Menu Traitement



Les différentes fonctions auxquelles ce menu donne accès sont les suivantes :

«Saisie par pièce», page 371 qui donne accès aux fonctions suivantes :
□ «Ajout d'une pièce», page 372,
□ «Visualisation/modification d'une pièce», page 381,
«Saisie des opérations bancaires», page 384,
«Saisie des écritures», page 401,
«Saisie par lot», page 403,
«Saisie des OD analytiques», page 417 qui donne accès aux fonctions suivantes : ☐ «Ajout d'une OD analytique», page 418, ☐ «Visualisation/modification d'une OD», page 422,
«Journaux de saisie», page 423,
«Clôture des journaux», page 481,
«Interrogation et lettrage», page 490,
«Interrogation tiers», page 508,
«Interrogation analytique», page 512,
«Gestion des extraits», page 518,
«Rapprochement bancaire automatique», page 530,
«Rapprochement bancaire manuel», page 545,
«Règlement tiers», page 552,
«Rappel/relevé», page 569,
«Réévaluation des dettes et des créances en devise», page 575,
«Révision par cycle», page 585,
«Recherche d'écritures», page 596,
«Réimputation», page 604 qui donne accès aux fonctions suivantes :

«Réimputation des écritures générales», page 605,«Réimputation des écritures analytiques», page 607,
☐ «Ecritures d'abonnement», page 610
□ «Compaction», page 613,
☐ <i>«Fin d'exercice», page 616</i> qui donne accès aux fonctions :
☐ «Nouvel exercice», page 617,
☐ «Report des budgets», page 631,
☐ «Clôture de l'exercice», page 633,
«Etats de clôture», page 634,
☐ «Sunnression du premier exercice » page 636

Saisie par pièce

Traitement / Saisie par pièce

Cette commande permet une saisie par pièce des écritures.



Elle peut être lancée en cliquant sur le bouton Saisie par pièce de la barre d'outils Comptabilité générale.



Elle ouvre un menu hiérarchique qui permet de choisir le traitement désiré :

- □ «Ajout d'une pièce», page 372,
- □ «Visualisation/modification d'une pièce», page 381.

Ajout d'une pièce

Traitement / Saisie par pièce / Ajout d'une pièce




On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton Ajout d'une pièce de la barre d'outils Comptabilité générale.



On peut aussi ajouter une pièce en cliquant sur l'icône Ajout d'une pièce de la barre verticale Saisie des écritures.

La saisie par pièce bénéficie des automatismes de la saisie des journaux par période :

- ☐ Vérification de l'équilibre avant validation,
- ☐ Création automatique des échéances en cas de règlements multiples,
- ☐ Ventilation analytique automatique,
- ☐ Génération automatique des registres-taxes.



Les titres suivants donnent accès aux explications sur la saisie des pièces :

- □ *«Boutons de fonction Saisie des pièces», page 373*,
- □ «Zones de saisie de la fenêtre de saisie par pièce», page 374,
- □ «Saisie des écritures Saisie par pièce», page 376,
- □ «Lettrage en saisie des pièces», page 378,
- □ «Ventilations analytique et IFRS des lignes de pièces», page 379.

Boutons de fonction - Saisie des pièces

Bouton Appeler un libellé



Le bouton Appeler un libellé ouvre la liste et propose la sélection d'un des libellés automatiques enregistrés dans la commande Structure / Libellés.



Bouton Supprimer la pièce



Cliquez sur la ligne à supprimer puis sur ce bouton. Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramétré dans le volet «Fichier / A propos de... / Préférence».

Un message de confirmation apparaît dans ce cas.

«ATTENTION! Ce traitement est irréversible! Confirmez-vous la suppression de la pièce NNN? Toutes les lignes d'écritures seront définitivement supprimées!

Oui Non»

Bouton Equilibrer



Ce bouton permet de demander au programme de reporter le solde de la pièce en cours dans le montant débit ou crédit de l'écriture en cours de saisie.

Bouton Enregistrer



Ce bouton valide la saisie effectuée et permet de noter les écritures saisies dans le fichier comptable.

Bouton Saisie analytique



Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la fenêtre, ouvre une fenêtre «Saisie Analytique» qui permet d'enregistrer, de consulter, de modifier ou de supprimer la ventilation analytique de la ligne sélectionnée.

Voir plus loin le titre «Ventilations analytique et IFRS des lignes de pièces», page 379.

Bouton Lettrage



Ce bouton est disposé sur le bord inférieur de la fenêtre. Il donne accès à une fonction accessible en saisie de tous les types de journaux exceptés les journaux de type Situation.

En cliquant sur ce bouton, vous accéderez à la fenêtre «Visualisation des écritures à régler» pour le tiers sélectionné.

Cette fonction a deux objectifs:

- pointer les règlements avec les factures afin d'associer le lettrage entre ces écritures,
- 🗖 si vous avez demandé la gestion des registres de taxes dans le volet «Fichier / A propos de... / Paramètres», le programme générera automatiquement les registres de trésorerie correspondants, à partir des registres d'achat ou de vente.

Si vous gérez la TVA sur encaissements via les registres, il est impératif d'utiliser ce bouton pour associer le règlement en cours de saisie avec la ou les factures.

De cette façon le registre trésorerie sera mis à jour et permettra le calcul des bases et montants de TVA.

En cas de lettrage en saisie, l'application génère un registre sur la ou les lignes concernées mais non sur la pièce.

Le lettrage s'effectue uniquement dans les cas suivants :

- ☐ la combinaison numéro compte tiers / numéro compte général doit être identique,
- □ aucune ligne pré-sélectionnée ne doit être supprimée par un autre utilisateur,
- □ aucune ligne ne doit être lettrée par un autre utilisateur.

Zones de saisie de la fenêtre de saisie par pièce

Les lignes d'écritures saisies sont enregistrées dans un fichier temporaire avant la validation. Plusieurs utilisateurs peuvent ainsi se connecter en même temps.



L'enregistrement ne peut s'effectuer si le journal d'une période donnée est ouvert par plusieurs utilisateurs.

Devise de la pièce

Devise

Cette zone à liste déroulante vous permet de choisir une devise paramétrée dans la commande *Fichier / A propos de*...

Vous devez sélectionner *Aucune* afin d'effectuer vos saisies dans la partie inférieure. Si vous sélectionner une devise, pour enregistrer des saisies manuelles, vous devez avoir coché l'option *Saisie Devise*.

Cours

Cette zone est associée à la zone précédente. Elle est paramétrée dans la commande *Fichier / A propos de ...* et peut être modifiée.

Zones d'informations et de cumuls

Ces zones sont disposées à droite et en dessous des boutons.

Compte

Affiche l'intitulé du compte dont la ligne est sélectionnée dans la pièce.

Les soldes apparaissent dans la zone de totalisation en haut et à droite de la fenêtre de saisie. En cours de saisie, ce solde s'affiche dès que le compte (ou sa ligne) est sélectionné.

Total pièce

Cette zone présente les cumuls débits et crédits de la pièce en cours de saisie.

Solde

Cette zone affiche le solde débit ou crédit des lignes saisies, indiquant le montant restant à imputer.

En saisie d'une pièce en devise, l'encadré *Totalisation* propose les informations suivantes :

- ☐ Total pièce dans la devise sélectionnée.
- □ **Solde** dans la devise sélectionnée.

Solde compte

Cette zone présente, si elle est paramétrée dans la commande Fenêtre / Préférences, le solde du compte en cours.

Saisie des informations générales

Modèle

Cette zone à liste déroulante permet d'accéder à la liste des modèles de saisie paramétrés. Lors de la saisie de la pièce, vous pouvez faire appel à un modèle paramétré. Vous saisissez les premiers caractères et validez par la touche TAB afin de retrouver la fenêtre de sélection des modèles.

L'option Conserver ce modèle après validation conserve la sélection du modèle dans l'en-tête.

Cette zone propose la liste des journaux. A l'ouverture de l'application, le premier code journal est proposé par défaut. Lors de la même session, le dernier code utilisé est proposé.

Si un code journal n'est pas sélectionné mais qu'il est rattaché à un modèle de saisie, celui-ci est automati-

	quement sélectionné à la validation du modèle.
	 Date Un calendrier est proposé pour la saisie de la date d'écriture. Le programme propose par défaut : □ la date du jour, si la date est celle de l'exercice en cours, □ la date du premier jour de l'exercice, si la date système est antérieure à l'exercice en cours, □ la date du dernier jour de l'exercice en cours, si la date système est postérieure à l'exercice en cours.
/	La date de pièce doit appartenir à l'exercice en cours. Dans le cas contraire, un message d'alerte bloquant s'affiche.
	 Numéro de pièce. Cette zone est : □ Accessible si le numéro de pièce n'est pas protégé. Le dernier numéro de pièce + 1 est proposé par défaut, □ Non accessible si le numéro de pièce est protégé. A la validation de la pièce, le numéro est automatiquement attribué selon l'option de numérotation du journal et le dernier numéro attribué.
	Numéro de facture Cette zone alphanumérique vous permet de saisir le numéro de la facture enregistré dans le programme de Gestion commerciale.
	Libellé La saisie du libellé de l'écriture peut être effectuée de plusieurs façons : en tapant directement le libellé (35 caractères alphanumériques sont disponibles) ; en utilisant un libellé automatique (enregistré dans la commande Structure / Libellés) ; cliquez pour cela sur le bouton Appeler un libellé ou pressez la touche F4 sur Windows; en utilisant le raccourci affecté au libellé automatique : maintenez enfoncées les touches COMMANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci associé au libellé. Les libellés que vous appelez peuvent être précédés ou suivis de textes tapés directement au clavier dans la limite des 35 caractères disponibles.
	Référence Cette zone indique la référence de l'écriture d'origine.
	Type norme Cette zone est masquée si la gestion de la norme IFRS n'a pas été demandée. Dans le cas contraire, elle permet de préciser le statut des écritures saisies : Les deux (valeur par défaut), Nationale, IFRS.

Voir les explications données dans le «Volet Initialisation - A propos de...», page 64.

Lorsque toutes les informations générales ont été enregistrées, il est nécessaire de les valider (par la touche ENTRÉE) afin de pouvoir saisir les lignes de la pièce.

Saisie des écritures - Saisie par pièce

Lors de la saisie en devise, deux colonnes supplémentaires s'affichent :

- ☐ Devise Débit.
- ☐ Devise Crédit.

L'utilisateur saisit les écritures soit directement en devise, soit dans la monnaie de tenue de compte.

La saisie des lignes de pièce s'effectue exactement comme pour la saisie des journaux.

Voir la commande «Journaux de saisie», page 423.



Pour obtenir la génération automatique de la TVA, il est nécessaire que la colonne Code taxe soit présente. Pour l'insérer, reportez-vous au titre «Personnaliser les colonnes de la saisie des pièces», page 378.



Si une écriture a le statut IFRS, la colonne *Position IFRS* affichera une icône particulière.


La validation d'une pièce est proposée dès que le solde est égal à zéro :

«La pièce est équilibrée. Souhaitez-vous l'enregistrer? Oui Non»

Elle se confirme en cliquant sur le bouton Oui ou s'infirme en cliquant sur le bouton Non du message de confirmation qui s'affiche alors.

Règlements multiéchéances


Si le tiers mentionné dans la pièce dispose d'un règlement multiéchéances, une fenêtre apparaîtra pour vous les présenter et permettre leur éventuelle modification.



Pour modifier une échéance :

- 1. sélectionnez sa ligne;
- 2. apportez les modifications souhaitées dans les zones de saisie ;
- 3. validez. Les échéances apparaissent comme autant de lignes dans la pièce.

La validation de cette fenêtre fait apparaître toutes les lignes d'échéance dans la pièce.



Si la pièce est équilibrée, le programme vous propose alors de la valider comme présenté ci-dessus.

Saisie des écritures de règlement


Pour saisir des écritures de règlement opérez comme suit :

- 1. Enregistrez l'en-tête de la pièce et validez-la.
- 2. Sélectionnez d'abord le compte de tiers, le compte général s'inscrira de lui-même.
- 3. Saisissez les autres valeurs de la ligne et validez-la.
- 4. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour terminer la saisie de la pièce.

Pour plus d'informations sur le lettrage en saisie, reportez-vous au titre «Lettrage en saisie des pièces», page 378.

Menu contextuel de la saisie des pièces

Un menu contextuel est disponible sur la liste des écritures.



Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Ce menu dispose, outre les commandes habituelles, de la fonctionnalité suivante.

Extourner / Annuler la pièce

Cette commande n'est accessible que dans la fonction Visualisation /Modification d'une pièce.

Voir le titre «Visualisation/modification d'une pièce», page 381.

Supprimer la pièce

Cette commande supprime l'ensemble des lignes d'écritures de la pièce affichée.

 \checkmark

La suppression de la pièce peut s'effectuer également au moyen du bouton Supprimer la pièce.

X

La suppression de la pièce ne peut s'effectuer que si aucune écriture n'est lettrée, rapprochée ou clôturée. Dans le cas contraire, un message d'alerte bloquant s'affiche.


Un message de confirmation s'affiche. La suppression se confirme en cliquant sur le bouton Oui ou s'infirme en cliquant sur le bouton Non.

 \checkmark

La fonction Extourner/annuler la pièce n'est pas disponible dans cette fonction.

Personnaliser les colonnes de la saisie des pièces

Il est possible de personnaliser les colonnes de la fenêtre de saisie par pièce au moyen de la commande *Personnaliser la liste* du menu contextuel ou du menu *Fenêtre*.



Voir le «Manuel de la gamme» sur la personnalisation des listes.


Les colonnes disponibles dépendent du paramétrage fait dans l'option *Fichier / A propos de... / Options / Organisation* et dans le volet «A propos de... / Initialisation» en ce qui concerne la gestion de l'IFRS.

Lettrage en saisie des pièces

Le lettrage en saisie n'est possible que sur les journaux de type Général ou Trésorerie.

Pour réaliser un lettrage en saisie, opérez comme suit :

- 1. Sélectionnez une ligne de tiers.
- 2. Cliquez sur le bouton Lettrage disposé sur le bord inférieur de la fenêtre.
- 3. Une fenêtre «Visualisation des écritures à régler» s'ouvre. Elle propose des écritures portées sur le compte du tiers sélectionné.




- 4. Sélectionnez la ou les lignes à lettrer avec l'écriture sélectionnée.
- 5. Cliquez sur le bouton Associer. Une coche () apparaît dans la colonne **Position règlement** au droit des écritures réglées.
- 6. Cliquez sur le bouton OK, les écritures sont lettrées.

Ventilations analytique et IFRS des lignes de pièces

Si un compte général comporte une ventilation analytique sur un ou plusieurs plans analytiques (paramétrage dans le volet «Analytique/IFRS» de sa fiche), ces ventilations seront automatiquement appliquées par le programme.

Il est possible de les modifier en sélectionnant la ligne puis en cliquant sur le bouton Saisie analytique disposé sur le bord inférieur de la fenêtre. Une fenêtre s'ouvre alors pour en donner le détail et permettre les modifications.



Plans analytiques en colonne

Si un plan analytique a été déclaré en colonne, il n'est pas disponible dans cette fenêtre «Saisie analytique».

Si des ventilations ont été enregistrées sur certaines de ses sections, dans le volet «Analytique/IFRS» de la fiche du compte général ventilé, elles seront appliquées mais seul le premier numéro de section apparaîtra dans la colonne correspondant au plan analytique (si elle est affichée). Ces ventilations apparaîtront lors de l'édition des états analytiques.

Pour ventiler les écritures sur une section d'un tel plan, il est nécessaire d'en afficher la colonne (commande *Fenêtre / Personnaliser la liste*) et d'enregistrer le numéro de section qui convient. Une seule section peut alors servir à la ventilation.

Le paramétrage des plans analytiques en colonne s'effectue dans l'option «Plan analytique», page 118.

Si aucun numéro de section n'est enregistré dans la colonne d'un plan analytique, le programme y insérera, à la validation de la ligne, la section analytique d'attente éventuellement enregistrée dans l'option *Plan analytique*.

Voir le titre «Ventilation analytique d'une ligne de journal», page 458 pour ce qui concerne les ventilations analytiques des lignes de pièces ainsi que le titre «Application des normes IAS/IFRS aux lignes de pièces», page 463 pour ce qui concerne l'application des normes IFRS à ces mêmes lignes.

Norme IFRS

Dans le cas où la gestion de la norme IFRS est autorisée, l'affichage de la colonne *IFRS* dans la fenêtre de saisie de pièce permet d'enregistrer une section exactement de la même manière que pour les sections analytiques.

Lors de la saisie d'une écriture, dans le cas d'une gestion de la norme IFRS active, le programme recherchera la section IFRS à affecter dans l'ordre suivant :

- en premier lieu, si la ligne mentionne un compte de tiers, il recherche la section IFRS éventuellement associée à ce compte ; une section IFRS peut être associée à un compte de tiers dans le volet «Complément» de sa fiche ; la section IFRS est alors automatiquement affectée à la ligne d'écriture sur laquelle ce compte est mentionné même si l'affichage de la colonne du plan IFRS n'a pas été paramétré ;
- si ce n'est pas le cas, il recherche ensuite la ou les sections IFRS associées au compte général mentionné sur la ligne; une ou des sections IFRS peuvent être associées à un compte général dans le volet «Analytique/IFRS» de sa fiche exactement comme pour des sections analytiques; la ou lessections IFRS sont alors automatiquement affectées à la ligne d'écriture sur laquelle ce compte est mentionné; si la colonne *IFRS* est affichée, seule la première section IFRS sera mentionnée;
- s'il n'en trouve pas, il affecte la section d'attente paramétrée dans l'option *Plan analytique* de la fiche de l'entreprise.



Si la gestion de la norme IFRS est active et si aucun numéro de section n'est enregistré dans la colonne du plan IFRS, un message d'erreur apparaîtra et il faudra enregistrer au moins une section IFRS pour pouvoir continuer les saisies.

Si l'écriture comptable a été enregistrée par le biais d'un modèle de saisie, c'est la section affectée au compte de tiers qui est affectée par défaut.

Visualisation/modification d'une pièce

Traitement / Saisie par pièce / Visualisation/.modification d'une pièce



On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton Visualisation/modification d'une pièce de la barre d'outils Comptabilité générale.



On peut visualiser et/ou modifier une pièce en cliquant sur l'icône Visualisation/modification d'une pièce de la barre verticale Saisie des écritures.


Après avoir lancé la fonction Visualisation / modification de pièce, vous devez renseigner les zones *Journal*, *Date*, *N° pièce* ou *Référence* pour la recherche de votre pièce. Validez par la touche ENTRÉE.

Le programme recherche la première pièce correspondant aux critères définis et affiche le résultat.

Un message d'alerte s'affiche si aucune pièce ne correspond aux critères définis. Vous pouvez revenir sur la fenêtre «Visualisation / modification d'une pièce» en cliquant sur le bouton OK.



Vous pouvez faire défiler les pièces à l'aide des boutons Précédent et Suivant de la barre d'outils Navigation.



Toutes les zones de saisie, boutons et autres fonctionnalités sont identiques à ceux décrits dans le cadre de la fonction *Ajout de pièce*. Veuillez vous y référer. Ne sont présentés ici que les points qui diffèrent de la saisie de pièce. Les zones estompées ou grisées ne sont pas modifiables.

Voir la fonction «Ajout d'une pièce», page 372.

Procédez aux modifications en respectant les conditions suivantes :

- ☐ les pièces doivent être équilibrées,
- ☐ les lignes ne doivent pas être clôturées,
- ☐ les lignes d'écritures des comptes tiers non lettrées,
- ☐ les journaux de trésorerie non rapprochés,

☐ les pièces comportant la même devise.



Les zones Code journal et N° pièce ne peuvent être modifiées.

La date de pièce peut être modifiée à condition d'appartenir à la même période mois /année. Dans le cas contraire vous pouvez effectuer un glisser / déposer à partir de la fonction Journaux de saisie.

La validation de la pièce est proposée dès que le solde est à zéro.

Bouton Enregistrer



Vous pouvez également cliquer sur le bouton Enregistrer pour l'enregistrement des modifications.

Bouton Supprimer la pièce



En modification de pièce, ce bouton sert à la suppression de la pièce affichée à l'écran. Le message de confirmation qui apparaît dans ce cas est différent de celui de l'ajout des pièces.

«ATTENTION! Ce traitement est irréversible! Confirmez-vous la suppression de la pièce [Numéro de pièce]? Toutes les lignes de la pièce seront définitivement supprimées!

Oui Non»

Menu contextuel de la saisie des lignes de pièce

Un menu contextuel est disponible sur la liste des écritures. Une fonction non disponible en ajout de pièce est présente.



Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Ce menu dispose, outre les commandes habituelles, des fonctionnalités suivantes.

Extourner / Annuler la pièce

Cette commande permet d'extourner ou d'annuler l'ensemble d'une pièce, quel que soit le nombre de lignes sélectionnées.

A la validation, les modifications apportées sont enregistrées et les écritures d'extourne / annulation sont crées dans le fichier comptable.

Supprimer la pièce

Cette commande supprime l'ensemble des lignes d'écritures de la pièce affichée.



La suppression de la pièce peut s'effectuer également au moyen du bouton Supprimer la pièce.



La suppression de la pièce ne peut s'effectuer que si aucune écriture n'est lettrée, rapprochée ou clôturée. Dans le cas contraire, un message d'alerte bloquant s'affiche.

Un message de confirmation apparaît. La suppression se confirme en cliquant sur le bouton Oui ou s'infirme en cliquant sur le bouton Non.

Traitements réalisés

Lors de l'enregistrement de la pièce, les traitements suivants sont effectués :		
enregistrement des écritures saisies dans le journal / période,		
☐ saisie des registres révision et des informations libres,		
☐ calcul de la ventilation analytique,		
☐ génération des registres-taxes,		
☐ lettrage des règlements et des écritures sélectionnées si le lettrage en saisie est demandé		

Saisie des opérations bancaires

Traitement / Saisie des opérations bancaires

	La fonction de saisie des opérations bancaires permet :
	de saisir manuellement ou d'incorporer des écritures de trésorerie reçues via un modem (extraits de comptes bancaires par exemple) dans un journal de trésorerie temporaire associé à un compte ban- caire,
	d'associer ces écritures et de les lettrer avec des écritures à régler (écritures d'achat, de vente,),
	☐ puis de transférer ces écritures et leur(s) association(s) dans à un journal de trésorerie définitif.
	On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton Saisie des opérations bancaires de la barre d'outils Comptabilité générale.
	Saisie des opérations bancaires
	On peut aussi utiliser l'icône Saisie des opérations bancaires de la barre verticale Saisie des écritures.
Macintosh	Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement.
	Les différents titres en rapport avec la saisie des opérations bancaires sont les suivants :
	□ «Saisie des opérations bancaires – Description de la fenêtre», page 385,
	□ «Saisie des opérations bancaires», page 390,
	□ «Incorporation des mouvements bancaires», page 390,
	□ «Proposition de génération automatique des écritures de trésorerie», page 391,
	□ «Association des mouvements bancaires aux écritures à régler», page 391,
	□ «Ventilation analytique et IFRS d'un mouvement», page 391,
	□ «Affectation d'un compte d'attente», page 393,
	□ «Suppression d'une pièce», page 393,
	□ «Impression des écritures de trésorerie», page 393,
	□ «Génération des écritures de trésorerie», page 393,
	□ «Visualisation des écritures à régler», page 395,

□ «Traitement des règlements partiels et des écarts», page 398.

Saisie des opérations bancaires - Description de la fenêtre



X

Le sens des montants saisis dans cette fenêtre est le sens bancaire :

- Décaissement = débit bancaire,
- Encaissement = crédit bancaire.

Cette fenêtre comporte dans son titre :

- ☐ le code du journal considéré,
- ☐ l'abrégé du compte bancaire,
- ☐ le numéro de compte bancaire,
- ☐ la devise du RIB,
- ☐ le numéro de l'extrait.

Les principales zones de la fenêtre sont décrites sous les titres suivants :

- □ «Boutons de la fenêtre Saisie des opérations bancaires», page 385,
- ☐ «Zones de saisie de l'en-tête Saisie des opérations bancaires», page 386,
- ☐ «Informations de totalisation Saisie des opérations bancaires», page 387,
- □ «Colonnes de la fenêtre Saisie des opérations bancaires», page 387.

Boutons de la fenêtre - Saisie des opérations bancaires

Les différentes zones composant cette fenêtre sont les suivantes. Toutes les fonctions lancées par les boutons présentés ci-dessous sont décrites plus loin.

Bouton Incorporer les mouvements bancaires



Ce bouton permet de récupérer le ou les extraits de compte reçus de la banque sous forme de fichiers informatiques. Ces fichiers doivent se trouver dans le dossier (ou répertoire) TELBAC sur Windows ou DOSSIER SYSTÈME:TRANSFERTS EN ATTENTE:FICHIER TRANSMIS

sur Macintosh.

Ne peuvent être intégrés que les extraits correspondant au journal mentionné dans la zone *Journal* de cette même fenêtre.

Bouton Imprimer les écritures des opérations bancaires



Ce bouton permet d'imprimer les écritures de trésorerie saisies dans cette fenêtre. Si aucune écriture de trésorerie n'a été saisie, ce bouton reste estompé.

Bouton Supprimer l'extrait



Ce bouton permet de supprimer les lignes de l'extrait affiché dans la fenêtre. Il conserve, après suppression, les éléments de l'en-tête de l'extrait.

Bouton Générer les écritures de trésorerie




Ce bouton permet de générer, dans le journal de banque sélectionné dans la zone *Journal*, les écritures de trésorerie saisies ou incorporées.

Bouton Saisie analytique




Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la fenêtre, permet de ventiler manuellement ou automatiquement le montant du mouvement sélectionné sur des sections analytiques.

Bouton Voir/Associer les écritures comptables



- ☐ d'associer un mouvement bancaire à l'écriture à régler,
- de visualiser l'écriture associée à un mouvement bancaire.

Bouton Affecter un compte d'attente



Si aucun compte d'attente n'a été défini dans ce volet, le bouton est estompé.

Zones de saisie de l'en-tête - Saisie des opérations bancaires

Les zones de l'en-tête sont les suivantes.

Journal

Cette zone à liste déroulante ne propose que les journaux de type **Trésorerie**. Les écritures de trésorerie seront générées dans celui qui est sélectionné. Il est nécessaire de valider par la touche ENTRÉE la sélection d'un journal.

La saisie des opérations bancaires implique que le code journal sélectionné soit associé à un compte bancaire. Ceci s'effectue dans le volet «RIB» de la fiche de la banque.

Si le code journal sélectionné n'est pas associé à un compte bancaire ou si plusieurs comptes bancaires sont associés à un code journal, un message vous en avertit.



Il est toujours possible de modifier le journal par la touche ENTRÉE même en cours de saisie. Dans ce cas, les données saisies sur le journal en cours sont conservées et il est possible de revenir ultérieurement compléter la saisie.

N° d'extrait

Le numéro d'extrait correspond à la référence portée sur l'extrait de compte. 17 caractères alphanumériques.

Un numéro est proposé à l'utilisateur en fonction du paramétrage fait dans la zone Report du N° d'extrait du sous-volet «Fichier / A propos de... / Paramètres / Rapprochement».

Ce numéro s'incrémente de 1 à chaque nouvel extrait de banque.

La saisie d'un numéro d'extrait est obligatoire. Un message le rappellera. Le numéro d'extrait peut être modifié, même en cours de saisie.

En saisie manuelle d'écritures de trésorerie, le programme vérifie que le numéro de pièce, la référence de pièce ou la pièce de trésorerie saisis sur la ligne sont identiques au numéro de l'extrait (en fonction du choix fait dans la zone Report du Nº d'extrait du sous-volet «Fichier / A propos de... / Paramètres / Rapprochement»). Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur vous en avertit.

Solde initial

Cette zone propose le solde initial du code journal et affiche la devise du RIB rattaché.

Le solde est calculé dans la devise du RIB associée au code journal.

Le montant est positif si le solde bancaire est créditeur et négatif s'il est débiteur.

Le solde initial proposé peut être modifié à tout instant.

Solde final

Cette zone facultative permet de s'assurer, en génération des écritures de trésorerie, que le solde final renseigné dans la zone *Solde intermédiaire* (solde initial + mouvements) est le même que le solde final.

Informations de totalisation - Saisie des opérations bancaires

Les zones en haut et à droite de la fenêtre vous informent sur les totaux des opérations en cours.

Totaux mouvements

Affiche le total des encaissements ou des décaissements de tous les mouvements présents dans la fenêtre.

Solde intermédiaire

Affiche le cumul du solde initial et du total des mouvements présents dans la fenêtre.

A imputer

Le montant affiché correspond au solde final déduit du solde intermédiaire.

Colonnes de la fenêtre - Saisie des opérations bancaires

Le corps de la fenêtre permet à l'utilisateur de saisir les écritures de trésorerie à partir de l'extrait bancaire ou de visualiser les mouvements incorporés.

Nous ne détaillons ci-dessous que les colonnes présentant des particularités. Pour les autres, reportez-vous à la fonction de saisie des journaux.

Voir la fonction «Journaux de saisie», page 423.

Colonne Jour

La date du jour est proposée sur la première ligne. La date enregistrée sur la première ligne (sous la forme JJMMAA) est proposée sur les lignes suivantes. Cette information est obligatoire. Un message d'erreur vous le rappellera.

Le programme contrôle les dates saisies en fonction du mois (28, 29, 30 ou 31 jours) ou de l'année (année normale ou bissextile).

Colonne N° de pièce

La reprise du numéro d'extrait dépend des zones :

- ☐ Report du N° d'extrait et Une écriture de contrepartie unique du sous-volet «Fichier / A propos de… / Paramètres / Rapprochement»,
- ☐ **Protection de la zone** N° pièce du sous-volet «Fichier / A propos de... / Paramètres / Saisie».

Le tableau suivant résume le comportement du programme en ce qui concerne le numéro d'extrait proposé dans l'en-tête et celui proposé sur la ligne.

Report du N° d'extrait	Protection de la zone N° pièce	Numéro d'extrait de l'en-tête	Un écriture de contrepartie uni- que	Numéro de pièce proposé sur la ligne
			Non cochée	Tient compte de la numérotation du code journal avec un nouveau numéro de pièce sur chaque ligne (à l'exception des lignes de TVA)
			Non cochée	Pas de numéro de pièce proposé. Le numéro de pièce sera calculé lors de la génération des écritures de tréso- rerie en tenant compte de la numérota- tion du code journal avec un nouveau numéro de pièce sur chaque ligne (à l'exception des lignes de TVA)
N° de pièce	Indifférent	Reprend le der- nier numéro de pièce + 1.	Cochée par défaut	Reporte le numéro de l'extrait sur chaque ligne d'écriture

Colonne Référence

Cette zone de 17 caractères alphanumériques sera renseignée automatiquement ou non en fonction de l'option *Report du N° d'extrait* du sous-volet «Fichier / A propos de... / Paramètres / Rapprochement» :

- □ si cette option est positionnée sur **Référence** , le programme proposera le numéro de l'extrait sur toutes les nouvelles lignes saisies ;
- ☐ si l'option ci-dessus est positionnée sur un autre choix, aucun numéro n'est proposé.

La référence proposée est toujours modifiable.

Colonne Pièce trésorerie

Cette zone de 17 caractères alphanumériques sera renseignée automatiquement ou non en fonction de la position de l'option *Report du N° d'extrait* du sous-volet «Fichier / A propos de... / Paramètres / Rapprochement» :

- si cette option est positionnée sur **Pièce trésorerie**, le programme proposera le numéro de l'extrait sur toutes les nouvelles lignes saisies ;
- ☐ si l'option ci-dessus est positionnée sur un autre choix, aucun numéro n'est proposé.

La référence proposée est toujours modifiable.

Colonne Code taxe

Cette zone permet de générer automatiquement, à la validation de la ligne, la ou les écritures de taxes correspondantes, dès lors qu'un numéro de compte HT a été saisi sur la ligne.

Lorsque l'utilisateur saisit un code taxe dans cette zone, une écriture de taxe sera automatiquement générée dans la fenêtre de saisie des opérations bancaires à la suite de l'écriture comportant ce code taxe.

La touche F4 ouvre la liste des codes taxes.

Colonnes Décaissement / Encaissement

Ces deux zones permettent la saisie des montants.

X

Le sens des montants saisis dans ces zones est le sens bancaire :

- Décaissement = débit bancaire,
- Encaissement = crédit bancaire.

La saisie peut s'effectuer de plusieurs manières :

☐ en tapant le montant dans la colonne qui convient,


- en cliquant sur le bouton Equilibrer ; le programme insère alors automatiquement le montant équilibrant le mouvement à la position du curseur,
- par insertion automatique dans le cas où vous utilisez un compte correspondant à un taux de taxes préenregistré.
 - ☐ S'il s'agit d'un compte de taxe (TVA ou TP), le taux défini est appliqué au solde de la pièce pour calculer le montant de la taxe.
 - ☐ S'il s'agit d'un autre type de compte, le solde de la pièce est automatiquement proposé.



Ces automatismes peuvent être levés en cochant l'option **Ne pas gérer les automatismes de saisie** de la commande Fenêtre / Préférences.

Menu contextuel de la saisie des opérations bancaires

Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de cette fenêtre.



Une fonction n'est pas disponible :

☐ Consulter l'élément sélectionné.

Deux fonctions spécifiques apparaissent :

Affecter le compte d'attente

Cette fonction n'est active que si une ligne est sélectionnée dans la liste. Elle a le même rôle que le bouton Affecter un compte d'attente.

Voir/associer les écritures comptables

Cette fonction n'est active que si une ligne est sélectionnée dans la liste. Elle a le même rôle que le bouton Voir/associer les écritures comptables.

Personnaliser la liste des opérations bancaires

Il est possible de personnaliser les colonnes de la fenêtre en utilisant la fonction *Personnaliser la liste* du menu contextuel ou du menu *Fenêtre*.



Pour plus d'informations, reportez-vous au «Manuel de la gamme».

Les colonnes disponibles dépendent du paramétrage fait dans l'option Fichier / A propos de... / Options / Organisation et dans le volet «A propos de... / Initialisation» en ce qui concerne la gestion de l'IFRS.

Saisie des opérations bancaires

La saisie des écritures de trésorerie s'effectue comme suit :

- 1. Enregistrement des informations de l'en-tête.
- 2. Saisie manuelle des écritures de trésorerie dans les zones de saisie disposées au-dessus des titres des colonnes ou incorporation des mouvements reçus par modem. En saisie manuelle, chaque ligne doit être validée par la touche ENTRÉE.
- 3. Association des écritures de trésorerie avec les écritures à régler.

4.	Traitements	aivers	:

☐ Ve	entilation analytique des comptes suivant le cas,
\Box A	ffectation d'un compte d'attente,
☐ Su	appression de la pièce si nécessaire,
☐ Fe	ermeture de la pièce pour reprise des traitements ultérieurement
☐ In	npression des écritures de trésorerie.
énératio	on des écritures de trésorerie :

5. G

Contrôle de solde initial par rapport au solde final,
Lettrage ou pré-lettrage en montant ou en devise,
Suppression des mouvements bancaires si nécessaire,
Gestion des registres taxes,
Mise à jour de l'analytique.

Incorporation des mouvements bancaires


L'incorporation des extraits bancaires reçus par modem ne peut se faire que lorsque le code journal et le numéro d'extrait ont été renseignés.



Les opérations sont lancées en cliquant sur le bouton Incorporer les mouvements bancaires.

Dès lors, le solde initial et le solde final sont automatiquement récupérés dans l'en-tête du document ainsi que les mouvements bancaires dans le corps de la fonction.

Si le programme ne trouve pas de fichier à incorporer dans le dossier (ou répertoire) dans lequel ils sont stockés habituellement, il ouvre une fenêtre «Ouvrir» pour permettre à l'utilisateur de préciser l'emplacement du fichier à incorporer.



Proposition de génération automatique des écritures de trésorerie

Lorsque:

- ☐ le solde intermédiaire est égal au solde final
- ☐ et que tous les mouvements ont été associés à un compte général,

un message vous propose de procéder à la génération des écritures de trésorerie.

Association des mouvements bancaires aux écritures à régler

Les écritures à régler apparaissent dans une fenêtre intitulée «Visualisation des écritures à régler». Cette fenêtre apparaît :

- ☐ à la validation d'une ligne saisie lorsque l'option *Recherche systématique des écritures* est cochée dans le sous-volet «Fichier / A propos de… / Paramètres / Rapprochement»,
- en sélectionnant la ligne et en cliquant sur le bouton Voir/associer les écritures comptables disposé sur le bord inférieur de la fenêtre,
- ☐ en réalisant un double-clic sur une ligne.



Pour plus d'informations, reportez-vous au titre «Visualisation des écritures à régler», page 395 de ce chapitre.

Ventilation analytique et IFRS d'un mouvement

Le compte général d'une ligne ventilée apparaît en caractères gras dans la liste.

La ventilation analytique d'une ligne de document s'effectue :

- automatiquement à la validation de la ligne si l'option *Saisie analytique* est cochée dans la fiche du compte général (volet «Fiche principale») :
 - ☐ si une ventilation a été définie15, les répartitions sont automatiquement effectuées ;
 - ☐ dans le cas contraire la fenêtre de ventilation illustrée ci-dessous s'ouvre ;
- par le bouton Saisie analytique disposé sur le bord inférieur de la fenêtre, lorsqu'un mouvement est sélectionné, et que l'option *Saisie analytique* a été cochée dans la fiche du compte général.

La fenêtre de ventilation analytique qui s'ouvre dans ces deux cas est identique à celle de la saisie des journaux.



Les boutons de fonction accessibles sont les suivants.

Bouton Equilibrer



Ce bouton permet d'équilibrer une ventilation sur une section analytique sur les zones *Qté/devise* et *Montant*.

Bouton Appeler une grille



Ce bouton ouvre la liste des modèles de grille enregistrés dans la commande *Structure / Modèles de grille*. Cette possibilité est présentée plus loin.

Bouton Supprimer



Efface la ventilation sélectionnée dans la liste.

A imputer

Le montant des quantités ou devises et le montant de l'écriture à ventiler apparaissent dans les zones prévues à cet effet (en haut et à droite).

Total imputé

Au fur et à mesure des saisies, ces zones affichent le cumul des montants ventilés.

Solde

Ces zones présentent les montants restant à imputer. Si aucune ventilation n'a encore été saisie, le solde est égal au montant à imputer.

Ventilation IFRS d'un mouvement

Si la gestion de la norme IFRS est active, la ventilation sur la section IFRS se fera à l'identique de la ventilation analytique.

Rappelons que la section IFRS, appliquée à toutes les lignes de la pièce, peut être paramétrée :

☐ dans le compte de tiers (volet «Complément» de la fiche tiers),

	dans le compte	général	(volet «Fiche	principalex	de la	fiche du	compt	e)
--	----------------	---------	---------------	-------------	-------	----------	-------	----

u ou à défaut dans la section d'attente (option *Plan analytique* de la fiche de l'entreprise).

Affectation d'un compte d'attente



L'utilisateur peut affecter un compte d'attente à un mouvement bancaire en utilisant le bouton Affecter un compte d'attente.

Ce bouton n'est actif que lorsqu'un compte d'attente a été défini dans le sous-volet «Fichier / A propos de... / Paramètres / Rapprochement».

Le mode opératoire est le suivant :

- 1. Saisir l'écriture de trésorerie sans enregistrer de compte général.
- 2. Valider la ligne.
- 3. La sélectionner si nécessaire et cliquer sur le bouton Affecter un compte d'attente. Le compte d'attente est affecté.

Un compte définitif pourra être affecté au mouvement par la suite en ouvrant l'extrait, en sélectionnant la ligne et en saisissant ou en sélectionnant le compte qui convient.

Suppression d'une pièce



Le bouton Supprimer l'extrait permet de supprimer une pièce bancaire par la suppression des mouvements sélectionnés qu'ils soient saisis ou incorporés.



Si des écritures de TVA sont présentes, elles sont également supprimées.

Les informations de l'en-tête de l'extrait ne sont pas modifiées.

Si une association entre écritures de trésorerie et écritures comptables à régler est constatée par le programme, il affiche un message d'alerte.

Impression des écritures de trésorerie



Le bouton Imprimer les écritures de trésorerie permet d'imprimer le contenu de la fenêtre «Saisie des opérations bancaires».

Génération des écritures de trésorerie



Après saisie ou incorporation des écritures bancaires et association de l'ensemble à des écritures comptables, le bouton Générer les écritures de trésorerie lance les contrôles et traitements suivants.

Solde final théorique

Avant de générer les écritures de trésorerie à partir des mouvements bancaires, le programme s'assure, et ce uniquement dans le cas où un solde final a été enregistré dans l'en-tête, que ce solde final est égal au solde intermédiaire.

Si les deux valeurs ne sont pas égales, un message vous en avertit.

Si aucun solde final n'a été saisi, le programme n'effectue aucun contrôle.

Statut du code journal

Si un journal a fait l'objet d'une clôture ou d'une synchronisation, la génération des écritures de trésorerie propose de mettre à jour les écritures sur la période suivante et vous en avertit par un message.

Association de l'ensemble des mouvements à des écritures à régler

L'ensemble des mouvements bancaires doit être associé à un compte général.

Génération des écritures de trésorerie

Génération des écritures de taxes

Si l'option *Une écriture de contrepartie unique* du sous-volet *Fichier / A propos de... / Paramètres / Rap-prochement* est cochée, le programme générera une pièce comptable avec le même numéro de pièce et écriture de contrepartie unique.

Lettrage et pré-lettrage en montant ou en devise

La génération des écritures de trésorerie effectue automatiquement, si l'option *Lettrage automatique* du compte général est cochée, les traitements suivants entre les écritures à régler et les écritures de trésorerie générées à partir des mouvements bancaires :

Ц	lettrage en montant,
	pré-lettrage en montant si les montants des deux écritures sont différents,
	lettrage en devise,
	pré-lettrage en devise si les montants en devise des deux écritures sont différents.

Génération des écritures d'écart

La fonction de génération des écritures génère également les écarts de règlement qui pourraient se présenter.

Pour plus d'informations, reportez-vous au titre «Traitement des règlements partiels et des écarts», page 398.

Génération de l'analytique

L'ensemble des ventilations analytiques définies au niveau des mouvements bancaires est automatiquement reporté dans les écritures de trésorerie générées dans le journal de banque.

Génération des registres de taxes

Si l'option de gestion de la TVA sur encaissement via les registres a été cochée (dans le sous-volet «Fichier / A propos de... / Paramètres / Saisie»), le lettrage entraîne la génération du registre règlement correspondant dans le journal de trésorerie avec répartition base HT / taxe par taux en fonction du montant lettré.

Le registre de taxes n'est généré que pour les écritures de trésorerie associées à des écritures d'achat ou de vente qui possèdent déjà un registre de taxes.

Visualisation des écritures à régler

Rappelons que les écritures à régler apparaissent dans une fenêtre «Visualisation des écritures à régler». Cette fenêtre s'affiche à partir de la fenêtre «Saisie des opérations bancaires» :

- ☐ à la validation d'une ligne saisie lorsque l'option *Recherche systématique des écritures* est cochée dans le sous-volet «Fichier / A propos de… / Paramètres / Rapprochement»;
- en sélectionnant la ligne de l'écriture de trésorerie et en cliquant sur le bouton Voir/associer les écritures comptables disposé sur le bord inférieur de la fenêtre ;
- ☐ en réalisant un double-clic sur une ligne d'écriture de trésorerie.



Cette fenêtre se compose des éléments suivants.

Boutons - Visualisation des écritures à régler

Bouton Pointer



Ce bouton permet de pointer la ou les écritures sélectionnées dans la liste et de les associer au mouvement bancaire correspondant. Lorsque les écritures sont pointées, une coche () apparaît dans la colonne *Position règlement*.

Pour dessélectionner une écriture pointée par erreur, faites de même.

Bouton Règlement partiel et écarts



Ce bouton permet de générer un règlement partiel ou un écart sur une écriture pointée. Il est estompé lorsqu'aucune ligne n'est sélectionnée ou lorsque plusieurs lignes sont sélectionnées. Il ouvre la fenêtre «Règlements et écarts».

Pour plus d'informations, reportez-vous au titre «Traitement des règlements partiels et des écarts», page 398.

Bouton Sélectionner les écritures



Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la fenêtre, permet de sélectionner les écritures à afficher.



L'aspect du bouton est celui qu'il prend lorsqu'une sélection est active. Voir le «Manuel de la gamme» sur ce point.

Menu Traitement Pour plus d'informations, reportez-vous au titre «Sélection des écritures – Visualisation des écritures à régler», page 398. Bouton Elargir la sélection Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la fenêtre, permet d'élargir la sélection des écritures affichées dans la liste en supprimant certains critères de sélection enregistrés dans la fenêtre «Sélection des écritures». Pour plus d'informations, reportez-vous au titre «Sélection des écritures – Visualisation des écritures à régler», page 398. A chaque clic sur ce bouton, un palier est franchi. Ils correspondent à, dans l'ordre : ☐ mise à blanc de la référence pièce et du mode de règlement, mise à blanc du montant et de son sens. mise à blanc du tiers. ☐ mise à blanc du compte général. Lorsque le dernier niveau est atteint (sélection la plus large), le bouton s'estompe. Les paliers présentés ci-dessus peuvent être modifiés en fonction des critères enregistrés par l'utilisateur au niveau de la saisie des opérations bancaires. Classement des écritures Cette zone à liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre, permet de modifier l'ordre de classement des écritures affichées dans la fenêtre : ☐ Compte tiers (valeur par défaut), ☐ Date d'échéance. ☐ Date. ■ N° de pièce. Informations de totalisation – Visualisation des écritures à régler Montant sélection Affiche le montant de l'écriture de trésorerie de la fenêtre «Saisie des opérations bancaires» à partir de laquelle la fenêtre de visualisation des écritures à régler a été ouverte. Ce montant n'est pas renseigné si aucun montant n'a été enregistré au préalable sur la ligne d'écriture de trésorerie correspondante dans la

fenêtre «Saisie des opérations bancaires».

Solde pointé

Cette ligne affiche le solde de la ou des écritures à régler pointées dans le corps de la fenêtre.



Rappelons que le pointage est symbolisé par la présence d'une coche (&) dans la colonne Position règlement.

A imputer

Cette ligne affiche la différence entre :

- ☐ le montant sélection (positif si encaissement, négatif si décaissement)
- et le solde pointé (positif si débiteur, négatif si créditeur).

Elle informe sur le montant restant à imputer.

Corps de la fenêtre - Visualisation des écritures à régler

Certaines colonnes de cette fenêtre présentent les particularités suivantes.

Colonne Position règlement

Cette colonne permet d'informer l'utilisateur sur le statut d'association d'une écriture à régler avec un mouvement bancaire. Deux types de valeurs peuvent y être renseignées :

- une croix (💸) lorsqu'une association a déjà été réalisée sur une autre écriture lors de la même session de saisie des opérations bancaires ;
- ☐ une coche (﴿) lorsque l'écriture est associée au mouvement en cours.



Si l'utilisateur affecte une autre association à une écriture déjà associée, la croix (Ⅺ) est remplacée par une coche (﴿).

Colonne Montant à régler

Cette colonne mentionne le montant du ou des règlements affectés à la ligne d'écriture. Ce montant est positif s'il est débiteur, négatif s'il est créditeur.

Il est affecté automatiquement par pointage d'un ou plusieurs mouvements ou bien précisé manuellement par l'intermédiaire de la fenêtre «*Règlements et écarts*».

Il est toujours renseigné dans la devise du RIB.

Colonne Ecart

Cette colonne mentionne les écarts enregistrés sur la ligne d'écriture. Ce montant est positif s'il est débiteur, négatif s'il est créditeur.

Il est précisé manuellement par l'intermédiaire de la fenêtre «Règlements et écarts».

Il est toujours renseigné dans la devise du RIB.

Colonnes Débit / Crédit

Les valeurs mentionnées dans ces colonnes sont présentées non pas dans le sens bancaire mais dans le sens comptable.

Menu contextuel de la liste des écritures à régler

La fenêtre «Visualisation des écritures à régler» comporte un menu contextuel.



Seules sont disponibles les commandes suivantes :

- □ Sélectionner tout,
- ☐ Dessélectionner l'élément courant,
- ☐ Dessélectionner tout,
- ☐ Personnaliser la liste.

Deux fonctions spécifiques apparaissent :

Pointer/dépointer l'élément courant


Cette commande a un rôle identique à celui du bouton Pointer.

Associer un règlement partiel / des écarts

Cette commande a un rôle identique à celui du bouton Règlement partiel et écarts.

Personnaliser la liste des écritures à régler


Il est possible de personnaliser les colonnes de cette fenêtre en lançant la fonction *Personnaliser la liste* depuis le menu contextuel ou le menu *Fenêtre*.



Pour plus d'informations sur les personnalisations, reportez-vous au «Manuel de la gamme».

Sélection des écritures - Visualisation des écritures à régler

Cette fenêtre de sélection s'ouvre en cliquant sur le bouton Sélectionner les écritures dis posé sur le bord inférieur de la fenêtre «Visualisation des écritures à régler».



Cette fenêtre de sélection apparaît déjà renseignée avec certaines des valeurs extraites de la ligne de la fenêtre «Saisie des opérations bancaires» à partir de laquelle la fenêtre de visualisation des écritures à régler a été ouverte. D'autres données sont issues du sous-volet «Fichier / A propos de... / Paramètres / Rapprochement».

Il est possible de modifier ou compléter les valeurs enregistrées pour affiner ou élargir la sélection qui sera lancée par le bouton OK.

Type montant

Zone à liste déroulante permettant de sélectionner le type de montant sur lequel la recherche s'effectuera :


- ☐ Montant en devise : si la devise du RIB est différente de la monnaie de tenue de compte,
- ☐ Montant : si la devise du RIB est la même que la monnaie de tenue de compte.

Pour plus d'informations sur les autres zones, reportez-vous aux descriptions de la fenêtre «Saisie des opérations bancaires» et au «Sous-volet Rapprochement — Volet Paramètres», page 74.

Traitement des règlements partiels et des écarts



La fenêtre «*Règlements et écarts*» s'affiche lorsqu'une seule ligne est sélectionnée dans la fenêtre «*Visualisation des écritures à régler*» et qu'on clique sur le bouton Règlement partiel et écarts.



Montant écriture à régler

Cette zone non modifiable affiche le montant de la ligne sélectionnée dans la fenêtre «*Visualisation des écritures à régler*». Ce montant est affiché en valeur absolue mais le programme tiendra compte du sens débiteur ou créditeur de l'écriture d'origine.

Montant à régler

Cette zone affiche:

- soit le montant renseigné dans la colonne *Montant à régler* de la fenêtre «*Visualisation des écritures à régler*»,
- soit, si la colonne *Montant à régler* n'a pas été renseignée, le montant *A imputer* mentionné dans la fenêtre «*Visualisation des écritures à régler*».

Dans ce cas, le montant proposé est limité à celui de l'écriture à régler si ce dernier est inférieur au montant du règlement.

Il est possible de modifier le contenu de cette zone dans le cas d'un règlement partiel.

Ecritures d'écart

Ecart à imputer

Cette zone affiche la valeur:

Montant écriture à régler – Montant à régler.

Ecart de règlement / Ecart de change / Ecart d'escompte

Ces zones ont un fonctionnement identique. Elles se composent d'une boîte à cocher qui permet de sélectionner le type d'écart à traiter et d'une zone de montant qui affiche par défaut le montant de la zone *Ecart* à *imputer*. Plusieurs écarts peuvent être traités simultanément.

Si le solde à créditer est positif (débiteur), la zone *Ecart d'escompte* est estompée et inutilisable.

Autre écart

Le cochage de cette option donne accès aux zones ci-après.

Modèle de saisie

Cette zone permet de sélectionner un modèle de saisie affecté au traitement d'un écart particulier, autre que ceux proposés dans la fenêtre.

La zone *Montant* disposée à la droite de la zone *Code journal* permet de préciser la valeur de l'écart qui doit être généré.

Code journal

Zone à liste déroulante permettant de sélectionner le code journal dans lequel seront générées les écritures de l'écart **Autre**.

La liste des codes journaux dépend du modèle de saisie sélectionné.

Bouton OK

Valide les informations saisies dans la fenêtre et revient à la visualisation des écritures à régler. La colonne *Montant à régler* de la fenêtre de visualisation des écritures à régler reprend la valeur qui était affichée dans la zone *Montant à régler* et la colonne *Ecart* affiche le ou les écarts (signés) enregistrés.



Si la gestion de la norme IFRS est active, la génération du règlement entraînera sa ventilation IFRS suivant les indications portées dans la fiche du compte de tiers ou, à défaut, avec la section d'attente enregistrée dans l'option Plan analytique.

Bouton Annuler

Referme la fenêtre sans génération d'écart.

Saisie des écritures

Traitement / Saisie des écritures

Cette commande ouvre une fenêtre de sélection permettant une saisie rapide et simplifiée d'un journal sur une période donnée.



Vous pouvez lancer cette fonction en cliquant sur le bouton Saisie des écritures de la barre d'outils Comptabilité générale.



On peut aussi lancer cette commande en cliquant sur l'icône Saisie des écritures de la barre verticale Saisie des écritures.

Macintosh

Les barres verticales n'existent pas dans cet environnement.

Une fenêtre de sélection «*Ouvrir un journal/période*» permet de sélectionner le journal sur lequel vous souhaitez travailler.





Cette même fenêtre vous sera proposée si, dans la fenêtre de saisie des journaux, vous cliquez sur le bouton Atteindre un journal afin de sélectionner un autre journal sur lequel réaliser des saisies.

Par défaut le programme propose :

- ☐ pour le code journal, le premier de la liste,
- pour la période,
 - ☐ le mois en cours lorsque la date du jour est incluse dans l'exercice en cours,
 - ☐ le premier mois de l'exercice en cours lorsque la date du jour est antérieure à l'exercice en cours,
 - ou enfin le dernier mois de l'exercice en cours lorsque la date du jour est postérieure à l'exercice en cours.

Exemple

2 exercices sont créés dans le fichier comptable :

N du 01/01/N au 31/12/N

N+1 du 01/01/*N*+1 au 31/12/*N*+1

Selon la date système, la période est positionnée sur :

Date système	Exercice affiché par défaut à l'ouverture	Période
28/12/N-1	N	Janv.N
15/01/N	N	Janv.N
01/06/N	N	Juin.N
18/02/N+1	N+1	Fév.N+1
30/11/N+1	N+1	Nov.N+1
15/01/N+2	N+1	Dec.N+1

 \checkmark

Lors d'un retour à la fonction au cours d'une même session, le code journal et la période proposés par défaut sont les derniers sélectionnés.

Le titre de la fenêtre de saisie rappelle l'intitulé du journal et la période sélectionnés.

√


Cette fenêtre est accessible soit à partir de la fonction Journaux de saisie (les zones **Journal** et **Période** sont alors déjà renseignées), soit à partir de la fonction Saisie des écritures (les zones **Journal** et **Période** sont alors à renseigner).

Si le journal est **Réservé IFRS**, la mention «IFRS» apparaît dans son titre.

Lorsque vous choisissez un journal sur une période autorisée en saisie, le curseur se positionne dans la première zone de saisie.

Le programme n'autorise pas la saisie dans les cas suivants :

- ☐ l'exercice est clôturé,
- ☐ le journal a fait l'objet d'une procédure de clôture totale,
- □ le type de journal n'est pas autorisé en saisie pour l'utilisateur concerné (commande *Fichier / Autorisations d'accès*).



 \checkmark

La description des opérations possibles en saisie des écritures est détaillée dans le chapitre «Journaux de saisie», page 423.


Saisie par lot

Traitement / Saisie par lot

	Cette commande permet des saisies d'écritures décentralisées, notamment lors de l'utilisation du programme en réseau.
Version	Cette fonction est disponible dans les versions Pack et Pack +.
	Cette commande peut être lancée par le bouton Saisie par lot de la barre d'outils Comptabilité générale.
	Le principe de fonctionnement est le suivant :
	l'utilisateur ouvre ou crée un fichier de saisie indépendant auquel il donne la désignation de son choix (il est conseillé d'y inclure le quantième de l'exercice correspondant) et dont l'extension est .LOT (sous Windows); un dossier de stockage LOT sera créé lors de l'installation du programme pour y stocker ces fichiers; nous désignerons par fichier lot ou fichier de saisie par lot un tel fichier dans les explications qui suivent;
	il y saisit des écritures et bénéficie de toutes les opérations et facilités offertes pour la saisie classique des journaux (modèles de saisie, numéros de pièces, calcul de la TVA, etc.);
	☐ il réalise ensuite la mise à jour du fichier comptable de base avec les mouvements qu'il sélectionne.
Norme IFRS	Toutes les fonctionnalités propres à la gestion de la norme IFRS s'appliquent aux saisies par lot :
	□ notion de Type norme,
	☐ ventilation IFRS des écritures,
	☐ impression du brouillard des saisies selon une norme.
	Á cela s'ajoute également la présentation des plans analytiques en colonne.
	Les fonctionnalités de la saisie par lot sont regroupées sous les titres suivants :
	□ «Ouverture ou création du fichier de saisie par lot», page 403,
	☐ «Liste des journaux du lot de saisie», page 405,
	□ «Mise à jour comptable des journaux du lot de saisie», page 406,
	«Contrôles des écritures importées ou exportées», page 409,
	□ «Impression du rapport de saisie par lot», page 409,
	□ «Impression du brouillard de la saisie par lots», page 410,
	□ «Saisie d'un journal - Saisie par lot», page 413.

Ouverture ou création du fichier de saisie par lot


Le lancement de la commande Saisie par lot fait apparaître une fenêtre «Ouvrir» demandant d'ouvrir un fichier lot de saisie.



Sélectionnez un fichier existant puis cliquez sur le bouton Ouvrir ou bien créez-en un nouveau. Pour cela cliquez sur le bouton Nouveau. La fenêtre «Créer le fichier lot» apparaît.



Avant de procéder à la création d'un fichier de saisie par lot, vérifiez l'exercice en cours. Les périodes du lot sont créées en fonction de l'exercice actif sélectionné dans le menu Fenêtre.



Enregistrez le nom du fichier (qu'il est préférable de faire suivre du quantième de l'exercice), augmentez éventuellement la taille du fichier (la gestion de cette taille sera assurée par le programme lui-même), puis cliquez sur le bouton Enregistrer. Le fichier est alors créé.

Dans les deux cas, ouverture ou création, apparaît ensuite la liste des journaux intitulée «Lot de saisie» suivi du nom du fichier. Voir plus loin.

Le nombre de fichiers de saisie par lot qui peut être créé n'est pas limité. Cependant un seul fichier lot peut être ouvert à la fois sur un même poste.

Un contrôle est effectué lors de l'ouverture d'un fichier lot, car celui-ci est lié au fichier comptable qui était actif au moment de sa création. Un message d'erreur vous préviendra de l'incohérence entre le fichier de saisie par lot et le fichier comptable actuellement ouvert.



Si l'option Gestion transparente des lots a été activée dans la commande Fenêtre / Préférences, le lancement de la commande Saisie par lot propose automatiquement le premier lot créé ou sélectionné sur le poste.

Il suffit de décocher cette case pour que la fenêtre d'ouverture des lots réapparaisse lors du lancement de la commande Saisie par lot.

Liste des journaux du lot de saisie



Les traitements possibles dans cette liste sont strictement identiques à ceux de la saisie classique.

Cette liste affiche tous les journaux de l'exercice qui étaient actifs lorsque le fichier a été créé. Les journaux peuvent être classés :

- □ par *Période* (valeur par défaut),
- par *Code*.



Pour ouvrir un journal, il suffit de faire un double-clic sur sa ligne ou bien de la sélectionner et de valider. On peut aussi, après sélection, cliquer sur le bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation.

La position de chaque journal est repérée par des icônes.

- ☐ Rien : aucune saisie n'a été faite dans le journal.
- ☐ ☐ Des saisies ont été faites dans le journal mais n'ont pas été imprimées.
- ☐ Les écritures ont été mises à jour (en totalité ou en partie).

Des boutons sont disposés sur le bord inférieur de la fenêtre.

Bouton Mise à jour comptable



Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la fenêtre, permet la mise à jour comptable des saisies par lot.

Voir le titre «Mise à jour comptable des journaux du lot de saisie», page 406.

Bouton Impression rapport



Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la fenêtre, permet l'impression d'un rapport sur les saisies.

Voir le titre «Impression du rapport de saisie par lot», page 409.

Bouton Impression brouillard



Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la fenêtre, permet l'impression du brouillard des saisies par lot du ou des journaux sélectionnés.

Voir le titre «Impression du brouillard de la saisie par lots», page 410.

Menu contextuel de la liste des journaux du lot de saisie

Un menu contextuel est disponible sur la liste des journaux du lot de saisie.



Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Deux fonctions ne sont pas disponibles par rapport aux menus contextuels standard :

- ☐ Consulter l'élément sélectionné,
- ☐ Ajouter un nouvel élément.


Personnaliser la liste des journaux du lot de saisie

On peut personnaliser les colonnes de la liste des journaux du lot de saisie, soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la fonction *Fenêtre / Personnaliser la liste*.



Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.

Mise à jour comptable des journaux du lot de saisie






Cette fonction ne permet pas les mises à jour d'une sélection d'écritures. Pour cela, il faut faire cette mise à jour directement à partir du journal.

Si un des journaux sélectionnés comporte des écritures déjà mises à jour et non supprimées, un message d'erreur vous avertit et vous demande si vous souhaitez continuer la mise à jour comptable.

«Des écritures ont déjà été comptabilisées. Souhaitez-vous continuer la mise à jour ? Oui Non»

Répondez **Oui** pour continuer le traitement ou **Non** pour l'arrêter.

La mise à jour comptable affiche une fenêtre de paramétrage «Mise à jour comptable du lot».



Procédez de la façon suivante :

- 1. sélectionnez, dans la liste, les journaux dont les écritures doivent être mises à jour (voir le «Manuel de la gamme» pour les sélections dans les listes);
- 2. lancez la fonction en cliquant sur le bouton Mise à jour comptable ;
- 3. sélectionnez un mode de numérotation pour chacun des journaux sélectionnés;
- 4. enregistrez éventuellement une date de comptabilisation unique ;
- 5. paramétrez les autres options;
- 6. lancez la mise à jour en cliquant sur le bouton OK.

Si vous constatez que des journaux ont été sélectionnés par erreur, il faut annuler le processus et recommencer.



Il est possible de faire cette mise à jour individuellement, journal par journal notamment pour sélectionner les écritures à mettre à jour.

Voir le titre «Mise à jour comptable d'un journal d'un lot de saisie», page 415.

Les zones qui composent cette fenêtre ont les rôles suivants.

Liste des journaux

Cette liste affiche le type, le code et l'intitulé de tous les journaux qui étaient sélectionnés avant le lancement de la fonction. Il est impossible d'en supprimer ou d'en ajouter à ce niveau. Il faut recommencer les sélections.

Gestion numérotation

La zone à liste déroulante propose les trois choix suivants :

- ☐ Saisie : le numéro de pièce enregistré dans la saisie par lot sera conservé lors de la mise à jour.
- ☐ **Journal** (valeur par défaut) : la numérotation s'effectuera en fonction des paramétrages faits pour chaque journal destinataire. Voir plus loin le complément d'informations sur ce point.
- ☐ Premier n° de pièce : les pièces mises à jour seront numérotées à partir du numéro saisi dans la zone *Numéro* à droite de cette zone, lorsque cette option est sélectionnée. Il est nécessaire de valider le numéro enregistré comme premier de la série.

Ce paramétrage doit être fait journal par journal. Il est possible de demander au programme d'éditer un état donnant la correspondance entre numéro de pièce dans le lot et numéro de pièce définitif (voir plus loin).

La valeur proposée par défaut dans cette zone dépend du paramétrage de numérotation enregistré pour le journal correspondant. Il est rappelé dans le tableau qui suit (D = valeur proposée par défaut).

Numérotation des piè- ces dans le journal	Option numérotation		
	Journal	Saisie	Premier numéro de pièce
Manuelle		D	
Continue par journal	D		
Continue pour le fichier	D		
Mensuelle	D		



Lors de la mise à jour comptable, si la numérotation du journal est Continue pour le journal, Continue pour le fichier ou Mensuelle, vous risquez de perdre la numérotation du journal avec les options de numérotation Saisie ou Premier n° pièce.

Pour l'option Premier n° pièce, vérifiez que le numéro saisi est bien supérieur au dernier numéro de pièce utilisé dans le journal destinataire sur la période concernée sinon vous risquez de retrouver des écritures sans rapport les unes avec les autres et portant le même numéro.

Date de comptabilisation unique

Par défaut, cette option n'est pas cochée. Les pièces seront mises à jour avec leur date de saisie.

Si vous souhaitez que les écritures mises à jour soient toutes inscrites à la même date, cochez cette option. La zone qui se trouve à sa droite devient active et propose par défaut la date du jour (date du micro-ordinateur).

Suppression des écritures mises à jour

Cette option est cochée par défaut. Les écritures du fichier de saisie par lot seront supprimées dès que leur transfert dans la comptabilité sera effectué.



En cas de non suppression il est possible de mettre à jour plusieurs fois les mêmes écritures. Un message d'avertissement vous préviendra.

Impression du rapport de numérotation

Cette option est cochée par défaut. Elle propose d'imprimer sur papier (ou à l'écran) un état donnant la correspondance entre numéro de pièce du lot et numéro de pièce définitif.

Cliquez sur le bouton OK pour lancer la mise à jour selon le paramétrage effectué.

Contrôles lors de la mise a jour de la saisie par lot

☐ la date d'écriture n'appartient pas à un exercice ouvert ;

La mise à jour des écritures des lots dans les fichiers définitifs s'assortit d'un certain nombre de contrôles rappelés ici et qui seront marqués par l'apparition de messages d'erreur.

	ôles de cohérence (dans le cas où plusieurs journaux sont sélectionnés pour mise à jour, la informité aux contrôles ci-dessous entraîne l'arrêt total de la mise à jour) :
	tentative de mise à jour d'un lot dans un journal en cours d'utilisation par un autre poste ;
	la date de comptabilisation appartient à un exercice archivé ou inexistant ;
	le code journal n'existe pas ;
	le journal ou la sélection d'écritures comptables est déséquilibré ;
	les informations libres du fichier de saisie par lot ne correspondent pas à celles du journal destinataire (le message permet de continuer la mise à jour en perdant les informations libres).
	ôles liés aux écritures comptables (dans le cas où plusieurs journaux sont mis à jour, ceux sfaisant pas à ces conditions sont rejetés, mais les autres sont mis à jour) :

	☐ le compte général n'existe pas ;
	☐ le compte tiers n'existe pas ;
	l'option Saisie compte tiers du compte est cochée et aucun tiers n'est défini ;
	☐ la date d'échéance est inférieure à la date d'écriture (le message propose de continuer ou de s'arrêter) ;
	☐ le délai de paiement est dépassé ;
	☐ la section analytique n'existe pas.
1	



Si l'option **Mise à jour registres taxes** (volet «Fichier / A propos de... / Paramètres») est positionnée sur **Après confirmation** ou sur **Automatique**, cette mise à jour s'effectue de manière automatique (quelle que soit l'option) lors de la mise à jour et non lors de la saisie.

Contrôles des écritures importées ou exportées

Dans le cas d'un journal synchronisé par le client, si une écriture a une date antérieure à la date de synchronisation alors un message d'alerte bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal synchronisé est impossible».

Dans le cas d'une mise à jour d'écritures venant de l'expert-comptable, elles doivent être postérieures à la date de validation sinon un message bloquant s'affiche :


«L'ajout d'écritures sur un journal clôturé est impossible».

Dans le cas d'une mise à jour d'écritures venant de l'expert-comptable, elles doivent être antérieures à la date de synchronisation sinon un message bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal non synchronisé est impossible».

Impression du rapport de saisie par lot

L'impression de ce rapport est lancée en cliquant sur le bouton Impression rapport disposé sur le bord inférieur de la fenêtre «Lot de saisie». Une fenêtre de paramétrage «Impression du rapport de saisie» apparaît.



Cet état indique, pour le fichier de saisie par lot actuellement ouvert, tous les utilisateurs qui l'ont utilisé sur une période donnée, le temps qu'ils ont passé dessus ainsi que le nombre d'écritures générales et analytiques qu'ils ont saisies.

Date de / à

Indiquez la période sur laquelle le rapport doit être imprimé. Par défaut aucune date n'est proposée ce qui revient à sélectionner la totalité de l'exercice. L'utilisateur peut limiter l'impression à une période donnée.

Classement

La zone à liste déroulante propose les choix suivants :

- ☐ Utilisateur (valeur par défaut) : les informations seront classées par code utilisateur.
- ☐ Date d'entrée : les informations seront classées par ordre de date de saisie.

Cliquez sur le bouton OK pour lancer l'impression de l'état.

L'état imprimé comporte deux colonnes particulières :

- □ Code utilisateur : cette information est par défaut le «login» de l'utilisateur, c'est-à-dire son nom dans le réseau. Si le programme est protégé par des mots de passe, c'est le niveau affecté à chaque utilisateur qui sera inscrit.
- ☐ Indice performance : il correspond au nombre d'écritures générales saisies à l'heure (rapport entre le nombre de lignes d'écritures générales et la durée d'utilisation du fichier).

Impression du brouillard de la saisie par lots

L'impression du brouillard des saisies par lot peut être lancée à partir de la liste «Lot de saisie» en cliquant sur le bouton Impression brouillard disposé sur le bord inférieur de la fenêtre. Une fenêtre de sélection s'ouvre.

Sélection simplifiée - Impression du brouillard de la saisie par lots

Cette fenêtre permet de paramétrer l'impression des brouillards des journaux de saisie par lot (lots de saisie).



Les zones qui la composent ont les effets suivants.

Bouton Plus de critères



Ce bouton permet d'accéder à un format de sélection plus complet.

Bouton Impression en différé



Ce bouton permet de différer l'impression qui résulte des critères de sélection que vous avez paramétrés.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour tout ce qui concerne les formats de sélection simplifiés.

Code journal

La zone à liste déroulante propose les choix suivants :

- ☐ Tous (valeur par défaut) : tous les types de journaux seront imprimés,
- ☐ **Liste des codes journaux** : permet la sélection d'un des codes journaux parmi ceux que vous avez enregistrés dans le menu Structure.

Date saisie de / à

Ces zones de saisie permettent de préciser une date ou une fourchette de dates de saisie de pièces.



Il est possible d'enregistrer des dates s'étendant sur plusieurs mois à l'intérieur d'un même exercice.

Date écriture de / à

Ces zones de saisie permettent de préciser une date ou une fourchette de dates de pièces. Par défaut, le programme propose les limites de l'exercice.

N° pièce de ∕ à

Ces zones de saisie permettent de préciser un numéro ou une fourchette de numéros de pièces.

Type d'état

Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :

- ☐ Base (valeur par défaut) : le brouillard s'imprime de façon classique.
- □ **Développé tiers** : chaque écriture d'une pièce s'imprime sur deux lignes, la première est classique et la seconde indique, s'il y a lieu, la référence pièce, le numéro de tiers et le mode de règlement.
- ☐ Développé quantités / Montant en devises : chaque écriture d'une pièce s'imprime sur deux lignes, la première est classique et la seconde indique, s'il y a lieu, la parité, la quantité et le montant en devise.

Devise

Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :

- ☐ Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures seront sélectionnées quelle que soit la devise.
- ☐ Aucune : aucune devise ne sera sélectionnée.
- ☐ **Liste des devises** : offre la liste des devises telles qu'elles ont été enregistrées dans les *Options* de la fiche de l'entreprise (commande *Fichier / A propos de...*) et permet de sélectionner les écritures qui la comportent.

Selon la norme

Cette zone à liste déroulante n'est pas visible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.

Elle permet de sélectionner les écritures du brouillard à imprimer :


- ☐ **Toutes** (valeur par défaut) : toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
- □ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
- ☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
- **Ecritures Les deux**: seules les écritures de type **Les deux** seront imprimées.
- **Écritures Nationale**: seules les écritures de type **Nationale** seront imprimées.
- ☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.

Cliquez sur le bouton OK afin de lancer l'impression du ou des brouillards de saisie.

Format de sélection - Impression du brouillard de la saisie par lots



Ce format de sélection apparaît lorsque l'on clique sur le bouton Plus de critères dans la fenêtre de sélection simplifiée de l'impression du brouillard de saisie par lot.



Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Pour tout détail sur la présentation de cette fenêtre, les boutons proposés et les méthodes de saisie et sélection, reportez-vous au «Manuel de la gamme».

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Brouillard décentralisé	Type d'état	Base, Développé tiers, Développé Qtés/Devises	(1)
Brouillard décentralisé	Classement	Par date d'écriture, Par n° pièce, Par date de saisie	(2)
Brouillard décentralisé	Rupture	Aucune, Sur n° de pièce, Sur date de saisie	(2)
Brouillard décentralisé	Impression ventila- tions analytiques	Oui, Non	(2)
Sélection standard	Code journal	A saisir	(2)
Sélection standard	Date	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)
Ecritures comptables décentralisées	Date saisie	A saisir	(1)
Ecritures comptables décentralisées	N° pièce	A saisir	(1)
Ecritures comptables décentralisées	Devise	Toutes, Aucune, Liste des devises	(1)
Ecritures comptables décentralisées	Type norme	Toutes , Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(1)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Vois ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.

Brouillard décentralisé / Classement

La zone à liste déroulante de la colonne *De* précise comment seront classées les écritures lors de l'impression :

Par date d'écriture (valeur par défaut),

Par n° de pièce,

Brouillard décentralisé / Rupture

☐ Par date de saisie.

La zone à liste déroulante de la colonne *De* précise si le programme doit réaliser des ruptures et si oui sur quelles valeurs :

❑ Aucune (valeur par défaut) : le programme n'effectuera aucune rupture,
 ❑ Sur N° de pièce : chaque nouveau numéro de pièce provoquera une rupture,
 ❑ Sur date de saisie : une rupture sera effectuée à chaque changement de date de saisie.

Sélection standard / Code journal

Ce critère existe dans le format de sélection simplifié, mais son mode de saisie est différent.

Ici, il faut saisir dans les colonnes De et \hat{a} les codes du journal ou la fourchette de codes de journaux à imprimer.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez la devise d'édition du brouillard décentralisé par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :


- $\hfill \square$ la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
- ☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.

Saisie d'un journal - Saisie par lot

La saisie d'un journal par lot est identique à celle d'un journal classique.

Pour en savoir plus sur la saisie d'un journal, reportez-vous à la commande «Saisie des écritures», page 401.

Cette partie présente uniquement les fonctionnalités disponibles et les fonctionnalités qui peuvent présenter une différence avec les journaux classiques.



Bouton Equilibre



Ce bouton permet d'enregistrer la valeur d'équilibre des lignes déjà saisies.

Bouton Appeler un libellé



Ce bouton permet d'ouvrir la liste des libellés enregistrés dans le menu Structure.

Bouton Atteindre un journal



Ce bouton permet d'accéder à un autre journal. Il ouvre une fenêtre de sélection «Ouvrir un journal/période».

Voir la commande «Saisie des écritures», page 401, dans laquelle cette fenêtre est décrite.

Bouton Mise à jour comptable



Ce bouton lance la mise à jour comptable des écritures sélectionnées du journal actuellement ouvert. Cette fonction est décrite plus loin.

Bouton Imprimer le brouillard



Ce bouton lance l'impression du brouillard de saisie du journal actuellement ouvert. Cette fonction est décrite plus loin.

Zone Compte

Cette zone affiche le libellé du compte dont la ligne est sélectionnée. Un double-clic sur cette zone insère ce libellé dans la colonne *Libellé écriture*.

Zone de totalisation

Cette zone disposée en haut et à droite n'affiche que deux informations :

- ☐ Totaux journal : totaux débiteurs et créditeurs du journal,
- □ **Solde journal** : solde du journal (dans le cas des journaux de trésorerie) ou solde partiel en cours de saisie.

Colonnes

Les colonnes se manient de façon identique à celles d'un journal classique.

La colonne *P* (*Position*) présente une icône supplémentaire par rapport à celles que l'on trouve dans les journaux classiques :

L'écriture a été mise à jour.



L'icône Impression journal n'existe pas dans les journaux de saisie par lot. Seule l'icône Impression brouillard est présente.

Bouton Saisie analytique



Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la fenêtre, permet de consulter ou de modifier la ventilation analytique d'une ligne si cette ventilation a été effectuée.

Bouton Visualisation d'une pièce



Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la fenêtre, ouvre une fenêtre affichant la totalité des lignes de la pièce dont une des lignes était sélectionnée à l'utilisation de ce bouton.


Bouton Informations libres



Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la fenêtre, ouvre une fenêtre permettant la saisie des informations libres.

Menu contextuel des colonnes d'un journal de saisie par lot

Les colonnes d'un journal de saisie par lot disposent d'un menu contextuel.



Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Deux commandes ne sont pas disponibles par rapport aux menus contextuels standard :

- ☐ Voir/Modifier l'élément sélectionné,
- ☐ Consulter l'élément sélectionné.

Quatre fonctions nouvelles apparaissent :

- □ Saisir une information libre,
- ☐ Créer un modèle de saisie,
- ☐ Visualiser la pièce,
- ☐ Extourner/annuler les éléments sélectionnés.

Ces fonctions correspondent à des commandes qu'on peut lancer par les boutons disposés sur le bord inférieur de la fenêtre. Voir plus haut les explications données à leur sujet.

Personnaliser les colonnes d'un journal de saisie par lot

On peut personnaliser les colonnes d'un journal décentralisé soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la fonction *Fenêtre / Personnaliser la liste*.


Cette personnalisation est tout à fait identique à celle des journaux classiques.

Le «Manuel de la gamme» explique comment personnaliser un journal.

Mise à jour comptable d'un journal d'un lot de saisie



Le bouton Mise à jour comptable lance la mise à jour comptable des écritures sélectionnées du journal actuellement ouvert. Une fenêtre de paramétrage «*Mise à jour comptable du lot*» s'ouvre.



Cette fenêtre est en tous points identique à celle décrite précédemment, mais ne concerne que le journal actuellement ouvert.

Reportez-vous au titre «Mise à jour comptable des journaux du lot de saisie», page 406.

Impression du brouillard d'un journal d'un lot de saisie



Le bouton Imprimer le brouillard de la fenêtre du journal décentralisé lance l'impression du brouillard de saisie du journal actuellement ouvert. Une fenêtre de paramétrage s'ouvre.



Les fonctions présentes dans cette fenêtre permettent d'imprimer le brouillard des saisies du journal actuellement ouvert.

Date saisie de / à

Ces zone de saisie permettent de préciser une date ou une fourchette de dates de saisie de pièces.

Date écriture de / à

Ces zones de saisie permettent de préciser une date ou une fourchette de dates de pièces. Par défaut le programme propose les limites de la période.

N° pièce de ∕ à

Ces zones de saisie permettent de préciser un numéro ou une fourchette de numéros de pièces.

Impression ventilations analytiques

Cette option est cochée par défaut. Les ventilations analytiques, si elles existent, seront imprimées avec les écritures générales.

Selon la norme

Selon in norme
Cette zone à liste déroulante n'est pas visible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.
Elle permet de sélectionner les écritures du brouillard à imprimer :
☐ Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
☐ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.

Saisie des OD analytiques

Traitement / Saisie des OD analytiques

La commande Saisie des OD analytiques permet de saisir les écritures d'OD analytiques.

Les OD analytiques sont des écritures analytiques pures, totalement extra-comptables. Elles permettent de corriger une ventilation analytique sans pour autant modifier les ventilations analytiques d'origine ou enregistrer de nouvelles écritures générales. Elles n'ont aucun impact sur la comptabilité générale.

Les OD analytiques apparaissent dans les Etats analytiques du menu Etat.

Macintosh La saisie des OD analytiques n'est pas proposée en Ligne 30 pour Macintosh.

La fonction Saisie des OD analytiques ouvre une menu hiérarchique qui permet d'accéder à deux fonctions :

- \square «Ajout d'une OD analytique», page 418,
- □ «Visualisation/modification d'une OD», page 422.

Ajout d'une OD analytique

Traitement / Saisie des OD analytiques / Ajout d'une OD analytique

Cette fonction permet de saisir les écritures d'OD analytiques.

Avant de saisir une OD analytique Les écritures d'OD analytiques sont enregistrées dans un journal spécifique. Plusieurs journaux d'OD peuvent être gérés permettant d'effectuer des simulations différentes.

Les Journaux d'OD sont paramétrés dans la commande «Codes journaux analytiques», page 309.

OD analytiques et clôture

Comme il est dit plus haut, les OD analytiques sont extra-comptables. Par conséquent la clôture des journaux et la clôture périodique n'ont aucune incidence sur les journaux d'OD.




Par contre, la clôture d'exercice interdit toute saisie ou modification des OD analytiques (au même titre que les écritures analytiques rattachées aux écritures générales).

Les reports analytiques sont générés sous forme d'écritures d'OD analytiques dans un journal d'OD analytique à définir.

Fenêtre de saisie des OD analytiques



On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton Ajout d'une OD analytique de la barre d'outils Comptabilité analytique et budgétaire.



Boutons de fonction

Les quatre boutons affichés en haut à gauche de la fenêtre permettent respectivement :

Bouton Equilibrer



Le bouton Equilibrer permet de solder de la pièce en cours sur la ligne en cours de saisie.

Bouton Appeler un libellé



Le bouton Appeler un libellé ouvre la liste et permet la sélection d'un des libellés automatiques enregistrés dans la commande Structure / Libellés.

Bouton Enregistrer



Le bouton Enregistrer valide les lignes saisies et permet l'enregistrement d'une nouvelle écriture.

Bouton Supprimer la pièce



Ce bouton sert à supprimer la ligne sélectionnée ou la pièce.

Totalisations

En haut à droite de la fenêtre, le programme indique :

- ☐ le total de la pièce et son solde en montant : cumuls débit et crédit de la pièce en cours de saisie,
- □ le total de la pièce et son solde en quantité : cumuls débit et crédit de la zone *Quantité analytique* de la pièce en cours de saisie.

Menu contextuel des OD analytiques

Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de la fenêtre de saisie des OD analytiques.



Voir le «Manuel de la gamme» sur les fonctions des menus contextuels.

Des fonctions ne sont pas disponibles :

- ☐ Voir/modifier l'élément sélectionné,
- ☐ Consulter l'élément sélectionné,
- ☐ Personnaliser la liste.

Zones de saisie des OD analytiques

Plan analytique

Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner le plan analytique à mouvementer.

Par défaut, le plan principal est sélectionné (il est coché dans l'option Fichier / A propos de ... / Options / Plan analytique).

La sélection d'un plan analytique est obligatoire.



Si la gestion de la norme IFRS est active, le plan IFRS est également proposé.

Informations générales

Journal

Zone à liste déroulante permettant de saisir ou sélectionner le journal de type **OD analytique** sur lequel doit porter la saisie. La saisie d'un journal est obligatoire.



Si le journal sélectionné n'est pas un journal d'OD analytique, le programme l'indique par l'affichage d'un message :

«Attention, le code journal analytique XXX n'existe pas !»

Date

Indiquez la date d'enregistrement de l'écriture d'OD analytique ; à saisir sous la forme JJMMAA. La saisie d'une date est obligatoire.

Cette zone comporte un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Voir le «Manuel de la gamme» pour toute information sur le calendrier.

Type norme

Cette zone est masquée si la gestion de la norme IFRS n'a pas été demandée.

Dans le cas contraire, elle permet de préciser le statut des écritures saisies :

- ☐ Les deux (valeur par défaut),
- ☐ Nationale.
- ☐ IFRS.

Voir les explications données dans le «Volet Initialisation - A propos de...», page 64.

Numéro de pièce

Le programme gère la numérotation des pièces automatiquement. Cette zone n'est donc pas accessible en saisie.



La numérotation des OD analytiques est indépendante des numéros de pièce des écritures générales.

Numéro de facture

Cette zone alphanumérique (de 17 caractères alphanumériques au maximum) vous permet d'enregistrer le numéro de la facture.

Libellé

La saisie du libellé de l'écriture peut être effectuée de plusieurs façons :

- ☐ en tapant directement le libellé (35 caractères alphanumériques sont disponibles) ;
- en utilisant un libellé automatique (enregistré dans la commande *Structure / Libellés*); cliquez pour cela sur le bouton Appeler un libellé ou pressez la touche F4 sur Windows;
- ☐ en utilisant le raccourci affecté au libellé automatique : maintenez enfoncées les touches COM-MANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci associé au libellé.

Les libellés que vous appelez peuvent être précédés ou suivis de textes tapés directement au clavier dans la limite des 35 caractères disponibles.

Compte général

Zone vous permettant d'indiquer le compte général dont la ventilation doit être modifiée :

- ☐ par saisie de son numéro directement dans la zone de saisie
- □ par son raccourci clavier : sur la zone de saisie, maintenez enfoncées les touches COMMANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci associé au compte sur sa fiche ;
- par sélection sur la liste des comptes : tapez les premiers caractères du numéro du compte puis la touche TABULATION puis sélectionnez dans la liste qui s'ouvre.

L'intitulé du compte sélectionné apparaît sur la zone suivante. La saisie d'un compte général est obligatoire.



Le compte sélectionné doit avoir l'option Saisie analytique cochée sur sa fiche.

Saisie des lignes de la pièce

La saisie des lignes de la pièce s'effectue exactement comme dans la saisie des pièces ou celle des journaux.

Voir la commande «Saisie par pièce», page 371 ou le titre «Saisie d'un journal», page 425.



Les colonnes de la fenêtre sont fixes et non paramétrables.

Equilibre du journal

Lors de la saisie, la valeur des zones *Jour*, *Compte* et *Libellé* est conservée tant que la pièce n'est pas équilibrée (lorsque la pièce est équilibrée, le solde du journal est égal à 0).



Lorsque vous saisissez, modifiez ou supprimez une écriture, et que le solde du journal devient différent de 0, les zones **Journal** et **Plan analytique** sont grisées et non accessibles.

Lorsque le journal est équilibré, la saisie peut être enregistrée. Si le journal n'est pas équilibré, un message d'alerte bloquant s'affiche.



Pour reporter le solde du journal sur la ligne en cours de saisie, cliquez sur le bouton Equilibrer.

Validation

La validation n'est possible que lorsque la pièce est équilibrée en montants et quantités.



Pour valider la saisie, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Visualisation/modification d'une OD

Traitement / Saisie des OD analytiques / Visualisation/modification d'une OD

Pour visualiser, modifier ou supprimer une OD analytique, vous pouvez aussi utiliser les commandes Interrogation analytique ou Recherche d'écritures.

Voir les commandes «Interrogation analytique», page 512 ou «Recherche d'écritures», page 596.

Après avoir lancé la fonction *Visualisation / modification d'une OD*, vous devez renseigner les zones *Plan analytique*, *Journal*, *Date*, *N° pièce* ou *Référence pièce* pour la recherche de la pièce analytique. Validez par la touche ENTRÉE.

Le programme recherche la première pièce correspondant aux critères définis et affiche le résultat.

Un message d'alerte s'affiche si aucune pièce ne correspond aux critères définis. Vous pouvez revenir sur la fenêtre «Visualisation / modification d'une pièce» en cliquant sur le bouton OK.

Vous pouvez faire défiler les pièces à l'aide des boutons Précédent et Suivant de la barre d'outils Navigation.

Pour les traitements à réaliser sur une OD analytique existante, faites comme pour un ajout. Voir les explications données sous le titre «Ajout d'une OD analytique», page 418.

Journaux de saisie

Traitement / Journaux de saisie

Cette commande permet de visualiser, de modifier et d'enregistrer les mouvements sur les journaux.



Cliquez sur le bouton Journaux de saisie de la barre d'outils Comptabilité générale pour activer cette commande.



Vous pouvez aussi activer cette commande en cliquant sur l'icône Journaux de saisie de la barre verticale Saisie des écritures.

Macintosh

Les barres verticales n'existent pas dans cet environnement.

Le programme permet d'enregistrer des mouvements simples ou :

- ☐ avec ventilations analytiques,
- mono ou multiéchéances,
- □ avec devises,
- ☐ avec calcul des taxes (TVA et taxes parafiscales) automatique.

La saisie peut être réalisée manuellement ou à l'aide des modèles de saisie créés dans la commande *Structure / Modèles de saisie* ou à partir d'une autre écriture.

Cette commande permet en outre de modifier les écritures et de les imprimer.

Les principales fonctionnalités de la saisie des journaux sont décrites sous les titres suivants :

- □ «Opérations possibles sur la liste des journaux», page 423,
- □ «Saisie d'un journal», page 425.

Opérations possibles sur la liste des journaux

Lorsque cette commande est activée, la liste des journaux apparaît.



Cette liste est établie automatiquement par le programme en fonction des codes journaux saisis dans le menu Structure et des périodes de début et de fin d'exercice paramétrées dans le volet «Initialisation» (commande *Fichier / A propos de...*).

Vous constatez ainsi que tous les journaux sont simultanément disponibles et qu'il n'est pas nécessaire de clôturer une période pour pouvoir saisir des mouvements sur la suivante.

Cette liste présente les informations suivantes.

Colonne Position

Elle indique l'état dans lequel se trouve le journal considéré :

- ☐ Ecritures non imprimées. Vous pouvez encore faire toutes les modifications et suppressions possibles.
- ☐ Brouillard. Une trace écrite des saisies a été gardée mais des modifications et des suppressions peuvent encore y être apportées.
- □ □ Journal. Les écritures ont été imprimées. Vous pouvez encore ajouter des mouvements, modifier ou supprimer les valeurs comptables enregistrées.
- □ **Non clôturé**. Toutes les opérations détaillées ci-dessus sont encore réalisables.
- ☐ Clôturé partiellement : La suppression ou modification des éléments comptables (date, numéro de compte, montant) n'est plus autorisée. Il est cependant possible d'ajouter de nouvelles écritures.
- ☐ Clôturé. Vous avez clôturé le journal correspondant. Il n'est plus possible d'y faire des suppressions ou des saisies. Vous pouvez cependant consulter et imprimer le journal.

Pour plus d'informations, reportez-vous au «Volet Préférences - A propos de...», page 76.

Un journal non encore utilisé n'affiche aucune icône de position. Dès que vous réalisez une saisie, il affiche les deux icônes : écritures non imprimées et journal non clôturé.

Les icônes de position ci-dessus seront également affichées sur les lignes du journal dans la colonne **Position journal**.

La colonne *Période* indique le mois et l'année auxquels correspond le journal ; cette information est automatiquement créée par le programme en fonction des dates d'exercice saisies dans le volet «Fichier / A propos de... / Initialisation».

Le code et l'intitulé du journal sont ensuite indiqués, tels qu'ils ont été saisis dans la commande *Structure / Codes journaux*.



Les périodes générées par le programme correspondent toujours à des mois calendaires, sauf pour la période de début ou fin d'exercice éventuellement.

La liste des journaux utilise les commandes suivantes de la barre d'outils Navigation.

Consultation d'un journal




Cliquez sur la ligne du journal en question puis sur le bouton Consulter. Cette commande ne vous permet pas de modifier l'écriture.

Modification d'un journal



Cliquez sur la ligne du journal en question puis sur le bouton Voir/Modifier. Vous pouvez également cliquer deux fois sur la ligne du journal, si cette option est sélectionnée dans la commande Fenêtre / Préférences.

Suppression des écritures



Cette opération n'est pas possible si le journal est totalement clôturé.

Défilement de la liste



Les boutons Précédent et Suivant permettent de faire défiler la liste des journaux.

Il est également possible d'utiliser la bande de défilement verticale.

Rechercher ou imprimer un code journal



Utilisez le bouton Rechercher de la barre d'outils Navigation dont le maniement est décrit dans le «Manuel de la gamme».

Atteindre



Utilisez le bouton Atteindre de la barre d'outils Navigation pour consulter un élément soit en le sélectionnant dans la liste correspondante, soit en ouvrant directement sa fiche. Son maniement est décrit dans le «Manuel de la gamme».

Classement des journaux

Utilisez la zone à liste déroulante *Tri* de la barre d'outils Navigation pour choisir le mode de tri de la liste : par code journal ou période de saisie.

Saisie d'un journal

Le titre de la fenêtre de saisie rappelle l'intitulé du journal et la période sélectionnée.

La description des zones de cette fenêtre ainsi que les actions possibles sont décrites sous le titre «Fenêtre de saisie des journaux — Description», page 427.




Cette fenêtre est accessible soit à partir de la fonction Journaux de saisie (les zones **Journal** et **Période** sont alors prépositionnées), soit à partir de la fonction Saisie des écritures (les zones **Journal** et **Période** sont alors à renseigner).

Lorsque vous choisissez un journal sur une période autorisée en saisie, le curseur se positionne dans la première zone de saisie. Le programme n'autorise pas la saisie dans les cas suivants :

- ☐ l'exercice est clôturé,
- ☐ le journal a fait l'objet d'une procédure de "clôture totale",
- le type de journal n'est pas autorisé en saisie pour l'utilisateur concerné (commande *Fichier / Autorisations d'accès*).

Menu contextuel des journaux de saisie

Un menu contextuel s'ouvre sur la liste des écritures d'un journal.



Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Ce menu dispose, outre les fonctions communes aux menus contextuels et les critères de tri de la barre d'outils Navigation, des fonctionnalités suivantes:

- ☐ Affichage solde tiers en saisie (si une ligne de tiers est sélectionnée).
- ☐ *Affichage solde trésorerie en saisie.*
- ☐ *Affichage solde autres comptes en saisie.*

Les soldes apparaissent dans la zone de totalisation en haut et à droite de la fenêtre de saisie des journaux. En cours de saisie, ce solde s'affiche dès que le compte (ou sa ligne) est sélectionné. Ces affichages peuvent également être définis dans la commande *Fenêtre / Préférences*.

Les commandes suivantes sont ajoutées au menu contextuel commun à l'ensemble des listes. Elles peuvent également être activées par les boutons de la fenêtre «Journal».

- ☐ Interroger le compte général : cette commande permet d'accéder rapidement à la commande Traitement / Interrogation et lettrage. Il convient d'avoir préalablement sélectionné la ligne d'écriture du compte à interroger.
- ☐ Interroger le compte de tiers : cette commande permet d'accéder rapidement à la commande Traitement / Interrogation tiers. Il convient d'avoir préalablement sélectionné la ligne d'écriture du compte tiers à interroger.
- ☐ Saisir un registre : cette commande permet d'accéder rapidement à la fenêtre de saisie d'un registre.

 \checkmark

La saisie d'un registre révision et/ou taxe doit avoir été demandée dans le volet «Fichier / A propos de... / Paramètres».

☐ Supprimer les registres associés : si des registres de révision et des registres de taxe sont associés aux écritures, c'est-à-dire si vous avez coché les zones correspondantes du volet «Fichier / A propos de... / Paramètres» et si vous sélectionnez cette commande, une fenêtre apparaîtra pour vous demander de préciser quel(s) registre(s) doi(ven)t être supprimé(s).



- ☐ Recalcul des registres associés : cette commande recalcule un registre-taxe sur une ou plusieurs pièces.
- ☐ Saisir une information libre : cette commande permet d'accéder rapidement à la fenêtre de saisie d'une information libre.




La saisie d'informations libres doit avoir été paramétrée dans le volet «Fichier / A propos de... / Options». Il est cependant possible d'afficher les informations libres en colonnes, les zones supplémentaires

Il est cependant possible d'afficher les informations libres en colonnes, les zones supplémentair définies sont en effet disponibles dans la fonction *Personnaliser la liste*.

- ☐ *Créer un modèle de saisie* : cette commande permet d'accéder rapidement à la fenêtre de création d'un modèle de saisie, de la même manière que le bouton Créer modèle de la fenêtre de visualisation de la pièce.
- ☐ Visualiser la pièce : cette commande permet d'afficher le détail de la pièce sélectionnée.
- □ Extourner/annuler les éléments sélectionnés : cette commande permet d'afficher la fenêtre d'enregistrement d'une extourne ou d'une écriture d'annulation de la pièce sélectionnée.

Personnaliser les colonnes des journaux de saisie

Il est possible de personnaliser les colonnes des journaux en utilisant la commande *Personnaliser la liste* soit à partir du menu contextuel soit à partir du menu *Fenêtre*.



Le «Manuel de la gamme» explique comment personnaliser une liste.

Les colonnes disponibles dépendent du paramétrage fait pour le journal considéré dans l'option *Fichier / A propos de... / Options / Organisation* ainsi que dans l'option Plan analytique pour les plans en colonne et dans le volet «A propos de... / Initialisation» en ce qui concerne la gestion de l'IFRS.

Fenêtre de saisie des journaux - Description

Les différentes zones de la fenêtre de saisie des journaux et les fonctionnalités attachées à ces zones sont décrites sous les titres suivants :

- □ «En-tête Fenêtre de saisie des journaux», page 428,
- □ «Utilisation de la barre d'outils Navigation Saisie des jounaux», page 429,
- □ *«Boutons de fonctions des journaux de saisie», page 430,*
- ☐ «Zones de saisie des journaux», page 432
- ☐ «Saisie classique d'un mouvement», page 444
- □ *«Contrôle de saisie des zones obligatoires», page 446,*
- □ «Saisie d'un mouvement en devise», page 446,

Ц	«Saisie d'un mouvement multiéchéances», page 449,
	«Ecriture enregistrée sur un journal de trésorerie», page 450,
	«Calcul automatique de la TVA ou des taxes parafiscales», page 451,
	«Utilisation des modèles de saisie», page 453,
	«Ventilation analytique d'une ligne de journal», page 458,
	«Application des normes IAS/IFRS aux lignes de pièces», page 463,
	«Saisie d'un registre», page 465,
	«Visualisation d'une pièce», page 470,
	«Extourne / Annulation d'une pièce», page 470,
	«Saisie d'informations libres», page 472,
	«Interrogation d'un compte», page 473,
	«Gestion de la TVA sur les encaissements», page 473,
	«Transfert d'écritures», page 477,
	«Visualisation des écritures à régler», page 479,
	«Impression du brouillard», page 479.

En-tête – Fenêtre de saisie des journaux

En haut et à gauche de la fenêtre se trouvent les boutons des fonctions accessibles. Ils sont présentés au paragraphe suivant.

En dessous, la zone *Compte* affiche le libellé du compte de la ligne en cours de saisie ou de modification. Par défaut, le programme affiche l'intitulé du compte général. Si l'écriture mouvemente également un compte de tiers, c'est ce dernier qui apparaît.

En haut et à droite, le programme affiche sur deux colonnes, débit à gauche, crédit à droite, des informations sur le journal considéré.

Ancien solde

Pour les journaux de type **Trésorerie** uniquement, cette zone affiche le solde débiteur ou créditeur des périodes précédant celle de saisie. Le fait de cliquer sur ce titre ouvre une fenêtre permettant la saisie du solde du journal. Notez que ce montant ne sera pas enregistré à la fermeture du journal.

Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe «Ecriture enregistrée sur un journal de trésorerie», page 450.

Totaux journal

Totaux des écritures portées au débit et au crédit du journal en cours ; la mise à jour se fait dès la validation d'une ligne.



Ces cumuls peuvent être masqués si l'option **Masquer les totaux** est cochée dans la fiche du Code journal concerné (menu Structure).

Nouveau solde

Dans le cas d'un journal de trésorerie, cette zone affiche le solde de toutes les écritures saisies sur le journal depuis le début de l'exercice jusqu'à la dernière écriture de la période en cours. Mis à part les journaux de trésorerie, cette zone doit être vide pour pouvoir refermer le journal.

Le bas de la fenêtre se compose des colonnes dans lesquelles s'afficheront les écritures saisies. Les colonnes qui apparaissent ici correspondent au paramétrage fait dans les options du fichier, commande *Fichier / A propos de....* Les zones disposées au-dessus de chaque colonne servent aux saisies.

Utilisation de la barre d'outils Navigation - Saisie des jounaux

Tous les boutons de la barre d'outils Navigation sont utilisables :

Saisie d'une nouvelle ligne



Le bouton Ajouter permet de valider une nouvelle ligne d'écriture dans le journal, après saisie des informations obligatoires (jour, compte général, montant). L'enregistrement d'une ligne se fait aussi en validant (par la touche ENTRÉE).



Dans le cas d'une numérotation automatique du numéro de pièce, celui-ci n'est affecté qu'à l'enregistrement de la ligne. Il est donc possible d'utiliser cette fonction même en cas de fonctionnement en réseau.

Interrogation d'un compte



Cliquez sur la ligne du compte puis sur le bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation. La fenêtre de la fonction *Interrogation générale* ou *Interrogation tiers* s'ouvre en fonction du compte sélectionné.

Modification d'une ligne

Cliquez sur la ligne du journal en question. Les informations qu'elle comporte sont reportées dans les zones de saisie au-dessus des titres des colonnes.

Suppression d'une ligne



Cliquez sur la ligne à supprimer puis sur le bouton Supprimer. Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramétré sur le volet *Fichier / A propos de... / Préférence*.

Défilement des journaux



Les boutons Précédent et Suivant permettent d'afficher le journal précédent et suivant selon le mode de tri de la liste des journaux :

- ☐ Code journal,
- ☐ Période.

Rechercher



Utilisez le bouton Rechercher de la barre d'outils Navigation dont le maniement est décrit dans le «Manuel de la gamme» pour rechercher un ou plusieurs éléments du menu *Structure* selon des critères précis, ou effectuer leur impression.

Atteindre



Utilisez le bouton Atteindre de la barre d'outils Navigation pour consulter un élément soit en le sélectionnant dans la liste correspondante, soit en ouvrant directement sa fiche. Son maniement est décrit dans le «Manuel de la gamme».

Interrogation d'un compte



Cliquez sur la ligne du journal en question puis sur le bouton Voir/Modifier. Vous pouvez également cliquer deux fois sur la ligne.

La fenêtre qui s'affiche alors est présentée dans le paragraphe «Interrogation et lettrage», page 490.

Inverseur



Le bouton Inverseur est un des outils mis en place avec l'euro. Il permet, durant la phase transitoire et au delà, la visualisation instantanée à l'écran des montants en devise d'équivalence (euro ou devise locale selon le paramétrage effectué en initialisation de la société).



ATTENTION. La saisie avec inverseur actif est possible. Cependant, en procédant de cette manière, des déséquilibres dus aux conversions en monnaie de tenue de comptabilité des montants saisis en devise d'équivalence peuvent être constatés.

Exemple

Si le solde du journal est à 0.00, il sera nécessaire de cliquer sur l'inverseur pour revenir à la monnaie de tenue de comptabilité et procéder à l'équilibrage du journal.

Cette écriture d'équilibre peut être générée automatiquement par le programme. Reportez vous au paragraphe «Saisie d'un mouvement en devise», page 446.

Reportez-vous au «Guide de l'Euro» pour en savoir plus sur le fonctionnement de l'inverseur. Vous serez en même temps renseigné sur les particularités de la saisie avec inverseur actif.

Calculette Sage



Le bouton Calculette Sage est également un des outils mis en place avec l'euro. Outre le fait qu'elle permette d'effectuer les opérations de calcul classiques, la calculette permet de convertir les devises en euros.

Le fonctionnement de la Calculette Sage est présenté dans le «Manuel de la gamme».

Classement des lignes

Utilisez la zone *Tri* de la barre d'outils Navigation pour choisir le mode de tri des lignes d'écriture : par date d'écriture, numéro de ligne ou numéro de pièce.

Vous pouvez également trier la liste en cliquant sur la colonne correspondante (si elle correspond à un critère de tri).

Boutons de fonctions des journaux de saisie

Les boutons proposés en haut à gauche de la fenêtre de saisie des journaux sont estompés lorsqu'ils ne sont pas utilisables. Les cas particuliers seront précisés le moment venu.

Bouton Appeler un modèle de saisie



Cette fonction ouvre la liste des modèles de saisie enregistrés dans la commande *Structure / Modèles de saisie*.

Son utilisation est détaillée sous le titre «Utilisation des modèles de saisie», page 453.

Bouton Equilibrer



Cette fonction permet de demander au programme de reporter le solde de la pièce en cours dans le montant débit ou crédit de l'écriture en cours de saisie.

Bouton Appeler un libellé



Cette fonction ouvre la liste des libellés saisis dans la commande *Structure / Libellés*. Son utilisation est détaillée pour la zone de saisie *Libellé*.

Bouton Atteindre un journal



Ce bouton permet de sélectionner un nouveau journal et/ou une nouvelle période. S'il est activé alors que le journal est déséquilibré (solde non nul), un message d'alerte est affiché.

Il ouvre une fenêtre de sélection d'un journal et d'une période.

Voir la fonction «Saisie des écritures», page 401.

Bouton Interrogation générale



Ce bouton permet d'accéder à la commande Interrogation et lettrage du compte général rattaché à l'écriture sélectionnée sans passer par le menu *Traitement*.

Voir la commande «Interrogation et lettrage», page 490.

Bouton Interrogation tiers



Ce bouton permet d'accéder à la commande Interrogation tiers du compte de tiers rattaché à l'écriture sélectionnée sans passer par le menu *Traitement*.

Voir la commande «Interrogation tiers», page 508.

Bouton Imprimer le brouillard



Cette fonction permet de lancer l'impression du brouillard de saisie des écritures.

Se reporter au titre «Impression du brouillard», page 479.

A Une fois l'impression effectuée, le programme enregistre dans la colonne *Position*, l'icône Brouillard (s'il n'a jamais été imprimé en journal ou clôturé). Cette même icône apparaît également dans la liste des journaux.

Les boutons proposés sur le bord inférieur de la fenêtre proposent l'accès aux commandes complémentaires suivantes:

Bouton Saisie analytique



Cette fonction permet d'accéder à la fenêtre des saisies analytiques.

Cette fenêtre est décrite dans le paragraphe «Ventilation analytique d'une ligne de journal», page 458.

Si vous utilisez la comptabilité analytique, c'est-à-dire si vous avez paramétré des plans analytiques dans le volet «Fichier / A propos de... / Options», ainsi que des sections analytiques dans la commande Structure / Plan analytique, cette fonction permet de ventiler les lignes saisies dans les journaux sur les sections analytiques.

La saisie analytique n'est possible que sur :

- ☐ les journaux pour lesquels la saisie analytique est demandée : l'option Saisie analytique est
- les comptes déclarés ventilables sur leur fiche : l'option *Saisie analytique* est cochée.

Cette fonction n'est utilisable que lorsqu'une ligne est sélectionnée ou en cours de saisie. C'est le montant de cette ligne qui sera ventilé sur les sections analytiques.

Bouton Registres



Cette fonction permet d'accéder à la fenêtre de saisie des registres.

Cette fonction est décrite au paragraphe «Saisie d'un registre», page 465.

Elle n'est accessible que si les registres sont sélectionnés dans les options du dossier (commande Fichier / A propos de...).

Cette fonction n'est utilisable que lorsqu'une ligne est sélectionnée.

Bouton Visualisation d'une pièce

Cette fonction permet de visualiser la pièce et ses totaux afin de vérifier son équilibre.

La fenêtre «Visualisation d'une pièce» permet également d'enregistrer un modèle de saisie à partir de la pièce sélectionnée et d'annuler ou d'extourner cette dernière.

Cette fonction est décrite au paragraphe «Visualisation d'une pièce», page 470.


Bouton Informations libres

Cette fonction permet d'accéder à la fenêtre de saisie des informations libres.

Si des informations libres ont été paramétrées dans le volet *Fichier / A propos de... / Options*, ce bouton permet d'associer à l'écriture des informations complémentaires personnalisées.

Cette fonction est décrite au paragraphe «Saisie d'informations libres», page 472.

Bouton Lettrage



En cliquant sur ce bouton, vous accéderez à la fenêtre «Visualisation des écritures à régler» pour le tiers sélectionné.

Cette fonction permet de :

- pointer les règlements avec les factures afin d'associer le lettrage entre ces écritures,
- □ si vous avez demandé la gestion des registres de taxes dans le volet *Fichier / A propos de... / Para-mètres*, le programme générera automatiquement les registres de trésorerie correspondants à partir des registres d'achat ou de vente.

Si vous gérez la TVA sur encaissements via les registres, il est impératif d'utiliser ce bouton pour associer le règlement en cours de saisie avec la ou les factures.

De cette façon le registre trésorerie sera mis à jour et permettra le calcul des bases et montants de TVA.

Bouton Interrogation générale

Ce bouton de la fenêtre de saisie des journaux permet d'accéder à la commande Interrogation et lettrage pour le compte général rattaché à l'écriture sélectionnée sans passer par le menu Traitement. Vous pouvez aussi faire un double-clic sur la ligne d'écriture à interroger.

Voir la commande «Interrogation et lettrage», page 490.

Interrogation tiers

Ce bouton permet d'accéder à la commande *Interrogation tiers* pour le compte de tiers rattaché à l'écriture sélectionnée sans passer par le menu *Traitement*.

Voir la commande «Interrogation tiers», page 508.

Zones de saisie des journaux

Ce paragraphe présente toutes les zones de saisie disponibles sur un journal. Nous vous rappelons que leur affichage dans chaque journal est paramétré dans l'option *Fichier / A propos de... / Options / Organisation*.

Modèle de saisie

La zone à liste déroulante propose la liste des modèles de saisie créés dont le type correspond au journal Cochez l'option *Conserver ce modèle après validation* si vous souhaitez que le programme ouvre de nouveau le même modèle après validation de la saisie. Ceci vous évitera d'avoir à le sélectionner à nouveau.

Vous pouvez consulter le § «Utilisation des modèles de saisie», page 453 pour plus de détails sur l'emploi des modèles de saisie.

Compte

Cette zone se distingue des autres par sa position en dessous des boutons de fonction.

Elle n'est pas accessible et sert à l'affichage du libellé du compte de la ligne en cours de saisie ou de modification. Vous pouvez utiliser cette zone d'affichage pour récupérer l'intitulé du compte sur la zone *Libellé écriture* (voir plus loin).

Colonne Numéro de ligne

Il s'agit d'un compteur interne des lignes d'écritures enregistrées. Cette zone est gérée automatiquement par le programme et ne peut donc pas être modifiée. La numérotation est continue et unique pour tout le fichier comptable.

Colonne Jour

Le jour apparaissant automatiquement dans cette zone correspond au jour le plus élevé enregistré sur le journal. S'il n'y a encore eu aucune saisie sur ce journal pour la période considérée, le programme affiche le premier jour du mois.

Vous pouvez modifier le jour proposé. L'enregistrement porte sur le quantième du jour (deux chiffres au maximum), le mois et l'année sont fixés par le journal sur lequel s'effectuent les saisies.

Le programme contrôle les dates saisies en fonction du mois (28, 29, 30 ou 31 jours) ou de l'année (année normale ou bissextile).

Colonne Date de saisie

Il s'agit de la date système de l'ordinateur ; elle est gérée automatiquement par le programme et ne peut donc pas être modifiée.

Colonne N° pièce

Cette colonne est destinée à l'enregistrement du numéro de pièce interne à l'entreprise (numéro de facture client, numéro chronologique des pièces d'achat...). Elle obéit au paramétrage effectué dans la zone *Numérotation des pièces* de la commande Structure / Codes journaux :

Manuelle : la saisie du numéro de pièce est laissée libre ; le dernier numéro saisi est proposé ;
Continue par journal : le programme numérote automatiquement les pièces, par journal ; il incrémente le plus grand numéro saisi sur toutes les périodes de l'exercice, par journal ;
Continue pour le fichier : le programme numérote automatiquement les pièces, par exercice comptable ; il incrémente le plus grand numéro saisi, tous journaux confondus ;
Mensuelle : le programme numérote automatiquement les pièces à l'ouverture du journal ; il incrémente le plus grand numéro saisi sur la période en cours. Le premier numéro de pièce d'une nouvelle période du journal est 1.

Le nombre maximal de caractères alphanumériques saisissables est de 13 (majuscules).

La commande «Codes journaux», page 301.



Il est possible d'empêcher toute saisie du numéro de pièce grâce à l'option Fichier / A propos de... / Paramètres / Protection du N° pièce. Dans ce cas, le numéro de pièce n'est affecté qu'à l'enregistrement de la ligne selon le mode de numérotation définie au niveau du journal. Ne vous étonnez donc pas d'avoir un numéro de pièce vide.



Le lettrage des mouvements peut se faire sur ce numéro. Par ailleurs, le programme peut effectuer une rupture sur ce numéro lors des éditions (brouillard et grand-livre).

Colonne Numéro de facture

Saisissez sur cette zone le numéro de pièce externe à l'entreprise (par exemple, numéro d'une facture d'achat, numéro de contrat d'un emprunt). 17 caractères alphanumériques au maximum.

Colonne Référence

Cette zone permet la saisie de la référence de l'écriture concernée.

Colonne Pièce de trésorerie

Cette colonne disponible uniquement en consultation, permet, après l'exécution d'un rapprochement bancaire, de visualiser les références de l'extrait de compte ayant servi au rapprochement bancaire pour l'écriture concernée.

Voir les commandes «Rapprochement bancaire automatique», page 530 et «Rapprochement bancaire manuel», page 545 du menu Traitement.

Colonne N° compte général

Le choix du compte à mouvementer peut s'effectuer de différentes façons : par saisie de son numéro, par son raccourci clavier, par sélection sur la liste des comptes.

Saisie du numéro de compte

Tapez directement le numéro de compte dans la zone de saisie ; le programme vérifie son existence. Le nombre maximal de caractères alphanumériques saisissables est de 13 dont les 3 premiers sont obligatoirement numériques. Les caractères alphabétiques tapés apparaissent en majuscules.



Vous pouvez également taper la touche F4 pour ouvrir la liste des comptes.

Si le compte existe, son intitulé apparaît dans la zone *Compte* en haut de la fenêtre. Si le compte n'existe pas, le programme affiche la fenêtre «Sélection d'un compte» présentée ci-après.

Si la création d'un compte en saisie est autorisée dans la zone du même nom du volet *Fichier / A propos de... / Préférences*, le programme vous permet également de créer un compte :

- 1. Tapez le radical du numéro de compte suivi d'un point d'interrogation (?) puis la touche TABULA-TION.
- 2 . La fenêtre de paramétrage des comptes généraux s'ouvre alors.

Exemple

Pour enregistrer un nouveau compte de charge, tapez 601? puis la touche TABULATION. Le programme affiche l'écran de paramétrage des comptes.

La fiche d'un compte général est présentée dans la commande «Plan comptable», page 235.

Appel d'un compte par son raccourci clavier

Sur la zone de saisie, maintenez enfoncées les touches COMMANDE et OPTION pour Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci associé au compte sur sa fiche.

Sélection dans la liste des comptes généraux Tapez les premiers caractères du numéro du compte sur la zone de saisie puis pressez la touche TABULA-TION. Le programme ouvre alors une liste des comptes commençant par celui dont le numéro se rapproche le plus des caractères tapés.





Si vous tapez des caractères alphanumériques sur les 3 premières positions du compte, cette liste sera classée par ordre de classement (zone **Classement** de la fiche du compte).

Cette fenêtre s'ouvre également en pressant la touche F4.

Le programme vous permet de trier la liste des comptes par Numéro ou par code Classement.

Pour transférer un compte sur le journal, sélectionnez-le puis cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez aussi utiliser la fonction glisser/déposer (voir le «Manuel de la gamme»).

Le bouton Annuler permet de revenir sur le journal sans sélection de compte.

Le bouton Créer permet d'afficher la fenêtre de création d'un compte. Il n'est pas actif si l'ouverture d'un compte en saisie n'est pas autorisée dans le volet «Fichier / A propos de... / Préférences».

La fiche de création d'un compte dans la commande «Plan comptable», page 235.



Compte général rattaché à un compte auxiliaire.

Si le compte général sélectionné est rattaché à un compte de tiers, ce dernier apparaît automatiquement dans la zone correspondante : **Compte tiers**. Dans ce cas, il est possible d'omettre la saisie du compte général et de sélectionner directement le compte tiers. Le programme affiche alors le compte général principal associé automatiquement.



Modèle analytique rattaché à une écriture.

Lorsqu'une pièce analytique est attachée à une ligne de modèle, le numéro de compte apparaît en **caractères gras** à la validation de la ligne. Voir plus loin les explications données sur ces pièces.

Le programme prévoit par ailleurs l'affichage d'un message de confirmation si la nature du compte semble incompatible avec le journal.

Exemple

Un compte client est mouvementé au débit d'un journal de type Achat. Le programme affiche le message :

«Confirmez-vous l'utilisation du compte de nature Client dans le journal Achats?

Oui Non»

Optimisation de la sélection des comptes

Comme cela vient d'être détaillé, la saisie d'une racine de compte dans un journal, suivie d'une validation par les touches TABULATION ou ENTRÉE entraîne, selon le type de longueur de compte et l'option de saisie spécifiés dans la zone *Saisie cabinet* du volet «A propos de… / Paramètres», le résultat suivant :

- □ **Longueur fixe** : selon l'option *Complément à zéro*, le programme complète automatiquement par des zéros la racine du compte saisi, s'il existe, ou affiche la liste des comptes.
- ☐ Longueur flottante : la liste des comptes s'affiche automatiquement.

Dans le but d'optimiser la saisie, le rapatriement automatique du compte est proposé lorsque la racine de compte est unique, et ce quels que soient les chiffres suivant cette racine de compte.



La saisie d'une racine de compte suivie d'un point d'interrogation (exemple : 10442?) autorise toujours la création d'un nouveau compte.

Colonne N° compte tiers

Si un compte général est sélectionné, le premier tiers rattaché à ce compte (si l'option *Saisie compte tiers* de la fiche du compte général est cochée) est affiché. Il est possible de sélectionner un autre tiers.

Nous recommandons cependant, pour les opérations courantes, de saisir d'abord le numéro de compte tiers, le compte général principal s'affichera automatiquement ; il sera bien entendu modifiable.



La saisie d'un compte tiers est obligatoire si l'option Saisie compte tiers de la fiche du Compte général mouvementé est cochée.

Les modes de sélection du compte tiers sont identiques à ceux du compte général (voir zone précédente). Comme pour le compte général, il est également possible de créer un compte tiers en cours de saisie si l'option *Ouverture compte en saisie* est cochée (volet «Fichier / A propos de... / Préférences»).

Notez que la liste des comptes de tiers peut être classée par numéro de compte ou par classement selon l'option *Appel des tiers* défini dans le volet «A propos de… / Préférences».



Un compte de tiers peut être «mis en sommeil» sur sa fiche. Si tel est le cas pour le compte saisi, le programme affiche le message suivant :

«Le compte tiers XXX a l'option Mise en sommeil cochée. Voulez-vous réellement utiliser ce compte ? Oui Non.»

Vous pouvez alors choisir de le mouvementer ou non.

Sélection dans la liste des comptes de tiers

En saisie de journaux, il est possible de faire apparaître la liste de sélection des tiers. Il faut procéder de la manière suivante :

- 1. placez la sélection dans la zone N° compte tiers;
- 2. saisissez le ou les premiers caractères du nom du tiers ;
- 3. pressez ensuite la touche TABULATION.



Vous pouvez également taper la touche F4 pour ouvrir la liste des comptes. La saisie d'un radical n'est alors pas nécessaire.

La fenêtre «Sélection d'un compte de tiers» apparaît.



Cette liste fait apparaître les tiers correspondant au journal en cours de saisie :

- ☐ clients pour les journaux de vente,
- ☐ fournisseurs pour les journaux d'achat,
- utous les tiers pour les autres journaux.



Le bouton Nouveau vous permet de procéder à la création d'un compte.

Liste triée par

Cette zone à liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre «Sélection d'un compte de tiers» propose quatre choix :

- □ Numéro : les comptes sont classés par numéro.
- ☐ Classement : les comptes sont classés sur le contenu de la zone *Classement*.
- ☐ **Type de tiers** : le programme indique cette valeur par défaut.
- **□** Code postal.



Le mode de tri demandé est conservé jusqu'à la fermeture du journal.

Type de tiers

Cette zone à liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre «Sélection d'un compte de tiers» offre plusieurs choix :

☐ Tous,
☐ Client,
☐ Fournisseur,
☐ Salarié,
☐ Autre.

Colonne Contrepartie générale

Indiquez le numéro de compte servant de contrepartie au compte saisi dans la zone *N*° *compte général*. Cette information sera mentionnée dans les états ou les extraits de compte et indiquera sur quel compte la contrepartie, totale ou partielle, a été enregistrée. Cela vous permet de retrouver beaucoup plus facilement la provenance de recettes ou de dépenses.

La saisie d'un compte dans cette colonne obéit aux mêmes règles que la colonne N° compte général. Le nombre maximal de caractères alphanumériques saisissables est de 13. Le programme vérifie l'existence du compte.

Le compte de contrepartie devant être saisi sur la première ligne du mouvement, les explications données ci-dessous concernent donc les autres lignes.

Utilisation dans un journal de type Trésorerie

Dans la colonne *Contrepartie générale*, le programme inscrit automatiquement le numéro du compte de tiers, de produit ou de charge sur la ligne du compte de banque ou de caisse et ce dernier numéro en contrepartie des autres lignes.

Exemple

Cas de l'enregistrement d'un règlement client.

	Numéro compte	Contrepartie
1 ère ligne	411	512
2 ème ligne	512	411



Si vous êtes soumis à la TVA sur les encaissements / décaissements, il est nécessaire de saisir dans la colonne contrepartie du journal de banque ou de caisse, le numéro de compte de TVA concerné lors du règlement client ou fournisseur.

Ce n'est cependant pas nécessaire si vous gérez la TVA sur les encaissements via les registres taxes (uniquement en version Pack +).

Utilisation dans un journal autre que Trésorerie

Le programme indique, à partir de la deuxième ligne, le compte général de la première ligne.

Exemple

	Numéro compte	Contrepartie
1 ère ligne	401	
2 ème ligne	6071	401
3 ème ligne	44561	401
4 ème ligne	6072	401
5 ème ligne	44562	401

Colonne Contrepartie tiers

Indiquez le numéro de compte de tiers servant de contrepartie au compte saisi dans la zone N° *compte général*.

Cette information sera mentionnée dans les états ou les extraits de compte et indiquera sur quel compte de tiers la contrepartie, totale ou partielle, a été enregistrée. Cela vous permet de retrouver beaucoup plus facilement la provenance de recettes ou de dépenses.

La saisie d'un compte de tiers dans cette colonne obéit aux mêmes règles que la colonne *Contrepartie générale*.

Le nombre maximal de caractères alphanumériques saisissables est de 17. Le programme vérifie l'existence du compte.

Colonne Code taxe

Cette zone indique par défaut la valeur du code taxe défini au niveau du compte général. Il est possible de la saisir ou de la modifier.

Les écritures de TVA sont alors automatiquement générées si un code regroupement est défini au niveau du taux de taxe.



Si vous souhaitez que les écritures de TVA soient automatiquement générées, veillez à renseigner le code regroupement au niveau des taux de taxes.

Colonne Libellé écriture

Comme pour le numéro de compte, la saisie du libellé de l'écriture peut être effectuée de plusieurs façons :

- ☐ en tapant directement le libellé (35 caractères sont disponibles) ;
- en utilisant un libellé automatique (enregistré par la commande *Structure / Libellés*) ; cliquez pour cela sur le bouton Appeler un libellé ;



- □ en utilisant le raccourci affecté au libellé automatique : maintenez enfoncées les touches COM-MANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci associé au libellé. ;
- vous pouvez, enfin, presser la touche F4 pour faire apparaître la liste des libellés.

Pour que le libellé reprenne l'intitulé du compte mouvementé, cliquez sur la zone *Compte* (située sous les boutons de fonctions) dont le contenu est alors automatiquement transféré.

Il est également possible de transférer le libellé du compte par la combinaison de touches COMMANDE + OPTION + > sur Macintosh ou CTRL + MAJUSCULE + > sur Windows.

Les libellés que vous appelez peuvent être précédés ou suivis de textes tapés directement au clavier dans la limite des 35 caractères disponibles.

Exemple

Vous avez enregistré le libellé automatique Facture n° et vous lui avez donné le raccourci F.

Tapez simultanément la combinaison de touches COMMANDE + OPTION + F sur Macintosh ou CTRL + MAJUSCULE + F sur Windows. Vous voyez apparaître ce texte qui peut être complété du numéro de la facture.

Dans le cas des journaux de trésorerie à contrepartie automatique, la ou les dernières lignes du journal sont automatiquement générées par le programme et mentionnent «Centralisation mois de» suivi du nom et de l'année de la période en cours.

Sur les mêmes lignes, dans les colonnes *Débit* et *Crédit*, sont mentionnés les montants des contreparties de la période.

Colonne Mode de règlement

Le programme propose la liste des modes de règlement enregistrés dans le volet *A propos de... / Options*. Le programme réagit différemment selon la nature du journal mouvementé :

Le journal n'est pas de type Trésorerie

Si un compte de tiers est mouvementé et mentionne un mode de règlement (dans son volet «Complément»), le premier de la liste est proposé automatiquement. Si la fiche du compte de tiers prévoit des règlements sur plusieurs échéances, le programme affiche la fenêtre «Multiéchéances» à la validation de l'écriture.

Le paragraphe «Saisie d'un mouvement multiéchéances», page 449 présente ce cas.

Après validation d'une fenêtre multiéchéances, le programme affiche sur le journal, autant de lignes d'écritures que d'échéances.

Le mode de calcul de l'échéance est enregistré dans le «Volet Complément - Compte tiers», page 279.



Si cette colonne n'est pas présente dans le journal, la date d'échéance conservée dans les fichiers est celle des deux cas évoqués ci-dessus.

Le journal est de type Trésorerie

Dans ce cas, aucun mode de règlement n'est proposé, mais vous pouvez en saisir un ainsi qu'une échéance.

Colonne Echéance

La date d'échéance doit être tapée sous la forme numérique jjmmaa (6 caractères obligatoires) lorsqu'elle ne s'affiche pas automatiquement. Plusieurs cas doivent être distingués.

- Si le compte général utilisé dans la ligne de pièce n'autorise pas la saisie de l'échéance (l'option *Saisie de l'échéance* de la fiche du compte n'est pas cochée) le curseur ignore cette colonne.
- ☐ Si le compte autorise la saisie de l'échéance, le programme réagit différemment selon la nature du journal mouvementé :



Si vous gérez la TVA sur les encaissements via les registres taxes, la date d'échéance doit être particulièrement renseignée dans le cas d'une remise à l'escompte. Les opérations escomptées non échues ne doivent être déclarées qu'à l'échéance effective.

Le journal n'est pas de type Trésorerie

Si aucune échéance n'est mentionnée, c'est la date du jour qui est proposée.

Si un compte de tiers est mouvementé et mentionne un mode de calcul de l'échéance (dans son volet «Complément»), elle est proposée automatiquement et calculée par rapport à la date du mouvement.

Si la fiche du compte de tiers prévoit des règlements sur plusieurs échéances, le programme affiche la fenêtre «Multiéchéances».

Après validation d'une fenêtre multiéchéances, le programme affiche sur le journal, autant de lignes d'écritures que d'échéances.

Pour les écritures sur un tiers de type **Client**, un contrôle supplémentaire est effectué par le programme en fonction du nombre de jours fixé pour l'option **Délai maxi client** du volet *Fichier / A propos de... / Paramètres*.

Le mode de calcul de l'échéance est enregistré dans le «Volet Complément - Compte tiers», page 279.



Si cette colonne n'est pas présente dans le journal, la date d'échéance conservée dans les fichiers est celle des deux cas évoqués ci-dessus.

Le journal est de type Trésorerie

Aucune échéance n'est dans ce cas proposée mais vous pouvez en saisir une, ainsi qu'un mode de règlement.



Si la date d'échéance saisie est antérieure à la date d'écriture, le programme demande de confirmer la saisie.

Colonnes Devise / Parité / Montant devise

Le programme propose en priorité la devise définie au niveau de la fiche du compte tiers ou, à défaut celle de la fiche du compte général.

Si elle n'est renseignée, la zone à liste déroulante propose la liste des devises enregistrées dans l'option *Fichier / A propos de... / Options / Devise*.

Après validation ou sélection d'une devise, le programme affiche automatiquement son cours dans la colonne *Parité* et attribue son format à la colonne *Montant devise*.



Les zones **Devise** et **Montant devise** ne sont accessibles que si vous avez autorisé la gestion des devises en cochant l'option **Saisie de la devise** sur la fiche du compte général mouvementé.

Il est recommandé de créer un compte collectif client et fournisseur par devise.

Exemple

Vous réalisez des opérations à l'exportation.

Après avoir renseigné la colonne Parité par le taux de change, vous indiquez dans la colonne Montant devise le montant correspondant en devises ce qui entraînera automatiquement la conversion devise/montant en monnaie de tenue comptable dans les colonnes Débit ou Crédit.

Le calcul de la conversion se fait en fonction du mode de cotation (certain ou incertain) et en fonction de la monnaie de tenue de comptabilité.

Pour en savoir plus sur le mode de cotation au certain ou à l'incertain ainsi que sur la devise de cotation, reportez-vous au «Volet Initialisation - A propos de...», page 64.

Colonne Quantité

La colonne *Quantité* peut servir à la mention des heures correspondant à l'imputation d'une tâche.

Vous pouvez y mentionner le prix de revient ou le prix d'achat lié à un montant HT de vente.

Ou alors, vous pouvez aussi y inscrire les coûts avant remise pour imputation sur le C.A. de vente.

Les valeurs saisies dans cette colonne sont utilisées dans les impressions du grand-livre des comptes, des états analytiques et des états budgétaires.



La zone **Quantité** est accessible uniquement si vous avez autorisé la gestion avec l'option **Saisie de la quantité** sur la fiche du compte général mouvementé.

Colonnes Montants Débit / Crédit

Ces deux zones permettent la saisie des montants.

La saisie peut s'effectuer de plusieurs manières :

- ☐ en tapant le montant dans la colonne qui convient,
- en cliquant sur le bouton Equilibrer ; le programme insère alors automatiquement le montant équilibrant le mouvement à la position du curseur,
- par insertion automatique dans le cas où vous utilisez un compte correspondant à un taux de taxes préenregistré.
 - ☐ S'il s'agit d'un compte de taxe (TVA ou TP), le taux défini est appliqué au solde de la pièce pour calculer le montant de la taxe.
 - ☐ S'il s'agit d'un autre type de compte, le solde de la pièce est automatiquement proposé.



Ces automatismes peuvent être levés en cochant l'option **Ne pas gérer les automatismes de saisie** de la commande Fenêtre / Préférences.

Suivant le journal utilisé, le curseur se positionne, soit sur la zone *Débit*, soit sur la zone *Crédit* (si vous utilisez le clavier pour passer d'une zone à la suivante).

Journal utilisé	Nature du compte mouvementé	Position du curseur
Achats	Fournisseur ou Salarié	Crédit
	Charges	Débit
	Client	Débit
Ventes	Produits	Crédit
	Client	Débit
	Fournisseur	Crédit
Trésorerie	Client ou Produits	Crédit
	Fournisseur, Salarié ou Charges	Débit
Général	Amortissement ou Produits	Crédit
	Charges	Débit
Situation	Amortissement ou Produits	Crédit
	Charges	Débit

Si le journal mouvementé est de type **Achat** ou **Vente**, le montant est calculé automatiquement en fonction du compte de taxe ou du *Code Taxe* (si cette colonne est affichée) affecté à l'écriture.

Vous pouvez saisir de manière indifférente les opérations dans l'ordre, ordre préconisé pour la gestion des automatismes de TVA :

TTC, TVA et HT,
TTC, HT et TVA.

Colonne Lettrage montant

Cette zone n'est pas accessible. Si l'écriture a été lettrée en monnaie courante, le programme indique le code lettrage affecté à l'écriture.

Colonne Lettrage devise

Cette zone n'est pas accessible. Si l'écriture a été lettrée en devise, le programme indique le code lettrage affecté à l'écriture.

Colonne Pointage

Cette zone n'est pas accessible. Le programme indique, le cas échéant, le code pointage affecté à l'écriture.

Colonne Niveau rappel

Cette zone n'est pas accessible. Le programme indique le niveau de rappel affecté à l'écriture.

Colonne Position journal

Cette colonne indique l'état dans lequel se trouve la ligne d'écriture.

Si rien n'est indiqué, la ligne n'est pas imprimée et reste modifiable.

🖴 Brouillard. La ligne a été imprimée dans un brouillard ; elle est encore modifiable.
☐ Journal. La ligne a été imprimée dans un journal ; elle est encore modifiable.
Clôturé partiellement. Il est encore possible d'ajouter de nouvelles lignes dans ce journal. Cependant, la suppression et la modification des éléments comptables des lignes clôturées ne sont
pas autorisées.

□ □ Clôturé. Aucun ajout, suppression ou modification des éléments comptables n'est autorisée si le journal comporte ce statut. Il est cependant possible de modifier les données extra-comptables (échéance, libellé, analytique...).

Colonne Position registre

La gestion d'un registre est paramétrée dans le volet «A propos de... / Paramètres».

Cette zone marque par une icône, sur les lignes déjà saisies, si un registre est enregistré :

□ ■ Taxe.

□ Ø Révision.

Reportez-vous au paragraphe sur la «Saisie d'un registre», page 465.

Colonne Révision

Par défaut, le programme renseigne cette zone par **Non révisée**. Si l'écriture en cours a été saisie alors qu'un fichier expert était ouvert en même temps que le fichier comptable, elle aura le statut **Révisée**.

Version Cette zone apparaît uniquement en version Pack +.

Reportez-vous à la commande «Révision par cycle», page 585.

Colonne Type d'écritures

Cette zone gérée par le programme indique la nature de la ligne d'écriture :

- Cette icône est attribuée aux écritures courantes enregistrées dans les journaux.
- Les écritures d'à-nouveaux générées par la procédure Nouvel exercice comportent ce statut.
- Il s'agit des écritures d'à-nouveaux saisies dans le journal des à-nouveaux mentionné dans le volet «Fichier / A propos de... / Paramètres».

Colonne Type norme

Cette colonne ne pourra être affichée que si la gestion de la norme IFRS a été demandée.

Voir le «Volet Initialisation - A propos de...», page 64.

Elle affiche la norme à laquelle s'applique l'écriture :

- ☐ IFRS dans le cas où le journal de saisie est réservé IFRS (paramétrage fait dans la fiche du code journal),
- Les deux dans le cas d'un journal non réservé IFRS mais que la gestion des normes IFRS est active.

En cas d'utilisation d'un modèle de saisie, le programme renseigne cette colonne de la façon suivante :

- pour les journaux non réservés IFRS, la norme Les deux est systématiquement appliquée ;
- pour les journaux de type **Réservé IFRS**, la norme **IFRS** est systématiquement appliquée.

En modification de ligne, elle permet d'affecter à la ligne les normes résumées dans le tableau suivant en fonction des valeurs enregistrées dans les zones *Saisie IFRS* du volet «A propos de... / Initialisation» et *Réservé IFRS* du code journal.

Saisie IFRS	Type journal		
Saisie II NS	Pas de type particulier	Réservé IFRS	
Journaux IFRS	Les deux Nationale	IFRS	
Tous types de journaux	Les deus Nationale IFRS	IFRS	

Ces modifications sont possibles tant que la pièce n'est pas clôturée.

Les écritures d'une même pièce doivent normalement être affectées à la même norme. En saisie de lignes, le programme conservera la même norme tant que la pièce ne sera pas soldée et qu'un nouveau numéro de pièce ne sera pas proposé.

En modification de ligne, un message s'affichera s'il existe deux types de normes différents pour les lignes de la même pièce.

«Attention! La pièce XXX comporte des lignes ayant des types de norme différents. Cela peut engendrer des incohérences dans la restitution des états financiers. Confirmez-vous la saisie ?

Oui Non»

Les réponses possibles ont les effets suivants :

- **Qui** : la saisie est confirmée et la modification enregistrée.
- □ Non: le programme revient au bandeau de saisie pour permettre d'annuler les modifications.

Soient les trois pièces suivantes :

N°	Compte	Type norme	Débit	Crédit	Commentaire
1	1512	Les deux	150.00		Choix du type Les deux
1	681	Les deux		150.00	Type conservé
2	681120	Nationale	100.00		Choix du type Nationale
2	28183	Nationale		100.00	Type conservé
2	687250	Nationale	75.00		Type conservé
2	145	Nationale		75.00	Type conservé
3	486	Les deux	100.00		Choix du type Les deux
3	6156	Nationale		100.00	Message d'alerte

Colonne Position IFRS

Cette colonne ne peut être affichée que si la gestion de la norme IFRS est demandée.

Elle comporte une icône particulière si la ligne a été ventilée sur le plan IFRS.

Cette ventilation est réalisée par le biais de la fenêtre «Saisie analytique».

Cette ventilation peut également s'effectuer automatiquement. Voir le titre «Application des normes IAS/ IFRS aux lignes de pièces», page 463.

Colonne IFRS

Cette colonne ne peut être affichée que si la gestion de la norme IFRS est demandée.

Elle permet la saisie de la section du plan IFRS sur laquelle l'écriture sera ventilée.

Pour appeler une section du plan IFRS :

- ☐ tapez son numéro ou
- ☐ tapez le radical de son numéro puis pressez la touche TABULATION. La liste des sections du plan s'ouvre alors et permet la sélection d'une seule de ces sections.



Colonnes Plans analytiques

Si cela a été paramétré dans l'option *Plan analytique*, il est possible d'afficher un maximum de trois plans analytiques en colonnes.

Voir l'option «Plan analytique», page 118.
Les titres des colonnes sont alors les intitulés des plans analytiques enregistrés dans leur option.
Pour appeler une section :
□ tapez son numéro ou
□ tapez le radical de son numéro et pressez la touche TABULATION. La liste des sections du plan analytique s'ouvre alors pour en sélectionner une.
En saisie directe, il n'est pas possible de ventiler une ligne sur plus d'une section appartenant à un plan en colonne. Cette ventilation est systématiquement à 100 %.



Si la ligne est issue d'un modèle de saisie et que le compte général ventilé a été paramétré pour une ventilation multiple sur le même plan analytique en colonne (dans le volet Analytique/IFRS de la fiche du compte), le programme ventile effectivement le montant de la ligne sur toutes les sections du modèle mais n'affiche que la première section analytique paramétrée.

Si aucun numéro de section n'est enregistré dans la colonne du plan IFRS, le programme y insérera, à la validation de la ligne, la section d'attente éventuellement enregistrée dans l'option *Plan analytique*.

Saisie classique d'un mouvement

La saisie classique d'un mouvement fait appel à toutes les possibilités décrites précédemment pour chaque zone du journal. Nous vous invitons à vous y reporter pour connaître le détail des possibilités offertes :

numérotation des lignes si vous en avez demandé l'affichage dans les options du fichier,
insertion de date automatique puisque le programme propose celle du mouvement précédent,
numérotation automatique des pièces conformément au paramétrage du journal utilisé,
appel d'un compte (général et/ou de tiers) en tapant les premiers caractères de son numéro,
mention automatique du compte de contrepartie,
insertion automatique des libellés,
insertion automatique de l'échéance si la saisie de cette dernière est demandée sur la fiche du compte mouvementé,
calcul automatique du montant en euro, produit du montant de la devise par la parité,
calcul automatique du montant de la TVA ou des taxes parafiscales,
équilibrage automatique du mouvement,
ventilation de la ligne sur les sections analytiques si cette possibilité a été prévue dans le journal et le compte,
affectation automatique ou après confirmation d'un registre taxe.

Les titres et paragraphes suivants présentent quelques particularités à retenir.

Paramètres à définir

Rappelez-vous que certaines zones du volet «Fichier / A propos de... / Préférences» peuvent autoriser, ou interdire, certaines opérations lors des saisies sur les journaux et en particulier :

Ouverture compte en saisie

Permet d'autoriser ou non la création d'un compte en cours de saisie d'un journal.

Suppression après validation

Permet d'autoriser la suppression d'une écriture (ou plusieurs) dans le journal tant que celui-ci n'a pas été clôturé.

Ventilation quantités/devises pour la saisie analytique

En fonction de la position de l'option *Ventilation Quantité/devise* dans le volet «Fichier / A propos de... / Préférences», il faudra :

- □ répartir totalement ou partiellement les valeurs mentionnées dans les champs *Quantité* ou *Devise* si l'option a été positionnée sur **Non** ;
- □ répartir totalement et obligatoirement la valeur mentionnée dans le champ *Quantité* sur les cinq premiers plans analytiques, si l'option a été positionnée sur *Quantité* ;
- répartir totalement la valeur mentionnée dans le champ *Devise* sur les cinq premiers plans analytiques, si l'option a été positionnée sur **Devise**.

Pour plus de détails, reportez-vous au «Volet Préférences - A propos de...», page 76.

Déplacements du curseur

Le volet «A propos de... / Paramètres» permet de paramétrer le mode de déplacement du curseur.

L'option *Validation par* détermine le mode de déplacement du curseur en saisie (si vous préférez le clavier à la souris).

- ☐ **Tabulation**: pressez la touche TABULATION du clavier pour déplacer le curseur sur les zones de saisie à renseigner.
 - La validation de la ligne est réalisée grâce à la touche ENTRÉE.
- Entrée : utilisez la touche ENTRÉE pour déplacer le curseur. La validation de la ligne est réalisée avec cette même touche lorsque la dernière zone de saisie est renseignée.

Si vous utilisez le clavier pour déplacer le curseur, vous constaterez que le passage du curseur sur une zone déjà saisie sélectionne son contenu en totalité et qu'il suffit de taper n'importe quelle valeur pour le remplacer.

Si vous voulez le conserver, il suffit de presser une touche TABULATION ou ENTRÉE (selon le paramétrage du volet «Paramètres») pour passer à la zone suivante.

Cette possibilité ne vous est pas offerte si vous utilisez la souris pour déplacer le curseur de zone en zone.

Modification/ suppression d'une ligne

Pour modifier une ligne, il suffit de la sélectionner, ce qui entraîne le transfert de ses valeurs dans les zones de saisie où elles peuvent être modifiées. Pressez la touche ENTRÉE une fois les modifications faites.

Si vous modifiez le montant affiché sur une ligne dont le compte autorise la saisie analytique (ainsi que le journal), la fenêtre de saisie analytique vous est automatiquement présentée.

La saisie analytique est présentée sous le titre «Ventilation analytique d'une ligne de journal», page 458.

Pour effacer le contenu d'une zone, utilisez la touche RET. ARR..



Pour supprimer une ligne, utilisez le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation (après avoir sélectionné cette ligne).



La suppression d'une écriture lettrée, rapprochée ou clôturée est impossible.

Validation d'une ligne ou d'une pièce

Lorsque vous validez une ligne, une partie des valeurs enregistrées reste dans les zones de saisie pour vous permettre de les réutiliser éventuellement.

L'utilisation de la touche ESC sur Macintosh ou ECHAP sur Windows n'annule pas les saisies validées puisque l'enregistrement des mouvements s'effectue en temps réel, ligne à ligne, dès leur validation. Elle permet d'annuler le contenu d'une ligne non validée, en supprimant le contenu des champs.

La validation de la dernière ligne d'une pièce valide cette pièce. Le programme propose alors automatique le numéro de pièce suivant.

La possibilité est offerte d'effectuer les contrôles de saisie des zones obligatoires :

Contrôle de saisie des zones obligatoires

	☐ à la validation de la ligne,
	u ou à chaque saisie d'une zone obligatoire.
	Le type de contrôle choisi par l'utilisateur est à spécifier dans la zone <i>Contrôle des zones obligatoires</i> de la commande <i>Fenêtre / Préférences</i> .
	Pour plus d'informations, reportez-vous à la fonction «Préférences», page 848.
	Ce contrôle concerne les zones suivantes :
	□ Jour,
	□ N° compte général,
	□ N° compte tiers : selon option Saisie compte tiers du compte général,
	☐ Date d'échéance : selon option Saisie échéance du compte général.
	A noter que le contrôle sur les zones <i>Montant débit</i> et <i>Montant crédit</i> ne peut être effectué qu'au moment de la validation de la ligne.
	Enfin, cette option ne modifie en rien les contrôles de cohérence opérés sur la date (exemple : 31 avril) ou sur la nature des tiers (exemple : saisie d'un compte client dans un journal d'achat).
\checkmark	Le contrôle est inopérant si l'utilisateur positionne le curseur sur un champ donné à l'aide de la souris.
Saisie d'un ı	mouvement en devise
√	Les zones Devise , Parité et Montant devise sont accessibles uniquement si vous avez autorisé la gestion devises en cochant l'option Saisie devise sur la fiche principale du compte général mouvementé.
	La saisie d'un mouvement en devise est opéré de la manière suivante :
	☐ Devise : la devise du tiers ou du compte général est automatiquement proposée, sinon la renseignez,
	 □ Parité : le cours défini au niveau de la devise est automatiquement proposé, il est possible de le modifier pour mentionner le cours du jour. Cette information est conservée à la ligne.
	☐ Montant devise : saisissez le montant en devise de l'écriture,

	ant Débit/Crédit : selon le sens privilégié du compte, le montant dans la monnaie de tenue comatiquement calculé.
	a conversion se fait en fonction du mode de cotation (certain ou incertain) et en fonction de la enue de comptabilité.
	ir plus sur le mode de cotation au certain ou à l'incertain ainsi que sur la devise de cotation au «Volet Initialisation - A propos de», page 64.
	crôle n'a été demandé, c'est la somme du montant HT et de la TVA en monnaie de tenue de qui équilibrera le compte de contrepartie.
	demandé un contrôle de l'équilibre des écritures en devises (zone <i>Equilibre devises</i> du vole propos de / Préférences»), celui-ci s'effectue ligne à ligne. Lorsque l'égalité :
Montant devi	se * (ou /) Cours devise = Montant en monnaie de tenue de comptabilité
(la multiplica	tion ou la division dépendent du mode de cotation)
	fiée, le programme propose au choix d'afficher un message d'alerte, de modifier le montant de modifier le cours de la devise.
	crôle n'a été demandé, c'est la somme du montant HT et de la TVA en monnaie de tenue de qui équilibrera le compte de contrepartie.
	ceffectué ci dessous, l'application de la parité sur le montant en devises peut donner un résulta nontant en monnaie de tenue de comptabilité :
□ Non:	aucun contrôle n'est effectué, la ligne est validée en l'état.
vous e	ner un message d'alerte : un message vous avertit du déséquilibre entre ces deux valeurs. Il est alors possible : d'enregistrer l'écriture avec cet écart, de modifier le montant en monnaie de tenue de comptabilité, de revenir sur le bandeau de saisie.
	fier le cours de la devise : le cours est automatiquement ajusté pour conserver les montants rise et en monnaie de tenue de comptabilité saisis.
S'il s'agit d'un fiée.	e monnaie appartenant à la zone Euro, la parité est fixe et irrévocable. Elle ne peut être mod
	fier le montant en devises : ce dernier est ajusté pour conserver les parités et le montant en nie de tenue de comptabilité.
Automati	sation des écritures d'écart de conversion
	critures, un écart d'arrondi de conversion peut-être constaté du fait de la conversion ligne à l ents de la facture.
	n permet d'automatiser la génération d'une écriture d'écart d'arrondi de conversion en saisiones avoir validé la dernière ligne d'une écriture en devise dont le solde est déséquilibré.
Cet automatis	sme nécessite de paramétrer au préalable :
_ 	l d'écart d'arrondi de conversion dans le volet «A propos de / Ajustement lettrage» : sous-volet «Client» pour les journaux de type Vente , sous-volet «Fournisseur» pour les journaux de type Achat , sous-volet «Autre» pour les journaux de type Trésorerie ou Situation , sous-volet «Général» pour les journaux de type Général .

☐ les comptes pour la génération des écritures d'écart débit et crédit dans le volet «Préférences».
Le paramétrage des comptes d'écart est décrit dans le «Volet Préférences - A propos de», page 76.
La génération automatique des écritures d'écart d'arrondi de conversion n'est pas obligatoire.
C'est à l'utilisateur de spécifier sa volonté d'utiliser cette fonction dans la zone <i>Equilibre des soldes</i> de la fonction <i>Fenêtre / Préférences</i> . Le traitement effectué par le programme, en présence d'une écriture dont le solde est inférieur au seuil défini, est fonction du type d'équilibre choisi dans cette zone :
☐ Non : aucun traitement n'est effectué. Le curseur revient alors à la première zone du bandeau de saisie.
☐ Automatique : une ligne d'équilibre est automatiquement générée avec le solde du journal. Le cur seur revient alors à la première zone du bandeau de saisie.
☐ Après confirmation : le message d'alerte suivant s'affiche :
«Le solde de la pièce est inférieur ou égal au seuil d'écart d'arrondi de conversion. Souhaitez-vou. générer une écriture d'écart ?»
Les réponses possibles ont les effets suivants :
■ Oui : l'écriture d'écart d'arrondi de conversion est automatiquement générée avec les dates d'écriture, numéro de pièce, libellé d'écriture et références de l'écriture précédente. Les zones <i>Devise</i> et <i>Parité</i> sont reprises si l'option <i>Saisie devise</i> est cochée pour le compte d'écart.
□ Non : le curseur revient sur la première zone du bandeau de saisie du journal.

Exemple

Le seuil d'écart d'arrondi paramétré dans le volet «A propos de… / Ajustement lettrage» pour les clients est de 0,03. Les comptes d'écart débit et crédit du volet «Préférences» sont respectivement 668000 et 768000.

Compte géné- ral	Compte tiers	Devise	Montant en devise	Débit	Crédit
4110000	Carat	Euro	603,00	3955,42	
4457120		Euro	103,00		675,64
701020		Euro	500,00		3279,79
Totaux				3955,42	3955,43
Solde					0,01

Après validation de la dernière ligne, le programme détecte que le solde est inférieur au seuil défini : une ligne supplémentaire est ajoutée soit en automatique, soit après confirmation selon l'option paramétrée. La pièce comporte dès lors les éléments suivants :

Compte géné- ral	Compte tiers	Devise	Montant en devise	Débit	Crédit
4110000	Carat	Euro	603,00	3955,42	
4457120		Euro	103,00	0,01	675,64
701020		Euro	500,00		3279,79
Totaux				3955,43	3955,43
Solde					0.00



Les comptes d'écart utilisés afin d'équilibrer une écriture fonctionnent à l'inverse du sens du solde du journal :

- si le solde du journal est débiteur, le compte d'écart crédit est utilisé,

si le solde du journal est créditeur, le compte d'écart débit est utilisé.

Saisie d'un mouvement multiéchéances

Comme il a été précisé plus haut, le programme gère les mouvements à plusieurs échéances de règlement (multiéchéances).


Pour que ce type de gestion soit possible, il convient de respecter certaines conditions :

- ☐ les modes de règlement doivent être créés dans le volet «Fichier / A propos de… / Options» ;
- □ la saisie de l'échéance doit être demandée sur le volet «Fiche principale» du compte général mouvementé (case à cocher *Saisie de l'échéance*) ;
- le compte tiers doit être associé à plusieurs modes de règlement sur le volet «Complément» de sa fîche, (il peut éventuellement être rattaché à un modèle de règlement multiéchéances).

Lorsque vous validez le montant TTC de l'écriture, le programme affiche la fenêtre de saisie des échéances.



Si l'option **Validation automatique des règlements** est cochée sur la fiche du compte tiers, la fenêtre multiéchéances n'apparaît pas.



Le programme propose les modes de règlement et échéances conformément au paramétrage du compte de tiers ou du modèle de règlement qui lui est éventuellement associé.

Le cas échéant, il propose également les devises qui lui sont associées.

Toutes les informations affichées sont modifiables : échéance, mode de règlement, quantité et montant devise (réparti proportionnellement aux montants des différentes échéances) et montant.

Le mode de calcul des échéances est détaillé au chapitre traitant des «Modèles de règlement», page 343.

Bouton Equilibrer



Le bouton Equilibrer permet d'équilibrer le montant à imputer.

Bouton Supprimer une échéance



Le bouton Supprimer une échéance permet de supprimer une échéance.

Après validation de cette fenêtre, le programme affiche sur le journal, autant de lignes d'écritures que d'échéances.



Lors des impressions du brouillard ou du grand-livre, il vous sera possible d'obtenir une rupture par numéro de pièce (ce qui correspond au TTC d'une facture).

Ecriture enregistrée sur un journal de trésorerie

Modification du solde du journal

Avant toute saisie, si vous utilisez un journal de trésorerie, il vous est peut-être utile de modifier l'ancien solde du journal si par exemple le report à-nouveau du compte financier n'a pas encore été saisi.

Pour ce faire, cliquez sur le titre Ancien solde dans la zone en haut et à droite de la fenêtre.

Une fenêtre de saisie s'ouvre permettant d'enregistrer la nouvelle valeur du solde.



Cliquez sur:

- ☐ Positif pour un montant débiteur,
- □ Négatif pour un montant créditeur.

Cliquez ensuite sur le bouton OK ou validez.

Ce montant ne sera pas enregistré à la fermeture du journal. N'oubliez pas que les montants débiteurs sur les extraits bancaires sont créditeurs dans votre comptabilité et inversement.

Comme il a été dit précédemment, après validation de chacune des lignes, les valeurs sont transférées de la zone de saisie dans les colonnes du journal. Dans le même temps, les *Totaux journal* sont modifiés ainsi que le *Nouveau solde*. Lorsque les écritures sont équilibrées, les *Totaux journal* sont identiques et le *Nouveau solde* est nul (sauf pour les journaux de trésorerie).



La zone **Masquer les totaux** d'une fiche code journal permet de masquer les cumuls à l'ouverture des journaux. Cette option s'applique à tous les journaux sauf ceux de type **Trésorerie**.

Ecriture de contrepartie

Selon le paramétrage du journal (commande *Structure / Codes journaux*) :

le programme propose une écriture de contrepartie après chaque saisie de ligne (l'option *Contre- partie à chaque ligne* du journal est cochée),.

Si vous réalisez une saisie manuelle dans un journal comportant à la fois un compte de trésorerie et la contrepartie à chaque ligne, il vous est conseillé de :

- □ saisir en premier le compte de tiers (ou de charge ou de produit),
- ☐ d'enregistrer ensuite le mouvement sur le compte de trésorerie.

Vous constaterez qu'en procédant ainsi, le programme proposera automatiquement le compte de trésorerie en contrepartie du compte de tiers sur la première ligne, et que, sur la seconde ligne, une inversion se produira entre le numéro de compte et la contrepartie de la ligne précédente ainsi qu'entre les montants débiteurs et créditeurs.

Ou il génère une écriture de contrepartie globale (débit et crédit) de l'ensemble des mouvements
saisis sur le journal période (l'option Contrepartie à chaque ligne du journal n'est pas cochée). I
s'agit du mode <i>Centralisation</i> .

Exemple

Vous avez enregistré le compte 5310000 Caisse comme compte de trésorerie du journal de caisse. Vous enregistrez un pourboire remis à un livreur en le débitant du compte 6238000 Pourboires, dons, etc.

Il ne vous est pas nécessaire de porter cette somme au crédit (dépense) du compte de caisse puisque le programme le fera pour vous automatiquement et immédiatement sur une ligne particulière.

Le programme leur affecte le libellé : «Centralisation mois de...» automatiquement complété du nom de la période et du quantième de l'exercice.

En cas de contrepartie globale, si les lignes de centralisation ne sont pas visibles, vous pouvez les faire apparaître à l'écran en partageant celui-ci horizontalement.

Le partage de l'écran est présenté dans le «Manuel de la gamme».

Calcul automatique de la TVA ou des taxes parafiscales

Deux modes de gestion peuvent être adoptés : avec ou sans gestion des codes taxes. Nous vous les présentons dans les paragraphes ci-dessous.

Saisie sans gestion du code taxe

Vous saisissez le montant de la vente TTC : 1.196,00 au débit.

Le programme calcule automatiquement le montant de TVA : 196,00 (au crédit).

Compte de TVA: 4457119 - TVA collectée à 19,6%

Si vous voulez automatiser le calcul du montant de la TVA ou des taxes parafiscales, il est nécessaire d réaliser les saisies dans l'ordre suivant :
☐ montant HT,
□ compte de TVA (ou de TP),
□ montant TTC.
<u>Exemple</u>
Ecriture de Vente
Compte de vente mouvementé : 701019 - Ventes à 19,6%
Vous saisissez le montant de la vente hors taxes : 1.000,00 au crédit.
Compte de TVA : 4457119 - TVA collectée à 19,6%
Le programme calcule automatiquement le montant de TVA : 196,00 (au crédit).
Compte client: 411xxx - Client xxx
Le programme calcule automatiquement le montant TTC : 1196,00 (au débit).
Si la facture comporte un seul taux de TVA, l'ordre de saisie peut également être le suivant :
☐ montant TTC,
☐ compte de TVA (ou de TP),
□ montant HT.
<u>Exemple</u>
Ecriture de Vente
Compte client · 411xx - Client xxx

Compte de vente mouvementé: 701019 - Ventes à 19,6% Le programme calcule automatiquement le solde hors taxes : 1.000,00 (au crédit). Le calcul automatique de la TVA est effectuée uniquement si le taux de taxes est de type Montant F. Dans le taux d'une taxe exprimée en Quantité U, le montant de TVA doit être saisi. Il est cependant possible de l'automatiser à l'aide des modèles de saisie Ces automatismes peuvent être levés en cochant l'option Ne pas gérer les automatismes de saisie de la commande Fenêtre / Préférences. Si cette option est cochée, l'utilisateur doit renseigner manuellement les montants de TVA et le solde de la pièce. Dans le dernier cas, le bouton Equilibrer permet de reporter le solde de la pièce sur la ligne en cours de saisie. Saisie avec gestion du code taxe Ce mode de saisie permet de simplifier et d'accélérer la saisie des écritures. Une ou plusieurs lignes de taxes peuvent être générées par le programme après saisie du compte HT concerné. Les automatismes décrits ci-dessous sont gérés uniquement si la colonne Code taxe est affichée dans la fenêtre de saisie des journaux. Les écritures de TVA sont générées uniquement si le code taxe est renseigné au niveau d'une ligne de nature Charge, Produit ou Immobilisation dans les journaux d'achat et vente. La saisie du code taxe sur une autre nature ou un autre type de journal n'a aucune incidence. Grâce à la gestion du code taxe, il ne sera plus nécessaire de saisir les lignes de TVA. Elles sont automatiquement calculées en fonction des comptes, du taux et du pourcentage d'assujettissement définis au niveau du taux de taxes. Au préalable, le paramétrage suivant doit être effectué : ☐ Au niveau des taux de taxes : pour chaque taux de taxes, vérifier que le code regroupement est bien renseigné. Si plusieurs lignes de TVA doivent être générées pour un même compte HT, les taux de taxes doivent comporter le même code regroupement.

Nous verrons plus loin un exemple concret avec la saisie des achats intracommunautaires. ☐ Au niveau des comptes généraux, il est possible d'associer le code taxe par défaut au niveau du compte général, ce dernier est alors automatiquement proposé. L'ordre de saisie dans l'exemple ci-dessous est le suivant : ☐ Montant HT,

Exemple

☐ Calcul automatique des montants TVA,

☐ Solde de la pièce pour le montant TTC.

Dans le cas d'un achat intracommunautaire, deux lignes de TVA doivent être générées : une TVA déductible à 19,6 % et une TVA collectée du même taux, annulant la TVA calculée.

Les taux de taxes suivants sont créés :

Code taxe	Туре	N° compte général	Taux	Code regroupe- ment	Provenance	Assujettis- sement %
CE1	Déductible	4456900	19,6 %	CEE	Intracommunautaire	100
CE2	Collectée	4457900	19,6 %	CEE	Intracommunautaire	100

Le code taxe CE1 est affecté au compte 601090 – Achats intracommunautaires.

La saisie suivante est réalisée :

Dans le journal d'achats, vous effectuez la saisie suivante :

Vous saisissez la ligne HT:

- Saisie du compte HT 601090,
- Le code taxe CE1 est automatiquement proposé,
- Saisie d'un montant de 2000,00 au Débit,

A la validation par la touche ENTREE, les deux lignes de TVA sont automatiquement proposées :

- Compte 4456900 avec le code taxe CE1 pour un montant de 392,00 au Débit,
- Compte 4457900 avec le code taxe CE2 pour un montant de 392,00 au Crédit.

Vous saisissez enfin la ligne TTC:

- Saisie du compte Fournisseur,
- Le solde de la pièce est automatiquement proposé.

En quelques manipulations, une pièce de 4 lignes est générée.


Le	s mêmes automatismes sont conservés si la saisie est effectuée dans l'ordre suivant :	
	☐ Montant TTC,	
	☐ Montant HT,	
	☐ Calcul automatique des montants TVA.	

Utilisation des modèles de saisie

Il est possible d'enregistrer des écritures dans les journaux de la comptabilité en utilisant les modèles de saisie que vous avez définis dans la commande *Structure / Modèles de saisie* ou à partir d'une autre pièce.

Pour appeler un modèle de saisie depuis un journal, sélectionnez un modèle dans la liste déroulante Modèle de saisie.

La liste des modèles enregistrés apparaît. Les modèles proposés sont ceux correspondant au journal dans lequel doit se faire la saisie.




Cochez l'option *Conserver ce modèle après validation* si vous souhaitez que le programme ouvre de nouveau le même modèle après validation de la saisie. Ceci vous évitera d'avoir à le sélectionner à nouveau. Lorsque la saisie sera terminée, vous effacerez la fenêtre du modèle par la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.

Pour choisir un modèle de saisie à partir de cette liste vous pouvez cliquer sur sa ligne puis sur le touche Entrée.

Vous pouvez également utiliser les raccourcis enregistrés dans la commande Structure / Modèles de saisie : maintenez enfoncées les touches CTRL et MAJUSCULE sur Windows ou COMMANDE et OPTION sur Macintosh et tapez le raccourci associé au modèle que vous voulez appeler. Vous pouvez aussi utiliser la fonction glisser / déposer depuis la liste des modèles de la fonction du menu *Structure*.

Lorsque le modèle est appelé, les lignes qui le composent vont occuper les zones de saisie au dessus des titres des colonnes du journal.



Si le nombre de lignes du modèle est important et si la fenêtre de saisie du journal est de petites dimensions, le programme s'arrange pour toujours laissez visibles trois lignes des écritures déjà enregistrées. Si nécessaire, il n'affiche alors qu'une partie des lignes de la pièce et une barre de défilement verticale apparaît au niveau de la pièce. Le défilement de lignes de cette pièce s'effectue automatiquement lors de la saisie.

Le curseur se positionne automatiquement dans la première des zones déclarées comme saisissables dans le modèle. Si la pièce comporte plusieurs zones de saisie, utilisez la touche TABULATION pour passer de l'une à l'autre (ou la combinaison MAJUSCULE + TABULATION pour revenir en arrière). Si la zone combine valeur fixe et saisie manuelle, le curseur se positionne au bon endroit pour vous permettre de terminer la saisie.

Nous souhaitons attirer votre attention sur les points suivants.

Saisie du compte

Les possibilités de sélection et de création des comptes présentées plus haut sont également disponibles ici.

Voir le titre «Saisie d'un journal», page 425.

Numérotation automatique des pièces

Dans le cas d'une gestion automatique des numéros de pièces, ceux-ci ne sont affectés qu'à l'enregistrement de la ligne. Il est donc possible d'utiliser cette fonction en réseau.

Modification de zones non saissables

Il est possible de modifier des zones déclarées non saisissables manuellement dans le modèle en cliquant dessus avec le pointeur de la souris.



Il est toujours possible de modifier une valeur en modification de pièce.

Saisie analytique

Si une ou plusieurs lignes doivent être ventilées analytiquement, la ou les fenêtres de saisie des écritures analytiques apparaissent automatiquement soit lorsque vous utilisez la touche TABULATION pour passer d'une zone de saisie à la suivante, soit lorsque vous validez la pièce définitive.

Lorsqu'une fenêtre de saisie analytique s'ouvre, le montant à ventiler apparaît dans la zone A imputer.

Vous pouvez compléter cette fenêtre comme indiqué dans le paragraphe traitant de la saisie analytique, en vous assurant de la ventilation totale du montant si le plan analytique utilisé est l'un des cinq premiers. Si vous souhaitez ne rien saisir, pressez la touche ESC sur Macintosh ou ECHAP sur Windows.

Pour plus d'informations, reportez-vous au titre «Ventilation analytique d'une ligne de journal», page 458.

Pré-ventilation analytique enregistrée dans le modèle de saisie

Si la pièce analytique rattachée au modèle de saisie est équilibrée, le programme n'affiche pas la fenêtre de ventilation analytique.

Si la pièce analytique rattachée au modèle de saisie n'est pas équilibrée et que le compte et le journal mouvementés autorisent la saisie analytique (l'option est cochée sur leur fiche), le programme affiche la fenêtre de ventilation analytique.

Dans le cas où une ou plusieurs pièces analytiques comportant des fonctions **Saisie manuelle** ont été rattachées au modèle de saisie utilisé, elles s'ouvriront pour saisie au moment de la validation. Pour les refermer après saisie, cliquez dans leur case de fermeture (ou pressez la touche ESC sur Macintosh ou ECHAP sur Windows).



En saisie par modèle, le montant est obligatoirement être ventilé à 100 % sur l'un des cinq premiers plans.

Validation d'une ligne

Ne validez pas les lignes d'un modèle individuellement. N'utilisez la touche ENTRÉE que lorsque toutes les zones à saisie manuelle ont été renseignées. Si une zone a été oubliée, un message vous le signale et le curseur se positionne automatiquement dessus.

Contrôles de cohérence et validation

Le programme effectue tous les calculs demandés dans le modèle (équilibrages, calcul de TVA, etc.) au fur et à mesure des saisies.

Seule la validation de la pièce comptable détecte les erreurs de saisie.

Si vous voulez refermer un modèle de saisie sans le valider, pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.

Saisie cabinet

Si l'option *Validation par* de la zone *Saisie cabinet* du volet «A propos de… / Paramètres» est paramétrée sur **Entrée**, la validation définitive d'une pièce s'effectue en pressant sur la touche sur la dernière zone comportant l'icône **Saisie manuelle**. En fonction du mode de validation défini, et après avoir fait appel à un modèle de saisie dans un journal, l'utilisateur obtiendra les résultats suivants :

- □ Validation par Tabulation : la touche TABULATION permet de passer d'une zone de saisie à une autre, le curseur revient sur la zone *Jour* après saisie de la dernière zone et utilisation de la touche TABULATION.
 - La touche ENTRÉE permet de valider la saisie à tout moment ; les contrôles de cohérence sont alors effectués.
- □ Validation par Entrée : la touche ENTRÉE permet de passer d'une zone de saisie à l'autre. La validation par la touche ENTRÉE sur la dernière zone de saisie manuelle permet de valider la pièce ; les contrôles de cohérence sont alors effectués.

Saisie d'un registre

Rappelons que la gestion d'un registre de taxe est demandée dans le volet «Fichier / A propos de... / Paramètres».

Si, dans cette même commande, la mise à jour du registre taxe est demandée dans le volet «Paramètres», le programme affiche le message :

«Voulez-vous mettre à jour les registres taxe ?»

Si vous répondez par l'affirmative, le registre est alors rattaché à la première ligne du modèle.

Création d'un modèle de saisie à partir d'un journal

Les modèles de saisie d'écritures peuvent être créés à partir d'une pièce comptable déjà saisie dans un journal.

Pour plus d'explications sur les modèles de saisie, voir la commande «Modèles de saisie», page 320.

Après sélection des lignes de la pièce, la commande Créer un modèle de saisie du menu contextuel permet de créer un modèle à partir de la sélection. Une fenêtre «*Création d'un modèle de saisie*» s'ouvre pour vous permettre de définir les caractéristiques du nouveau modèle.



Intitulé

Nom du modèle à saisir sur 35 caractères alphanumériques maximum.

Type

Sélection du type de journal dans lequel le modèle sera disponible :

- ☐ Achats,
- ☐ Ventes,
- ☐ Trésorerie,

☐ Général,		
☐ Situation.		
	_	

Par défaut, le programme propose le type du journal à partir duquel le modèle a été créé.

Raccourci

Ce code permet d'appeler le modèle correspondant en saisie des journaux. 6 caractères alphanumériques majuscules maximum.



Pour appeler un modèle en saisie : maintenez enfoncées les touches CTRL et MAJUSCULE sur Windows ou COMMANDE et OPTION sur Macintosh et tapez le raccourci enregistré ici.

Création modèle de saisie

Le programme propose deux options de création :

- ☐ Reprise des montants de la pièce,
- **☐** Montants variables.

En fonction du choix fait, lors de l'utilisation du modèle le programme proposera les montants de la pièce d'origine ou non.

Le tableau suivant détaille les éléments à saisir ou repris de la pièce d'origine lors de l'utilisation d'un tel modèle.

Zone	Reprise des montants de la pièce	Montants variables
Jour	Saisie sur la première ligne. Répétition sur les autres	Saisie sur la première ligne. Répétition sur les autres
Numéro de pièce	Répétition sur toutes les lignes	Répétition sur toutes les lignes
N° compte général	Reprise du compte de la pièce d'origine	Reprise du compte de la pièce d'origine
N° compte tiers	Reprise du compte de la pièce d'origine	Reprise du compte de la pièce d'origine
Contrepartie générale	Reprise du compte de la pièce d'origine	Reprise du compte de la pièce d'origine
Contrepartie tiers	Reprise du compte de la pièce d'origine	Reprise du compte de la pièce d'origine
Libellé d'écriture	Reprise du libellé de la pièce d'origine	Reprise du libellé de la pièce d'origine
Mode de règlement	Calcul	Calcul
Date d'échéance	Calcul	Calcul
Devise	Calcul	Calcul
Parité	Calcul	Calcul
Quantité	Reprise de la valeur de la pièce d'origine	Saisie
Montant devise	Reprise du montant de la pièce d'origine	Saisie
Montant débit	Reprise du montant de la pièce d'origine	Saisie
Montant crédit	Reprise du montant de la pièce d'origine	Saisie
Plan analytique	Reprise du plan de la pièce d'origine	Reprise du plan de la pièce d'origine
Numéro de section analytique	Reprise de la section de la pièce d'origine	Reprise de la section de la pièce d'origine
Quantité analytique	Reprise de la valeur de la pièce d'origine	Saisie
Montant analytique	Reprise du montant de la pièce d'origine	Saisie

Après saisie de ces paramètres, cliquez sur le bouton OK pour enregistrer le nouveau modèle qui peut être adapté à vos besoins dans la fonction Structure / Modèles de saisie.

Ventilation analytique d'une ligne de journal

Des informations complémentaires aux ventilations analytiques sont données sous les titres suivants :

- □ «Saisie manuelle de la ventilation analytique», page 459,
- □ «Plans analytiques en colonne», page 461,
- □ *«Utilisation d'un modèle de grille analytique», page 462,*
- □ «Transfert des ventilations analytiques lors d'une synchronisation», page 463.


Si le compte général ainsi que le journal utilisés sont autorisés à la saisie analytique, celle-ci est obligatoire.

Si vous utilisez la comptabilité analytique, c'est-à-dire si vous avez paramétré des plans analytiques dans les options de la commande *Fichier / A propos de...* ainsi que des sections analytiques dans la commande *Structure / Plan analytique*, vous pouvez ventiler les lignes saisies dans les journaux sur les sections analytiques.

La saisie analytique n'est possible que sur :

- les journaux pour lesquels la saisie analytique est demandée, c'est-à-dire dont l'option *Saisie analytique* est cochée dans leur fenêtre de paramétrage (commande *Structure / Code journal*);
- les comptes généraux déclarés ventilables sur leur fiche principale : l'option *Saisie analytique* est cochée. Il est également possible de leur affecter une ventilation analytique par défaut.
- Cette obligation de ventilation analytique ne s'applique pas au plan IFRS.
 - Dans la fenêtre de saisie du journal, le bouton Saisie analytique (sur le bord inférieur de la fenêtre) permet, après sélection de la ligne, d'afficher la fenêtre des ventilations analytiques déjà enregistrées sur une ligne (dans la liste des écritures, le numéro de compte général est affiché en **caractères gras**).
- Selon l'option **Affectation analytique** du volet A propos de... / Préférences, le comportement suivant est observé :
 - Automatique: les écritures analytiques sont générées selon la ventilation analytique définie au niveau du compte général. Dans le cas contraire, ou en cas de déséquilibre de la ventilation, la fenêtre Saisie analytique est affichée.
 - Après confirmation: la fenêtre de ventilation s'ouvre avec par défaut la répartition définie dans le compte général. Dans ce cas validez ou modifiez la ventilation analytique.
 - Manuelle : la fenêtre de ventilation s'ouvre sans aucune répartition par défaut.
- L'utilisation d'un compte général déclaré ventilable dans un journal également déclaré comme ventilable entraîne l'obligation de la ventilation analytique.

Fenêtre Saisie analytique



Les boutons de fonction accessibles sont les suivants.

Bouton Equilibrer



Ce bouton permet d'équilibrer une ventilation sur une section analytique sur les zones **Qté/devise** et **Montant**.

Bouton Appeler une grille



Ce bouton ouvre la liste des modèles de grille enregistrés dans la commande Structure / Modèles de grille. Cette possibilité est présentée plus loin.

Bouton Supprimer



Ce bouton efface la ligne sélectionnée dans la liste des ventilations.

A imputer

Le montant des quantités ou devises et le montant de l'écriture à ventiler apparaissent dans les zones prévues à cet effet (en haut et à droite).

Total imputé

Au fur et à mesure des saisies, ces zones affichent le cumul des montants ventilés.

Solde

Ces zones présentent les montants restant à imputer. Si aucune ventilation n'a encore été saisie, le solde est égal au montant à imputer.



Contrairement à ce qui se passait dans les versions précédentes du programme, il n'est plus possible d'accéder à la fenêtre d'interrogation analytique à partir des lignes de cette fenêtre.

Saisie manuelle de la ventilation analytique

Pour saisir les ventilations analytiques manuellement, sélectionnez le *Plan analytique* de ventilation à l'aide de la zone à liste déroulante située sous la zone *Section*.

Par défaut le programme indique le plan analytique défini comme étant le plan principal.

Voir l'option «Plan analytique», page 118.

Le programme propose les plans analytiques enregistrés dans le volet «Fichier / A propos de... / Options».

Section

Le choix de la section à mouvementer peut s'effectuer de différentes façons :

- ☐ par saisie de son numéro,
- par son raccourci clavier,
- par sélection sur la liste des comptes.

Voir ci-dessous les différentes possibilités de sélection.

Qté/devise

Saisissez la ventilation de la quantité ou du montant des devises mentionnée dans la ligne de pièce.



Le bouton Equilibrer est utilisable.



Vous n'avez accès à cette zone que si l'option **Saisie de la quantité** est sélectionnée dans la fiche du compte général ventilé.

En fonction de la position de l'option **Ventilation Qtés/devises** dans le volet Fichier / A propos de... / Préférences, il faudra :

 répartir totalement ou partiellement les valeurs des champs Quantité ou Devise si l'option a été positionnée sur Non;

- répartir totalement et obligatoirement la valeur du champ **Quantité** sur les cinq premiers plans analytiques, si l'option a été positionnée sur **Quantité** ;
- répartir totalement le montant du champ Devise sur les cinq premiers plans, si l'option a été positionnée sur Devise.

Montant

Enregistrez le montant de la ventilation sur la section.



Le bouton Equilibrer est également disponible à cet endroit.

Validez en pressant la touche ENTRÉE lorsque la ligne est complète.

Répétez cette opération autant de fois qu'il le faut pour ventiler complètement le montant de la ligne de pièce sélectionnée.

Le programme n'effectue de contrôle sur l'équilibrage des ventilations analytiques que sur les cinq premiers plans analytiques enregistrés dans les options du fichier.

La validation d'une répartition analytique a pour effet de faire apparaître le numéro de compte de la ligne ainsi ventilée en **caractères gras**.



Les cinq premiers plans analytiques créés doivent obligatoirement être ventilés à 100%.

La modification d'une ventilation analytique s'effectue de la même façon que la saisie après sélection de la ligne d'écriture.



Si vous modifiez et validez le montant d'une ligne à laquelle est rattachée une saisie analytique, la fenêtre des ventilations analytiques apparaît automatiquement.



La suppression s'obtient en sélectionnant une ligne de ventilation et en cliquant sur le bouton **Supprimer** de la barre d'outils **Navigation**. Pour supprimer une ventilation complète, faites de même pour toutes les lignes de ventilation.

Si la suppression complète de la ventilation a lieu sur l'un de ces cinq premiers plans analytiques, il faut sélectionner, avant de refermer la fenêtre, l'un des cinq derniers sous peine d'avoir un message indiquant que la répartition est incorrecte (déséquilibre entre général et analytique).

Le numéro de compte réapparaît en caractères normaux si toutes les ventilations ont été supprimées.

Sélection d'une section analytique

Saisie du numéro de section Tapez directement le numéro de section dans la zone de saisie ; le programme vérifie son existence.

Si la section existe, son intitulé apparaît dans la zone **Section** en haut de la fenêtre.

Si la section n'existe pas, le programme affiche la fenêtre «Sélection d'une section» présentée ci-dessous.

Si l'option *Ouverture compte en saisie* est cochée dans le volet *Fichier / A propos de... / Préférences*, le programme vous permet également de créer une section : tapez le radical du numéro de section suivi d'un point d'interrogation (?) puis la touche TABULATION, la fenêtre de paramétrage des sections analytiques s'ouvre alors.

La fiche de création d'une section est détaillée dans la commande «Plan analytique», page 252.


Appel de la section par son raccourci clavier Dans la zone de saisie, maintenez enfoncées les touches COMMANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci associé à la section analytique sur sa fiche.

Sélection dans la liste des sections

Tapez les premiers caractères du numéro de la section sur la zone de saisie puis la touche TABULATION. Le programme ouvre alors une liste des sections commençant par celles dont le numéro se rapproche le plus des caractères tapés.



Vous pouvez aussi taper la touche F4.



Le programme vous permet de trier la liste par *Numéro* ou par code *Classement*. La liste est triée par défaut en fonction de l'option *Appel des sections* du volet *A propos de... / Préférences*.

Sélectionnez la section analytique à mouvementer puis cliquez sur le bouton OK. Vous pouvez aussi utiliser la fonction glisser / déposer (expliquée dans le «Manuel de la gamme»).

Le bouton Annuler permet de revenir sur la fenêtre Saisie analytique sans sélection de compte.

Le bouton Créer permet d'afficher la fenêtre de création d'une section. Il n'est pas actif si l'option *Ouver-ture compte en saisie* n'est pas cochée dans le volet *Fichier / A propos de... / Préférences*.

La création d'une section est détaillée dans la commande «Plan analytique», page 252.

Section mise en sommeil

Une section analytique peut être «mise en sommeil» en cochant l'option du même nom dans sa fiche. Si tel est le cas pour la section choisie, elle ne peut pas être mouvementée. Le programme affiche alors le message suivant :

«La section XXX a l'option Mise en sommeil cochée. on utilisation est donc impossible !»

Plans analytiques en colonne

Si un plan analytique a été déclaré en colonne, il n'est pas disponible dans la fenêtre «Saisie analytique».

Si des ventilations ont été enregistrées sur certaines de ses sections, dans le volet «Analytique/IFRS» de la fiche du compte général ventilé, elles seront appliquées mais seul le premier numéro de section apparaîtra dans la colonne correspondant au plan analytique. Ces ventilations apparaîtront lors de l'édition des états analytiques.

Pour ventiler manuellement les écritures sur une section d'un tel plan, il est nécessaire d'en afficher la colonne (commande Personnaliser la liste) et d'enregistrer le numéro de section qui convient. Une seule section peut alors servir à la ventilation. La sélection d'une section peut s'effectuer comme indiqué plus haut.

Le paramétrage des plans analytiques en colonne s'effectue dans l'option «Plan analytique», page 118.

Si, dans un modèle de saisie, des ventilations multiples ont été faites sur plusieurs sections d'un même plan en colonne, ces ventilations seront réalisées par le programme mais seule la première section ventilée apparaîtra dans la colonne du journal.

Si aucun numéro de section n'est enregistré dans la colonne du plan IFRS, le programme y insérera, à la validation de la ligne, la section analytique d'attente éventuellement enregistrée dans l'option *Plan analytique*.

Utilisation d'un modèle de grille analytique



Le bouton Appeler une grille ouvre la liste des grilles de ventilation de type analytique enregistrées dans la commande *Structure / Modèles de grille*. Pour choisir un modèle de grille à partir de cette liste, vous pouvez :

- □ cliquer sur sa ligne puis sur le bouton OK,
- ☐ déplacer la zone contrastée par les touches BAS ou HAUT et valider,
- utiliser les transferts par glissement.

Le transfert par glissement ou glisser / déposer est présenté dans le «Manuel de la Gamme».



Vous pouvez également utiliser les raccourcis enregistrés dans la commande Modèles de grille : maintenez enfoncées les touches COMMANDE et OPTION sur Macintosh ou CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci associé.

Le curseur doit se trouver dans la colonne Qté/devise ou Montant.

Le montant de l'écriture est alors réparti conformément au paramétrage du modèle de grille sélectionné.



Un modèle de grille peut porter sur un plan analytique en colonne. Les ventilations multiples seront réalisées même si seule la première section est affichée.

Chaque ligne de ventilation peut être modifiée.

Le programme permet également de supprimer une ligne ou d'en ajouter une.

Pressez la touche ESC sur Macintosh ou ECHAP sur Windows pour ne rien saisir.

 \checkmark

Si une ventilation a été affectée au compte dans le modèle de saisie, c'est cette dernière qui prime sur la répartition du compte.

Si aucune ventilation n'est définie sur le compte dans le modèle de saisie alors que le compte et le journal ont l'option *Saisie analytique* cochée, l'affectation analytique se fera en fonction du mode de répartition défini dans le volet «Fichier / A propos de... / Préférences».

Transfert des ventilations analytiques lors d'une synchronisation

Les ventilations analytiques ne sont pas traitées lors des transferts d'écritures via les formats **Sage Coala** et **Ciel**. Par contre, elle sont gérées lors d'une synchronisation d'un dossier **Sage** vers un autre dossier **Sage**.

Pour les écritures nouvelles transférées, si le code journal et le compte ont l'option analytique cochée et que le fichier XML ne contient pas de ventilations, la comptabilité utilise par défaut la section analytique éventuellement paramétrée au niveau du compte général.

Lors de l'intégration avec **Sage Coala** qui ne gère pas les modifications d'écritures, le transfert d'une écriture dont la valeur est modifiée amène une répartition proportionnelle des ventilations par rapport à celles présentes dans la base de données réceptrice **Sage**.

Au contraire si l'application émettrice gère l'analytique, les ventilations existantes seront écrasées au profit de celles contenues dans le fichier XML.

Application des normes IAS/IFRS aux lignes de pièces

Lorsque la gestion de la norme IFRS est demandée dans le volet «Fichier / Á propos de... / Initialisation», les ventilations IFRS obéissent à de nombreux paramètres.

Ces paramètres sont les suivants :

boîte à cocher <i>Application des normes comptables internationales IFRS</i> du volet «Fichier / \acute{A} propos de / Initialisation» qui active ou désactive les ventilations IFRS ;
zone <i>Saisie IFRS</i> de ce même volet qui précise si les ventilations IFRS doivent s'exécuter sur des journaux particuliers ou sur tous les journaux utilisés ;
zone <i>Réservé IFRS</i> de la fiche des codes journaux qui permet d'affecter un ou plusieurs journaux aux seules ventilations IFRS ;
zone $\it Plan\ IFRS$ de l'option $\it Fichier$ / $\it \acute{A}$ $\it propos\ de\dots$ / $\it Options$ / $\it Plan\ analytique$ qui permet d'affecter un plan analytique aux ventilations IFRS ;
zone de saisie <i>Section analytique d'attente</i> et zone à liste déroulante <i>Imputation de la section</i> de cette même option qui permettent d'indiquer quelle section analytique doit être utilisée à défaut d'indication d'une section précise et comment cette application doit se faire ;
zone <i>Ventilation IFRS</i> du volet «Fiche principale» des comptes généraux qui permet d'affecter une des sections du plan IFRS à la ventilation des écritures portées sur le compte général ;
zone <i>Ventilation IFRS</i> du volet «Complément» des fiches tiers qui permet d'affecter une des sections du plan IFRS à la ventilation des écritures portées sur le compte tiers ; ces sections concernent plus particulièrement la zone géographique du tiers ;
colonne <i>IFRS</i> dont on peut demander l'affichage dans les journaux afin d'y enregistrer manuellement les sections IFRS pour la ventilation des écritures.

Rappelons que les écritures IFRS ne sont pas des écritures comptables qui doivent être saisies indépendamment de la comptabilité générale mais une simple possibilité de répartir certains des montants saisis dans cette comptabilité afin de pouvoir les consulter ou les éditer selon les deux axes principaux d'analyse imposés par la norme IFRS :

☐ le secteur d'activité	
dans le cas de sociétés possédant des établissements dans plusieurs pay sultats obtenus sur des bases identiques quelles que soient les normes of que les écritures IFRS sont exclues de tous les traitements sur les tiers (retc.).	le comptabilité utilisées. Il s'ensuit
Une ligne d'écriture peut ne pas comporter de ventilation IFRS.	

Quand une ventilation IFRS est appliquée à la première ligne d'une pièce, elle se répercute sur toutes les autres lignes de la pièce (uniquement en cas de plan IFRS géré en colonne). Il en est de même si aucune ventilation n'est appliquée : aucune des lignes n'est ventilée.

Si elle n'est pas saisie manuellement, la ventilation IFRS peut provenir, dans l'ordre :

☐ la zone géographique et

de la section enregistrée dans le compte tiers ou, à défaut, de la section d'attente si la zone <i>Imputation de la section</i> (de l'option <i>Plan analytique</i>) est paramétrée sur Tous les comptes ;
dans le cas d'un compte général :
s'il est de charge ou de produit : de la section enregistrée dans sa fiche ou, à défaut, de la section d'attente si la zone <i>Imputation de la section</i> (de l'option <i>Plan analytique</i>) est paramétrée sur Les comptes de charge et produit ;
s'il est d'une autre nature : de la section enregistrée dans sa fiche ou, à défaut, de la section d'attente si la zone <i>Imputation de la section</i> (de l'option <i>Plan analytique</i>) est paramétrée sur Tous les comptes

L'ordre de saisie des comptes revêt également de l'importance. Si le compte général est saisi avant le compte de tiers, c'est en général la section affectée au compte général qui sera appliquée. Voir cependant le tableau qui suit pour des précisions sur le fonctionnement des présélections analytiques.

Lorsque les modèles de saisie sont utilisés, le compte de tiers est réputé être saisi en premier.

Le tableau ci-dessous précise les ventilations réalisées par le programme en fonction des différentes combinaisons possibles (uniquement dans le cas de plans analytiques gérés en colonne). La lettre P indique les paramètres de la combinaison. Quand cette lettre apparaît dans les deux colonnes d'un même titre, cela signifie l'un ou l'autre.

Section d'attente			Ventilation		Compte de l'écriture		
Aucune	Les comp- tes de charge et produit	Tous les comptes	Compte général	Compte tiers	Charge ou produit	Autre	Section utilisée pour la ventila- tion
Р					Р		Pas de ventilation
Р					Р	Р	Pas de ventilation
Р			Р		Р		Section du compte général
Р			Р			Р	Pas de ventilation
Р				Р	Р	Р	Section du compte tiers si saisi en pre- mier sinon pas de ventilation
Р			Р	Р	Р	Р	Section du compte tiers si saisi en pre- mier sinon section du compte général
	Р				Р		Section d'attente
	Р					Р	Pas de ventilation
	Р		Р		Р		Section du compte général
	Р		Р			Р	Pas de ventilation

Section d'attente			Ventilation		Compte de l'écriture		
Aucune	Les comp- tes de charge et produit	Tous les comptes	Compte général	Compte tiers	Charge ou produit	Autre	Section utilisée pour la ventila- tion
	Р		Р	Р	Р	Р	Section du compte tiers si saisi en pre- mier sinon section du compte général
	Р			Р	Р	Р	Section du compte tiers si saisi en pre- mier sinon section d'attente
		Р			Р	Р	Section d'attente
		Р	Р		Р	Р	Section du compte général
		Р	Р	Р	Р	Р	Section du compte tiers si saisi en pre- mier sinon section du compte général
		Р		Р	Р	Р	Section du compte tiers si saisi en pre- mier sinon section d'attente

Plan IFRS géré en colonne

Pas de gestion analytique

Lorsque le plan IFRS est géré en colonne et que la société ne gère pas l'analytique, le programme réalise les ventilations des facons suivantes :

Seul le plan IFRS est accessible en saisie.
Quel que soit le paramétrage de la zone <i>Affectation analytique</i> du volet «Fichier / Á propos de Préférences», la répartition de la ventilation IFRS est réalisée automatiquement si : la ventilation ne s'effectue que sur une seule section du plan IFRS (ventilation paramétrée dans le volet «Analytique/IFRS» du compte général) ;
Cette section comporte l'icône Equilibre .

☐ Á défaut, l'affectation de la ventilation s'effectuera conformément au tableau présenté ci-dessus.

Si ces conditions ne sont pas respectées, aucune ventilation ne s'effectuera.

Dans tous les cas, si la ventilation enregistrée n'est pas équilibrée, le programme effectuera néanmoins une ventilation à 100 %.

Saisie d'un registre

L'utilisation des registres révision permet de préparer la saisie des opérations de régularisation en fin d'exercice.

En cas de révision comptable, le **registre de révision** permet au réviseur d'enregistrer des informations complémentaires relatives aux écritures.

Le registre de taxe permet de regrouper les renseignements relatifs aux taux de taxes.

Il sera utilisé pour la déclaration de taxes sur encaissements.

Rappelons que la gestion d'un registre de taxes et/ou de révision est demandée dans le «Volet Paramètres - A propos de...», page 69.



Sélectionnez la ligne, puis cliquez sur le bouton Registres disposé sur le bord inférieur de la fenêtre.

Si la gestion des deux registres est demandée pour le dossier, le programme affiche une fenêtre permettant de sélectionner le registre à saisir.




Si le programme ne gère qu'un seul registre pour le dossier, cette fenêtre n'apparaît pas.

D'autres informations sont données sous les titres suivants :

- ☐ «Registre révision Saisie des registres», page 466,
- □ «Registre taxe Saisie des registres», page 467.

Registre révision - Saisie des registres

Les informations sont saisies sur la fenêtre «Registre : révision».



Date début / Date fin

Ces dates peuvent correspondre à la date de début et de fin d'un contrat.

Ainsi, lorsque vous imprimerez les états des registres - révision, le programme pourra calculer la charge ou le produit appartenant strictement à l'exercice en cas de charges ou de produits ayant une période de consommation à cheval sur deux périodes.

La saisie doit être réalisée sous la forme JJMMAA (sans séparateurs).

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Réviseur / Contrôleur

Zones de 35 caractères alphanumériques permettant d'identifier le réviseur puis le contrôleur de la révision.

Date révision / Date contrôle

Indiquez successivement la date de la révision puis la date du contrôle.

Commentaire

Zone de 69 caractères que le réviseur peut utiliser à sa guise.

Cliquez sur le bouton Annuler pour ne pas enregistrer la saisie. Cliquez sur le bouton OK ou validez par la touche ENTRÉE pour enregistrer les informations.


Dans ce dernier cas, la colonne *Registre* du journal mentionne alors l'icône Révision.

Gestion des registres révisions

En communication client / expert via le processus de synchronisation, les registres révisions ne sont pas gérés

Registre taxe - Saisie des registres

Les informations sont saisies dans la fenêtre «Registre taxe».



Le registre taxe permet d'obtenir la répartition base taxable et montant taxe par taux de TVA.

Il est calculé à partir des informations de la pièce.

D'une manière générale, il est recommandé de ne pas le modifier.

Il faut porter les modifications au niveau des lignes d'écritures dans le journal, le registre est ajusté en conséquence.



Le **N° pièce** est repris dans l'en-tête de la fenêtre. De même la mention «Tiers» suivie du numéro de compte tiers n'apparaît dans l'en-tête que lorsqu'il existe un tel compte.

Type

Sélectionnez le type de taxe concerné par le registre taxe :

- Achat : ce type de registre correspond aux journaux d'achat, ainsi qu'aux écritures enregistrées au crédit sur des comptes de tiers de nature Autre.
- ☐ Vente : ce type de registre correspond aux journaux de vente, ainsi qu'aux écritures enregistrées au débit sur des comptes de tiers de nature Autre.
- Général achat : ce type de registre correspond aux journaux de type Général, ainsi qu'aux écritures enregistrées sur des comptes de nature Fournisseur ou Salarié.
- Général vente : ce type de registre correspond aux journaux de type Général, ainsi qu'aux écritures enregistrées sur des comptes de nature Client.
- □ Règlement achat : ce type de registre correspond aux journaux de type Trésorerie, ainsi qu'aux écritures enregistrées sur des comptes de nature Fournisseur ou Salarié.
- Règlement vente : ce type de registre correspond aux journaux de type Trésorerie, ainsi qu'aux écritures enregistrées sur des comptes de nature Client.



Les registres de type **Règlement achat** et **vente** sont appelés **Registres de Trésorerie**. Ce sont eux qui gèrent la TVA sur encaissements.

Les registres de trésorerie sont créés :

- automatiquement lorsqu'on active le bouton Lettrage disponible dans les journaux de type Trésorerie et Général.
- lorsqu'on lance la commande Traitement / Règlement tiers,
- ou manuellement.

Reportez-vous au paragraphe «Gestion de la TVA sur les encaissements», page 473.

Date de pièce

Le programme propose par défaut la date de l'écriture sélectionnée. Vous pouvez la modifier en respectant la syntaxe de saisie : JJMMAA.

Cette zone comporte un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.



Pour la gestion de la TVA sur encaissement via les registres, veillez à mentionner la date d'échéance des effets escomptés non échus. En effet, ces opérations ne doivent figurer sur la déclaration de TVA qu'à a date d'échéance effective.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

N° chronologique

Le numéro d'enregistrement chronologique des registres taxe est géré par le programme. Il est spécifique pour chaque type de registre et commence par : 1.



Le numéro chronologique n'est pas affecté par la modification de la pièce. Il reste le même.

Date registre

Le programme propose par défaut la date de saisie. Vous pouvez la modifier en respectant la syntaxe de saisie : JJMMAA.

Cette zone comporte un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.



La date registre n'est pas affectée par la modification de la pièce. Elle reste la même.

Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

La moitié inférieure de la fenêtre permet l'enregistrement des lignes de registre (au maximum 10). Les saisies sont réalisées sur les zones du bas de la fenêtre.

Code taxe

Zone à liste déroulante qui indique les différents code taxe disponibles. Les lignes de registres sont générées par code taxe distinct (si géré) ou par compte de taxe.

Provenance

Le programme propose au choix les sélections suivantes :

□ Nationale,
□ Intracommunautaire,
□ Export,
□ Divers 1,
□ Divers 2.

La provenance définie au niveau du taux de taxe est automatiquement proposée.

Compte TVA

Le programme propose par défaut le ou les numéros de compte de TVA de la ligne d'écriture.

Vous pouvez saisir ou sélectionner un autre compte de taxe (enregistré dans la commande *Structure / Taux de taxes*).

Taux

Le programme indique automatiquement le taux correspondant au compte de TVA sélectionné (enregistré par la commande *Structure / Taux de taxes*).

Cette zone est toutefois accessible afin que vous puissiez définir le taux si le lien taux de taxes / compte général n'est pas établi. Pour conserver une cohérence des données, nous vous recommandons plutôt d'établir le lien taux de taxes / compte général. Vous pouvez choisir les options suivantes : ☐ Taux %: le taux s'affiche sous forme de pourcentage. C'est le cas le plus fréquent. ☐ Montant F : cette option est utilisée dans le programme Sage Gestion commerciale 100 ou 30. Elle permet d'indiquer le montant forfaitaire de la taxe. Quantité U : cette option est utilisée dans le programme Sage Gestion commerciale 100 ou 30. Elle permet d'indiquer le montant unitaire de la taxe. En fonction de l'option choisie, indiquez dans la zone réservée à cet effet le taux, le montant forfaitaire ou le montant unitaire de la taxe. Base taxable Le montant du compte hors taxe de la ligne d'écriture est proposé par défaut. Le programme affiche le montant de l'écriture passé sur le compte de TVA. Cliquez sur le bouton Annuler pour ne pas enregistrer la saisie. Cliquez sur le bouton OK ou validez par la touche ENTRÉE pour enregistrer les informations. Dans ce dernier cas, la colonne *Registre* du journal mentionne alors l'icône Taxes. Le tableau de la fenêtre «Registre taxes» peut contenir jusqu'à 10 lignes. Les modifications apportées au niveau des lignes d'écritures de la pièce sont automatiquement reportées au niveau du registre. Il s'agit des informations : □ Pour une **ligne TTC**, c'est-à-dire, comportant un compte général de nature **Tiers**: l'en-tête est modifié en cas de changement sur les zones : N° pièce, Date pièce/Date d'échéance ou N° compte tiers. Les changements apportés aux autres zones n'ont aucune incidence. Deur une ligne HT, c'est-à-dire comportant un compte général de nature Charge, Produit ou **Immobilisations**): une modification des zones *N*° *compte général* ou *Montant* entraîne un recalcul des bases et/ou montants. □ Pour une **ligne TVA**, c'est-à-dire comportant un compte général créé dans la liste des taux de taxe : une modification des zones N° compte général, Code taxe ou Montant entraîne un recalcul des bases et/ou montants. Incidence de la gestion des codes taxes La gestion des codes taxes a principalement deux incidences sur la gestion des registres taxes :

- ☐ La répartition des bases taxables / montant taxe est calculée par combinaison code taxe / numéro de compte général : ce qui permet de paramétrer un seul et même compte de taxe pour l'ensemble des taux.
- De Pour les écritures exonérées de TVA, il est désormais possible de générer automatiquement le registre associé si le code taxe correspondant est renseigné au niveau de la ligne HT.


Gestion des registres taxes transférés

En communication client / expert via le processus de synchronisation, les registres taxes ne sont pas traités par Sage Coala et Ciel.

Les utilisateurs des programmes **Sage** de la Ligne 100 qui gèrent les registres taxes pour la déclaration de TVA aux encaissements devront donc procéder aux ajustements nécessaires.

La synchronisation ne permet pas de supprimer un registre taxe en modification du montant d'une écriture, si ce dernier est présent dans le fichier XML, il est systématiquement repris, dans le cas contraire il est conservé. En de modification du montant d'une écriture sur laquelle il existe un registre taxe alors qu'il n'est pas présent dans le fichier XML, recrée automatiquement le registre.

Visualisation d'une pièce



Activer la commande Visualiser la pièce du menu contextuel a le même effet.

Voir la description de cette fonction dans la commande «Saisie par pièce», page 371.

Extourne / Annulation d'une pièce

La commande *Extourner ou annuler les éléments sélectionnés* du menu contextuel de la fenêtre de saisie du journal permet, après sélection des lignes de la pièce à traiter :

- d'annuler la pièce,
- ☐ de la contre-passer dans un autre journal même si ce dernier appartient à un autre exercice.

Si vous avez coché l'option *Extourne/annulation en négatif* dans le volet «Fichier / A propos de... / Préférences», l'écriture sera annulée ou extournée en négatif. C'est-à-dire qu'au lieu de contre-passer les débits par des crédits et inversement, le programme contre-passe les débits par des débits négatifs et les crédits par des crédits négatifs. Cela a pour avantage de ne pas augmenter les flux.

Une fenêtre s'affiche qui permet de choisir l'opération à réaliser.



Annulation / Extourne

Cliquez sur la case d'option correspondant à l'opération à effectuer.



L'extourne n'est possible que si les écritures sélectionnées sont équilibrées entre elles

Date d'écriture

Indiquez la date de la nouvelle écriture.

En cas d'annulation, le programme propose la date de la pièce d'origine. En cas d'extourne, le premier jour du mois suivant.

Cette zone comporte un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Code journal

Le programme propose le code du journal utilisé pour la pièce initiale. Vous pouvez en sélectionner un autre.

Numéro de pièce

Le programme propose un numéro en se conforme	ant au paramétrage du code journal utilisé :
☐ Manuelle : la saisie du numéro de pièce es	st laissée libre ;
☐ Continue par journal: le programme nur mente le plus grand numéro saisi sur toutes	nérote automatiquement les pièces, par journal ; il incrés les périodes de l'exercice, par journal ;
☐ Continue pour le fichier : le programme re comptable ; il incrémente le plus grand nur	numérote automatiquement les pièces, par fichier méro saisi, tous journaux confondus;
☐ Mensuelle : le programme numérote autor mente le plus grand numéro saisi sur la pér	natiquement les pièces à l'ouverture du journal ; il incré riode en cours.

Libellé écriture

En cas d'annulation, le programme propose : *«Annulation»* suivi du libellé de l'écriture d'origine. En cas d'extourne, le programme propose : *«Extourne»* également suivi du libellé de l'écriture d'origine.

Comptes de virement

En cas d'annulation de la pièce d'origine, sélectionnez le compte général et le compte de tiers à utiliser. Notez que les mouvements analytiques sont transférés automatiquement sur ces comptes si le compte général est paramétré dans ce sens : l'option *Saisie analytique* de sa fiche est cochée. Le programme calcule automatiquement le mode de règlement, la date d'échéance, la devise et la parité en fonction du paramétrage du compte de tiers sélectionné.

Le tableau suivant détaille la composition de la nouvelle écriture issue d'une annulation ou d'une extourne.

Zone	Annulation	Extourne
Date d'écriture	Reprise de la date de la pièce d'origine	1 ^{er} jour du mois+1 (par rapport à la pièce d'origine)
Numéro de pièce	Selon mode de numérotation du code jour- nal	Selon mode de numérotation du code jour- nal
N° compte général	Reprise du compte de la pièce d'origine	Reprise du compte de la pièce d'origine
N° compte de tiers	Reprise du compte de la pièce d'origine	Reprise du compte de la pièce d'origine
Contrepartie générale	Reprise du compte de la pièce d'origine	Reprise du compte de la pièce d'origine
Contrepartie tiers	Reprise du compte de la pièce d'origine	Reprise du compte de la pièce d'origine
Libellé d'écriture	«Annulation» + reprise libellé de la pièce d'origine	«Extourne» + reprise du libellé de la pièce d'origine
Mode de règlement	Reprise du mode de règlement de la pièce d'origine	Reprise du mode de règlement de la pièce d'origine
Date d'échéance	Reprise de la date d'échéance de la pièce d'origine	Reprise de la date d'échéance de la pièce d'origine
Devise	Reprise de la devise de la pièce d'origine	Reprise de la devise de la pièce d'origine
Parité	Reprise de la parité de la pièce d'origine	Reprise de la parité de la pièce d'origine
Quantité	Reprise de la quantité de la pièce d'origine	Reprise de la Quantité de la pièce d'origine
Montant devise	Reprise du montant devise de la pièce d'origine	Reprise du montant devise de la pièce d'origine
Montant débit	Reprise du montant <u>crédit</u> de la pièce d'origine	Reprise du montant <u>crédit</u> de la pièce d'origine

Zone	Annulation	Extourne
Montant crédit	Reprise du montant <u>débit</u> de la pièce d'origine	Reprise du montant <u>débit</u> de la pièce d'origine
Plan analytique	Reprise du plan de la pièce d'origine	Reprise du plan de la pièce d'origine
Numéro de section	Reprise de la section de la pièce d'origine	Reprise de la section de la pièce d'origine
Quantité analytique	Reprise de la quantité de la pièce d'origine	Reprise de la quantité de la pièce d'origine
Montant analytique	Reprise du montant de la pièce d'origine	Reprise du montant de la pièce d'origine

Après saisie de ces paramètres, cliquez sur le bouton OK pour enregistrer la nouvelle écriture.



Le type de registre est conservé et le numéro chronologique est recalculé à partir du dernier numéro utilisé pour le type de registre défini.

Extourne d'écritures importées ou exportées

Dans le cas d'un journal synchronisé par le client, si une écriture a une date antérieure à la date de synchronisation alors un message d'alerte bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal synchronisé est impossible».

Dans le cas d'une génération d'écritures venant de l'expert-comptable, elles doivent être postérieures à la date de validation sinon un message bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal clôturé est impossible».

Dans le cas d'une génération d'écritures venant de l'expert-comptable, elles doivent être antérieures à la date de synchronisation sinon un message bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal non synchronisé est impossible».

Saisie d'informations libres



Le bouton Informations libres disposé sur le bord inférieur de la fenêtre de saisie des journaux permet d'accéder à la fenêtre de saisie des informations libres.

Si le volet «Fichier / A propos de... / Options» a été paramétré dans ce sens, ce bouton permet d'associer à l'écriture sélectionnée des informations complémentaires personnalisées.

Voir l'option «Information libre», page 102.

Le programme propose la saisie des informations libres paramétrées pour les écritures comptables.



La saisie des informations libres est effectuée dans la zone du bas de la fenêtre (qui prend le titre de l'information libre sélectionnée).

Validez ensuite par la touche ENTRÉE.

Cette saisie n'a aucun caractère obligatoire.

Les informations libres liées aux écritures comptables peuvent être affichées en colonnes dans un journal. Dans ce cas, la saisie s'opère comme pour les autres colonnes.



Notez cependant que les informations libres pourront être utilisées comme critère de sélection :

- dans la commande Rechercher,
- dans les formats de sélection des impression.
- dans les formats de sélection des exportations de données,
- dans l'identification des objets de mise en page.

Pour supprimer une information, il suffit de l'afficher sur la zone de saisie, de l'effacer par la touche SUPPR et de valider par la touche ENTRÉE.

Interrogation d'un compte

Bouton Interrogation générale



Ce bouton de la fenêtre de saisie des journaux permet d'accéder à la commande Interrogation et lettrage pour le compte général rattaché à l'écriture sélectionnée sans passer par le menu Traitement. Vous pouvez aussi faire un double-clic sur la ligne d'écriture à interroger.

Voir la commande «Interrogation et lettrage», page 490.

Bouton Interrogation tiers



Ce bouton permet d'accéder à la commande Interrogation tiers pour le compte de tiers rattaché à l'écriture sélectionnée sans passer par le menu *Traitement*.

Voir la commande «Interrogation tiers», page 508.



Il est également possible de lancer ces fonctions en cliquant sur le bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation après sélection de la ligne mentionnant le compte désiré.

Gestion de la TVA sur les encaissements

Deux méthodes peuvent être adoptées pour gérer la TVA sur les encaissements :

- définir le compte de TVA sur encaissements dans la zone Compte de contrepartie générale de la ligne de banque au niveau du journal de trésorerie : cette méthode est applicable dans le cas de règlements mono taux,
- utiliser les registres taxe, notamment dans le cas de factures multitaux et multirégimes.

Version Cette dernière possibilité n'est offerte que dans la version Pack +.

Les registres taxe permettent d'obtenir pour chaque ligne la répartition par taux de TVA de la base taxable et du montant de la taxe. Il est nécessaire de les activer grâce à l'option *Gestion registres taxe* du volet «Fichier / A propos de... / Paramètres».



Dans tous les cas, il est nécessaire d'identifier le type TVA sur encaissement dans la table des taux de taxes.

Principe général de la TVA sur les encaissements via les registres taxes

Avant toute chose, il est nécessaire de renseigner les zones suivantes dans le volet «Fichier / A-propos de... / Paramètres».

Registres taxes : sélectionnez l'option <i>Mise à jour automatique</i> , cela évite l'affichage systématique du message
«Voulez-vous mettre à jour les registres taxe ?»
à chaque saisie.
Cochez l'option <i>Utilisation des registres</i> dans l'encadré <i>TVA sur les encaissements</i> .
Dans la zone <i>Mode d'affectation</i> des bases taxables et taxes en cas de factures multitaux et multi-

échéances, sélectionnez le mode d'affectation le plus approprié à votre gestion : Prorata des mon-



N'utilisez ces options que si vous gérez la TVA sur les encaissements dans votre entreprise. Vous vous exposeriez dans le cas contraire à une augmentation non justifiée de la taille de votre fichier comptable.

La gestion de la TVA sur encaissement s'opère en deux temps :

tants HT ou Priorité aux taux sur les débits.

- Saisissez les pièces d'achat ou de vente comportant un taux de taxes.
 Un registre taxe de type Achat, Vente ou Général selon le journal est créé, soit automatiquement, soit après confirmation (selon paramétrage de l'option Registres taxe du volet «A propos de… / Paramètres»).
- 2. Saisissez le règlement.

Le lettrage du règlement avec la ou les factures concernées permet de répartir les bases taxables et taxes par taux de TVA dans les registres de type **Règlement** des journaux de trésorerie, selon le mode d'affectation au **Prorata des montants HT** ou **Priorité aux taux sur les débits** défini.

Les registres de type Règlement peuvent être créés :

□ automatiquement grâce à la fonction <i>Lettrage en saisie</i> disponible dans les journaux de type Trésorerie et Général ,
☐ via la fonction <i>Règlement Tiers</i> ,
☐ manuellement par l'utilisateur.

L'édition de la déclaration de TVA pour les taux sur encaissements s'appuie sur ces registres pour déterminer les bases taxables et montants taxes de la période sélectionnée.

Exemple

L'entreprise émet une facture mixte au 01/10/N à échéance le 15/11/N comportant à la fois des ventes de marchandises (taux sur les débits à 20,6 %) et des services (taux sur les encaissements à 20,6 %). La facture se présente ainsi :

Date	N° pièce	Compte général	Compte tiers	Libellé	Eché- ance	Taux TVA	Débit	Crédit
01/10	1	701020		Vente marchandises 20,6 %				1000,00
01/10	1	4457020		TVA sur débit 20,6 %		20,6		206,00
01/10	1	701120		Services 20,6 %				500,00
01/10	1	4457120		TVA sur enc à 20,6 %		20,6		103,00
01/10	1	411000	CARAT		15/11		1 809,00	

Le registre de type Vente créé à l'enregistrement de la facture se présente ainsi :

Date	Compte TVA	Taux	Base taxable	Montant taxe	Total TTC
01/10	4457020	20,60 % (Deb)	1 000,00	206,00	1 206,00
01/10	4457120	20,60 % (Enc)	500,00	103,00	603,00
		Total	1 500,00	309,00	1 809,00

L'entreprise reçoit un règlement total au 15/11/N

Le règlement est enregistré soit à partir de la commande Règlement tiers, soit saisi dans le journal de trésorerie. Dans ce dernier cas, la commande Lettrage en saisie permet d'associer le règlement à la facture. Le registre de type Règlement vente est alors automatiquement créé :

Date	Compte TVA	Taux	Montant réglé HT	Montant taxe	Montant réglé TTC
15/11	4457020	20,60 % (Deb)	1 000,00	206,00	1 206,00
15/11	4457120	20,60 % (Enc)	500,00	103,00	603,00
		Total	1 500,00	309,00	1 809,00

L'entreprise reçoit plusieurs règlements successifs

En cas de règlement partiel, le montant de règlement peut être éclaté selon les différents taux de TVA grâce à deux méthodes :

- au prorata des montants HT,
- priorité aux taux sur les débits : les affectations de TVA seront effectuées en priorité pour les taux sur les débits, ensuite sur les taux sur encaissements et à régime égal pour les taux les plus élevés.

Ces différentes méthodes sont illustrées ci-dessous.

Trois règlements sont reçus aux dates suivantes :

- 31/10/N Règlement de 609,00
- 30/11/N Règlement de 600,00
- 31/12/N Règlement de 600,00

1^{ere} option : Au prorata des montants HT

A chaque règlement partiel, la base taxable et le montant de taxes correspondant à ce règlement sont calculés au prorata des montants HT pour chaque taux.

Les registres suivants sont créés au fur et à mesure des règlements (grâce aux lettrages partiels successifs). 1^{er} règlement de 609,00 au 31/10 :

Date	Compte TVA lié	Montant réglé HT	Montant taxe	Montant réglé TTC
31/10	4457020	336,65(1)	69,35	406,00
31/10	4457120	168,33	34,67	203,00
	Total	504,98	104,02	609,00

1. 336,65 = 1000 * 609 / 1809 avec 1000 = Montant HT; 1809 = Montant TTC; 609 = Montant règlement TTC.

2^{ème} règlement de 600,00 au 30/11 :

Date	Compte TVA lié	Montant réglé HT	Montant taxe	Montant réglé TTC
30/11	4457020	331,67	68,33	400,00
30/11	4457120	165,84	34,16	200,00
	Total	497,51	102,49	600,00

3^{ème} règlement de 600,00 au 31/12 :

Date	Compte TVA lié	Montant réglé HT	Montant taxe	Montant réglé TTC
31/12	4457020	331,67	68,33	400,00
31/12	4457120	165,84	34,16	200,00
	Total	497,51	102,49	600,00

Vous remarquez que la répartition Base taxable / Montant taxe est strictement identique entre la facture et le règlement.

2ème option : Priorité aux TVA sur les débits :

Les montants sont affectés selon les règles suivantes :

en priorité pour les taux sur débit du plus élevé au plus bas,

puis pour les taux sur encaissements du plus bas au plus élevé,

à taux équivalents, en priorité sur le plus fort montant.

Les registres suivants sont créés au fur et à mesure des règlements (grâce aux lettrages partiels successifs). 1^{er} règlement 609,00 :

Date	Compte TVA lié	Montant réglé HT	Montant taxe	Montant réglé TTC
31/10	4457020	504,98	104,02	609,00
	Total	504,98	104,02	609,00

Le montant du règlement est inférieur au Montant HT + TVA correspondant au taux sur débit à 20,6%: le règlement est totalement affecté au taux sur débit à 20,6%.

2^{ème} règlement 600,00 :

Date Compte TVA lié		Montant réglé HT	Montant taxe	Montant réglé TTC	
30/11	4457020	495,02	101,98	597,00	
30/11	4457120	2,49	0,51	3,00	
	Total	497,51	102,49	600,00	

Le règlement est affecté au taux sur débit à 20,6 %, puis au taux sur les encaissements à hauteur du montant restant.

3^{ème} règlement 600,00 :

Date Compte TVA lié		Montant réglé HT	Montant taxe	Montant réglé TTC
31/12 4457120		497,51	102,49	600,00
	Total	497,51	102,49	600,00

Le dernier règlement est imputé en totalité sur le taux sur les encaissements à 20,6 %.

Cas particuliers

Dans certains cas, le montant HT et quelque fois le taux sont inconnus. Le calcul automatique des registres taxes ne peut être effectué que si des règles précises de gestion sont définies :

Saisie d'avances et acomptes sans facture :. Le montant HT et la TVA ne sont pas connus.



Le registre doit être renseigné manuellement par la saisie du taux et la répartition base taxable et montant taxe.

Règlement indéterminé :. Tout règlement saisi dans les journaux de trésorerie et non lettré est considéré comme indéterminé. Le montant HT et le montant TVA correspondant ne sont donc pas connus.



Le registre doit être renseigné manuellement par la saisie du taux et de la répartition base taxable et montant taxe. La répartition base taxable et montant taxe doit être effectuée manuellement.

Frais bancaires et assimilés :. Certains frais bancaires comportent de la TVA. Ces écritures de frais n'étant pas lettrées, il faut savoir comment répartir la TVA.



Ces opérations sont généralement soumises à la TVA sur les débits. Le problème ne devrait pas se poser avec la méthode de calcul actuelle de la TVA sur les débits.

Facture comportant uniquement de la TVA :. En cas de déclaration d'échanges de biens intracommunautaires par exemple, il n'y a pas de base taxable.



Il est possible de saisir un registre taxe avec une base taxable à zéro.

Transfert d'écritures

Le programme permet de transférer un ensemble d'écritures saisies dans un autre journal.


Vous devez d'abord ouvrir le journal qui contient les écritures à transférer, puis le second journal qui va recevoir les écritures.



Pour pouvoir afficher deux fenêtres de journaux simultanément à l'écran, il est nécessaire que l'option **Affichage libre des fenêtres** de la commande Fenêtre / Préférences soit cochée.

Sélectionnez les écritures à transférer et, à l'aide de la fonction *Glisser-déposer*, transférez-les vers l'autre journal. Une fenêtre s'ouvre pour vous proposer différentes options et en particulier une concernant les ventilations IFRS si la gestion de cette norme est active.

La fonction Glisser-déposer est décrite dans le «Manuel de la gamme».



Suppression des écritures d'origine

Si cette case est cochée, le programme supprimera les écritures du journal d'origine. Si le journal est clôturé, un message d'avertissement apparaîtra et le traitement sera interrompu.

Si cette case n'est pas cochée, le programme conservera les écritures d'origine.

Contrôle de l'option Saisie analytique du code journal

Le programme vérifie que le journal qui reçoit les écritures a l'option *Saisie analytique* cochée (dans la fiche code journal).

Dans le cas contraire, le transfert ne s'effectue pas.



A propos du rapprochement bancaire

Lorsque la ligne d'écriture transférée est rapprochée, c'est-à-dire comporte un numéro de pièce de trésorerie, et en fonction du compte de trésorerie du journal de banque et de l'option **Suppression des écritures d'origine**, le traitement suivant est effectué :

- Les journaux d'origine et destination comportent le même compte de trésorerie : si 'option Suppression des écritures d'origine est cochée : le rapprochement est également transféré dans le nouveau journal. Dans le cas contraire, l'écriture d'origine conserve son rapprochement.
- Les journaux d'origine et de destination ne comportent pas le même compte de trésorerie : quelle que soit l'option Suppression des écritures d'origine, le rapprochement n'est pas transféré.

En cas d'incohérence du type de norme selon journal

Cette zone à liste déroulante n'apparaît dans cette fenêtre que si la gestion de la norme IFRS est active. Dans ce cas, elle propose les actions suivantes, lorsque les journaux d'origine et de destination ont une option *Réservé IFRS* différente :

Ne pas transférer les écritures,
Modifier le type de norme en Les deux;
Modifier le type de norme en Nationale,
Modifier le type de norme en IFRS.

selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessous, modalités qui dépendent du mode de saisie IFRS. Ces modalités sont les suivantes.

Saisie IFRS	Journal d'origine	Journal de desti- nation	Traitement
Tous les journaux	Non réservé IFRS	Non réservé IFRS	RAS (1)
	Non réservé IFRS	Réservé IFRS	Choix proposés : - Ne pas transférer les écritures (2), - Modifier le type de norme en IFRS.
	Réservé IFRS	Non réservé IFRS	RAS (1)
	Réservé IFRS	Réservé IFRS	RAS (1)
Journaux IFRS	Non réservé IFRS	Non réservé IFRS	RAS (1)
	Non réservé IFRS	Réservé IFRS	Choix proposés : - Ne pas transférer les écritures (2), - Modifier le type de norme en IFRS.
	Réservé IFRS	Non réservé IFRS	Choix proposés : - Ne pas transférer les écritures (3), - Modifier le type de norme en Les deux, - Modifier le type de norme en Nationale.
	Réservé IFRS	Réservé IFRS	RAS (1)

- 1. La zone à liste déroulante est estompée et la copie des écritures s'effectue à la validation de la fenêtre.
- 2. Concerne les écritures de types Les deux ou Nationale.
- 3. Concerne les écritures de type IFRS.



Rappelons que l'option Réservé IFRS est paramétrée dans la fiche du code journal et que le mode de saisie IFRS est paramétré dans le volet «Á propos de… / Initialisation».

Transfert d'écritures importées ou exportées

Dans le cas d'un journal synchronisé par le client, si une écriture a une date antérieure à la date de synchronisation alors un message d'alerte bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal synchronisé est impossible».

Dans le cas d'une génération d'écritures venant de l'expert-comptable, elles doivent être postérieures à la date de validation sinon un message bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal clôturé est impossible».

Dans le cas d'une génération d'écritures venant de l'expert-comptable, elles doivent être antérieures à la date de synchronisation sinon un message bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal non synchronisé est impossible».

Visualisation des écritures à régler

Cette fonction n'est accessible, en cliquant sur le bouton Lettrage disposé sur le bord inférieur de la fenêtre de saisie du journal, qu'en saisie de journaux de types **Général** et **Trésorerie** et uniquement si la ligne d'écriture sélectionnée concerne un tiers.

En cliquant sur ce bouton, vous accéderez à la fenêtre «Visualisation des écritures à régler» pour le tiers sélectionné.



Cette fonction permet de pointer les règlements avec les factures afin d'associer le lettrage entre ces écritures.

Pour cela:

- 1. Repérez la ou les lignes de la liste réalisant l'équilibre avec l'écriture du journal à partir duquel cette fenêtre a été ouverte.
- 2. Cliquez sur la ou les lignes pour les sélectionner.
- 3. Cliquez sur le bouton Associer. Une coche (4) apparaît dans la colonne **Position règle-**
- 4. Cliquez sur le bouton OK pour lettrer les écritures cochées avec celle d'origine ou sur le bouton Annuler pour n'en rien faire.


Impression du brouillard

L'écran de saisie permet l'impression du brouillard des écritures du journal affichées à l'écran et permet leur sélection en fonction des normes IFRS si elles sont utilisées.



Lancer l'impression (ou la réimpression) du brouillard par le bouton Imprimer brouillard a le même effet que d'utiliser la commande *Etat / Brouillard*.

Une fois l'impression effectuée, le programme enregistre dans la colonne *Position journal*, l'icône Brouillard. Cette même icône apparaît également dans la liste des journaux.



Si vous validez cette fenêtre en l'état, le brouillard imprimé contiendra toutes les écritures de la période du journal en cours.

Date saisie de / à

Seules les écritures enregistrées entre les deux dates saisies et appartenant au journal ouvert seront imprimées sur le brouillard.

Cette zone comporte un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Date écriture de / à

Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront imprimées sur le brouillard. Ces dates doivent correspondre à ou être incluse dans une période du journal. Elles sont saisies sous la forme JJMMAA.

Cette zone comporte un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

N° pièce de / à

Seules les écritures dont le numéro de pièce est compris dans la fourchette indiquée et appartenant au journal ouvert seront imprimées sur le brouillard.

Impression ventilations analytiques

Cette boîte à cocher est sélectionnée par défaut. Elle oblige le programme à imprimer les éventuelles ventilations analytiques qui ont pu être faites en saisie.

Selon la norme

Cette zone à liste déroulante n'est pas visible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.

Elle permet de sélectionner les écritures du brouillard à imprimer :

- ☐ Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
- □ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
- ☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
- ☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
- ☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
- ☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.

Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression. Le bouton Annuler permet de revenir sur la fenêtre de saisie sans impression.

Clôture des journaux

Traitement / Clôture des journaux

Cette commande permet de clôturer un journal ou plusieurs.



Cliquez sur le bouton Clôture des journaux de la barre d'outils Comptabilité générale pour activer cette commande.



Vous pouvez aussi lancer cette commande en cliquant sur l'icône Clôture des journaux de la barre verticale Fin d'exercice.

Macintosh

Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement.

La clôture des journaux peut s'effectuer de deux façons différentes :

- □ Avec l'aide d'un assistant si la fonction *Mode assistant* est cochée (�), la première fenêtre de l'«Assistant de clôture des journaux», page 481 va apparaître.
- ☐ Manuellement, lorsque la fonction *Mode assistant* n'est pas cochée, c'est la fenêtre «*Clôture des journaux*» qui s'ouvre : «*Utilisation manuelle de la fonction Clôture des journaux*», page 484.

Reportez vous au titre «Utilisation manuelle de la fonction Clôture des journaux», page 484 pour l'utilisation de la fenêtre Clôture des journaux.

Reportez vous à la commande «Mode assistant», page 855 pour activer ou désactiver le mode assistant.



Les journaux de type **IFRS** peuvent être clôturés comme les autres journaux.

Assistant de clôture des journaux

Les principales étapes de la clôture des journaux au moyen de l'assistant sont les suivantes :

- □ «Fenêtre de présentation Assistant de clôture des journaux», page 482,
- □ «Sélection des journaux en cas de clôture partielle Assistant de clôture des journaux», page 482,
- □ «Sélection des journaux en cas de clôture totale Assistant de clôture des journaux», page 483,
- ☐ «Impression des journaux Assistant de clôture des journaux», page 484.

Fenêtre de présentation - Assistant de clôture des journaux



Type de clôture

- ☐ Partielle : les éléments comptables des écritures déjà validées ne seront plus modifiables mais de nouvelles écritures pourront être passées dans les journaux. Le lettrage et la ventilation analytique par exemple pourront tout de même être effectués.
- ☐ **Totale** : les journaux ne seront plus modifiables.

Cliquez sur :

- ☐ le bouton Suivant pour passer à l'étape suivante de l'assistant,
- ☐ le bouton Annuler pour quitter la fonction sans rien faire.

Sélection des journaux en cas de clôture partielle – Assistant de clôture des journaux

Cette fenêtre est affichée uniquement si l'option *Partielle* est sélectionnée à la première étape.



Le principe est le suivant : l'utilisateur sélectionne le ou les journaux concernés par le traitement, puis saisit une date limite.

Liste des journaux

Aucun journal n'est sélectionné par défaut.

Pour sélectionner un journal, cliquez sur sa ligne. Une coche (\mathscr{U}) apparaît dans la colonne P. Pour dessélectionner faites de même.

Les boutons Tout sélectionner et Dessélectionner tout permettent un choix plus rapide.



Les journaux de situation ne peuvent pas être clôturés et ne sont pas affichés.

Précisez la date limite de validation des écritures

La date de pièce doit obligatoirement appartenir à l'exercice en cours. Par défaut le programme affiche la date du jour −1.

Cette date est par défaut applicable à l'ensemble des journaux sélectionnés.

Souhaitez-vous éditer les journaux/périodes clôturés ?

Seuls les journaux/périodes pour lesquels une clôture partielle est effectuée et dont le statut est non imprimé sont édités. Par conséquent, un journal/période n'ayant eu aucun ajout d'écritures n'est pas édité.

Bouton Fin

Le bouton Suivant change de nom et lance la clôture des journaux en fonction des paramètres saisis. Ce bouton devient accessible si au moins un journal est sélectionné et si la date limite est définie.

Cliquez sur:

- ☐ le bouton Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ le bouton Annuler pour quitter la fonction sans rien faire.

Sélection des journaux en cas de clôture totale – Assistant de clôture des journaux

Cette fenêtre est affichée uniquement si l'option *Totale* est sélectionnée à la première étape.



Liste des journaux

Aucun journal n'est sélectionné par défaut.

Pour sélectionner un journal, cliquez sur sa ligne. Une coche (\mathcal{Q}) apparaît dans la colonne P. Pour dessélectionner faites de même.

Les boutons Tout sélectionner et Dessélectionner tout permettent un choix plus rapide.



Les journaux de situation ne peuvent pas être clôturés et ne sont pas affichés.

Sélectionner la période limite à clôturer

Ce menu local non éditable présente la liste des périodes de l'exercice. Par défaut, il affiche le mois précédant le mois en cours.

La clôture est effectuée depuis le 1^{er} mois de l'exercice jusqu'à une période à définir. Il n'est pas possible, comme dans la clôture partielle, de sélectionner des journaux intermédiaires.

Le bouton Suivant devient accessible si au moins un journal est sélectionné et si la date limite est définie.

Cliquez sur:

- ☐ le bouton Suivant pour passer à l'étape suivante de l'assistant,
- ☐ le bouton Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ le bouton Annuler pour quitter la fonction sans rien faire.

Impression des journaux - Assistant de clôture des journaux

Cet écran n'apparaît que dans le cas d'une clôture totale.

Après définition des journaux et sélection de la période limite de clôture, l'édition des journaux est proposée.



Souhaitez-vous imprimer?

- ☐ Les journaux non encore imprimés : les journaux non encore édités appartenant à la période définie sont édités.
- ☐ Tous les journaux : tous les journaux du 1er mois de l'exercice au mois sélectionné sont édités.

Bouton Fin

Le bouton Suivant change de nom et lance la clôture des journaux en fonction des paramètres saisis. Il ne devient accessible que si au moins un journal est sélectionné et si la date limite est définie.

Cliquez sur:

- ☐ le bouton Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ le bouton Annuler pour quitter la fonction sans rien faire.

Utilisation manuelle de la fonction Clôture des journaux

Le lancement de cette commande affiche la liste des journaux sur lesquels des saisies de mouvements ont été effectuées. Elle n'apparaît que lorsque le mode assistant n'est pas sélectionné.

Cette fenêtre apparaît si le *Mode assistant* n'est pas coché. Dans le cas contraire, c'est la fenêtre de «l'Assistant de clôture des journaux» qui s'ouvre.


Reportez vous au titre «Assistant de clôture des journaux», page 481 pour l'utilisation de cet assistant.

Reportez vous à la commande «Mode assistant», page 855 pour activer ou désactiver le mode assistant.



Le programme rappelle l'état actuel et futur du journal par une icône :

- ☐ ≧ Les écritures du journal ne sont pas imprimées.
- ☐ Le brouillard des écritures a été édité.
- ☐ Les écritures du journal ont été imprimées.
- □ □ Le journal est clôturé.
- ☐ Le journal est partiellement clôturé.



La période, soit le mois et l'année auxquels correspond le journal, est ensuite rappelée. Apparaissent également le code et l'intitulé du journal tels qu'ils ont été saisis dans la commande *Structure / Codes journaux*.

Les boutons proposés dans la fenêtre sont :

Bouton Clôture totale



Ce bouton entraîne une clôture totale des lignes du journal sélectionné. Il ne sera plus possible de modifier les éléments comptables ou de supprimer des écritures existantes ou d'en ajouter de nouvelles.



La clôture totale nécessite que le journal ait été imprimé. Cette opération peut se faire en même temps que la clôture.

Bouton Clôture partielle

Ce bouton entraîne une clôture partielle des lignes du journal sélectionné. Si l'on précise une fourchette de dates ou de numéros de pièces à l'intérieur de la période du journal, seules les pièces correspondantes seront clôturées. Si l'on ne précise rien, toutes les écritures non clôturées le seront, mais il sera possible d'en ajouter de nouvelles. Les écritures ainsi clôturées ne sont ni modifiables (en dehors des informations extra comptables) ni supprimables.

Bouton Imprimer les journaux



Ce bouton permet d'imprimer un journal (sans sortir de la commande), condition à remplir pour permettre sa clôture totale. Il paramètre l'impression du journal sélectionné sous la forme de journal.

Bouton Clôturer

Ce bouton lance les clôtures totales ou partielles ainsi que l'impression des journaux en fonction des paramétrages faits dans la liste.

Sélection des journaux

La zone à liste déroulante propose les choix suivants :

- ☐ Tous (valeur par défaut) : tous les journaux apparaissent dans la liste.
- □ Non clôturés : seuls les journaux non clôturés apparaissent dans la liste.
- ☐ Partiellement clôturés : n'apparaissent que les journaux pour lesquels une clôture partielle a été réalisée.
- ☐ Totalement clôturés : n'apparaissent que les journaux pour lesquels une clôture totale a été réalisée.

Saisie de la date de pièce

Cette zone de saisie en bas et à droite, correspondant à la colonne *Date pièce*, permet de saisir la date limite en cas de clôture partielle. La date saisie doit appartenir à la période du journal sélectionné.

Cette zone comporte un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Saisie du numéro de pièce

Cette zone de saisie en bas et à droite correspondant à la colonne *N*° *pièce*, permet de saisir le numéro de pièce limite en cas de clôture partielle.

Si le programme constate un déséquilibre débit/crédit sur les lignes à clôturer, il affiche un message d'erreur et interrompt la clôture.



Il est nécessaire que les numéros de pièces enregistrés ici appartiennent à la période du journal sélectionné. Tous les numéros de pièces appartenant à des périodes antérieures ou postérieures à celle sélectionnée seront ignorés.

En cas de mise à jour d'une installation existante, les journaux clôturés dans une version précédente se verront attribuer l'état de partiellement clôturé. Nous vous recommandons de les clôturer totalement si vous ne souhaitez effectuer aucun ajout. Attention, cette opération est irréversible.

Effets de la clôture totale des journaux

La clôture a les effets suivants :

la totalité du journal sélectionné est clôturée ; la clôture s'effectue en effet pour l'ensemble de la période ;
la clôture s'effectue toujours sur une période ; elle n'affecte en rien les périodes précédentes du même journal ;
hormis pour les zones <i>Libellé</i> , <i>Date d'échéance</i> et <i>Mode de règlement</i> , il n'est plus possible de modifier les écritures saisies ; leur suppression est également impossible ; il est nécessaire dans ce cas de passer des écritures correctives sur la période suivante sous réserve de ce qui suit ;
il est possible de modifier la ventilation analytique ou les registres saisis pour ces lignes ;
la colonne <i>Position</i> de la liste des journaux affiche l'icône Clôturé ;

□ il en est de même pour les lignes du journal dont la colonne *Position journal* affiche la même icône.

Contraintes - Clôture des journaux

La clôture des journaux de situation est impossible.

Il est impossible de clôturer un journal de caisse (le compte rattaché au journal est de nature **Caisse**) s'il a été créditeur pour un jour de la période.

Exemple

Supposons que le compte de Caisse ait fait l'objet des mouvements suivants :

Date Nature du mouvement		Montant	Solde progressif	
01/06	Solde période précédente	200,00	200,00	
10/06	Achat	-50,00	150,00	
12/06	Achat	-200,00	-50,00	
16/06	Vente	200,00	150,00	

Le 12/06, le compte de caisse était créditeur.

Dans un souci de sécurité, le programme refuse de clôturer un journal non imprimé. Si vous tentez de le faire, un message vous en préviendra.



L'impression du brouillard n'est pas suffisante pour que le programme considère le journal comme imprimé.

Procédure de clôture des journaux

Clôture totale

Si la colonne *Etat du journal* indique que ce dernier est imprimé et non clôturé, rien ne s'oppose à sa clôture.

Après sélection de sa ligne, cliquez sur le bouton Clôturer. La ligne sélectionnée marque alors l'état futur du journal.

Le programme s'exécute lorsque vous cliquez sur le bouton Clôturer ou lorsque vous validez.

Après exécution de la commande, l'icône Clôturé apparaît sur la ligne du journal (dans toutes les commandes qui affichent la liste des journaux) ainsi que sur les lignes des écritures concernées.

Clôture partielle

Pour clôturer partiellement un journal, opérez comme suit :

- 1. sélectionnez le journal à clôturer partiellement en cliquant sur sa ligne ;
- 2 . enregistrez éventuellement dans une des zones de saisie en bas et à droite soit le numéro de pièce soit la date jusqu'à laquelle la clôture doit être exécutée ;
- 3. Cliquez sur le bouton Clôture partielle, les informations saisies dans les zones **Date** ou **Numéro de pièce** s'affichent alors sur la ligne sélectionnée;
- 4. faites de même pour tous les journaux à clôturer partiellement ;
- 5. cliquez sur le bouton Clôturer.

Il est possible d'effectuer des clôtures partielles et des clôtures totales lors d'une même opération, mais sur des journaux et des périodes différents.

Si vous voulez annuler une sélection avant le lancement de la clôture, cliquez sur la ligne concernée et cliquez à nouveau sur le bouton correspondant.

Journal à clôturer non encore imprimé

Dans un souci de sécurité, le programme refuse de clôturer totalement un journal non imprimé. Si vous tentez de le faire, un message vous en préviendra.

Pour vous éviter de sortir de la commande, le programme vous permet de lancer l'impression d'un journal depuis la fenêtre de clôture.



Cliquez sur la ligne du journal puis sur le bouton Imprimer les journaux.

La ligne sélectionnée marque alors l'état futur du journal.

L'impression est lancée dès que vous cliquez sur le bouton Clôturer.

Tous les événements qui se produisent après le lancement de l'impression sont identiques à ceux décrits dans la commande d'impression des journaux.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande «Journal...», page 656.

L'icône Journal apparaît sur la ligne du journal (dans toutes les commandes qui affichent la liste des journaux) ainsi que sur les lignes des écritures concernées.

Il est possible de réimprimer un journal déjà imprimé.

Imprimer et clôturer simultanément un journal

Après sélection de sa ligne, cliquez sur le bouton Imprimer les journaux puis sur le bouton Clôture totale ou Clôture partielle. Le programme s'exécute lorsque vous cliquez sur le bouton Clôturer.

Effectuer des sélections multiples

Vous pouvez imprimer et/ou clôturer simultanément plusieurs journaux.

Pour sélectionner tous les journaux, utilisez la commande Edition / Sélectionnez tout.

Pour des sélections partielles, veuillez vous reporter au «Manuel de la gamme».

Refermer la commande sans exécuter de clôture

Il suffit de presser la touche ESC sur Macintosh ou ECHAP sur Windows.

Journaux synchronisés

Des contrôles sur les écritures sont présents dès que la synchronisation est activée.

- □ Si une clôture est lancée sur un journal synchronisé par le client sur une période postérieure à la date de validation et antérieure à la date de synchronisation un message d'alerte s'affiche :

 «La sélection comporte des journaux avant la synchronisation du JJMMAA qui n'ont pas été validés par votre expert comptable ! Confirmez-vous leur clôture ?».
- Si une clôture est lancée sur un journal synchronisé par le client sur une période postérieure à la date de synchronisation un autre message d'alerte s'affiche :
 - «La sélection comporte des journaux qui n'ont pas été synchronisés après le JJMMAA avec votre expert comptable! Confirmez-vous leur clôture?».

☐ Si une clôture totale ou partielle est lancée sur un journal synchronisé par l'expert-comptable, seules les périodes postérieures à la date de synchronisation communiquée par le client peuvent être clôturées, sinon un message d'alerte s'affiche :

«Le journal XXX, période + année n'a pas été synchronisée par votre client! Confirmez-vous sa clôture?».

En cas d'absence de date, le contrôle s'applique de la même manière.

Le bouton Oui lance la clôture et continue les traitements.

Le bouton Non arrête la clôture mais continue les traitements.

Le bouton Annuler arrête la clôture et les traitements.

Interrogation et lettrage

Traitement / Interrogation et lettrage

Cette commande permet d'interroger un compte, de procéder au lettrage ou au pointage des écritures qui l'ont mouvementées, d'imprimer un compte.



Cliquez sur le bouton Interrogation et lettrage de la barre d'outils Comptabilité générale pour activer cette commande.



Il est possible de lancer la commande Interrogation et lettrage depuis la fenêtre de Saisie des journaux en cliquant deux fois sur une ligne ou en utilisant le bouton approprié. Dans ce cas, l'historique du compte mouvementé sur la ligne s'affiche. Elle est par ailleurs accessible depuis la fiche du compte (commande Plan comptable), en cliquant sur le bouton Interrogation et lettrage.

X


Attention! Dans ce cas, si l'écriture comporte un compte tiers, c'est la fenêtre d'interrogation des tiers qui s'ouvrira par un double clic.

Le lettrage consiste à rapprocher les mouvements de sens opposés, c'est-à-dire les mouvements débiteurs et créditeurs, d'un compte. Vous pouvez ainsi rapprocher factures et avoirs, factures et règlements, factures et acomptes, etc. Il est particulièrement utile pour vérifier que les clients se sont acquittés de leurs dettes. Le lettrage doit donc être réalisé avant les relances clients.

Le pré-lettrage permet de préparer un futur lettrage par l'affectation de lettres minuscules, sur des lignes de pièce dont les montants ne s'équilibrent pas. Si, ultérieurement, les écritures se trouvent équilibrées par l'ajout d'une ou plusieurs écritures, il faudra cliquer sur les écritures pré lettrées en minuscule ainsi que sur les nouvelles écritures puis demander un lettrage pour qu'elles se lettrent en majuscule.

Le pointage permet de rapprocher temporairement des écritures qui ont une relation entre elles ou de les distinguer des autres pour une raison ou une autre. Vous pourrez par exemple pointer avec la même lettre des écritures pour lesquelles vous estimez avoir besoin de plus amples informations sur leur origine ou leur ventilation.

Le lancement de cette commande ouvre la fenêtre «Interrogation générale».



Application des normes IFRS

Les lignes affichées dans cette fenêtre dépendent de la position des boutons de la barre d'outils Norme nationale ou IFRS si la gestion de cette norme est active :

- □ si aucun des boutons n'est actif, toutes les lignes sont affichées quel que soit leur statut (**Les deux**, **Nationale** ou **IFRS**);
- ☐ si le bouton Norme nationale est actif, seules les écritures typées Les deux ou Nationale sont affichées ;
- □ si le bouton Norme IFRS est actif, seules les écritures typées Les deux ou IFRS sont affichées.

 \checkmark

Les deux boutons de cette barre d'outils ne peuvent pas être actifs simultanément.



L'utilisation des boutons de la barre d'outils Norme nationale ou IFRS active le bouton Sélectionner les écritures puisque cela revient à effectuer une sélection.

Les différents titres traitant de l'interrogation et du lettrage sont les suivants :

- □ «Fenêtre d'interrogation générale : description», page 491,
- ☐ «Lettrage / Délettrage automatique des mouvements», page 494,
- □ «Lettrage / Pointage / Pré-lettrage manuel des mouvements», page 496,
- □ «Délettrage des mouvements Dépointage d'un compte», page 501,
- □ «Suppression du lettrage, du pointage ou du pré-lettrage», page 501,
- □ «Ajustement lettrage», page 502,
- □ «Affectation ou modification d'un registre», page 504,
- □ «Impression d'un extrait de compte», page 504.

Fenêtre d'interrogation générale : description

En haut et à gauche de la fenêtre se trouvent les boutons de fonctions accessibles.

Bouton Lettrage automatique



Ce bouton lance le lettrage automatique des mouvements en monnaie courante ou en devise. Il faut que ce traitement soit autorisé sur la fiche du compte, c'est-à-dire que l'option *Lettrage automatique* soit cochée.

Voir le titre «Lettrage / Délettrage automatique des mouvements», page 494.

Bouton Lettrer/Pointer



Ce bouton permet de lettrer ou pré-lettrer (en monnaie courante ou en devise), ou de pointer des écritures, préalablement sélectionnées, ensemble. Il permet également de pointer les écritures en fonction du choix opéré par le bouton Choisir le traitement.

Voir le titre «Enregistrement de l'opération», page 499.

Bouton Annuler un lettrage/pointage



La fenêtre «Interrogation et de lettrage» propose également un bouton Annuler un lettrage/pointage.

Voir le titre «Suppression du lettrage, du pointage ou du pré-lettrage», page 501.

Bouton Choisir le traitement



Ce bouton permet de choisir le traitement à réaliser : lettrage ou pré-lettrage (en monnaie courante et en devise), pointage.

Lettre

Cette zone permet la saisie de la lettre utilisée pour le pointage, le lettrage ou le pré-lettrage.

Bouton Calcul différence de change



Pour les mouvements saisis en devise hors zone Euro, ce bouton permet de calculer la différence de change occasionnée par la fluctuation des cours.

Bouton Retour au compte



Ce bouton permet l'accès à la fiche du compte interrogé sans passer par le menu Structure.

Bouton Imprimer l'extrait



Il permet de lancer l'impression d'un extrait de compte.

Les boutons affichés sur le bord inférieur de la fenêtre proposent l'accès aux commandes complémentaires suivantes.

Bouton Registres



Cette fonction permet d'accéder à la fenêtre de saisie des registres.

Cette fonction est décrite dans le cadre de la saisie des journaux sous le titre «Saisie d'un registre», page 465.

Elle n'est accessible que si les registres sont sélectionnés dans le volet «Fichier / A propos de... / Préférences». Cette fonction n'est utilisable que lorsqu'une ligne est sélectionnée.

Bouton Visualisation d'une pièce



Cette fonction permet de visualiser la pièce et ses totaux, afin de vérifier son équilibre.

Elle est décrite sous le titre «Visualisation d'une pièce», page 470.

Bouton Sélectionner les écritures



Ce bouton permet de sélectionner les écritures en fonction de plusieurs critères croisés : date, journal, n° de pièce, comptes, échéances et montants.

Cette possibilité est décrite dans le paragraphe «Sélection des mouvements à traiter», page 497.

En haut et à droite, le programme affiche sur deux colonnes, débit à gauche, crédit à droite, les informations sur le compte considéré.

Solde lettrage

Cette zone indique le solde des écritures lettrées manuellement ; ce solde doit être nul pour pouvoir valider la commande. L'intitulé de la zone varie suivant l'option choisie : Solde lettrage, Solde pointage ou Solde pré-lettrage.

Totaux


Cette zone représente les cumuls des montants débiteurs et créditeurs affichés à l'écran.

Solde compte

Cette zone représente le solde débiteur ou créditeur du compte affiché.

Menu contextuel de l'interrogation générale

Un menu contextuel accessible depuis la fenêtre d'interrogation générale d'un compte.



Les premières commandes, communes à l'ensemble des listes, sont présentées dans le «Manuel de la gamme».

Les modes de classement des lignes de la fenêtre d'interrogation générale sont les suivants :

- ☐ Date et numéro de pièce,
- ☐ Numéro de compte tiers, date et numéro de pièce,
- ☐ Code journal, date et numéro de pièce,
- ☐ Numéro de pièce et numéro de ligne interne,
- ☐ Libellé et numéro de ligne interne,
- ☐ Echéance : les écritures sélectionnées sont classées dans l'ordre croissant des échéances. Les échéances les plus proches sont présentées en premier dans la fenêtre d'interrogation générale des comptes.
- ☐ Montant : les écritures sélectionnées sont classées dans l'ordre croissant des montants.
- ☐ Code lettrage : les écritures sélectionnées sont classées dans l'ordre croissant des codes lettrage.

Les commandes suivantes sont spécifiques à la fenêtre de l'interrogation générale.

Lettrer/pointer/pré-lettrer les éléments sélectionnés

Cette commande lettre, pointe ou pré-lettre les écritures sélectionnées en fonction du traitement choisi. Activer cette commande revient à cliquer sur le bouton Lettrer/Pointer de la fenêtre.

Lettrer automatiquement

Elle affiche la fenêtre «*Lettrage automatique*» permettant d'indiquer les paramètres du lettrage. Activer cette commande revient à cliquer sur le bouton Lettrage automatique de la fenêtre.

Accéder à la fiche du compte général

Cette commande affiche la fiche du compte interrogé comme le bouton Retour au compte de la fenêtre.

Saisir un registre


Cette commande permet d'accéder rapidement à la fenêtre de saisie d'un registre comme le bouton Registres affiché sur le bord inférieur de la fenêtre.

Visualiser la pièce

Cette commande affiche le détail de la pièce sélectionnée.

Personnaliser les colonnes de l'interrogation générale

Il est possible de personnaliser la liste de l'interrogation générale des comptes en utilisant la commande *Personnaliser la liste* soit à partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit à partir du menu *Fenêtre*.



Le «Manuel de la gamme» explique comment personnaliser une liste.

Les colonnes disponibles dépendent du paramétrage fait dans l'option *Fichier / A propos de ... / Options / Organisation*. La colonne *IFRS* n'est disponible que si la gestion de cette norme est active.

Lettrage / Délettrage automatique des mouvements



Le lettrage automatique des mouvements n'est pas réalisé à partir de la fenêtre «Interrogation générale», mais depuis une fenêtre affichée par le bouton Lettrage automatique. Rappelons que seuls les comptes pour lesquels le lettrage automatique est autorisé peuvent faire l'objet de ce trai-

tement.

Voir la commande «Plan comptable», page 235.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Lettrage automatique, la fenêtre de saisie des paramètres du lettrage apparaît.

Paramètres du lettrage automatique

La fenêtre «Lettrage automatique» permet de sélectionner les mouvements qui feront l'objet du lettrage.



Cette fenêtre permet de régler la force du lettrage, ainsi que le type d'information servant au rapprochement des écritures.

Lettrage en

Indiquez le mode de lettrage souhaité :

☐ Monnaie courante : dans ce cas, le programme lettre les montants saisis dans les zones *Débit* et *Crédit* des écritures lorsqu'ils s'équilibrent ;

☐ Devise : le programme compare les montants saisis dans la zone <i>Montant devise</i> des écritures lor que la même devise est utilisée ;
☐ Monnaie courante et devise : le programme lettre les montants et les montants en devise.
Type
Vous pouvez effectuer trois types de lettrage :
☐ Sur les Montants : le programme propose par défaut de lettrer les mouvements d'après leurs mor tants ;
☐ Sur les Numéros de pièce : le programme peut réaliser un pré-lettrage : il affecte des lettres minu cules sur les lignes comportant le même numéro de pièce, mais dont les montants ne s'équilibrent
pas;
☐ Sur les numéros de facture : le programme peut réaliser un pré-lettrage ou lettrage partiel : il

Compte de / à

montants ne s'équilibrent pas.

Indiquez les comptes à traiter sous forme de fourchette. Ils peuvent être saisis manuellement ou sélectionnés. S'il s'avère que le lettrage automatique n'est pas autorisé sur certains comptes compris dans la fourchette, ces derniers seront ignorés.

affecte des lettres minuscules sur les lignes comportant lle même numéro de facture, mais dont les

Date de / à

La fourchette de dates des mouvements à lettrer couvre par défaut l'exercice courant. Ces dates sont modifiables.

Puissance

La puissance détermine le nombre maximal de lignes que le programme cherchera à associer et à lettrer ensemble. La puissance est indiquée en cas de lettrage sur les montants.

Plus la puissance demandée est élevée, plus le lettrage est puissant, mais aussi plus le travail demandé à l'ordinateur est important.

Exemple

Vous choisissez la puissance 1 (3 lignes). Le programme recherchera un maximum de trois écritures de contrepartie à chaque mouvement. Il ne faudra donc pas que vos clients s'acquittent de leurs dettes ou que vous-même régliez vos fournisseurs avec plus de trois acomptes.

La puissance de lettrage doit être adaptée au micro-ordinateur que vous utilisez. Si vous enregistrez une valeur trop forte, les temps de travail deviendront prohibitifs. La puissance 3 est un bon compromis puissance/rapidité, puisqu'il permet de lettrer jusqu'à neuf lignes d'écritures entre elles.

Lettrage rapide des comptes soldés

Cette case à cocher est accessible en cas de lettrage sur les montants. Cette option permet de demander le lettrage du compte par la même lettre lorsqu'il est soldé. Dans ce cas, le programme ne tient pas compte de la puissance demandée et donc de toutes les combinaisons possibles.

Activer l'ajustement du lettrage

Si cette case est cochée, le programme effectue un ajustement du lettrage en se référant aux paramètres définis dans la commande *Fichier / A propos de...*.

Un ajustement du lettrage est parfois nécessaire lorsque le rapprochement des factures et avoirs, factures et règlements, factures et acomptes,... révèle une différence. Il convient en effet d'enregistrer une écriture d'ajustement. Le volet «Ajustement lettrage» permet d'enregistrer les paramètres de génération d'écritures d'équilibrage en cas de lettrage déséquilibré.

Voir le «Volet Ajustement lettrage – A propos de...», page 87.

Si le lettrage est demandé en devise, le programme convertit les montants maximums débit et crédit paramétrés dans le volet «Ajustement lettrage» en valeurs en devise. Il se réfère pour cela au cours enregistré dans l'option Fichier / A propos de... / Options / Devise.

Voir l'option «Devise», page 96.

Si le lettrage est demandé en monnaie courante et devise, cette option n'est pas accessible.

Lettrage automatique des mouvements

Une fois les paramètres du lettrage renseignés, cliquez sur le bouton OK ou validez pour lancer la commande.

Cliquez sur le bouton Annuler pour ne pas lancer le lettrage et revenir sur la fenêtre «Interrogation généra-le»

Pendant le déroulement de cette commande (lettrage seulement), une fenêtre s'affiche qui indique :

le nombre d'écritures à lettrer,
le nombre d'écritures lettrées,

☐ le nombre d'écritures en cours de lettrage.

Le lettrage automatique commence à A si aucun lettrage n'a été fait. Pour les lettrages automatiques suivants, le programme utilise les lettres qui suivent.

Le lettrage automatique privilégie les dates d'échéance des écritures. Cela signifie qu'un règlement sera lettré en priorité avec la première facture de montant équivalent dont la date d'échéance est la plus ancienne.

En cas d'absence de la date d'échéance, le lettrage se fait par rapport à la date d'écriture la plus ancienne.

Exemple

Facture N°1 de 10 000 € du 01/01/N, échéance au 31/03/N

Facture N°2 de 10 000 € du 15/01/N, échéance au 15/03/N

Règlement de 10 000 € enregistré au 01/04/N

Par défaut le programme lettre le règlement avec la facture N°2. En l'absence de la date d'échéance, la première facture est lettrée.



Le lettrage ne concerne pas les écritures de type IFRS.

Délettrage automatique des mouvements

Le bouton Délettrer de la fenêtre «Lettrage automatique» lance le délettrage automatique des comptes sélectionnés.

Ce délettrage s'applique à toutes les écritures lettrées du compte quel que soit le moyen, automatique ou manuel, ayant servi pour son lettrage.



Il n'est pas possible de délettrer en automatique un compte pour lequel l'option Lettrage automatique n'est pas cochée.

Lettrage / Pointage / Pré-lettrage manuel des mouvements

Si vous préférez sélectionner précisément les mouvements à traiter, le programme prévoit une procédure manuelle. Dans ce cas, vous devez préalablement choisir les mouvements à traiter depuis la fenêtre «*Interrogation générale*», puis le type d'opération à réaliser.



Les lignes de type IFRS, dans le cas où la gestion de cette norme serait active, ne peuvent pas être lettrées ni pointées.

Sélection des mouvements à traiter

Depuis la fenêtre «Interrogation générale», sélectionnez tout d'abord les mouvements à traiter.

Compte / Classement

Cette zone permet de choisir le mode de sélection du compte à traiter : d'après son numéro de compte ou son intitulé.

Compte

Utilisez la zone suivante pour sélectionner le compte :

- a soit en tapant le numéro de compte directement ; si le compte saisi n'existe pas, la liste des comptes apparaît,
- □ soit en le sélectionnant sur la liste des comptes,
- □ soit en glissant le numéro de compte à partir de la fenêtre «*Plan comptable*».

Rappelons que lorsqu'un compte est déjà mentionné dans la zone de saisie, la zone à liste déroulante n'affiche qu'une liste réduite à ce numéro. Pour retrouver la liste complète, il est nécessaire de supprimer d'abord le compte en utilisant la touche RET. ARR...

Après enregistrement du compte, il est nécessaire de valider (appuyer sur la touche ENTRÉE) pour faire apparaître la liste des mouvements.



Les boutons Précédent et Suivant de la barre d'outils Navigation permettent de faire défiler successivement les comptes suivant et précédant le compte sélectionné (seuls les comptes mouvementés apparaissent dans ce cas). Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de valider pour faire apparaître les lignes qui sont automatiquement affichées.

Un bouton sur le bord inférieur de la fenêtre permet des sélections supplémentaires concernant, cette fois, les écritures.

Sélection des écritures

Ce bouton, disposé sur le bord inférieur de la fenêtre «Interrogation générale», ouvre une fenêtre «Sélection des écritures» qui permet de sélectionner les écritures en fonction de plusieurs critères croisés : date, journal, numéro de pièce, comptes, échéances et montants.

Si le nombre d'écritures enregistrées est important, vous pouvez ainsi limiter le nombre de lignes affichées.

Dans le cas où la gestion de la norme IFRS est active, cette fenêtre comporte une zone supplémentaire Selon norme permettant la sélection des écritures en fonction de cette norme :

- ☐ Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures sont affichées.
- ☐ Nationale : seules apparaissent les lignes de types Les deux et Nationale.
- ☐ IFRS : seules apparaissent les lignes de types Les deux et IFRS.
- ☐ Écritures Les deux: seules apparaissent les lignes de type Les deux.
- ☐ Écritures Nationale: seules apparaissent les lignes de type Nationale.
- ☐ Écritures IFRS: seules apparaissent les lignes de type IFRS.



Cliquez sur le bouton OK pour que le programme tienne compte des nouvelles sélections réalisées ou sur le bouton Annuler pour ne pas valider la sélection.

Sélection du type d'écritures

La zone à liste déroulante accessible sur le bord inférieur de la fenêtre permet de sélectionner le type des écritures à afficher :

- ☐ Toutes les écritures (valeur par défaut),
- ☐ Ecritures lettrées,
- ☐ Ecritures non lettrées,
- ☐ Ecritures pointées,
- ☐ Ecritures non pointées.

Les cumuls et soldes affichés en haut et à droite de la fenêtre dépendent des écritures sélectionnées ici. L'accès à l'interrogation des comptes généraux propose par défaut les écritures non lettrées au lieu de toutes les écritures.

Choix de l'opération à réaliser



Après sélection des écritures à traiter, cliquez sur le bouton Choisir le traitement afin de choisir le traitement à réaliser.



Type

Sélectionnez l'opération à réaliser :

- ☐ Lettrage montant,
- ☐ Pointage montant,
- ☐ Pré-lettrage en montant,
- ☐ Lettrage en devise,
- ☐ Pré-lettrage en devise.

Conserver la même lettre

Si l'opération choisie est le lettrage (en montant ou devise), cochez cette option si vous souhaitez conserver la même lettre, même si le solde lettrage est égal à zéro.

Cliquez sur le bouton OK pour valider ou sur le bouton Annuler pour ne rien enregistrer.

Saisie de la lettre

Après avoir sélectionné l'opération adéquate, il convient d'enregistrer la ou les lettres utilisées.

Enregistrez, dans la zone à droite du bouton Choisir le traitement, la lettre à utiliser.

En lettrage, vous pouvez saisir jusqu'à trois caractères alphabétiques majuscules. En pré-lettrage, vous pouvez saisir jusqu'à trois caractères alphabétiques minuscules.

En pointage, vous pouvez saisir jusqu'à trois caractères alphabétiques minuscules ou majuscules.

Rappelons que le lettrage automatique n'utilise pas les lettres tapées ici. Il commence à **A**, s'il n'y a eu aucun lettrage réalisé, ou utilise la séquence à la suite des lettres déjà utilisées pour le compte. Quand vous faites apparaître un compte déjà en partie lettré, cette zone se complète automatiquement avec la lettre suivante dans l'ordre alphabétique.

Sélection des lignes à traiter

Cliquez ensuite sur les lignes à lettrer.

Voir le «Manuel de la gamme» pour les sélections multiples dans les listes.

Pour sélectionner toutes les lignes, utilisez la commande Edition / Sélectionner tout.

Si une ligne a été sélectionnée par erreur, cliquez à nouveau dessus pour annuler sa sélection.

Enregistrement de l'opération



Cliquez ensuite sur le bouton Lettrer/Pointer pour confirmer le lettrage, le pointage ou le pré-lettrage.



Les écritures typées IFRS ne peuvent être ni pointées ni lettrées. Un message d'avertissement vous le rappellera.

Le programme déclenche alors la procédure et affecte la lettre saisie à chaque ligne sélectionnée.

Selon l'opération choisie, les lettres apparaissent dans les colonnes Lettrage ou Pointage.

Lettrage

Le solde du lettrage s'affiche sur la ligne *Solde lettrage* en haut et à droite de la fenêtre.

Si le lettrage n'est pas équilibré, le programme vous le signale par un message :

«Le solde lettrage n'est pas égal à zéro ! Souhaitez-vous passer une écriture d'équilibre ? Oui Non»

Si vous répondez par l'affirmative, la fenêtre «Equilibrage» présentée au paragraphe suivant apparaît.

Voir le titre «Enregistrement d'une écriture d'équilibre», page 500.

Pré-lettrage

Si, lors du pré-lettrage, le solde lettrage est égal à zéro, un message vous propose :

«Le solde du pré-lettrage est égal à zéro. Voulez-vous lettrer ces écritures ? Oui Non»

Dans l'affirmative, les codes de lettrage se transforment en lettres majuscules.

Pointage

Le solde du pointage s'affiche sur la ligne *Solde pointage* en haut et à droite de la fenêtre. Contrairement au lettrage, il n'est pas nécessaire que les écritures pointées soient équilibrées pour refermer la commande.

Enregistrement d'écritures importées ou exportées

Le lettrage transite dans le fichier XML généré par un processus de synchronisation, il est intégré systématiquement pour les écritures nouvelles si les conditions d'équilibre sont respectées.

Pour les écritures modifiées hors montant le code lettrage est repris uniquement pour les écritures qui ne comportent pas de code lettrage dans le fichier qui réceptionne les données.

Pour les écritures dont le montant a été modifié le code lettrage est repris systématiquement s'il est présent.

Pour information, seul le lettrage total (majuscule) est géré par Coala, le lettrage partiel est ignoré. Il sera par contre géré de ligne 100 à ligne 100 ainsi que le lettrage et pré-lettrage devise.

Dans le cas d'un journal synchronisé par le client, si une écriture d'ajustement a une date antérieure à la date de synchronisation alors un message d'alerte bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal synchronisé est impossible».

Dans le cas d'un enregistrement d'écritures venant de l'expert-comptable, elles doivent être postérieures à la date de validation sinon un message bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal clôturé est impossible».

Dans le cas d'un enregistrement d'écritures venant de l'expert-comptable, elles doivent être antérieures à la date de synchronisation sinon un message bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal non synchronisé est impossible».

Enregistrement d'une écriture d'équilibre

La saisie d'une écriture d'équilibrage est proposée lorsque le solde du lettrage manuel n'est pas nul (ce solde apparaît sur la première ligne de la zone en haut et à droite de la fenêtre) :

«Le solde lettrage n'est pas égal à zéro ! Souhaitez-vous passer une écriture d'équilibre ? Oui Non»

Dans l'affirmative, la fenêtre «Equilibrage» s'affiche.



Code journal

Sélectionnez le journal qui devra être mouvementé par les écritures de régularisation.



Les journaux dont l'option Réservé IFRS est cochée ne peuvent pas servir à l'enregistrement des écritures d'ajustement. Un message d'erreur s'affichera si tel est le cas.

Modèle de saisie

La zone à liste déroulante propose la liste des modèles de saisie créés dont le type correspond au journal choisi. Si vous avez pris soin de créer plusieurs modèles permettant l'enregistrement des pertes ou des gains exceptionnels, vous n'aurez qu'à choisir celui correspondant au déséquilibre constaté.

Validation avant enregistrement

Si cette option est cochée, le programme ouvre le journal concerné et affiche le modèle de saisie utilisé. L'écriture ne s'enregistre alors qu'après validation.

Si le modèle est adapté, l'enregistrement se fera automatiquement dans le journal. Dans le cas contraire, un message d'alerte vous en avertit :

«Le Modèle de saisie n'est pas adapté!»

Si vous êtes sûr de vos choix, ne pas cocher cette option permet d'éviter la phase de vérification de la pièce dans le journal.

Vous vous retrouvez dans ce cas directement dans la fenêtre précédente mouvementée par cet équilibrage.

Une fois ces trois informations enregistrées, cliquez sur le bouton OK ou validez pour lancer l'enregistrement de l'écriture.

L'écriture d'ajustement est automatiquement générée.

Si vous avez opté pour la validation avant enregistrement de l'équilibrage, la fenêtre du journal va s'ouvrir.

Si l'écriture est correcte et complète, validez pour l'enregistrer.

Dans le cas contraire, remplissez les zones de saisie possédant une fonction Saisie manuelle.

L'écriture d'ajustement est automatiquement lettrée avec celles qui sont à l'origine de sa création.

Exemple

Vous constatez qu'un client a "oublié" les centimes en effectuant son règlement. Vous décidez de passer ces centimes aux "profits et pertes".

Cliquez sur les lignes concernant ce mouvement pour les lettrer manuellement. Le cadre en haut et à droite vous indique le montant du déséquilibre (ligne Solde lettrage).

La fenêtre Equilibrage est alors proposée : sélectionnez le journal et le modèle de saisie prévu pour ce cas et validez. Une écriture correctrice est passée ; elle est inclue automatiquement dans le lettrage.

Délettrage des mouvements - Dépointage d'un compte

Comme il est spécifié plus haut, le délettrage peut s'effectuer à partir de la fenêtre «Lettrage automatique», mais peut aussi être lancé de façon beaucoup plus simple, lorsque l'on connaît la lettre à délettrer ou que l'on ne veut pas délettrer le compte dans sa totalité.

Il suffit, dans ce cas:

- 1. de choisir le traitement adéquat (lettrage, pointage,...),
- 2. de taper la lettre dans le cadre destiné à sa saisie,
- 3. de tabuler pour que le curseur quitte cette zone de saisie,
- 4. de cliquer sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.

Cette opération permet également de dépointer un compte.

Suppression du lettrage, du pointage ou du pré-lettrage

Cette fonctionnalité facilite les opérations de délettrage ou de dépointage.

La fenêtre d'interrogation et de lettrage présente un bouton Annuler un lettrage/pointage. Les opérations se déroulent comme suit.



Sélectionnez le traitement en cliquant sur le bouton Choisir le traitement.

Sélectionnez éventuellement les lignes dont vous voulez supprimer le lettrage, le pré-lettrage ou le pointage. Si aucune ligne n'est sélectionnée, les opérations porteront sur toutes les lignes comportant la ou les lettres tapées dans la fenêtre suivante.



Dans le cas du lettrage, la sélection d'une ligne entraîne le délettrage de toutes les lignes comportant la même lettre. Dans le cas du pré-lettrage ou du pointage, le programme ne délettre que les lignes qui pourraient être sélectionnées.

Cliquez sur le bouton Annuler un lettrage/pointage. Une petite fenêtre de paramétrage «Annulation d'un lettrage/pointage» s'ouvre.



Tapez la même lettre ou une fourchette de lettres à délettrer ou à dépointer dans les zones Lettre de / à.



En fonction du traitement sélectionné (lettrage, pointage, pré-lettrage) les lettres que vous taperez apparaîtront en majuscules ou en minuscules et le traitement ne portera que sur les lignes marquées de la même lettre.

Cliquez sur le bouton OK. Le délettrage/dépointage s'effectue.

Ajustement lettrage

Trois types d'écritures d'ajustement peuvent être générés automatiquement lors d'un lettrage automatique ou manuel. Il s'agit des :

- écritures d'écart d'arrondi de conversion, avec l'introduction progressive d'autres pays dans la zone Euro,
- ☐ écritures d'écart de règlement,
- ☐ écritures d'écart de change.

Dans le lettrage automatique, pour que la génération automatique des écritures d'écart s'effectue, il faut cocher la case *Activer l'ajustement du lettrage*.

Dans le lettrage manuel, il faut demander la génération d'une écriture d'équilibre.

Reportez-vous aux descriptions du «Lettrage / Délettrage automatique des mouvements», page 494 et du «Lettrage / Pointage / Pré-lettrage manuel des mouvements», page 496.

Calcul de l'écart de conversion

Il s'agit d'un type d'ajustement lié à la gestion de l'euro. Il ne peut en effet y avoir d'écart de change entre le franc français et l'euro ou entre toutes monnaies de la zone Euro (monnaies "In"), mais un écart de conversion étant donné que ces devises sont équivalentes.

Un écart de conversion est généré si les conditions suivantes sont réunies :

- ☐ toutes les devises des lignes d'écritures appartiennent à la zone Euro ;
- □ il existe un écart entre les montants en monnaie de tenue de comptabilité inférieur ou égal au seuil défini dans le volet *Fichier / A propos de... / Ajustement lettrage*.

Les écarts de conversion sont générés d'une part par la fonction Règlement tiers avec Ajustement lettrage, et d'autre part par la fonction Calcul différence de change. Ils sont aussi générés en saisie de mouvements en devise dans les journaux si les paramètres nécessaires ont été enregistrés.

Le paragraphe «Saisie d'un mouvement en devise», page 446.

Exemple

Admettons que la monnaie de tenue de comptabilité soit le franc et la devise d'équivalence l'euro.

La facture suivante est saisie en euros :

Compte général	Compte tiers	Devise	Montant en devise	Cours	Débit	Crédit
701020		Euro	199,00	6,55957		1305,35
4457120		Euro	40,99	6,55957		268,88
411000	CARAT	Euro	239,99	6,55957	1574,22	
				Totaux	1574,22	1574,23

La société reçoit un règlement de 239,99 euros correspondant à 1574,23 francs français.

Dans ce cas, il existe un écart de 0,01 par rapport au montant initial de la facture en monnaie de tenue de comptabilité. Une écriture d'écart de conversion est alors générée.



Le programme gère les écritures d'écart uniquement si l'option Ecart d'arrondi de conversion est cochée dans le volet Ajustement lettrage. Cette option permet, notamment aux pays hors zone Euro qui gèrent les devises, de ne pas générer ce type d'écritures.

Les paramètres pour la génération des écritures d'écart de conversion sont définis dans le «Volet Ajustement lettrage – A propos de...», page 87.

Calcul de l'écart de règlement

S'il existe une différence entre le montant de la facture et son règlement en monnaie de tenue de comptabilité, un écart de règlement est généré automatiquement.



Pour que l'écart de règlement soit généré automatiquement, il faut également que le montant de l'écart soit inférieur au maximum défini dans le volet «Fichier / A propos de... / Ajustement lettrage» et que cet écart ne corresponde pas en priorité à un écart d'arrondi de conversion.

Dans l'exemple précédent, si l'écart était supérieur au seuil d'arrondi de conversion, mais inférieur au maximum d'écart défini, les modèles paramétrés pour les écarts de règlement seraient utilisés.

Calcul de l'écart de change

L'écart de change correspond à un gain ou une perte dus à la conversion des montants exprimés en devises et qui résulte de la fluctuation des cours.

Un écart de change est généré si les conditions suivantes sont réunies :

- ☐ les devises des lignes d'écritures n'appartiennent pas à la zone Euro ;
- □ le montant du règlement en devises est égal au montant initial de la facture en devise et un lettrage en devise a été effectué ;
- ☐ il existe un écart entre les montants en monnaie de tenue de comptabilité.



Les écarts de change sont générés grâce au bouton Calcul différence de change.

Exemple

Dans l'exemple précédent, si la devise de la facture est le dollar US, c'est une écriture d'écart de change qui est générée.

Le client s'est acquitté de sa dette, ses mouvements peuvent donc être lettrés. Cependant, votre trésorerie doit constater l'écart dû à la différence de taux de change.

D'un point de vue comptable :

☐ le compte 666 Pertes de change enregistre à son débit les pertes de change,

☐ le compte 766 Gains de change est crédité des gains de change.

Le calcul de l'écart de change s'effectue uniquement s'il y a eu, au préalable, un lettrage en devise.



Devise

Sélectionnez la devise utilisée pour les transactions.

Compte de / à

Sélectionnez les comptes généraux à traiter.

Date de / à

Sélectionnez les dates des écritures.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Date d'opération

Date à laquelle les écritures de régularisation seront enregistrées.

Les modèles et le journal définis dans le «Volet Ajustement lettrage – A propos de ... », page 87 sont repris par défaut pour le calcul de la différence de change. Ils sont toutefois modifiables.

Affectation ou modification d'un registre

La fenêtre «Interrogation générale» permet de modifier ou compléter le ou les registres enregistrés en saisie des journaux.



Le bouton Registres permet d'accéder aux registres éventuellement rattachés à une écriture sélectionnée.

La saisie d'un registre est détaillée dans le paragraphe «Saisie d'un registre», page 465.

Cette fonction n'est accessible que si les registres sont sélectionnés dans le volet «Fichier / A propos de... / Préférences». Cette fonction n'est utilisable que lorsqu'une ligne est sélectionnée.

Impression d'un extrait de compte

Sélection simplifiée - Extrait de compte



Le bouton Imprimer l'extrait de la fenêtre «Interrogation générale» ouvre une fenêtre permettant d'imprimer l'extrait de compte.

Vous sélectionnez par cette fenêtre, le ou les comptes, la période et le type d'écritures devant apparaître dans l'extrait de compte.



Compte de / à

Ces deux zones proposent par défaut le compte interrogé. Vous pouvez saisir ou sélectionner d'autres comptes.

Date de / à

Le programme propose par défaut les dates de début et de fin de période sélectionnées sur la fenêtre d'interrogation.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Lettrage

Zone à liste déroulante offrant le choix entre :

- ☐ Toutes les écritures (valeur par défaut),
- **□** Ecritures lettrées.
- ☐ Ecritures non lettrées.

Si vous demandez les écritures lettrées, le programme donne accès aux zones *Lettrage de / à* permettant de saisir une fourchette de sélection des codes de lettrage à inclure.

Impression du justificatif de solde

Si cette option est cochée, l'édition présentera les écritures non lettrées ou pré-lettrées pour la période et les écritures lettrées avec une ou plusieurs écritures hors période.

Dans ce cas, seules les zones de sélection des comptes sont accessibles, ainsi que la première borne de la fourchette de sélection de dates (renommée Au).

Le justificatif de solde comporte une colonne supplémentaire *Solde progressif* ou *Solde lettre* selon le classement.

Classement

Les écritures peuvent être classées par :

- ☐ Date d'écriture,
- Numéro de pièce,
- ☐ Compte général,
- ☐ Code lettrage monnaie courante,
- ☐ Code lettrage devise,
- ☐ Code pointage

grâce au critère Extrait compte général / Classement du format de sélection complet.

Lorsque le classement porte sur le **Code lettrage en monnaie courante**, le **Code lettrage en devise** ou le **Code pointage**, le justificatif comporte la colonne **Solde lettre**. L'objectif est de justifier l'écart de lettrage ou le solde du pointage.

Imprimer un compte par page

Lorsque cette case est cochée, l'impression est effectuée avec un saut de page après chaque compte.

Selon la norme

Dans le cas où la gestion de la norme IFRS est active, cette fenêtre comporte une zone supplémentaire permettant la sélection des écritures en fonction de cette norme :

- ☐ Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures sont affichées.
- ☐ Nationale : seules apparaissent les lignes de types Les deux et Nationale.
- ☐ IFRS: seules apparaissent les lignes de types Les deux et IFRS.
- ☐ Écritures Les deux: seules apparaissent les lignes de type Les deux.
- ☐ Écritures Nationale: seules apparaissent les lignes de type Nationale.
- ☐ Écritures IFRS: seules apparaissent les lignes de type IFRS.

Bouton Impression en différé



Le bouton Impression en différé permet de différer l'impression tout en conservant en mémoire les critères de sélection demandés. L'impression sera déclenchée, à la demande de l'utilisateur, par la commande *Fichier / Impression différée*.

Bouton Plus de critères



Ce bouton ouvre un format de sélection permettant des sélections plus complètes. Voir ci-après.

Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement.


Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.

Format de sélection - Extrait de compte



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

La fenêtre du format de sélection de l'impression de l'extrait de compte général se présente comme suit.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Extrait compte général	Classement	Date d'écriture, Numéro pièce, Compte tiers, code lettrage monnaie courante, Code lettrage devise, Code pointage	(2)
Extrait compte général	Impression antérieure	Oui, Non	(2)
Extrait compte général	Rupture n° pièce	Oui, Non	(2)

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Extrait compte général Impression justificatif d solde		Oui, Non	(1)
Ecritures comptables	Lettrées sur montant	Toutes, Oui, Non	(1)
Ecritures comptables	Lettrage montant	A saisir	(1)
Ecritures comptables	Pointées	Toutes, Oui, Non	(1)
Ecritures comptables	Pointage	A saisir	(1)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes, Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(1)
Sélection standard	Compte général	A saisir	(1)
Sélection standard	Date	Exercice courant	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Extrait compte général / Classement

Sélectionnez le mode de classement des écritures à retenir : par **Date d'écriture** (proposition par défaut), par **Numéro de pièce**, par **Compte de tiers**.

Extrait compte général / Impression antérieure

Vous pouvez demander l'impression du solde de toutes les écritures antérieures à la période sélectionnée.

Extrait compte général / Rupture n° pièce

Vous pouvez demander une rupture pour les écritures enregistrées avec le même numéro de pièce.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez la devise d'édition de l'extrait de compte général par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :

- ☐ la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
- ☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.

Cliquez ensuite sur le bouton OK ou validez pour lancer l'impression de l'extrait de compte.



Les extraits de compte sont édités selon des modèles de document entièrement paramétrables. Des modèles sont proposés en standard par le programme et stockés dans le répertoire INT_RECH qui lui-même se trouve dans le dossier (ou répertoire) DOCUMENTS. Vous pouvez les ouvrir grâce à l'outil de mise en page intégré et les personnaliser.

Interrogation tiers

Traitement / Interrogation tiers

Cette commande permet d'interroger un compte tiers, de procéder au lettrage ou au pointage des écritures qui l'ont mouvementées, d'imprimer un extrait de compte.



Cliquez sur le bouton Interrogation tiers de la barre d'outils Gestion des tiers pour activer cette commande.




Vous pouvez aussi lancer cette fonction en cliquant sur l'icône Interrogation tiers de la barre verticale Gestion et suivi des tiers.

Son fonctionnement est rigoureusement identique à celui de la commande Interrogation et lettrage d'un compte général, mais porte sur les comptes de tiers. Aussi nous n'en reprenons pas ici le détail.

Reportez-vous à la commande «Interrogation et lettrage», page 490.

Les particularités de cette commande sont

- d'une part la sélection des comptes de tiers qui est proposée par défaut conforme au paramétrage fait dans le volet «Fichier / Á propos de... / Préférences» :
 - □ sélection sur le numéro du tiers ou
 - □ sur son intitulé ;
- d'autre part, la zone à liste déroulante proposée en bas de la fenêtre. Cette zone à liste déroulante permet d'afficher au choix :
 - □ toutes les écritures,
 - ☐ les écritures lettrées,
 - ☐ les écritures non lettrées (valeur par défaut).



Application des normes IFRS

Les lignes affichées dans cette fenêtre dépendent de la position des boutons de la barre d'outils Norme nationale ou IFRS si la gestion de cette norme est active :

	☐ si aucun des boutons n'est actif, toutes les lignes sont affichées quel que soit leur statut (Les deux, Nationale ou IFRS);
	si le bouton Norme nationale est actif, seules les écritures typées Les deux ou Nationale sont affichées ;
	☐ si le bouton Norme IFRS est actif, seules les écritures typées Les deux ou IFRS sont affichées.
√	Les deux boutons de cette barre d'outils ne peuvent pas être actifs simultanément.
√	L'utilisation des boutons de la barre d'outils Norme nationale ou IFRS active le bouton Sélectionner les écri-

Menu contextuel - Interrogation tiers

tures puisque cela revient à effectuer une sélection.

Un menu contextuel est accessible sur la fenêtre d'interrogation d'un compte de tiers.

Les commandes communes à l'ensemble des listes sont présentées dans le «Manuel de la gamme».



Les commandes suivantes sont ajoutées au menu contextuel commun à l'ensemble des listes.

Lettrer/pointer/pré-lettrer les éléments sélectionnés

Cette commande lettre, pointe ou pré-lettre les écritures sélectionnées en fonction du traitement choisi. Activer cette commande revient à cliquer sur le bouton Lettrer/Pointer.

Lettrer automatiquement

Elle affiche la fenêtre «Lettrage automatique» permettant d'indiquer les paramètres du lettrage. Activer cette commande revient à cliquer sur le bouton Lettrage automatique.

Accéder à la fiche du compte tiers

Elle affiche la fiche du compte interrogé. Activer cette commande revient à cliquer sur le bouton Retour au tiers.

Saisir un registre

Elle affiche la fenêtre de saisie d'un registre, de la même manière qu'en cliquant sur le bouton Registres affiché en bas de la fenêtre. Le bouton Registres permet d'accéder aux registres éventuellement rattachés à une écriture sélectionnée.

 \checkmark


La saisie d'un registre révision et/ou taxe doit avoir été demandée dans le volet Fichier / A propos de... / Paramètres.

Visualiser la pièce

Cette commande affiche le détail de la pièce sélectionnée, de la même manière que le bouton Visualisation d'une pièce.

Personnaliser la liste - Interrogation tiers

On peut personnaliser les colonnes de l'interrogation tiers soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande *Fenêtre / Personnaliser la liste*.



Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.

Les colonnes disponibles dépendent du paramétrage fait dans l'option *Fichier / A propos de ... / Options / Organisation*. La colonne *IFRS* n'est proposée que si la gestion de cette norme est active.

Suppression du lettrage, du pointage et du pré-lettrage – Interrogation tiers

Cette fonction est strictement conforme à celle décrite dans la commande «Interrogation et lettrage», page 490 des comptes généraux.


Impression des extraits de compte tiers

Les extraits de comptes tiers peuvent être édités :

- □ sur imprimante,
- uvers la messagerie : avec envoi d'un message à l'adresse e-mail de chaque tiers,
- directement sur Fax avec numérotation automatique du numéro de télécopie pour chaque tiers. Reportez vous au paragraphe Utilisation du driver Fax.

Windows Cette option n'est disponible que sur Windows.

Sélection simplifiée - Extrait de compte tiers



Pour savoir comment renseigner cette fenêtre, reportez-vous au titre «Impression d'un extrait de compte», page 504.

Bouton Générer l'impression sur la messagerie



Le bouton Générer l'impression sur la messagerie permet de diriger l'impression vers un message électronique adressé au contenu de la zone *E-Mail*, soit du service correspondant au service contact sélectionné dans la fonction Fenêtre / Préférences, soit du volet «Identification» du tiers si le service *Principal* est sélectionné.


Windows

L'impression via la messagerie n'est disponible que sous Windows.

Format de sélection - Extrait de compte tiers



En cliquant sur le bouton Plus de critères, la fenêtre du format de sélection de l'extrait de compte tiers s'affiche.



Pour tous détails sur la présentation de cette fenêtre et les méthodes de saisie et de sélection, reportezvous au titre «Impression d'un extrait de compte», page 504.

Impression du justificatif de solde des comptes tiers

Pour tous détails sur l'impression du justificatif de solde des comptes tiers, reportez-vous au titre «Impression d'un extrait de compte», page 504.



Les extraits de compte sont édités selon des modèles de document entièrement paramétrables.

Des modèles sont proposés en standard par le programme et stockés dans le répertoire EXTRAITS qui se trouve lui même dans le répertoire DOCUMENTS.

Vous pouvez les ouvrir grâce à l'outil de mise en page intégré et les personnaliser.

Interrogation analytique


Traitement / Interrogation analytique

Cette commande permet d'interroger et d'imprimer une section analytique.



Cliquez sur le bouton Interrogation analytique de la barre d'outils Comptabilité analytique et budgétaire pour activer cette commande.

Le lancement de cette commande ouvre une fenêtre similaire à l'interrogation générale.



En haut et à gauche de la fenêtre se trouvent les boutons des fonctions.



Le bouton Retour à la section permet l'accès à la fiche de la section analytique sans passer par le menu *Structure*.



Le bouton Imprimer l'extrait permet de lancer l'impression d'un extrait de la section.

Le bouton affiché sur le bord inférieur de la fenêtre propose l'accès à une fenêtre de sélection des écritures.



Le bouton Sélectionner les écritures permet de sélectionner les écritures en fonction des dates de saisie des écritures et des comptes mouvementés.

Cette possibilité est décrite sous le titre «Sélection des écritures analytiques», page 513.

En haut et à droite, le programme affiche sur deux colonnes, débit à gauche, crédit à droite, des informations sur la section considérée.

Totaux

Cette zone représente les cumuls des montants débiteurs et créditeurs analytiques affichés à l'écran.

Solde compte

Cette zone représente le solde débiteur ou créditeur des écritures analytiques affichées.

Application des normes IFRS

Les lignes affichées dans cette fenêtre dépendent de la position des boutons de la barre d'outils Norme nationale ou IFRS si la gestion de cette norme est active :

- □ si aucun des boutons n'est actif, toutes les lignes sont affichées quel que soit leur statut (**Les deux**, **Nationale** ou **IFRS**);
- ☐ si le bouton Norme nationale est actif, seules les écritures typées Les deux ou Nationale sont affichées :
- ☐ si le bouton Norme IFRS est actif, seules les écritures typées Les deux ou IFRS sont affichées.



Les deux boutons de cette barre d'outils ne peuvent pas être actifs simultanément.



L'utilisation des boutons de la barre d'outils Norme nationale ou IFRS active le bouton Sélectionner les écritures puisque cela revient à effectuer une sélection.

Sélection des mouvements analytiques

Trois zones à listes déroulantes permettent de sélectionner les mouvements à traiter.

Plan analytique

La zone à liste déroulante affichée à droite du bouton Imprimer l'extrait permet de sélectionner le plan analytique de la section à traiter (enregistré dans le volet «Fichier / A propos de... / Options»).

Section/Classement

Choisissez le mode de sélection de la section à traiter : d'après son numéro de section ou le contenu de son classement (rappelons que ce sont, par défaut, les 17 premiers caractères de l'intitulé).

Choisissez ensuite la section à traiter sur la zone en regard.



Rappelons que lorsqu'une section est déjà mentionnée dans la zone de la zone à liste déroulante, la liste affichée est réduite à son numéro. Pour retrouver la liste complète, il est nécessaire de supprimer d'abord la section affichée en utilisant la touche RET. ARR..

Pour afficher la liste des mouvements, validez par la touche ENTRÉE.



Les boutons Précédent et Suivant de la barre d'outils Navigation permettent de faire défiler successivement les sections suivant et précédant la section sélectionnée.

Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de valider pour faire apparaître les lignes qui sont automatiquement affichées.

La barre d'outils Navigation propose trois critères de tri.

Code journal et Période (valeur par défaut),
Numéro de compte général et Date d'écriture
Date d'écriture et Numéro de pièce.

Sélection du type d'écritures

La zone à liste déroulante accessible sur le bord inférieur de la fenêtre permet de sélectionner le type des écritures à afficher :

	Toutes	les	écritures	(valeur	par	défaut))
--	--------	-----	-----------	---------	-----	---------	---

- uniquement les **Ecritures analytiques**, issues de la ventilation d'une écriture générale,
- uniquement les **Reports analytiques**, issus de l'exercice précédent,
- uniquement les **OD analytiques**, saisies par la commande *Traitement / Saisie des OD analytiques*.

Les cumuls et soldes affichés en haut et à droite de la fenêtre dépendent des écritures sélectionnées ici.

Sélection des écritures analytiques

Le bouton Sélectionner les écritures disposé sur le bord inférieur de la fenêtre «*Interrogation analytique*», permet de définir la période d'enregistrement des écritures à traiter, ainsi qu'une fourchette de comptes généraux.

Si le nombre d'écritures enregistrées est important, vous pouvez ainsi limiter le nombre de lignes affichées.



La sélection proposée par défaut est la plus large : les dates sont celles de l'exercice en cours et tous les comptes sont sélectionnés. La sélection des écritures peut s'effectuer sur les cinq exercices en ligne.

Cliquez sur le bouton OK pour que le programme tienne compte des nouvelles dates saisies ou sur le bouton Annuler pour conserver les propositions par défaut.

Liste des mouvements - Interrogation analytique

our chaque mouvement enregistre, le programme rappelle :
☐ Code journal,
□ Date,
☐ Numéro de pièce,
☐ Numéro de compte général,
☐ Libellé d'écriture,
☐ Type d'écriture analytique représenté par une icône:
pour les Ecritures analytiques,
pour les Reports analytiques,
pour les OD analytiques, saisies par la commande Traitement / Saisie des OD analytiques,
☐ Quantité/devise analytique,
☐ Montant analytique débit/crédit,
☐ Montant débit/crédit, pour les écritures analytiques uniquement.

Affichage de l'écriture d'origine d'une ventilation analytique

Pour afficher l'écriture enregistrée, double-cliquez sur la ligne qui vous intéresse.

La saisie d'une écriture analytique est décrite sous le titre «Ventilation analytique d'une ligne de journal», page 458.

La saisie d'une OD analytique est décrite sous le titre «Saisie des OD analytiques», page 417.

Suppression d'une ligne

Si la pièce affichée est de type **Report analytique** () ou **OD analytique** (), vous pouvez supprimer une ou plusieurs lignes : sélectionnez la ou les lignes et cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation ou utilisez la fonction correspondante du menu contextuel.



Les sélections multiples sont possibles.

Le programme vous demande confirmation avant de procéder à la suppression.



La suppression d'une écriture d'OD analytique peut également être effectuée par la commande Traitement / Recherche d'écritures.

Modification d'une écriture analytique

Les informations suivantes d'une écriture d'OD peuvent être modifiées :

- ☐ En-tête de pièce :
 - ☐ Date de pièce,
 - N° facture,
 - ☐ Libellé,
 - ☐ Compte général,
- ☐ Lignes de pièces.



La modification d'une écriture d'OD analytique peut également être effectuée par la commande Traitement / Recherche d'écritures.

Impression d'un extrait de compte de la section



Le bouton Imprimer l'extrait ouvre une fenêtre de dialogue permettant d'imprimer l'extrait de compte de la section.

Sélection simplifiée - Impression d'une section

Vous sélectionnez par cette fenêtre, le plan analytique, la ou les sections et la période devant apparaître dans l'extrait de compte.



Plan / Section de / à

Le programme propose par défaut la section interrogée.

Utilisez les zones à listes déroulantes pour choisir les sections limites, après avoir vidé les zones de sélection.

Date de / à

Le programme propose par défaut les dates de début et de fin de période sélectionnées sur la fenêtre d'interrogation.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Selon la norme

Dans le cas où la gestion de la norme IFRS est active, cette fenêtre comporte une zone supplémentaire permettant la sélection des écritures en fonction de cette norme :

	Foutes (valeur par défaut) : toutes les écritures sont affichées.
	Nationale : seules apparaissent les lignes de types Les deux et Nationale
	IFRS: seules apparaissent les lignes de types Les deux et IFRS.
	Écritures Les deux: seules apparaissent les lignes de type Les deux.
□ Í	Écritures Nationale: seules apparaissent les lignes de type Nationale.
□Í	Écritures IFRS: seules apparaissent les lignes de type IFRS.

Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.



Le bouton Imprimer en différé permet de différer l'impression tout en conservant en mémoire les critères de sélection demandés. L'impression sera déclenchée, à la demande de l'utilisateur, par la commande *Fichier / Impression différée*.

Format de sélection - Impression d'une section



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.





Les formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Extrait analytique	Report antérieur exo en cours	Oui, Non	(2)
Extrait analytique	Report antérieur exo antérieur(s) Oui, Non		(2)
Extrait analytique	Type d'écriture	Toutes , Ecritures analytiques, Reports analytiques, OD analytiques	(2)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes, Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(1)
Sélection standard	Date	Exercice courant	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)
Ecritures analytiques	10 plans	Premier plan	(1)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Extrait analytique / Report antérieur exo en cours

Vous pouvez demander l'impression du solde de toutes les écritures antérieures à la période sélectionnée.

Extrait analytique / Report antérieur exo antérieur(s)

Vous pouvez demander l'impression du solde des écritures des exercices antérieurs.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez la devise d'édition de l'extrait analytique par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :

- ☐ La devise de tenue de compte (valeur par défaut),
- ☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.

Extrait analytique/Imp. des écritures de report :

Indiquez si oui ou non, vous souhaitez obtenir l'impression des écritures analytiques de report.

Cliquez ensuite sur le bouton OK ou validez pour lancer l'impression de l'extrait de compte.



Les extraits analytiques sont édités selon des modèles de document entièrement paramétrables. Des modèles sont proposés en standard par le programme et stockés dans le répertoire INT_RECH qui se trouve lui même dans le dossier (ou répertoire) DOCUMENTS.

Vous pouvez cependant les ouvrir grâce à l'outil de mise en page intégré et les personnaliser.

Gestion des extraits

Traitement / Gestion des extraits

Cette commande permet le suivi des extraits de comptes.

Version Cette fonction n'est disponible que dans la version Pack +.

Vous pouvez utiliser le bouton Gestion des extraits de la barre d'outils Comptabilité générale pour lancer cette fonction.

En cas de gestion de la norme IFRS, seules les écritures des types Les deux ou Nationales sont concernées. Les écritures de type IFRS en sont exclues.

La commande Rapprochement bancaire automatique permet le rapprochement des extraits de compte de chacune des banques avec les écritures comptables enregistrées et ceci de manière automatique.

Il n'est pas possible de faire de rapprochement manuel sur les extraits enregistrés par cette fonction. Seul le rapprochement automatique peut être utilisé.

Le rapprochement automatique des extraits de comptes avec les écritures comptables est présenté dans les commandes «Rapprochement bancaire automatique», page 530.

A l'attention des utilisateurs des versions précédentes du programme : toutes les opérations de génération des écritures de trésorerie sont désormais assurées par la fonction Saisie des opérations bancaires du menu Traitement qui propose de nombreuses fonctionnalités supplémentaires.

Voir la fonction «Saisie des opérations bancaires», page 384.


Les titres suivants regroupent les explications sur cette fonction :

«Liste des extraits de compte», page 518,
«Consultation des extraits de compte», page 520,
«Saisie d'un extrait / modification d'un extrait», page 521,
«Liste des écritures rapprochées – Extraits de compte», page 526,
«Libellés complémentaires – Extraits de compte», page 527,
«Impression de l'extrait», page 528,

□ «Intégration des extraits reçus de la banque par modem», page 528.

Liste des extraits de compte

La commande *Gestion des extraits* permet le suivi de ces extraits de comptes. Les extraits de comptes peuvent être saisis manuellement ou intégrés automatiquement via un modem. Au lancement de cette commande, le programme affiche la liste des banques et des comptes créés dans le fichier comptable. Il affiche également les devises définies au niveau des comptes bancaires.



Cette liste présente tous les comptes bancaires enregistrés par la commande *Structure / Banques*, regroupés par banque.



Le bouton Incorporer permet de récupérer les extraits de compte reçus de la banque par modem (voir plus loin).

Menu contextuel - Comptes bancaires

Un menu contextuel est disponible sur la liste des comptes bancaires de la gestion des extraits comme sur la plupart des fenêtre présentant des listes d'éléments.



Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Seules les commandes suivantes sont disponibles :

- ☐ Sélectionner tout,
- ☐ Dessélectionner l'élément courant,
- ☐ Dessélectionner tout,
- ☐ Personnaliser la liste.

Une commande supplémentaire est disponible :

Incorporer des extraits

Cette commande donne le même résultat que cliquer sur le bouton Incorporer. Voir plus loin les explications sur cette fonction.

Personnaliser la liste – Comptes bancaires

On peut personnaliser la liste des comptes bancaires de la gestion des extraits soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande *Fenêtre / Personnaliser la liste*.



Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.

Consultation des extraits de compte



Il suffit de faire un double-clic sur la ligne d'un compte, ou de la sélectionner puis de cliquer sur le bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation, pour accéder à la liste de ses extraits.

La fenêtre d'affichage indique dans son titre la devise du compte.



La liste des extraits par compte est classée par ordre décroissant de date, de l'extrait le plus récent au plus ancien.

Colonne Type

Elle indique comment l'extrait a été enregistré en comptabilité :

- ☐ le symbole ci-contre correspond aux extraits téléchargés.

Colonne Référence

Cette colonne mentionne la référence de chaque extrait de compte.

Colonne Etat

Cette colonne indique par une icône si l'extrait est :

- ☐ rien : non rapproché,
- □ **d** partiellement rapproché,
- □
 ✓ totalement rapproché.

La liste des extraits peut être imprimée par la commande Rechercher de la barre d'outils Navigation. Voir le «Manuel de la gamme» à ce propos.

La date et le nouveau solde de l'extrait sont ensuite mentionnés.



Pour consulter le contenu d'un extrait, sélectionnez-le sur la liste puis cliquez sur le bouton Consulter de la barre d'outils Navigation.



Pour modifier le contenu d'un extrait, sélectionnez-le sur la liste puis cliquez sur le bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation ou faites un double-clic sur sa ligne.



Pour saisir manuellement un extrait, cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation pour afficher la fenêtre de création.



Le bouton Supprimer permet de supprimer le dernier extrait si aucune de ses lignes n'est rapprochée.

Menu contextuel de la liste des extraits de comptes

Un menu contextuel est disponible sur la liste des extraits.



Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Personnaliser la liste des extraits de compte

On peut personnaliser la liste des extraits soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande *Fenêtre / Personnaliser la liste*.



Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.

Saisie d'un extrait / modification d'un extrait


Le programme permet de saisir ou de modifier manuellement les extraits de comptes.

Ceci permet de travailler même si l'extrait de compte ne peut pas être récupéré de la banque pour cause d'incident ou si vous n'êtes pas équipé de modem.

La fenêtre de saisie d'un extrait présente dans son titre la devise du compte. On y accède :

- si un extrait est déjà présent : en faisant un double-clic sur sa ligne ou en la sélectionnant et en cliquant sur le bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation ;
- pour créer manuellement un extrait : en cliquant sur le bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation.

L'incorporation des extraits reçus de la banque par téléchargement est décrite sous le titre «Incorporation des extraits et gestion de la devise RIB», page 529



La barre d'outils Navigation propose comme modes de tri de cette liste :

- ☐ Date d'opération (proposé par défaut),
- ☐ Date de valeur,
- ☐ Etat (mouvement rapproché ou non rapproché).

Bouton Solde du journal



Le bouton Solde du journal ouvre une fenêtre qui affiche les soldes du journal de trésorerie rattaché au RIB en cours de saisie, dans la monnaie de tenue de compte et dans la devise du RIB.

Voir le titre «Solde du journal», page 524.

Bouton Imprimer l'extrait



Le bouton Imprimer l'extrait ouvre une fenêtre de dialogue permettant d'imprimer l'extrait de compte.

Voir plus loin le titre «Impression de l'extrait», page 528

Bouton Voir les écritures comptables rapprochées

Lorsque le mouvement sélectionné est rapproché, le bouton Voir les écritures comptables rapprochées disposé sur le bord inférieur de la fenêtre permet d'afficher les écritures comptables pointées avec ce mouvement.

Voir le titre «Liste des écritures rapprochées – Extraits de compte», page 526.

Bouton Libellés complémentaires

Ce bouton disposé sur le bord inférieur de la fenêtre permet d'ouvrir une fenêtre «*Enregistrements complémentaires*» qui permet de connaître le contenu des libellés complémentaires dans le cas où l'écriture sélectionnée en comporterait.

Voir le titre «Libellés complémentaires – Extraits de compte», page 527.

En haut à gauche de la fenêtre, le programme affiche les zones suivantes, correspondant au fichier "Extrait" normalisé :

Ancien solde au

Le programme affiche la *Date nouveau solde* du précédent extrait saisi ou téléchargé pour le compte ainsi que le solde correspondant.

Nouveau solde au

Saisissez la date et le solde de l'extrait de compte. Cette date peut être modifiée, uniquement sur le dernier extrait, et si aucun mouvement de l'extrait n'est rapproché.

Cette zone comporte un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Référence extrait

Le programme renseigne cette zone automatiquement par : «*Ext.*» suivi de la date du nouveau solde pour un extrait saisi. Pour un extrait incorporé, cette zone comporte la mention «*Extrait*», puis la date du nouveau solde. Vous pouvez modifier cette référence (35 caractères alphanumériques sont disponibles) si aucun mouvement de l'extrait n'est rapproché. Cette référence doit être unique.

En haut à droite de la fenêtre, le programme indique :

A imputer

Il s'agit de la différence entre l'ancien solde et le nouveau solde.

Totaux extraits

Le programme indique les cumuls débits et crédits des mouvements de l'extrait.

Ils correspondent aux soldes débit ou crédit des mouvements restant à saisir pour atteindre le nouveau solde.



Les lignes A imputer et Reste à imputer sont calculées uniquement si vous avez saisi un nouveau solde.

Le contenu de l'extrait est saisi dans les zones situées au dessus des titres des colonnes (comme pour la saisie des journaux). Les valeurs affichées peuvent être modifiées tant que le mouvement n'est pas rapproché avec la comptabilité.



Les colonnes mentionnées ci-dessous sont toutes celles qui sont disponibles dans la fonction Personnaliser la liste. Elles ne sont pas forcément toutes affichées sur votre écran.

Colonne Date opération

La date d'opération correspond à la date du mouvement ; à saisir sous la forme *jjmmaa*.

Cette date doit être antérieure ou égale à la date de *Nouveau solde*.

Colonne Date valeur

La date de valeur correspond à la date à laquelle l'opération est réellement enregistrée à la banque ; à saisir sous la forme JJMMAA.

Colonnes N° compte tiers / N° compte général

Ces deux zones permettent de saisir les comptes d'affectation comptable du mouvement bancaire.

Elles s'affichent uniquement si l'option *Génération des écritures de trésorerie* du volet *Fichier / A propos de ... / Paramètres* est cochée.

Colonne Libellé

Le libellé de l'opération est saisi sur 31 caractères alphanumériques maximum.

Colonne N° pièce

Vous disposez de 7 caractères numériques maximum pour le saisir.

Colonne Etat

Colonne Indisponible

Il s'agit de l'indice d'indisponibilité au niveau de la banque. Cet indice n'est pas traité par le programme.

Colonne Exonéré

Il s'agit de l'indice d'exonération de commission de compte. Cet indice n'est pas traité par le programme, mais il figure dans le fichier extrait.

Colonne Débit

Saisissez le décaissement sur 14 caractères numériques.

Colonne Crédit

Saisissez l'encaissement sur 14 caractères numériques.



Rappelons que les extraits bancaires sont incorporés ou saisis selon un des sens comptables suivants :

- un solde débiteur est signé «positif»,
- un solde créditeur est signé «négatif».

Rappelons aussi que le rapprochement concerne le compte de banque et que, par conséquent, le sens débit/crédit est inversé. Les saisies ne doivent pas être signées.

Colonne Référence

A saisir sur 16 caractères alphanumériques maximum.

Colonne Code AFB

A saisir sur 2 caractères numériques maximum.

Colonne Montant tenue

Lorsque la monnaie de tenue de comptabilité est l'euro et qu'un montant en francs est incorporé, cette colonne indique le montant d'origine en francs exact recalculé grâce à l'indice SIT. Ce montant est calculé quelle que soit la devise du RIB, selon le cours à la date d'incorporation.

Reportez-vous aux explications données plus loin dans ce chapitre pour connaître le principe de l'indice SIT et ses valeurs.

Par défaut, le programme n'affiche pas cette colonne. Elle est disponible par la commande *Personnaliser la liste*

Colonne Code opération interne

A saisir sur 4 caractères alphanumériques maximum.

Colonne Code nature

A saisir sur 3 caractères alphanumériques maximum.

Colonne Code motif de rejet

Le programme propose les codes enregistrés dans les options de la commande *Fichier / A propos de....* Sélectionnez l'un de ces codes ou le choix **Aucun**.

Solde du journal



La fenêtre «Solde du journal...» affiche les soldes du journal de trésorerie rattaché au RIB en cours de saisie, dans la monnaie de tenue de compte et dans la devise du RIB. Elle s'ouvre en cliquant sur le bouton Solde du journal dans la fenêtre de l'extrait.



Ancien solde

- ☐ Dans la monnaie de tenue de compte : le programme affiche le solde à nouveau.
- ☐ Dans la devise du RIB : le programme affiche le solde à nouveau, dans la devise du RIB ou la monnaie de tenue de compte convertie.

Totaux rapprochés

- ☐ Dans la monnaie de tenue de compte : le programme calcule le cumul des écritures comportant un n° de pièce de trésorerie.
- Dans la devise du RIB : le programme calcule le cumul des écritures comportant un n° de pièce de trésorerie, en devise du RIB ou monnaie de tenue de compte convertie.

Totaux non rapprochés


- ☐ Dans la monnaie de tenue de compte : le programme calcule le cumul des écritures ne comportant pas de n° de pièce de trésorerie.
- ☐ Dans la devise du RIB : le programme calcule le cumul des écritures ne comportant pas de n° de pièce de trésorerie, en devise du RIB ou monnaie de tenue de compte convertie.

Nouveau solde

- ☐ Dans la monnaie de tenue de compte : le nouveau solde correspond à l'ancien solde auquel vous rajoutez les totaux rapprochés et non rapprochés débits et auquel vous soustrayez les totaux rapprochés et non rapprochés crédits.
- ☐ Dans la devise du RIB : le nouveau solde correspond à l'ancien solde auquel vous rajoutez les totaux rapprochés et non rapprochés débits et auquel vous soustrayez les totaux rapprochés et non rapprochés crédits.

Menu contextuel des colonnes de l'extrait

Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de l'extrait.



Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Il n'est pas possible, dans ce menu contextuel, d'utiliser les commandes suivantes :

□ Voir/Modifier l'élément sélectionné,

☐ Consulter l'élément sélectionné.


Une fonction spécifique apparaît dans ce menu.

Voir le rapprochement effectué

Cette fonction a le même effet que le bouton Voir les écritures comptables rapprochées.

Personnaliser la liste de l'extrait

On peut personnaliser les colonnes de l'extrait soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande *Fenêtre / Personnaliser la liste*.



Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.

Deux nouvelles colonnes apparaissent dans cette fonction. Elles sont toutes deux masquées par défaut.

Colonne Libellé complémentaire 1

Permet d'afficher une colonne qui présentera la contenu du premier libellé complémentaire affecté à l'écriture s'il y a lieu.

Colonne Position libellé

Permet d'afficher une colonne qui présentera une icône particulière dans le cas où la ligne correspondante comporterait un ou plusieurs libellés complémentaires.

Liste des écritures rapprochées - Extraits de compte

Lorsque le mouvement sélectionné est rapproché (une coche est présente dans la colonne *Etat*), le bouton Voir les écritures comptables rapprochées permet d'afficher les écritures comptables pointées avec ce mouvement.




Si le mouvement sélectionné n'est pas rapproché, seul le montant mouvementé sera présenté sur cette fenêtre.

Rappelons que le rapprochement est effectué par la commande Rapprochement bancaire automatique du menu Traitement.

Le rapprochement automatique des extraits de comptes avec les écritures comptables est présenté sous les titres «Rapprochement bancaire automatique», page 530.

Sélectionnez le mouvement puis cliquez sur le bouton Voir les écritures comptables rapprochées. La fenêtre *«Écritures rapprochées»* s'ouvre.



Aucune intervention de votre part n'est possible sur cette fenêtre. Cliquez sur le bouton OK pour la refermer. Si vous souhaitez annuler le rapprochement, utilisez la commande *Traitement / Rapprochement bancaire automatique*.

Libellés complémentaires - Extraits de compte

En gestion des extraits, le programme importe les enregistrements «05» (également appelés «2 bis») qui contiennent des informations complémentaires concernant l'enregistrement «04» (mouvements) qui les précède. Ces informations sont facultatives et ne seront délivrées par les banques qu'aux clients qui les demandent.

Il existe trois types d'enregistrements complémentaires :

- un enregistrement 05 non normalisé de 41 caractères alphanumériques affiché sur les positions 41 à 79 de chaque ligne du fichier d'importation ;
- un enregistrement 05 normalisé CFONB avec le qualifiant LIB (texte LIBre) : zone de texte libre de 70 caractères alphanumériques sur les positions 49 à 118 de chaque ligne du fichier d'importation ;
- un enregistrement 05 normalisé CFONB avec le qualifiant MMO (Montant et Monnaie d'Origine) qui précise le montant et la monnaie d'origine si l'opération a été initiée dans une monnaie autre que celle de l'extrait et que la banque connaît cette information.

Le nombre d'enregistrements «05» liés à un «04» est illimité.


Dans la fenêtre «*Extrait*», une écriture qui comporte des libellés complémentaires est repérée par une icône particulière dans la colonne *Position libellé*.

La colonne *Libellé complémentaire 1* affiche le contenu du premier libellé complémentaire.

Pour afficher les autres, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez la ligne comportant des libellés complémentaires.
- 2. Cliquez sur le bouton Libellé complémentaire disposé sur le bord inférieur de la fenêtre.

La fenêtre «Enregistrements complémentaires» qui s'ouvre affiche les libellés complémentaires dans l'ordre où ils ont été enregistrés.



Le premier des libellés complémentaires est imprimé sur une ligne particulière en dessous de la ligne du mouvement lors de l'impression des extraits bancaires.

Impression de l'extrait



Le bouton Imprimer l'extrait ouvre la fenêtre de dialogue de l'imprimante permettant d'imprimer l'extrait de compte.

Les libellés complémentaires seront imprimés sur des lignes séparées en dessous du mouvement auquel ils se rapportent.

Intégration des extraits reçus de la banque par modem

Le bouton Incorporer de la liste des comptes bancaires permet de récupérer le ou les extraits de compte reçus de la banque par modem. Ces fichiers doivent se trouver dans le répertoire C:\TEL-BACW sur Windows (si le répertoire de stockage TELBAC proposé lors de l'installation du programme a été conservé) et dans DOSSIER SYSTÈME:TRANSFERTS EN ATTENTE:FICHIER TRANSMIS sur Macintosh.



Si l'option **Suppression extraits après incorporation** du volet A propos de... / Préférences est cochée, le programme supprimera automatiquement le fichier de transfert des extraits de comptes après l'avoir enregistré (téléchargé) dans le fichier comptable.

Le programme contrôle :

- que le R.I.B. de l'extrait corresponde à un compte bancaire créé,
- que la devise du RIB de l'extrait corresponde bien à la devise définie au niveau du compte bancaire du fichier comptable,
- ue l'Ancien solde (date et montant) corresponde au Nouveau solde du dernier extrait,
- que le *Nouveau solde* égale l'*Ancien solde* ajouté aux *Mouvements*.

Pour un extrait téléchargé, le programme refuse la modification des zones suivantes :

- ☐ Date ancien solde.
- ☐ Date nouveau solde,
- ☐ Date d'opération,
- ☐ Date de valeur,
- ☐ Montant,
- □ Code opération interne,

Code AFB,
Code motif rejet.

Incorporation des extraits et gestion de la devise RIB

Lors de l'incorporation d'un extrait, le programme contrôle que la devise du RIB de l'extrait soit la même que la devise définie au niveau du compte bancaire du fichier comptable. Dans le cas contraire, le programme affiche un message d'alerte bloquant.

«Le compte bancaire XXX avec la devise YYY n'existe pas dans ce dossier! Le relevé correspondant du fichier ZZZ ne peut être intégré!»

Seul le RIB concerné est alors rejeté. Le reste du fichier est incorporé si la combinaison RIB - devise existe dans le fichier comptable et que le relevé est correct.

Au moment de l'incorporation des extraits, pour les RIB en Euro dont le montant d'origine était en *Franc* français, le *Montant tenue* est automatiquement calculé par l'application de la parité Euro/*Franc* et de l'indice SIT.

Les valeurs de l'indice SIT sont les suivantes :

la lettre E indique que le montant d'origine est en euro,
la lettre F indique que le montant d'origine est en francs sans écart d'arrondi,
les numéros 2, 3, 4, 6, 7, 8 indiquent que le montant d'origine est en francs avec un écart d'arrondi
respectivement de –3, -2, -1, 1, 2, 3 centimes,

un blanc indique que l'origine du montant est inconnue.

Exemple

Soit: 1 Euro = 6,55957 Francs français.

Dans ce cas, 1208 Francs français équivalent à 184,16 Euros.

La reconversion en Francs français de ce montant en Euro donne 1208,01 Francs.

Il existe donc un écart de 1 centime.

Pour pouvoir retrouver le montant d'origine en francs français, on appliquera au montant l'indice SIT 4 qui correspond à -1 centime d'écart

Rapprochement bancaire automatique

Traitement / Rapprochement bancaire automatique

Cette commande permet de rapprocher les extraits de compte et les écritures de comptabilité automatiquement ou manuellement, et d'enregistrer automatiquement les écritures d'ajustement.

Le programme permet d'effectuer le rapprochement des extraits de compte de chacune des banques avec les écritures comptables enregistrées sur les journaux correspondants.

X

Seules peuvent être rapprochées des écritures de types Les deux ou Nationale en cas de gestion de la norme IFRS.

Si, lors de la création des journaux de banque (commande *Structure / Codes journaux*), l'option *Contrepartie à chaque ligne* a été cochée, vous pouvez selon le choix réalisé effectuer vos rapprochements bancaires, soit sur les contreparties, soit sur les comptes de trésorerie.

Dans le cas d'un rapprochement sur les comptes de trésorerie, ce sont les écritures enregistrées sur les comptes de trésorerie qui sont rapprochées.

Vous pouvez modifier le mode de rapprochement des écritures du journal, uniquement si aucune écriture n'a déjà été rapprochée.

Dans le cas contraire, il est proposé à l'utilisateur de créer un nouveau journal de trésorerie, dans lequel seront reportées les écritures de l'ancien journal :

en détail pour les écritures non rapprochées,
en détail (si vous le souhaitez) ou en solde (par défaut) pour les écritures déjà rapprochées.

Dans ce dernier cas, l'option *Mise en sommeil* demandée lors de la création du journal (commande *Structure / Codes journaux*), vous permet d'éviter la saisie sur les journaux soldés.

L'importation et la mise à jour en direct sont également interdits sur les journaux soldés.



Le bouton Rapprochement bancaire automatique de la barre d'outils Comptabilité générale ouvre la fenêtre des rapprochements bancaires automatiques comme la commande *Traitement / Rapprochement bancaire automatique*.

Les titres suivants détaillent les opérations réalisées par cette fonction :

«Rapprochement bancaire et gestion des devises», page 531,
«Présentation de la fenêtre Rapprochement bancaire», page 532,
«Sélection des mouvements», page 535,
«Rapprochement automatique», page 537,
«Rapprochement manuel», page 538,
«Tableau récapitulatif des combinaisons de rapprochement», page 539,
«Annulation d'un rapprochement», page 542,
«Effet du rapprochement sur les extraits de compte», page 542,
«Impression du rapprochement», page 542.

Rapprochement bancaire et gestion des devises

Le rapp	rochement bancaire s'effectue au choix :
	oit dans la devise du RIB,
	oit dans la monnaie de tenue de comptabilité.
Ce choi:	x est paramétré dans le «Volet Paramètres - A propos de», page 69.
Rapp	rochement des écritures dans la devise du RIB
	cas où le rapprochement est demandé dans la devise du RIB des comptes bancaires, les écritures tées de la façon suivante :
☐ s	i la devise des écritures comptables correspond à la devise du RIB, celles-ci sont lues directement
	i la devise des écritures comptables ne correspond pas à la devise du RIB, les montants de celles-cont convertis dans la devise du RIB, au cours en vigueur à la date de rapprochement ;
1	es mouvements bancaires sont obtenus par simple lecture des extraits bancaires intégrés.
	e comptable est obtenu par cumul des écritures comptables converties et non par conversion du es écritures comptables.
pouvez caire et	s écritures non encore enregistrées en comptabilité, mais présentes dans l'extrait bancaire, vous générer des écritures d'ajustement (les agios par exemple). Dans ce cas, la devise du compte ban le montant de l'extrait sont alors reportés dans les colonnes Devise et Montant devise si l'option en devise est cochée dans la fiche du compte.
Rapp lité	rochement des écritures dans la monnaie de tenue de comptabi-
	cas où le rapprochement est demandé dans la monnaie de tenue de comptabilité, les écritures sont de la façon suivante :
1	es écritures comptables sont lues directement ;
	i les extraits bancaires sont exprimés dans la monnaie de tenue de comptabilité, les mouvements pancaires sont obtenus par simple lecture ;
	i les extraits bancaires sont exprimés dans une devise différente de la monnaie de tenue de compta vilité, les montants des mouvements sont convertis.
	SIT, présenté dans la commande Traitement / Gestion des extraits, permet de retrouver le montant e exact en Francs, lorsque les écritures sont exprimées en euros.
Pour les	écritures non encore enregistrées en comptabilité, mais présentes dans l'extrait bancaire, vous

Gestion des ajustements en devise

sie en devise est cochée dans la fiche du compte.

Dans le cas où la devise du RIB est différente de la monnaie de tenue de comptabilité et où il existe des déséquilibres dans le rapprochement, les ajustements sont générés dans la devise du RIB si les comptes utilisés ont l'option *Saisie en devise* cochée dans leur volet «Fiche principale» (commande *Traitement / Plan comptable*).

pouvez générer des écritures d'ajustement (les agios par exemple). Dans ce cas, la devise du compte bancaire et le montant de l'extrait sont alors reportés dans les zones **Devise** et **Montant devise** si l'option **Sai-**

Cela permet de retrouver l'origine des écarts de rapprochement enregistrés.


Préconisations

Pour éviter les discordances entre la banque et la comptabilité du fait des écarts de conversion, il est fortement conseillé d'adopter la méthode suivante :

- Passez par un journal intermédiaire et regroupez les écritures comptables pour toutes les opérations pour lesquelles la banque effectue un regroupement par date (remise de chèques, virements, prélèvements, effets à l'encaissement...). La comptabilité est alors le reflet de la banque en ce qui concerne l'enregistrement des écritures.
- ☐ Effectuez le rapprochement sur les comptes de banque pour éviter les problèmes liés à la somme des montants convertis.

Présentation de la fenêtre Rapprochement bancaire

Quand vous lancez cette commande, le programme ouvre la fenêtre de sélection des mouvements à traiter «*Rapprochement bancaire*».



Cette fenêtre est composée de deux parties distinctes :

- □ la partie haute de la fenêtre présente, après sélection du code journal, l'extrait non totalement rapproché le plus récent, c'est-à-dire celui qui comporte au moins une écriture non rapprochée,
- □ la partie basse présente les écritures comptables enregistrées sur le journal sélectionné.

Ces informations ne sont ni saisissables ni modifiables.

Le programme récupère les extraits de comptes (saisis ou incorporés) tels qu'ils ont été enregistrés dans la commande Gestion des extraits et les écritures comptables saisies dans les journaux.

La partie haute de la fenêtre permet de sélectionner le *Code journal* sur lequel ont été enregistrées les écritures à pointer. La zone *Extrait* permet de sélectionner l'extrait de compte à pointer. Dans tous les cas, seuls les extraits de compte correspondant au journal de banque choisi sont proposés.

En haut à droite de la fenêtre le programme affichera, après sélection du journal et de l'extrait :

Solde comptable

Cette zone présente le solde du compte de trésorerie associé au journal à la date sélectionnée (partie basse de la fenêtre).

Solde bancaire

Cette zone présente le nouveau solde de l'extrait de compte sélectionné (partie haute de la fenêtre).

Solde lettre

Au fur et à mesure des pointages, le programme indique le solde du rapprochement en cours.

Bouton Libellés complémentaires

Ce bouton est disposé sur le bord inférieur de la liste du haut. Il permet, lorsque la ligne sélectionnée comporte les libellés complémentaires, d'ouvrir une fenêtre «Enregistrements complémentaires» qui en montre la liste.

Cette fenêtre est décrite sous le titre «Libellés complémentaires – Extraits de compte», page 527.

Les boutons accessibles entre les deux listes sont les suivants :



Le bouton Rapprocher automatiquement affiche la fenêtre «Rapprochement automatique» permettant d'indiquer les paramètres du pointage.



Le bouton Rapprocher manuellement pointe les écritures sélectionnées manuellement.



Le bouton Annuler un rapprochement permet d'annuler le rapprochement des écritures marquées par une lettre ou une fourchette de lettres.



Le bouton Imprimer le rapprochement ouvre une fenêtre de dialogue permettant d'imprimer l'état de rapprochement.

La zone *Lettre rapprochement* indique la lettre qui sera affectée aux mouvements pointés.



Le bouton Sélectionner les écritures permet de sélectionner les écritures comptables (liste du bas) en fonction de plusieurs critères croisés : date, montants et lettre.

Sélection des écritures

La zone à liste déroulante disposée sur le bord inférieur de la fenêtre vous propose également de sélectionner les écritures comptables :

- ☐ Toutes les écritures,
- ☐ Ecritures rapprochées,
- ☐ Ecritures non rapprochées (valeur par défaut).

Le rafraîchissement des informations a lieu immédiatement.

Menus contextuels du rapprochement automatique

Deux menus contextuels sont accessibles dans la fenêtre «Rapprochement bancaire automatique», l'un sur la liste des mouvement de l'extrait (liste du haut), l'autre sur la liste des mouvements dans le journal sélectionné (liste du bas).

Ces menus ne diffèrent que par les possibilités de tri des lignes.

Dans les deux cas, la commande Ajouter un élément est indisponible.

Menu contextuel des mouvements de l'extrait



Les commandes communes à l'ensemble des menus contextuels sont présentées dans le «Manuel de la gamme».

Menu contextuel des mouvements bancaires



Les commandes suivantes sont spécifiques au rapprochement automatique et se retrouvent dans les deux menus.

Rapprocher automatiquement

Elle affiche la fenêtre «Rapprochement automatique» permettant d'indiquer les paramètres du pointage. Activer cette commande revient à cliquer sur le bouton Lettrage automatique.

Pointer les éléments sélectionnés

Cette commande pointe les écritures sélectionnées. Activer cette commande revient à cliquer sur le bouton Rapprocher manuellement.


Personnaliser les listes du rapprochement bancaire automatique

On peut personnaliser les colonnes de la fenêtre du rapprochement bancaire automatique soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande *Fenêtre / Personnaliser la liste*.



Ici aussi, les fenêtres de personnalisation diffèrent selon la liste sur laquelle on demande leur ouverture. La fenêtre de paramétrage qui s'ouvrira par l'utilisation de la commande Fenêtre / Personnaliser la liste dépendra de l'endroit où se trouve le curseur de sélection.

Personnaliser la liste des mouvements de l'extrait




Cette fenêtre propose deux colonnes supplémentaires :

- ☐ Libellé complémentaire 1,
- ☐ Position libellé.

Voir le titre «Libellés complémentaires – Extraits de compte», page 527 pour le rôle de ces colonnes.

Personnaliser la liste des mouvements bancaires



Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.

Sélection des mouvements

Pour effectuer un rapprochement bancaire, procédez tout d'abord aux sélections suivantes.

Code journal

Sélectionnez le compte bancaire sur lequel ont été enregistrées les écritures que vous souhaitez pointer.



Rappelons que chaque banque est identifiée dans le programme par les informations saisies dans la commande Structure / Banques. Pour chaque banque, les différents comptes bancaires de la société sont enregistrés sur le volet «R.I.B.» Sur ce même volet, un journal de saisie est associé à chaque compte bancaire. C'est ce journal que vous sélectionnez ici.

Le programme propose tous les comptes bancaires créés en rappelant le code journal de chacun.

Vous pouvez également taper le code du journal dans la zone de saisie et valider. Dans ce cas, le premier compte bancaire du journal est sélectionné.

Validez pour faire apparaître le détail des extraits et les écritures comptables enregistrées sur le compte.

Extrait

L'extrait le plus récent, pour le compte sélectionné, est proposé par défaut. Les autres sont classés par ordre décroissant de date.

Vous pouvez en choisir un autre ou afficher le contenu de tous les extraits. Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :

☐ Tous : dans ce cas, tous les extraits non totalement rapprochés qui concernent le journal sélectionné s'affichent.
☐ Liste des extraits : choisissez les extraits non totalement rapprochés qui vous intéressent.
Lorsqu'un extrait a été partiellement rapproché, sa référence est précédée de l'icône ci-contre.
Lorsqu'un extrait a été totalement rapproché, sa référence est précédée de l'icône ci-contre.
Ce réglage influe uniquement sur l'affichage de la liste des écritures (partie basse de la fenêtre).
La période de sélection des écritures s'étend par défaut :
de la date de début de l'exercice précédent,



Le programme permet de rapprocher des écritures passées sur l'exercice précédent (N-1) et l'exercice en cours (N). Si, à l'issue de l'exercice N, des écritures de N-1 ne sont toujours pas rapprochées, il convient de les épurer par l'enregistrement d'une écriture d'opérations diverses.

☐ à la date du nouveau solde de l'extrait sélectionné, s'il appartient à l'exercice N ou à la fin de l'exer-

Sélection des écritures

cice N si l'extrait appartient à l'exercice N-1.

Le bouton Sélectionner les écritures permet de modifier cette sélection.

Si le nombre d'écritures enregistrées est important, vous pouvez, grâce à la fenêtre suivante, limiter le nombre de lignes affichées.



Date de / à

Indiquez les dates d'enregistrement des écritures comptables à pointer sous forme de fourchette. Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Montant de / à

Indiquez les montants des écritures comptables à pointer sous forme de fourchette.

Lettre de / à

Pour les écritures déjà pointées, le programme affichera les écritures associées à l'une des lettres comprises dans la fourchette.

Cliquez sur le bouton OK pour que le programme tienne compte des nouvelles sélections ou sur le bouton Annuler pour revenir à la sélection initiale.

Après validation du Code journal, le programme affiche :

- ☐ les mouvements de l'extrait (partie haute),
- ☐ les écritures comptables du journal de la banque (partie basse).

Voir la fenêtre «Rapprochement bancaire».



Notez que le titre de la fenêtre mentionne la devise dans laquelle s'effectue le rapprochement

Consultation des mouvements

Vous pouvez consulter et modifier l'extrait de compte en effectuant un double-clic sur la ligne d'un mouvement (dans la partie haute de la fenêtre).

La commande «Gestion des extraits», page 518 détaille cette fenêtre.

Vous pouvez consulter et modifier le journal de saisie d'une écriture en double-cliquant sur la ligne d'un mouvement (partie basse de la fenêtre).

La commande «Journaux de saisie», page 423 détaille cette fenêtre.

Tri de la liste

La zone *Tri* de la barre d'outils Navigation permet de sélectionner l'un des modes de tri suivants :

- ☐ Date d'écriture, puis numéro de pièce,
- ☐ Numéro de pièce,
- ☐ Montant,
- ☐ Mode de règlement.

Rapprochement automatique

Avant de lancer le rapprochement automatique des mouvements, vérifiez le contenu de la zone *Lettre rap- prochement*. Elle indique la lettre qui sera affectée aux mouvements pointés. Le programme incrémente cette lettre automatiquement, mais vous pouvez la forcer à une lettre particulière.



Cliquez ensuite sur le bouton Rapprocher automatiquement pour indiquer les paramètres du rapprochement.



Type

Sélectionnez le critère de rapprochement des mouvements à utiliser :

- ☐ Codes AFB et montants des mouvements,
- Numéros de pièce et montants,
- ☐ Montants seuls,
- □ N° facture.

Puissance de rapprochement

Cette zone se compose de deux parties :

- ☐ Ecritures : il s'agit des écritures comptables,
- ☐ Mouvements : il s'agit des extraits bancaires.

Exemple

Pour rapprocher une remise de chèque composée de cinq mouvements en comptabilité et d'une ligne sur l'extrait bancaire, on précisera les valeurs suivantes :

Ecritures: 5,

Mouvements: 1.

Cette zone est inaccessible si le mode de rapprochement choisi est numéro de pièce. La puissance indique le nombre maximum de lignes de mouvements pouvant être rapprochées ensemble.

Exemple

Puissance 1 : un seul mouvement peut être rapproché à une écriture.

Puissance 5 : 5 écritures peuvent être rapprochées à 1, 2, 3, 4 ou 5 mouvements.

Ecart date +/-

Indiquez l'écart de dates (entre le mouvement de l'extrait et l'écriture comptable) au-delà duquel le rapprochement ne sera pas effectué. Ceci évite un rapprochement de deux mouvements n'ayant aucun lien économique (leurs montants sont identiques alors qu'ils sont enregistrés à des dates éloignées).

Le rapprochement est lancé dès que vous cliquez sur le bouton OK.

Rapprochement manuel

La commande Rapprochement bancaire automatique vous permet également de rapprocher les mouvements manuellement.

Lettre rapprochement

Avant de pointer les mouvements, vérifiez le contenu de la zone *Lettre rapprochement*. Elle indique la lettre qui sera affectée aux prochains mouvements pointés. Le programme incrémente cette lettre automatiquement, mais vous pouvez la forcer à une lettre particulière.

Pointage des mouvements

Sélectionnez dans un premier temps le ou les mouvements de l'extrait dans la liste du haut et la ou les écritures comptables à rapprocher dans la liste du bas.



Cliquez ensuite sur le bouton Rapprocher manuellement.

Le programme associe la lettre du rapprochement aux mouvements sélectionnés : elle apparaît dans la colonne *Lettre* des mouvements de l'extrait et dans la colonne *Lettrage rapprochement* des lignes d'écritures. Les mouvements sont rapprochés.

La zone *Lettre rapprochement* affiche alors la lettre suivante disponible pour le journal, pour vous permettre d'effectuer un nouveau rapprochement.

Rapprochement déséquilibré - Écritures d'ajustement

Si les mouvements sélectionnés ne s'équilibrent pas, le programme affiche une fenêtre d'avertissement.

«Le solde lettre n'est pas égal à zéro! Souhaitez-vous passer une écriture d'équilibre? Oui Non»

Dans l'affirmative, une fenêtre s'affiche pour vous permettre de sélectionner le modèle de saisie qui devra être utilisé pour la passation de cette écriture d'équilibre.



Modèle de saisie

La zone à liste déroulante propose la liste des modèles de saisie de type **Trésorerie** créés. Choisissez celui qui correspond au déséquilibre constaté.



Les journaux dont l'option Réservé IFRS est cochée ne peuvent pas être utilisés pour un équilibrage.

Validation avant enregistrement

Si cette option est cochée, le programme ouvre le journal concerné et affiche le modèle de saisie utilisé. L'écriture ne s'enregistre alors qu'après validation.

Si le modèle est adapté, l'enregistrement se fera automatiquement dans le journal. Dans le cas contraire, un message d'alerte vous en avertit :

«Le Modèle de saisie est inadapté!»



Ce message apparaît que l'option soit cochée ou non.

Si vous êtes sûr de vos choix, ne cochez pas cette option afin d'éviter la phase de vérification de la pièce dans le journal. Vous vous retrouvez dans ce cas directement dans la fenêtre précédente.

Une fois ces informations enregistrées, cliquez sur le bouton OK ou validez pour lancer l'enregistrement de l'écriture. L'écriture d'ajustement est automatiquement générée.

Si vous avez opté pour la validation avant enregistrement de l'équilibrage, la fenêtre du journal s'ouvre. Si l'écriture est correcte et complète, validez pour l'enregistrer. Dans le cas contraire, remplissez les zones de saisie possédant une fonction Saisie manuelle.



L'état de rapprochement dans la fonction Rapprochement bancaire manuel est édité même si toutes les écritures ont été rapprochées. Cela permet de justifier, à une date donnée, que le solde comptable est identique au solde bancaire.

Si la gestion de la norme IFRS est active, les écritures d'ajustement générées seront typées Les deux.

Tableau récapitulatif des combinaisons de rapprochement

Trois facteurs interviennent dans le rapprochement bancaire automatique :

- □ la devise de rapprochement : le rapprochement peut être effectué selon la monnaie de tenue de comptabilité ou la devise du RIB ;
- ☐ le type de rapprochement sur les comptes de contrepartie ou sur les comptes de trésorerie ;
- □ la devise du compte bancaire : elle peut ou non être identique à la monnaie de tenue de comptabilité.

Les colonnes *Débit / Crédit* pour les deux parties de la fenêtre «Mouvements de l'extrait et Ecritures comptables» sont affichées en fonction de ces critères.

Rapprochement selon la monnaie de tenue de comptabilité

Rapprochement sur les comptes de contrepartie

Ce sont les écritures enregistrées en contrepartie du compte de trésorerie dans le journal sélectionné qui sont affichées dans la seconde partie de la fenêtre.

Devise du compte bancaire	Montant Extrait	Montant écriture comptable	Rapprochement effectué
Identique à la monnaie de tenue de comptabilité	Colonnes Débit / Crédit de l'extrait	Colonnes Débit / Crédit des comptes de contre- partie	Débit Extrait = Débit Comptable, Crédit Extrait = Crédit Comptable
Différente de la monnaie de tenue de comptabilité	Colonne Montant tenue de l'extrait répartie dans les colonnes Débit / Crédit selon le sens (1)	Colonnes Débit / Crédit des comptes de contre- partie	Débit Extrait = Débit Comptable, Crédit Extrait = Crédit Comptable

^{1.} Rappel : le montant tenue est automatiquement calculé lors de l'incorporation des extraits de compte (avec application de l'indice SIT si nécessaire) ou lors de la saisie des extraits.

Rapprochement sur les comptes de trésorerie

Les écritures comptables saisies sur les comptes de trésorerie du journal sélectionné sont affichées dans la seconde partie de la fenêtre.

Devise du compte bancaire	Montant Extrait	Montant écriture comptable	Rapprochement effectué
Identique à la monnaie de tenue de comptabilité	Colonnes Débit / Crédit de l'extrait	Colonnes Débit / Crédit des comptes de trésorerie	Débit Extrait = Crédit comptable, Crédit Extrait = Débit comptable
Différente de la monnaie de tenue de comptabilité	Colonne Montant tenue de l'extrait, répartie dans les colonnes Débit / Crédit selon le sens (1)	Colonnes Débit / Crédit des comptes de trésorerie	Débit Extrait = Crédit comptable, Crédit Extrait = Débit comptable

^{1.} Rappel : le montant tenue est automatiquement calculé lors de l'incorporation des extraits de compte (avec application de l'indice SIT si nécessaire) ou lors de la saisie des extraits.

Rapprochement selon la devise du compte bancaire

Rapprochement sur les comptes de contrepartie

Ce sont les écritures enregistrées en contrepartie du compte de trésorerie dans le journal sélectionné qui sont affichées dans la seconde partie de la fenêtre.

Devise du compte bancaire	Montant Extrait	Montant écriture comptable	Rapprochement effectué
Identique à la monnaie de tenue de comptabilité	Colonnes Débit / Crédit de l'extrait	Colonnes Débit / Crédit des comptes de contre- partie	Débit Extrait = Débit Comptable, Crédit Extrait = Crédit Comptable
Différente de la monnaie de tenue de comptabilité	Colonnes Débit / Crédit de l'extrait (1)	Colonne Montant en devise des comptes de contrepartie répartie dans les colonnes Débit / Crédit si la devise de l'écriture est la devise du compte bancaire, OU Conversion des colonnes Débit / Crédit des comptes de contrepartie dans la devise du compte bancaire au cours en vigueur à la date de rapprochement.	Débit Extrait = Débit Comptable, Crédit Extrait = Crédit Comptable

^{1.} Rappel : le montant tenue est automatiquement calculé lors de l'incorporation des extraits de compte (avec application de l'indice SIT si nécessaire) ou lors de la saisie des extraits.

Rapprochement sur les comptes de trésorerie

Les écritures comptables saisies sur les comptes de trésorerie du journal sélectionné sont affichées dans la seconde partie de la fenêtre.


Devise du compte bancaire	Montant Extrait	Montant écriture comptable	Rapprochement effectué
Identique à la monnaie de tenue de comptabilité	Colonnes Débit / Crédit de l'extrait	Colonnes Débit / Crédit des comptes de trésorerie	Débit Extrait = Crédit Comptable, Crédit Extrait = Débit Comptable
Différente de la monnaie de tenue de comptabilité	Colonnes Débit / Crédit de l'extrait (1)	Colonne Montant en devise des comptes de trésorerie répartie dans les colonnes Débit / Crédit si la devise de l'écriture est la devise du compte bancaire, OU Conversion des colonnes Débit / Crédit des comptes de trésorerie dans la devise du compte bancaire au cours en vigueur à la date de rapprochement.	Débit Extrait = Crédit Comptable, Crédit Extrait = Débit Comptable

^{1.} Rappel : le montant tenue est automatiquement calculé lors de l'incorporation des extraits de compte (avec application de l'indice SIT si nécessaire) ou lors de la saisie des extraits.

Annulation d'un rapprochement



Pour annuler un rapprochement, il suffit de saisir sa lettre dans la zone *Lettre rapprochement* puis de cliquer sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation et de confirmer le message qui apparaît.





Le bouton Annuler le rapprochement permet d'annuler le rapprochement des écritures marquées par une lettre ou une fourchette de lettres. Il ouvre la fenêtre «*Annulation du rapprochement*».



Lettre de / à

Enregistrez dans ces zones de saisie la lettre ou la fourchette de lettres correspondant aux écritures dont le rapprochement doit être supprimé.

Cliquez ensuite sur le bouton OK pour lancer l'opération.

Effet du rapprochement sur les extraits de compte

En fonction des rapprochements effectués, le programme signale par une «coche» précédant la référence de l'extrait, si ce dernier est :

- ☐
 ☐ partiellement rapproché (un mouvement au moins n'est pas pointé),
- □ 🌵 totalement rapproché.

Impression du rapprochement



Le bouton Imprimer le rapprochement ouvre une fenêtre de dialogue permettant d'imprimer le rapprochement.



L'état de rapprochement est édité par défaut dans la devise du rapprochement.

Sélection simplifiée - Impression du rapprochement



Rapprochement au

Indiquez la date du rapprochement. Le programme propose par défaut la date système.



Si elle n'est pas incluse dans l'exercice en cours, un message vous préviendra.

Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.



Le bouton Imprimer en différé permet de différer l'impression tout en conservant en mémoire les critères de sélection demandés. L'impression sera déclenchée, à la demande de l'utilisateur, par la commande *Fichier / Impression différée*.



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre Format de sélection. Voir le titre suivant.

Format de sélection - Impression du rapprochement





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Ecritures comptables	Date saisie	A saisir	(1)
Sélection standard	Code journal	Code journal sélectionné	(1)
Sélection standard	Date	Du premier jour de l'exercice jusqu'à la date du jour	(1)

1. Fenêtre de sélection simplifiée.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

L'état du rapprochement bancaire présente :

- ☐ le solde comptable à la date du rapprochement
- le détail des mouvements enregistrés en précisant, le numéro du compte mouvementé, la date du mouvement, le numéro de pièce, le libellé de l'écriture, la date de la pièce de trésorerie, le montant.
- ☐ en fin d'édition, le solde bancaire théorique à la date du rapprochement.

L'état imprimé mentionne des informations supplémentaires :

- ☐ les totaux débiteurs et créditeurs des écritures non rapprochées,
- ☐ le solde non rapproché.

Le solde comptable est calculé en fonction des dates sélectionnées et non pas en fonction de la date de l'ordinateur.

Le solde bancaire théorique également mentionné sur cet état est calculé de la façon suivante :

Solde comptable à la date d'édition du rapprochement – Total écritures débitrices non rapprochées + Total écritures créditrices non rapprochées.

 \checkmark

A l'inverse de la comptabilité, les soldes positifs sont au crédit et les soldes négatifs au débit.

Le solde comptable est calculé à la date demandée. S'il existe des écritures dont la date d'écriture est antérieure ou égale à la date d'édition de l'état, mais rapprochées après cette date, ces écritures ressortiront dans l'état et deux lignes de totalisation sont ajoutées :

- ☐ Totaux débit/crédit des écritures rapprochées,
- □ Solde rapproché.

Cela permet de garantir l'édition d'un solde bancaire théorique en rapport avec le solde comptable à une date donnée.



Les écritures rapprochées manuellement ont dorénavant le statut **Rapproché** dans la fonction Traitement / Rapprochement bancaire automatique.

L'état de rapprochement dans la commande Rapprochement bancaire automatique est édité même si toutes les écritures ont été rapprochées. Cela permet de justifier, à une date donnée, que le solde comptable est identique au solde bancaire.

Rapprochement bancaire manuel

Traitement / Rapprochement bancaire manuel

Cette commande permet de pointer les écritures des relevés bancaires manuellement.

Le programme permet d'effectuer le rapprochement des extraits de compte de chacune des banques avec les écritures comptables enregistrées sur les journaux correspondants.



Seules peuvent être rapprochées des écritures de types Les deux ou Nationale en cas de gestion de la norme IFRS.

La commande Rapprochement bancaire manuel permet de réaliser cette opération manuellement.

La commande «Rapprochement bancaire automatique», page 530 permet d'effectuer un rapprochement bancaire automatiquement.



Cliquez sur le bouton Rapprochement bancaire de la barre d'outils Comptabilité générale revient à activer cette commande.



Vous pouvez aussi lancer cette commande en cliquant sur l'icône Rapprochement bancaire manuel de la barre verticale Traitements périodiques.

Macintosh

Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement.

Cette commande vous permet de rapprocher les écritures passées sur les comptes généraux et celles des documents émanant de vos banques (relevés de comptes).

D'une part, pointez les écritures du compte dans le programme : vous mentionnerez sur les lignes d'écritures, la référence du relevé bancaire sur lequel elles apparaissent.


D'autre part, pointez manuellement les écritures des relevés correspondants.

Les différents titres qui traitent de cette fonction sont les suivants :

- □ «Fenêtre du rapprochement bancaire manuel», page 545,
- □ «Sélection des mouvements Rapprochement bancaire manuel», page 548,
- □ «Pointage des mouvements Rapprochement bancaire manuel», page 549,
- □ «Impression de l'état de rapprochement Rapprochement bancaire manuel», page 550.

Fenêtre du rapprochement bancaire manuel

Quand vous lancez cette commande, le programme ouvre la fenêtre de sélection des mouvements à traiter «Rapprochement bancaire».



La partie haute de la fenêtre permet de sélectionner le *Code journal* sur lequel ont été enregistrées les écritures à pointer. La *Date de rapprochement* sera utilisée pour imprimer un état de rapprochement sur une date donnée. La zone de saisie *Pièce de trésorerie* permet d'enregistrer la référence de pointage.

La zone à liste déroulante située sur le bord inférieur de la fenêtre permet de sélectionner le type d'écriture.

Les colonnes apparaissant dans cette commande dépendent des paramétrages effectués dans les *Options* du fichier (commande *Fichier / A propos de...*) hormis les colonnes *Pièce de trésorerie*, *Jour*, *Montant débit*, *Montant crédit*, qui sont toujours présentes quels que soient les réglages de l'option *Organisation*.

En haut à gauche de la fenêtre, le programme présente sur deux colonnes, les totaux et soldes du journal (après sa sélection et sa validation) :

Ancien solde

Cette zone affiche le solde à-nouveau du journal concerné ; la valeur enregistrée ici est modifiable.

Voir ci-après le paragraphe «Modification de l'ancien solde du journal», page 547.

Si un seul exercice est en ligne, l'ancien solde correspond aux écritures passées au premier jour de l'exercice dans le compte de banque, mais sur des journaux autres que celui de banque.

Si deux exercices sont en ligne, l'ancien solde correspond aux écritures passées au premier jour de l'exercice N-1.

Totaux journal

Cette zone indique les cumuls débiteurs et créditeurs du journal, depuis le début de l'exercice quand il y a un seul exercice, sinon, depuis la date de début de l'exercice N-1.

Nouveau solde

Cette zone indique le solde du journal de trésorerie à jour des dernières saisies.

En haut à droite de la fenêtre, le programme présente sur deux colonnes, les totaux et soldes suivants :

Solde pièce banque

Cette zone indique le solde des lignes sélectionnées.

Rapprochement

Cette zone indique le cumul des montants restant à réconcilier entre le compte et les relevés bancaires.

Solde relevé

Cette zone indique le solde théorique de l'extrait bancaire obtenu à partir des deux informations précédentes

Modification de l'ancien solde du journal

Au cas où vous constateriez avoir oublié des écritures sur le journal, vous pouvez modifier manuellement l'ancien solde de ce journal.

Cliquez avec le pointeur sur le titre Ancien solde.



Enregistrez la nouvelle valeur du solde et cliquez sur :

- ☐ Positif pour un montant débiteur,
- □ Négatif pour un montant créditeur.

Cliquez ensuite sur le bouton OK ou validez. N'oubliez pas que les montants débiteurs sur les extraits bancaires sont créditeurs dans votre comptabilité et inversement.



Dans le cas où les à-nouveaux n'ont pas été saisis et que l'on souhaite rapprocher le compte bancaire postérieurement, il est préférable de saisir les opérations manquantes avant de lancer le rapprochement.

Menu contextuel du rapprochement bancaire manuel

Un menu contextuel est disponible sur les colonnes du rapprochement bancaire manuel.



Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Seules les commandes suivantes sont accessibles :

- ☐ Supprimer les éléments sélectionnés,
- ☐ *Atteindre*,
- ☐ Rechercher,
- ☐ Personnaliser la liste.

Une commande supplémentaire est disponible.

Pointer/dépointer l'élément courant

Activer cette commande revient à cliquer sur une ligne de pièce pour la pointer ou la dépointer.

Personnaliser la liste du rapprochement bancaire manuel

On peut personnaliser les colonnes du rapprochement bancaire manuel soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fenêtre / Personnaliser la liste.



Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.

Les colonnes disponibles dans cette fonction sont celles paramétrées dans l'option *Fichier / A propos de ... / Options / Organisation*.

Sélection des mouvements – Rapprochement bancaire manuel

Pour effectuer un rapprochement bancaire, renseignez successivement.

Code journal

Sélectionnez le journal sur lequel ont été enregistrées les écritures à pointer. Vous pouvez également taper le code du journal dans la zone de saisie.

Seuls les journaux de trésorerie ayant un compte de trésorerie rattaché - normalement tous - sont concernés par cette commande.

Validez pour faire apparaître les écritures. La période de sélection couvre, par défaut, l'exercice précédent et l'exercice en cours.



Le programme permet de rapprocher des écritures passées sur l'exercice précédent (N-1) et l'exercice en cours (N). Si, à l'issue de l'exercice N, des écritures de N-1 ne sont toujours pas rapprochées, il convient de les épurées par l'enregistrement d'une écriture d'opérations diverses

Exemple

Le 11/03/02, une facture de 300 Euros à l'attention du fournisseur Dupont était enregistrée. Le 31/12/03, cette facture n'est toujours pas rapprochée ; il convient de la contre-passer car son rapprochement sera impossible sur l'exercice suivant (04).

Date de rapprochement

Renseignez la date à laquelle vous souhaitez voir inscrit le rapprochement. Par défaut le programme vous propose la date système.

Type d'écriture

La zone à liste déroulante accessible en bas à gauche de cette fenêtre vous propose trois choix :

- ☐ Toutes les écritures,
- ☐ Ecritures rapprochées.
- ☐ Ecritures non rapprochées (valeur par défaut).


Le rafraîchissement des informations a lieu immédiatement et il n'est pas nécessaire de refermer la fenêtre pour que les saisies faites entre-temps s'affichent.

Pièce de trésorerie

Saisissez et validez la référence de la pièce bancaire à pointer dans cette zone (17 caractères alphanumériques au maximum).

Sélectionner les écritures

Ce bouton permet de sélectionner les écritures en fonction de plusieurs critères croisés : date, pièce de trésorerie, comptes et montants.



Cette fenêtre permet de sélectionner les écritures à rechercher par combinaison de choix effectués dans les zones à liste déroulante.

Date

Sélectionnez la fourchette de date à rechercher :le programme propose les dates de début et de fin de l'exercice en cours. Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Pièce de trésorerie

La zone à liste déroulante propose une fourchette de sélection par pièce de trésorerie.

Montant

Sélectionnez les montants des écritures à rechercher en précisant une fourchette de montants.

Pointage des mouvements - Rapprochement bancaire manuel

Pour pointer les écritures, réalisez les opérations suivantes :

- 1. Saisissez la référence de l'extrait dans la zone *Pièce de trésorerie*.
- 2. Validez cette saisie par la touche ENTRÉE.
- 3. Sélectionner chacune des lignes appartenant à la pièce en question et cliquer sur le bouton Pointer ; la référence de la pièce apparaît alors dans la colonne *Pièce de trésorerie*.

Pour annuler la sélection d'une ligne, cliquez dessus à nouveau.



Pour annuler la sélection de toutes les lignes, cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.

Pour réaliser cette opération après coup, c'est-à-dire après avoir refermé la fenêtre (ou changé de pièce bancaire), il est nécessaire de taper et valider à nouveau la référence de pièce, puis d'annuler les sélections comme indiqué ci-dessus.

Lorsque toutes les lignes correspondant au relevé ont été sélectionnées, changez de journal, validez et continuez les opérations (il n'est pas nécessaire alors de retaper la référence de la pièce bancaire si elle est inchangée). Si le relevé est entièrement pointé, refermez la fenêtre.

Rapprochement d'écritures importées ou exportées

Pour les écritures générées pas le processus de synchronisation, seul le rapprochement manuel est traité, **Sage Coala** transférant une date de rapprochement dans la zone *Pièce de trésorerie* de la Ligne 100. Dans le sens **Sage** vers **Coala**, la date système sera affectée par défaut.

Le rapprochement transite toujours dans le fichier XML, il est intégré systématiquement pour les écritures nouvelles.

Pour les écritures modifiées hors montant le rapprochement est repris uniquement pour les écritures qui ne comportent pas de code rapprochement dans le fichier qui réceptionne les données.

Pour les écritures dont le montant a été modifié le code rapprochement est repris systématiquement s'il est présent.

Dans le cas d'un journal synchronisé par le client, si une écriture a une date antérieure à la date de synchronisation alors un message d'alerte bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal synchronisé est impossible».

Dans le cas d'un rapprochement d'écritures venant de l'expert-comptable, elles doivent être postérieures à la date de validation sinon un message bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal clôturé est impossible».

Dans le cas d'un rapprochement d'écritures venant de l'expert-comptable, elles doivent être antérieures à la date de synchronisation sinon un message bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal non synchronisé est impossible».

Impression de l'état de rapprochement - Rapprochement bancaire manuel

La fenêtre «Rapprochement bancaire» permet de lancer l'édition de l'Etat de rapprochement.



Le bouton Imprimer le rapprochement ouvre une fenêtre de dialogue permettant d'imprimer un état donnant la liste des écritures restant à rapprocher et de celles que vous venez de rapprocher.



Date de rapprochement

Ces zones permettent de sélectionner le contenu de l'état d'après la date du rapprochement. Par défaut la date de rapprochement de la fenêtre est proposée

Ces zones ainsi que les suivantes comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Date d'écriture de / à

Ces zones permettent de sélectionner le contenu de l'état d'après les dates des écritures. Les dates de l'exercice en cours sont proposées par défaut.

Date de saisie de / à

Ces zones permettent de sélectionner le contenu de l'état d'après les dates de saisie des écritures. Aucune date n'est proposée par défaut. Rappelons qu'elles doivent être saisies sous la forme : JJMMAA.

Type d'écriture

Sélectionnez les écritures à prendre en compte : Ecritures rapprochées ou Ecritures non rapprochées.

Pièce de / à

Saisissez dans ces zones les références de pièce à éditer, sous forme de fourchette.

Cliquez sur le bouton OK pour valider les sélections et lancer l'impression. Le bouton Annuler permet de refermer la fenêtre sans valider.

L'état Rapprochement bancaire affiche dans la colonne *Mouvements* un solde progressif en bas de chaque page et en report en haut de chaque page.



La commande Rapprochement bancaire manuel reprend automatiquement les écritures à rapprocher de l'exercice N et de l'exercice N-1.

Règlement tiers

Traitement / Règlement tiers

Cette commande permet d'enregistrer automatiquement en comptabilité, les règlements des tiers (versés aux fournisseurs, perçus des clients) et d'éditer les ordres de paiement correspondants.



Cliquez sur le bouton Règlement des tiers de la barre d'outils Gestion des tiers pour activer cette commande.

Le traitement des règlements tiers se déroule comme suit :


- 1. sélection des mouvements à traiter ;
- 2. visualisation avec possibilité d'édition des mouvements arrivés à échéance ;
- 3 . sélection des mouvements à régler ou à encaisser avec possibilité d'associer les factures concernant un même tiers ;
- 4. génération des écritures de règlement avec édition de l'ordre de paiement ;
- 5. lettrage total ou partiel des règlements avec les factures sélectionnées.

Les différents titres sous lesquels sont décrites ces opérations sont les suivants :

- □ «Sélection des mouvements à traiter», page 552,
- □ «Visualisation des règlements», page 555,
- □ «Association de plusieurs mouvements», page 558,
- □ «Règlement partiel d'une facture», page 559,
- □ «Règlement en devise», page 559,
- □ «Impression de la liste des règlements à effectuer», page 560,
- □ «Génération des règlements», page 560,
- □ «Génération de l'impression sur la messagerie», page 568.

Sélection des mouvements à traiter

Lorsque vous lancez cette commande, une fenêtre «Règlement tiers» apparaît permettant la sélection des mouvements à traiter.



Seuls les règlements relatifs aux écritures sélectionnées par les critères suivants pourront être traités.

	Menu Traitement
×	Seules peuvent être traitées les écritures des types Les deux ou Nationale en cas de gestion de la norme IFRS.
	Type tiers
	Sélectionnez dans la liste déroulante le type de tiers : Client,
	☐ Fournisseur (valeur par défaut),
	□ Salarié,
	□ Autre.
	Date de / à
	Indiquez une fourchette de dates d'écritures à traiter ; le programme propose par défaut les dates de l'exercice en cours.
	Seules les écritures enregistrées durant cette période seront proposées sur la fenêtre de visualisation des règlements.
	Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
	Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
	Limite échéance
	Enregistrez ici une date limite d'échéance sous la forme numérique jjmmaa. Cette zone doit être obligatoirement renseignée. Elle propose par défaut la date du jour.
	Les écritures non lettrées dont la date d'échéance est antérieure ou égale à la date saisie ici seront proposées en gras sur la fenêtre de visualisation des règlements à effectuer.
	Cette zone comporte un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.
	Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.
	Règlement
	Sélectionnez le mode de règlement à traiter. La liste propose les modes de règlement enregistrés dans le volet «Fichier / A propos de / Options».
	Le choix Tous (proposé par défaut) permet de traiter tous les règlements quel que soit le mode de paiement utilisé.
	Tiers de / à
	Par défaut, tous les comptes tiers (de la nature sélectionnée zone précédente) sont sélectionnés.
	Pour restreindre cette sélection, choisissez la fourchette de comptes à traiter ; le même compte peut être répété si un seul tiers est concerné par les règlements.
	Compte de / à
	Sélectionnez éventuellement les comptes généraux auxquels sont rattachés les tiers à régler.
	Ecritures
	Sélectionnez dans la liste déroulante le type d'écritures :

Sélectionnez dans la liste déroulante le type d'écritures	:
☐ Toutes,	
☐ Non lettrées (valeur par défaut),	
☐ Lettrées.	



Pour des écritures lettrées, l'option Mise à jour comptable ne sera pas accessible pour la génération des règlements. Ceci permet de ne pas générer une nouvelle fois les mêmes écritures, ce qui créerait un déséquilibre de lettrage.

Sélectionnez dans la liste déroulante la langue souhaitée :

Toutes (valeur par défaut),
Aucune,

Langue 1,
Langue 2.

Sélection des écritures en devises

Cochez cette option si vous souhaitez n'appliquer le traitement qu'aux seules écritures dans une devise définie.



Si une devise, autre que celle de tenue de compte, est choisie, le logiciel vous proposera d'effectuer le règlement dans cette même devise. A cet effet, son cours sera repris depuis le volet Fichier / A propos de... / Options pour être repris lors de la mise à jour comptable du règlement. Si nécessaire, modifier le cours au niveau de cette fenêtre de sélection.

Association

Sélectionnez dans la liste déroulante l'association souhaitée :

- ☐ Aucune : aucun regroupement n'est effectué de façon automatique, c'est à vous de constituer manuellement vos propres associations pour la génération des règlements,
- ☐ Par ligne : un code association est affecté à chaque écriture selon le sens privilégié pour le tiers,

Exemple

Pour les clients, seules les échéances de sens crédit sont présélectionnées. Les avoirs et règlements de sens débit ne sont pas retenues par défaut.

- ☐ Par tiers (valeur par défaut) : un même code association est affecté aux lignes concernant le même tiers si leur solde correspond au sens privilégié du tiers,
- ☐ Par tiers / échéance : un même code association est affecté aux lignes comportant une date d'échéance identique et concernant le même tiers si leur solde correspond au sens privilégié du tiers.

Budget

Enregistrez le montant TTC du budget que vous souhaitez allouer aux règlements des fournisseurs.

Cette zone est inaccessible pour les règlements de type Client.

Les écritures sélectionnées sont fonction du budget alloué. Le montant du budget est indicatif, il peut donc être dépassé par la sélection complémentaire de nouvelles factures. Si vous enregistrez une valeur, le programme décomptera de ce montant, le montant des écritures que vous sélectionnerez dans la liste des mouvements (voir paragraphe suivant).

Si vous ne mentionnez rien, un dépassement de budget éventuel ne pourra pas être signalé par le programme.

Exemple

Dates d'écriture : du 01/06/N au 30/06/N

Règlement : Chèque Type : Fournisseurs Tiers : de BILLO à COLLI

Echéance : 3108 Budget : 15.000,00

Les mouvements réglés par chèques dont la date est comprise entre le 1er et le 30 juin seront proposés. Vous avez choisi de procéder au règlement des fournisseurs (du code BILLO au code COLLI). Les écritures dont la date d'échéance est antérieure ou égale au 31 août seront proposées. Vous disposez d'une enveloppe de 15.000,00 F pour effectuer ces règlements.

Les écritures suivantes ont été enregistrées (extraits des lignes relatives aux tiers) :

Date écriture	Compte tiers	Date d'échéance	Mode de règle- ment	Montant crédit		
Journal Mai - N Achats						
26/05/N	401BILLO	31/07/N	Chèque	3000		
Journal Jun - N Achats						
10/06/N	401BILLO	31/08/N	Chèque	3000		

Date écriture	Compte tiers	Date d'échéance	Mode de règle- ment	Montant crédit
15/06/N	401BILLO	31/08/N	Chèque	2000
15/06/N	401COLLI	31/07/N	Chèque	5000
20/06/N	401COLLI	31/07/N	LCR Acceptée	2000

Les écritures retenues seront celles du journal d'achat de juin à l'exception de celle du 20 juin pour laquelle le mode de règlement choisi est LCR Acceptée. Toutes les dates d'échéances étant antérieures ou égales à l'échéance limite saisie, elles sont toutes susceptibles de règlement.

Effectuer les règlements dans la devise

Par défaut, le programme vous propose la monnaie de tenue de compte. Si l'option *Sélection des écritures en devises* est cochée, sélectionnez ici la devise pour laquelle les règlements sont à effectuer.

Cours de la devise

Cette zone n'est accessible que lorsque la devise de règlement définie est différente la monnaie de tenue de compte. Elle permet de définir le cours de la devise selon lequel les montants à régler seront convertis.



Dans le cas d'une devise de la zone Euro, la zone n'est pas modifiable.



Pour réaliser un lettrage automatique en devise à l'issue de la mise comptable des règlements, il est impératif d'opérer une sélection sur les écritures d'une devise particulière (hors devise de tenue de compte) et que le règlement se fasse dans cette même devise.

Règlement des avoirs

Cette case à cocher permet d'effectuer le règlement des avoirs.




Le sens du solde des écritures à régler doit être à l'inverse du sens privilégié des tiers.

- Pour une facture : le solde client doit être débiteur et les soldes fournisseur et salarié doivent être créditeurs.
- Pour un avoir : le solde client doit être créditeur et les soldes fournisseur et salarié doivent être débi-

Lorsque toutes les informations ont été enregistrées, cliquez sur le bouton OK ou pressez la touche EN-TRÉE pour lancer la recherche des écritures répondant aux critères. La liste des éléments trouvés apparaît alors dans les colonnes de la fenêtre.

Visualisation des règlements

Cette fenêtre présente les mouvements à régler, en monnaie courante ou en devise, issus de la sélection précédente, classés par compte. Les écritures non lettrées dont la date d'échéance est antérieure ou égale à la date limite échéance saisie sur la fenêtre de sélection sont indiquées en gras.



En plus de la monnaie de règlement sélectionnée sur la fenêtre de sélection précédente dans la zone *Effectuer les règlements dans la devise*, l'en-tête rappelle s'il s'agit de la visualisation des règlements ou des avoirs.

Les boutons proposés dans le coin supérieur gauche de la fenêtre sont les suivants.



Pour un même compte tiers le bouton Pointer permet de regrouper plusieurs factures sur un même règlement.



Le bouton Règlement partiel permet d'enregistrer le règlement partiel d'un mouvement.



Le bouton Imprimer la proposition permet d'imprimer la liste des règlements à effectuer.



Le bouton Générer les règlements lance la génération des écritures de règlement.

Windows

L'impression via la messagerie n'est valable que sous Windows. Se référer au manuel de la gamme pour plus d'explications.



Le bouton Générer l'impression sur la messagerie permet de transmettre via la messagerie les règlements tiers.

Le programme rappelle, sous les boutons, la **Limite d'échéance** et le **Budget** saisis sur la fenêtre de sélection.

Vous pouvez modifier la date limite d'échéance saisie préalablement. La liste des écritures est dans ce cas réactualisée. Vous pouvez modifier le budget affecté à ces règlements. Après validation, son montant est transféré dans le tableau indiquant le solde.

Totaux et Solde budget

Cet encadré présente les cumuls débiteurs et créditeurs des lignes à régler ainsi que le solde du budget par rapport aux sommes proposées au paiement.

Si une ligne comportant un code association est sélectionnée, il est alors possible de visualiser le montant à régler pour le tiers par numéro d'association sélectionné.

Les colonnes qui apparaissent dépendent du paramétrage effectué dans l'option Fichier / A propos de ... / Options / Organisation.

Colonnes de la fenêtre

Nous souhaitons attirer votre attention sur trois points :

Colonne Echéance

Les écritures dont l'échéance est dépassée sont affichées en caractères gras.

Colonne Position règlement

Dans cette colonne, le programme propose les regroupements de factures possibles.

Un même chiffre, incrémenté automatiquement à chaque changement de tiers, est indiqué pour les factures qu'il est possible de regrouper en un même règlement.

Colonne Montant à régler

Pour chaque écriture pointée, figure dans cette colonne le montant à régler par rapport au montant de l'écriture. Cela permet, par exemple, de visualiser le montant d'un règlement partiel associé à une facture. Pour les règlements en devise, elle vous permet également de visualiser simultanément le montant dans la monnaie d'origine de tenue de compte (colonne débit ou crédit) et sa contre-valeur en devise de règlement (colonne Montant à régler).

Selon le type de tiers le sens de la colonne varie.

- ☐ Pour le type **Client**, le débit apparaît comme positif et le crédit comme négatif.
- □ Pour les types **Fournisseur**, **Salariés** et **Autre**, le débit est considéré comme négatif et le crédit comme positif.

Les avoirs et règlements apparaissent toujours en négatif sauf pour le type **Autre** qui suit le sens classique des écritures.

Menu contextuel de la visualisation des règlements

Un menu contextuel est disponible sur la liste de visualisation des règlements.



Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Il n'est pas possible, dans ce menu contextuel, d'utiliser les commandes suivantes :

- ☐ Voir/Modifier l'élément sélectionné,
- ☐ Consulter l'élément sélectionné,
- ☐ *Ajouter un nouvel élément.*

Des commandes supplémentaires sont disponibles.

Compte tiers

Cette commande classe la liste des règlements par ordre alphabétique des comptes tiers.

Date d'écriture

Cette commande classe la liste des règlements dans l'ordre croissant des dates de saisie.

Date d'échéance

Cette commande classe la liste des règlements dans l'ordre croissant des dates d'échéance.

Associer les éléments sélectionnés


Cette commande permet de regrouper plusieurs factures sur un même règlement. Cliquer sur le bouton Pointer a le même effet.

Affecter un règlement partiel

Cette commande permet d'enregistrer le règlement partiel d'une facture. Cliquer sur le bouton Règlement partiel a le même effet.

Personnaliser la liste de visualisation des règlements

On peut personnaliser les colonnes de visualisation des règlements soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande *Fenêtre / Personnaliser la liste*.



Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.

Les colonnes disponibles dans cette fonction sont celles paramétrées dans l'option *Fichier / A propos de ... / Options / Organisation*.

Association de plusieurs mouvements

Avant de procéder à la génération des règlements, vous pouvez demander, pour un même compte de tiers, le regroupement de plusieurs factures en un seul règlement.

Dans la colonne *Position règlement*, le programme propose les regroupements de factures possibles par l'affichage d'un même chiffre, incrémenté automatiquement à chaque changement de tiers ou si un tiers est mouvementé avec des comptes généraux différents (40100000 et 40400000 par exemple).



Le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation permet de supprimer un lien ou de ne pas régler immédiatement un mouvement.

Vous pouvez également modifier ces propositions par des associations différentes.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour les différentes possibilités de sélection dans les listes.

Pour sélectionner toutes les écritures affichées, utilisez la commande Edition / Sélectionner tout.

Si une ligne a été sélectionnée par erreur, cliquez à nouveau dessus, tout en pressant une touche CTRL sur Windows ou COMMANDE sur Macintosh, pour annuler sa sélection.



Cliquez ensuite sur le bouton Pointer.

Si certaines des lignes choisies étaient déjà associées (pointées), le programme demande confirmation avant de les pointer à nouveau. Dans l'affirmative, le programme supprime le premier lien proposé et recrée une nouvelle association.



Règlements fournisseurs et règlements salariés: le programme refuse l'association d'un ensemble d'écritures dont le solde est débiteur.

Règlements clients : le programme refuse l'association d'un ensemble d'écritures dont le solde est créditeur

Règlement partiel d'une facture



Le bouton Règlement partiel permet d'enregistrer le règlement partiel d'une facture.

Sélectionnez la ou les ligne(s) des pièces réglées partiellement puis cliquez sur ce bouton.



Le numéro de la colonne *Position règlement* est incrémenté automatiquement.

Saisissez dans la zone *Règlement partiel* le montant du règlement effectué. Il peut s'agir d'un montant ou d'un pourcentage à saisir sous la forme xx%.

Si le compte a l'option *Saisie quantité* cochée et si la colonne *Quantité* a été renseignée lors de la saisie, vous pouvez saisir la quantité correspondant au règlement partiel (dans la zone à la droite du règlement partiel). Cette zone est active uniquement dans ce cas.

Validez par le bouton OK.

La colonne *Position règlement* est renseignée par le numéro mentionné sur la fenêtre «Règlement partiel».

La colonne Règlement partiel mentionne, en négatif, le montant du règlement partiel.

Le montant du règlement partiel est imputé à partir de la première ligne sélectionnée jusqu'au solde du montant réglé.

Règlement partiel et lettrage

Lors de la génération des écritures de règlement, le programme lettre automatiquement l'écriture initiale avec le règlement partiel. Il s'agit d'un lettrage partiel (lettre en minuscule).

Règlement en devise

Si le règlement est effectué en devise, le programme l'indique dans le titre de la fenêtre.



Rappelons que le règlement en devise est demandé dans la fenêtre de sélection des mouvements à traiter (voir plus haut) au niveau de la zone **Effectuer les règlements dans la devise.**

Les *Totaux* et *Solde budget* affichés en haut à droite de la fenêtre sont exprimés en devise.

Le montant de règlement partiel et le montant de l'écriture initiale sont exprimés en monnaie de tenue de compte.

La colonne *Montant devise* affiche le montant d'origine en devise.


Les règlements partiels sont effectués en devise.

Impression de la liste des règlements à effectuer

Le bouton Imprimer la proposition lance l'impression de la liste des règlements à effectuer.

La validation de ce bouton est suivie de l'apparition de la fenêtre de lancement de l'impression.

Génération des règlements



- ☐ impression des différents règlements sur les documents mis en page que vous choisissez ;
- génération des écritures sur les comptes de tiers et de trésorerie concernés ; cette phase est suivie d'un lettrage automatique des comptes concernés.




Cette fonction entraîne également la création des registres de trésorerie dans le cadre de la gestion de la TVA sur encaissements.

En cas de gestion de la norme IFRS, les écritures résultantes de la génération seront ventilées sur le plan IFRS en fonction des sections enregistrées dans les comptes de tiers ou, à défaut, de la section d'attente paramétrée dans l'option Plan analytique.

Reportez-vous au paragraphe «Gestion de la TVA sur les encaissements», page 473 pour connaître les effets de la génération des règlements sur les registres de trésorerie.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Générer les règlements, la fenêtre «Génération des règlements» apparaît.



Cette fenêtre permet d'enregistrer les renseignements suivants.

Banque

Sélectionnez le compte banque de l'entreprise sur lequel vont être enregistrés les règlements. Le RIB de la banque pourra éventuellement être imprimé sur l'état des règlements.

Code journal

Sélectionnez le journal de trésorerie sur lequel vont être générées les écritures de règlement. Si un code journal est associé à la banque sélectionnée, le programme le propose.



En cas d'utilisation de la norme IFRS, il n'est pas possible de sélectionner un journal dont l'option Réservé IFRS est cochée.

Date de règlement

Saisissez la date d'enregistrement des règlements ; par défaut la date du jour vous est proposée. Vous pouvez taper celle de votre choix sous la forme numérique JJMMAA. Cette zone comporte un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Premier numéro

Enregistrez ici le numéro de la première des pièces qui sera automatiquement générée. Si vous avez choisi la numérotation automatique pour le journal sélectionné, cette zone peut rester vide car le programme affectera automatiquement un numéro. Si vous mentionnez une valeur, elle sera prise comme premier numéro.

Le contenu de cette zone est lié au choix effectué dans l'option N° pièce règlement du «Volet Préférences - A propos de...», page 76.



Voir l'impact sur ce champ de l'option Protection de la zone N° pièce dans le volet Fichier / A propos de... / Paramètres.

Compte de TVA

Si vous gérez la TVA sur les encaissements et décaissements sans utiliser les registres taxe, le compte de TVA doit apparaître dans la colonne *Contrepartie générale* du journal. Sélectionnez ici le compte à mouvementer pour les montants de TVA.

Impression de l'état de paiement

Cochez cette case pour demander l'impression d'un état des paiements ; dans ce cas, dès la validation de cette fenêtre, le programme vous propose de choisir le modèle d'impression mis en forme par la fonction Fichier / Mise en page. Pour mouvementer le journal de banque sans imprimer, ne cochez pas cette option.

Impression du détail des écritures

Si cette case n'est pas cochée, le programme imprime, à l'aide d'un modèle de mise en page, les chèques en continu, c'est-à-dire sans le détail des écritures correspondant au montant global du chèque.

Lorsque vous cliquez sur le bouton OK, si l'impression de l'état de paiement a été demandée, la fenêtre de sélection du modèle d'impression apparaît.

Mise à jour comptable

Lorsqu	e cette case est cochée (valeur par défaut) :
	les écritures de règlement sont générées dans le journal de trésorerie paramétré ;
	le lettrage est effectué automatiquement ;
	les états de paiement sont édités ;
	les écritures réglées et lettrées disparaissent de la fenêtre «Visualisation des règlements».
Lorsqu	'elle n'est pas cochée :
	aucun règlement n'est généré et par conséquent aucun lettrage ;
	les états de paiement sont édités ;
	les écritures concernées ne disparaissent pas de la fenêtre citée précédemment.

Activer l'ajustement lettrage

Si cette case est cochée, le programme effectue un ajustement du lettrage en se référant aux paramètres définis dans le volet «Fichier / A propos de... / Ajustement lettrage».

Pour en savoir plus sur les différents écarts possibles avec la gestion de l'euro, reportez-vous au «Guide de l'Euro», ainsi qu'au «Volet Ajustement lettrage — A propos de...», page 87.

Une écriture par association

Si vous choisissez cette option, lors de l'enregistrement des écritures pour un même tiers, le programme passera autant d'écritures et imprimera autant d'états que le tiers possède de numéros associations différents. Dans le cas inverse, le programme imprimera un état et passera une écriture par compte tiers.

Une écriture de contrepartie unique

Cette option permet de générer une seule pièce pour l'ensemble des écritures réglées :

- ☐ Une ligne de tiers est générée par association, ou par tiers (selon l'option Une écriture par association),
- ☐ Par contre, il existe une seule ligne sur le compte de banque associé au journal de trésorerie, comportant la somme des factures réglées.



Cette fonction est accessible uniquement lorsque le journal de banque sélectionné est en Contrepartie à chaque ligne.

Exemple

Règlement des 3 factures clients suivantes :

Journal	N° pièce	Compte général	Compte tiers	Libellé	Associa- tion	Débit	Crédit
VTE	1	41100000	CARAT		1	1 000,00	
VTE	2	41100000	CISEL		2	500,00	
VTE	3	41100000	CARAT		3	1 000,00	

1^{er} cas : L'option Une écriture de contrepartie unique n'est pas cochée :

Le résultat est identique aux versions antérieures ; le programme génère autant d'écritures de règlement que d'associations effectuées :

Journal	N° pièce	Compte général	Compte tiers	Libellé	Débit	Crédit
BRD	4	41100000	CARAT	1 Rglt Carat Sarl		1 000,00
BRD	4	5120		1 Rglt Carat Sarl	1 000,00	
BRD	5	4110000	CISEL	2 Rglt Ciselure		500,00
BRD	5	5120		2 Rglt Ciselure	500,00	
BRD	6	41100000	CARAT	3 Rglt Carat Sarl		1 000,00
BRD	6	5120		3 Rglt Carat Sarl	1 000,00	

2ème cas : L'option Une écriture de contrepartie unique est cochée :

Une écriture unique de règlement est générée, regroupant l'ensemble des associations effectuées. Vous remarquerez que ces lignes comportent le même Numéro de pièce :

Journal	N° pièce	Compte général	Compte tiers	Libellé Ass.	Débit	Crédit
BRD	4	41100000	CARAT	1 Rglt Carat Sarl		1 000,00
BRD	4	4110000	CISEL	2 Rglt Ciselure		500,00
BRD	4	41100000	CARAT	3 Rglt Carat Sarl		1 000,00
BRD	4	5120		Remise du JJMMAA	2 500,00	

Si l'option *Une écriture par association* est décochée, une seule ligne d'écriture est générée par tiers, quelles que soient les associations effectuées.

Détail des écritures

La zone à liste déroulante *Génération selon* propose trois modes de reprise des date d'échéance, mode de règlement, libellé et référence pièce :

- ☐ Ecriture d'origine : le programme reprend la date d'échéance et le mode de règlement de l'écriture d'origine.
- ☐ Condition de règlement du tiers: le programme recalcule la date d'échéance et le mode de règlement par rapport à la première ligne des conditions de règlement saisies dans la fiche du compte tiers.
- ☐ Paramétrable : dans ce cas, les zones *Date d'échéance*, *Mode de règlement*, *Libellé* et *Référence pièce* sont accessibles en saisie.

Le détail des écritures de règlement peut être entièrement paramétré, avec l'ajout des codes champs permettant de reprendre les informations de l'écriture d'origine, du règlement ou du tiers.

Les codes champs suivants peuvent être utilisés pour paramétrer les zones *Libellé* et *Référence pièce* :

Code	Valeur	Libellé	Référence pièce				
	Informations de l'écriture d'origine						
@N	N° de pièce	✓	✓				
@L	Libellé	✓					
@T	N° de compte Tiers	✓					
@I	Intitulé du compte Tiers	✓					
@E	Date d'échéance	✓					
	Information Règlement	1	1				
@D	Date de règlement JJMMAA	✓	✓				
@S	Date de règlement AAMMJJ	✓	✓				
@P	1 ^{er} N° pièce (N° pièce bancaire)	✓	✓				
@A	N° association	✓	✓				
	Informations du tiers						
@H	1ère date d'échéance calculée	✓					

Reprise échéance / mode règlement Banque

Cette option, cochée par défaut, fait intervenir plusieurs paramétrages :

- d'une part celui du journal de trésorerie dont on peut soit demander la centralisation en fin de période ou la contrepartie ligne à ligne (voir la commande *Structure / Codes journaux*),
- d'autre part le fait de cocher ou non l'option *Une écriture par association* de cette même fenêtre de paramétrage.

Les effets de cette option sont résumés dans le tableau suivant :

Option	Centralisation du jour- nal de trésorerie	Une écriture par association	Effet
Cochée	En fin de période	Cochée	Aucune reprise ni de date d'échéance ni de mode de règlement
		Non cochée	Aucune reprise ni de date d'échéance ni de mode de règlement
	Contrepartie ligne à ligne	Cochée	Reprise de la date d'échéance et du mode de règlement du premier règlement sélectionné

Option	Centralisation du jour- nal de trésorerie	Une écriture par association	Effet
		Non cochée	Reprise de la date d'échéance et du mode de règlement de chaque règlement
Non cochée	L'une ou l'autre	Cochée ou non	Aucune reprise ni de date d'échéance ni de mode de règlement

Les règlements tiers peuvent être édités directement sur télécopieur avec numérotation automatique du numéro de télécopie pour chaque tiers.

Reportez vous au paragraphe Utilisation du driver Fax présenté dans la commande «Préférences ... », page 848.

Windows

Cette dernière option n'est disponible que sur Windows.



Au moment de la génération des écritures de règlement, un libellé sous la forme « N° de pièce + Rglt + Intitulé du tiers» est automatiquement affecté aux règlements.

Effets de la génération des règlements sur les registres de trésorerie

La fonction *Génération des règlements* entraîne la création des registres de trésorerie (qui gèrent la TVA sur les encaissements), car elle est suivie automatiquement du lettrage des comptes concernés.



Les registres de trésorerie sont créés uniquement si les règlements sont lettrés.

Si la facture est réglée dans sa totalité, la répartition du montant HT et du montant de la TVA de l'écriture sera reportée de façon identique sur le registre de trésorerie.

Si la facture est réglée partiellement, le montant de règlement peut être éclaté sur le registre de trésorerie au choix :

- au prorata des montants HT; dans ce cas la base taxable et le montant des taxes sont calculés au prorata du règlement partiel par rapport à la somme totale due;
- en donnant la priorité aux taux sur les débits, du taux le plus élevé au taux le plus bas, puis aux taux sur les crédits de la même manière et dans le cas de taux équivalents en donnant la priorité aux plus forts montants.

En cas de règlement sur plusieurs factures et de règlement multiéchéances, les mêmes règles de répartition sont appliquées pour les bases taxables et les montants de taxes des registres de trésorerie.


Impression de l'état de paiement

Si vous avez demandé l'impression de l'état de paiement, sélectionnez, dans la fenêtre qui est proposée, le modèle de document à utiliser. Le programme propose deux modèles de lettres chèques :

- □ LETTRE CHÈQUE,
- ☐ LETTRE BOR FOURNISSEUR pour l'impression des lettres destinées aux fournisseurs et comportant en pied un BOR (billet à ordre relevé).

Ces modèles se trouvent dans le dossier (ou répertoire) DOCUMENT / REGLEMENT RAPPEL.

Vous pouvez concevoir le modèle de votre choix par la commande Fichier / Mise en page....



Contenu des écritures de règlement générées

Le contenu des écritures générées automatiquement est le suivant.



En cas d'utilisation de la norme IFRS, les écritures générées sont systématiquement typées Les deux.

Jour

Cette zone indique la date de règlement saisie sur la fenêtre de génération des écritures.

Date de saisie

Cette zone indique la date système.

N° pièce

Cette zone indique le numéro de pièce saisi sur la fenêtre de génération des écritures ou numérotation automatique du journal avec incrémentation automatique.

N° facture

Cette zone indique le numéro de facture de l'écriture d'origine.

Référence

Cette zone indique la référence de l'écriture d'origine.

Numéro de compte / Numéro de tiers

Cette zone indique les comptes mouvementés sur l'écriture à régler.

Contrepartie

Numéro du compte de TVA ou à défaut le compte de trésorerie rattaché au journal.

Libelle

Le programme compose le libellé avec le numéro de pièce, la mention «Rglt», et le nom du tiers.

Echéance / Règlement

La valeur de ces zones dépend de l'option sélectionnée lors de la génération des règlements.

La fenêtre «Génération des règlements» vous a proposé trois modes de reprise de la date d'échéance et du mode de règlement :

- □ Date échéance / mode règlement de l'écriture d'origine : le programme reprend la date d'échéance et le mode de règlement de l'écriture d'origine.
- ☐ Date échéance / mode règlement de la fiche tiers : le programme recalcule la date d'échéance et le mode de règlement par rapport à la première ligne des conditions de règlement saisies dans la fiche du compte tiers.
- ☐ Saisie date échéance et mode règlement : dans ce cas, les deux zones suivantes (*Date d'échéance* et *Mode de règlement*) sont accessibles en saisie.

Parité / Quantité / Montant devise

Ces zones restent vides si le règlement est effectué en monnaie courante.

Si le règlement est effectué en devise, ces colonnes indiquent le cours de la devise enregistré dans le volet «Fichier / A propos de... / Options» (dans la zone *Parité*) et le montant du règlement en devise (dans la zone *Montant devise*).



Si vous avez demandé la génération de règlements en monnaie courante et si vous avez coché l'option **Saisie quantité** dans les comptes généraux touchés, les champs **Quantité** sont cumulés.

Si vous avez demandé la génération de règlements en devise et si vous avez coché les options **Saisie** quantité et **Saisie** devise dans les comptes généraux touchés, les champs **Quantité** et **Montants en** devise sont cumulés.

Exemple

Règlement dans la monnaie de tenue de compte (EUR).

L'interrogation du compte MANDR révèle les écritures suivantes :

Compte général	Compte tiers	Devise	Montant en devise	Cours	Montant à régler	Débit	Crédit
4010000	MANDR				10 000,00 €		10 000,00 €
4010000	MANDR	\$	1 000,00 \$	0,898	3 520,00 1 113,59 €		3 520,00 1 113,59 €
4010000	MANDR	\$	500,00 \$	0,90	-1 775,00 -555,56 €	1 775,00 555,56 €	
4010000	MANDR	\$	800,00 \$	0,897	2 800,00 891,86 €		2 800,00 891,86 €
Solde					14 545,00 11 449,89 €		14 545,00 11 449,89 €

Le montant à régler est de 10448,89€.

A la validation de la fenêtre «Génération des règlement», les écritures suivantes sont générées :

Compte général	Compte tiers	Devise	Montant en devise	Cours	Débit	Crédit
4010000	MANDR				11449,89€	_
512						11449,89€

Les écritures sont totalement lettrées.

Exemple

Règlement des écritures en devise Dollar.

La case Sélection des écritures en devise est cochée et la devise sélectionnée et reprise dans la zone Effectuer les règlements dans la devise est le Dollar.

Seules les trois dernières écritures sont concernées.

Compte général	Compte tiers	Devise	Montant en devise	Cours	Montant à régler	Débit	Crédit
4010000	MANDR		1 000,00 \$	0,898	1 000,00 \$		1113,59€
4010000	MANDR		500,00 \$	0,90	-500,00 \$	555,56€	
4010000	MANDR		800,00 \$	0,897	800,00 \$		891,86€
Solde					1 300,00 \$		1449,89€

Le montant à régler est de 1 300,00\$.

A la validation de la fenêtre «Génération des règlement», les écritures suivantes sont générées :

Compte général	Compte tiers	Devise	Montant en devise	Cours	Débit	Crédit
4010000	MANDR	\$	1 300,00 \$	0,90	1443€	_
512		\$	1 300,00 \$	0,90		1443€

Les écritures sont totalement lettrées en devises, et partiellement lettrées en montant. La fonction Calcul différence de change permet de générer un écart de change de 6,89€.

Exemple

Règlement dans la devise Euro

La case Sélection des écritures en devise n'est pas cochée. La devise de règlement sélectionnée est l'Euro. Toutes les écritures sont converties.

Compte général	Compte tiers	Devise	Montant en devise	Cours	Montant à régler	Débit	Crédit
4010000	MANDR				1 512,32 €		10 000,00 FF
4010000	MANDR	DM	1 000,00 DM	3,52	532,34 €		3 520,00 FF
4010000	MANDR	DM	500,00 DM	3,55	-266,17 €	1 775,00 FF	
4010000	MANDR	DM	800,00 DM	3,50	425,87 €		2 800,00 FF
Solde					2 204,36 €		14 545,00 FF

Le montant à régler est de 2 204,36 €.

A la validation de la fenêtre «Génération des règlement», les écritures suivantes sont générées :

Compte général	Compte tiers	Devise	Montant en devise	Cours	Débit	Crédit
4010000	MANDR	EUR	2 204,36	6,61234	14 575,98 FF	
512		EUR	2 204,36	6,61234		14 575,98 FF

Il n'y a pas de lettrage en devise, les devises des écritures étant différentes. Une écriture d'ajustement de 30,98 est automatiquement générée si l'option Activer l'ajustement lettrage est cochée.

Si toutes les devises sont des monnaies "In", il peut s'agir d'une écriture d'écart d'arrondi si l'écart est inférieur au seuil défini, sinon d'un écart de règlement si l'écart est inférieur au maximum autorisé. Dans le cas contraire, un lettrage partiel en montant est effectué.

Exemple

Règlement dans la devise Deutsche Mark.

La case Sélection des écritures en devise n'est pas cochée. La devise de règlement sélectionnée est le Deutsche Mark.

Toutes les écritures sont converties en Deutsche Mark.

Compte général	Compte tiers	Devise	Montant en devise	Cours	Montant à régler	Débit	Crédit
4010000	MANDR				2 840,90 DM (1)		10 000,00 FF
4010000	MANDR	DM	1 000,00 DM	3,52	1 000,00 DM		3 520,00 FF
4010000	MANDR	DM	500,00 DM	3,55	-500,00 DM	1 775,00 FF	
4010000	MANDR	DM	800,00 DM	3,50	800,00 DM		2 800,00 FF
Solde					4 140,90 DM		14 545,00 FF

1. 2840,90 DM = (10 000 FF / 6,61234) EUR arrondi à 3 décimales => 1 512,324 EUR * 1,8785

Le montant à régler est donc de 4 140,90 DM.

Compte général	Compte tiers	Devise	Montant en devise	Cours	Débit	Crédit
4010000	MANDR	DM	4 140,90 DM	1,8785	14 576,01 FF	
512		DM	4 140,90 DM	1,8785		14 576,01 FF

Il n'y a pas de lettrage en devise, les devises des écritures étant différentes. Une écriture d'ajustement de 31,01 FF est automatiquement générée si l'option Activer l'ajustement lettrage est cochée.

Génération des règlements et lettrage

Lors de la génération des écritures de règlement, le programme lettre automatiquement l'écriture initiale avec le règlement enregistré.

Il s'agit d'un lettrage total (lettre majuscule).

S'il s'agit d'un règlement partiel, un pré-lettrage (lettre minuscule) est réalisé.

Reportez-vous à la commande «Interrogation tiers», page 508.

Le règlement d'un montant supérieur au solde entraîne l'apparition d'un message de confirmation.

Génération d'écritures importées ou exportées

Dans le cas d'un journal synchronisé par le client, si une écriture a une date antérieure à la date de synchronisation alors un message d'alerte bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal synchronisé est impossible».

Dans le cas d'une génération d'écritures venant de l'expert-comptable, elles doivent être postérieures à la date de validation sinon un message bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal clôturé est impossible».

Dans le cas d'une génération d'écritures venant de l'expert-comptable, elles doivent être antérieures à la date de synchronisation sinon un message bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal non synchronisé est impossible».

Génération de l'impression sur la messagerie

Windows Cette dernière option n'est disponible que sur Windows.



Le bouton Générer l'impression via la messagerie offre les mêmes possibilités que le bouton Générer les règlements que nous avons vu plus haut. La différence repose sur le fait que l'état de paiement choisi sera envoyé vers l'adresse E-mail renseignée sur la fiche principale du tiers des-

tinataire.

Ce bouton permet de transmettre via la messagerie les règlements tiers.

Rappel/relevé

Traitement / Rappel/relevé

Cette commande permet de sélectionner et éditer les rappels et relevés clients. Elle permet également d'éditer les relevés des fournisseurs et autres types de tiers.



Cliquer sur le bouton Rappels/relevés de la barre d'outils Gestion des tiers revient à activer cette commande.

Le traitement se déroule comme suit :

- sélection des mouvements à traiter en fonction du type de tiers, du type d'état, des dates d'écritures, du niveau de relance, du mode de règlement employé, des tiers concernés, de la date d'échéance des mouvements;
- 2. visualisation avec possibilité d'édition des mouvements à traiter ;
- 3. sélection des mouvements à relancer;
- 4. édition des relances.



Seules peuvent être traitées les écritures des types Les deux ou Nationale en cas de gestion de la norme IFRS.




Rappelons que le volet «Fichier / Á propos de... / Préférences» permet de paramétrer un solde en dessous duquel les relances tiers ne sont pas exercées.

Voir les informations sur cette fonction sous les titres suivants :

- □ «Sélection des mouvements à traiter», page 569,
- □ «Visualisation des mouvements à relancer», page 571,
- □ «Impression des lettres de rappel et des relevés», page 574,
- □ «Impression de la proposition de rappel», page 574.

Sélection des mouvements à traiter

Lorsque vous lancez cette commande, une fenêtre apparaît permettant la sélection des mouvements à traiter.



Type tiers

Sélectionnez le type de tiers à traiter parmi les propositions suivantes :

- ☐ Clients (valeur par défaut),
- ☐ Fournisseurs,
- ☐ Salariés,
- ☐ Autres.

Type

Sélectionnez le type d'état à imprimer :

- □ Rappel (proposition par défaut) : ce choix permet d'imprimer les lettres de rappel sur l'ensemble des écritures non lettrées des tiers de type Client.
- ☐ Relevé : cette option imprime un relevé de toutes les écritures du ou des comptes sélectionnés.



Si le choix fait dans la zone **Type tiers** est différent de la valeur **Client**, cette zone est inaccessible et bloquée sur **Relevé**.

Niveau

Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :

- ☐ Tous (valeur par défaut),
- ☐ Liste des niveaux (0 à 10).

Cette zone n'est pas accessible si le *Type tiers* n'est pas positionné sur la valeur Client.

Choisissez le niveau de rappel à traiter. Le programme propose de sélectionner un niveau particulier ou tous les niveaux.



Les périodes de rappel (définies dans le volet «Fichier / A propos de... / Options») correspondent à des commentaires, liés à un certain nombre de jours de retard de paiement du client.

Lors de l'édition des relances clients, pour chaque ligne d'écriture, le programme imprimera le commentaire associé au retard de paiement.

Dix périodes (ou niveaux) peuvent être enregistrées.

Exemple

Si 3 périodes de rappel ont été définies comme suit :

0 Relance Première période de à 30 *jours de retard :* Deuxième période 31 60 *jours de retard :* Contentieux de à Troisième période de 61 à 90 *jours de retard :* Poursuites

Lors de l'édition des relances clients pour ces 3 niveaux :

- si un règlement a moins de 30 jours de retard, l'édition fera apparaître la mention "Relance" dans la colonne Commentaire.
- si un règlement a de 31 à 60 jours de retard, l'édition fera apparaître la mention "Contentieux" dans la colonne Commentaire.
- si un règlement a de 61 à 90 jours de retard, l'édition fera apparaître la mention "Poursuites" dans la colonne Commentaire.

Date de / à

Indiquez une fourchette de dates d'écritures à traiter sous la forme numérique JJMMAA ; le programme propose par défaut les dates de l'exercice en cours. Seules les écritures enregistrées durant cette période seront proposées sur la fenêtre de visualisation des mouvements à relancer.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Tiers de / à

Tous les comptes de tiers de type client sont proposés. Sélectionnez la fourchette de comptes à traiter. Le même compte peut être répété si vous souhaitez ne relancer qu'un seul client.

Compte de / à

Sélectionnez éventuellement les comptes généraux auxquels sont rattachés les tiers à régler.

Echéance de / à

Enregistrez ici une fourchette de sélection des échéances à relancer (forme numérique jjmmaa). Les écritures non lettrées dont la date d'échéance est comprise dans la fourchette saisie ici seront proposées sur la fenêtre de visualisation des rappels.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Règlement

Choisissez le mode de règlement à traiter. Le programme propose d'en sélectionner un ou de demander le traitement de tous les mouvements à relancer quel que soit le mode de règlement employé (choix **Tous**).

Langue

Sélectionnez dans cette zone à liste déroulante la langue souhaitée. Les valeurs proposées sont :

- ☐ Toutes (valeur par défaut),
- ☐ Aucune.
- □ Langue 1,
- ☐ Langue 2.


Report antérieur

Cette case à cocher permet de demander de reprendre le cumul de la période antérieure sur l'état imprimé.

Cliquez sur le bouton OK pour afficher les mouvements répondant à la sélection.

Visualisation des mouvements à relancer

Cette fenêtre présente les mouvements à relancer classés par compte : il s'agit des écritures non lettrées répondant aux critères préalablement saisis.



Les mouvements des tiers dont la fiche a l'option *Hors rappel relevé* cochée n'apparaîtront pas dans cette liste.

N'apparaîtront pas non plus les mouvements des tiers dont le solde est inférieur au montant enregistré dans la zone *Solde minimum* du volet «Fichier / Á propos de... / Préférences».

Le bouton permet de pointer la ou les écritures sélectionnées dans la liste. Lorsque les écritures sont pointées, une coche () apparaît dans la colonne *Position rappel*.

Pour dessélectionner une écriture pointée par erreur, sélectionner la fonction Supprimer les éléments sélectionnés du menu contextuel.



Le bouton Frais d'impayés permet d'associer des frais d'impayés à un tiers. Sélectionnez une échéance et renseignez le montant par le bouton Frais d'impayés.



Le bouton Exclure les écritures de relance permet au programme d'exclure l'écriture sélectionnée du circuit de relance. La colonne Position est alors incrémentée d'une croix.



Le bouton Mettre à jour le nombre de rappels permet de modifier le niveau de relance des écritures comptables sélectionnées et de les mettre à jour dans la base comptable.



Le bouton Décalage des dates d'échéance permet au programme d'imputer une nouvelle date d'échéance à une sélection d'écritures. Par l'intermédiaire de la fenêtre «Décalage date d'échéance» le programme vous propose de :

- ☐ changer la date d'échéance initiale,
- ☐ modifier le mode de règlement,
- □ calculer des pénalités de retard en fonction de la nouvelle date d'échéance.



Le bouton Mise à jour comptable des pénalités et frais d'impayés permet de générer les écritures comptables ou de frais d'impayés dans un journal. Cette mise à jour est effectuée en fonction des paramétrages enregistrés dans le menu *Fichier / A propos de / Paramètres / Relance*.



Le bouton Imprimer la proposition permet d'imprimer la liste des mouvements à relancer.



Le bouton Imprimer les rappels/relevés permet de lancer l'édition des lettres de relance.



Le bouton Générer l'impression sur la messagerie permet d'envoyer les lettres de rappel ou les relevés de comptes vers l'adresse E-mail renseignée sur la fiche principale du tiers destinataire.

Windows

L'impression via la messagerie n'est valable que sous Windows.

Les colonnes affichées dépendent des paramétrages effectués dans les options du fichier (commande *Fichier / A propos de...*) à l'exception de la colonne *Position rappel*, permettant de visualiser les lignes à relancer, dont l'affichage est obligatoire.



En accès multiutilisateurs dans une architecture client/serveur, lors du traitement des rappels et relevés, les journaux/périodes dont les écritures sont affichées sont accessibles.

Un blocage des journaux/périodes est cependant effectué à deux moments :

- après l'édition des lettres de relance et la mise à jour des niveaux dans la base comptable grâce au bouton Imprimer les rappels/relevés.
- lors de l'utilisation du bouton Mise à jour des niveaux.

Le niveau de relance peut être modifié par la zone à liste déroulante située à droite des boutons de fonction.

Reportez-vous au paragraphe Modification des niveaux de relance présenté ci-dessous.

Rappel / Niveau

- ☐ Rappel permet la sélection ou non des écritures à relancer.
- Niveau permet de modifier le niveau appliqué au mouvement préalablement sélectionné (de 0 à 10). Pour que l'écriture ne soit pas relancée, mettez le niveau à 10.

Modification des niveaux de relance des écritures

Il est possible de modifier les niveaux de relance des écritures, c'est-à-dire de forcer un niveau de relance en suivant la procédure suivante :

- 1. Choisissez l'option **Niveau** dans la liste déroulante.
- 2. Saisissez le niveau de relance à affecter aux factures.
- 3. Cliquez sur les lignes dont le niveau de relance nécessite une modification. Le nouveau niveau s'inscrit alors dans la colonne *Niveau de rappel*.



Le bouton Mettre à jour le nombre de rappels permet de mettre à jour dans la base comptable les factures dont le niveau a été modifié. En effet, si ce bouton n'est pas utilisé, les niveaux de relance ne seront pas incrémentés.

Ce bouton permet donc de modifier les niveaux sans nécessairement procéder à l'édition des documents.

Lorsque la liste déroulante est positionnée sur **Rappel**, l'édition des documents génère automatiquement la mise à jour des niveaux de relance dans la base comptable.

Menu contextuel de la visualisation des rappels

Un menu contextuel est disponible sur la liste des rappels/relevés comme sur la plupart des fenêtres présentant des listes d'éléments.



Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Dans ce menu contextuel, les seules commandes utilisables sont les suivantes :

- ☐ Atteindre,
- ☐ Rechercher,
- ☐ Personnaliser la liste.


Une commande supplémentaire est disponible.

Pointer/dépointer l'élément courant

Son utilisation revient à cliquer sur une ligne de pièce pour la pointer.

Personnaliser la liste de visualisation des rappels

On peut personnaliser la liste de visualisation des rappels soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande *Fenêtre / Personnaliser la liste*.



Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.

Les colonnes disponibles dans cette fonction sont celles paramétrées dans l'option *Fichier / A propos de ... / Options / Organisation*.

Impression des lettres de rappel et des relevés

Avant de demander l'impression des lettres de relance/rappel, vérifiez que les mouvements soient correctement sélectionnés. Par défaut, le programme présélectionne tous les mouvements affichés : une coche () apparaît dans la colonne *Rappel/Relevé*.

Pour annuler la sélection d'une ligne, cliquez dessus. Faîtes de même pour procéder à une sélection.



Cliquez sur le bouton Imprimer les rappels/relevés pour éditer les lettres de relance pour les mouvements sélectionnés. Cette commande utilise des modèles de documents que vous pouvez mettre en page. Une fenêtre s'ouvre afin de vous permettre de sélectionner le modèle de relance de votre

choix.

Le programme est fourni avec des modèles de documents. Vous pouvez les utiliser (ils sont désignés RAP-PEL et RELEVÉ et se trouvent dans le dossier ou répertoire REGLEMENTS RAPPELS qui lui-même se trouve dans le dossier DOCUMENTS) ou employer un document correspondant à vos besoins que vous aurez dessiné au moyen de la commande *Fichier / Mise en page...*.

La fenêtre de paramétrage de l'imprimante est ensuite proposée.

Les rappels/relevés peuvent être édités directement sur télécopieur avec numérotation automatique du numéro de télécopie pour chaque tiers.

Reportez vous au paragraphe **Utilisation du driver Fax** présenté dans la commande «**Préférences**...», page 848.

Windows

Cette dernière option n'est disponible que sur Windows.

Impression de la proposition de rappel



Le bouton Imprimer la proposition permet d'imprimer la liste des mouvements à relancer ou le relevé d'écritures, selon le choix que vous avez effectué dans la fenêtre de sélection (rappel ou relevé).

Réévaluation des dettes et des créances en devise

Traitement / Réévaluation des dettes et des créances en devise

Cette commande permet d'éditer l'état de réévaluation des dettes et des créances en devise et de générer les écritures d'écart constatées.

Version Cette fonction n'est disponible que dans la version Pack +.



Le bouton Réévaluation des dettes et créances en devise de la barre d'outils Fonctions avancées permet d'activer cette commande.



On peut aussi lancer cette commande en cliquant sur l'icône Réévaluation des dettes et créances en devises de la barre verticale Fonctions avancées.

A la date d'arrêté des comptes (date de clôture), les créances et dettes en monnaies étrangères doivent être réévaluées, au cours de la date de fin d'exercice généralement, pour calculer les pertes probables et les gains latents.

Une perte probable résulte :

- d'une augmentation de la dette : c'est-à-dire que pour les comptes fournisseurs et les comptes créditeurs et pour une devise donnée, le solde converti au cours de clôture est supérieur au solde du compte dans cette devise.
- d'une diminution de la créance : c'est-à-dire que pour les comptes clients et les comptes débiteurs, pour une devise donnée, le solde converti au cours de clôture est inférieur au solde du compte dans cette devise.

Ces pertes sont enregistrées à l'actif du bilan sur le compte 476 (Différence de conversion Actif).

Des provisions pour risques peuvent être constituées au dernier jour de l'exercice pour couvrir ces pertes probables au débit du compte 6865 (Dotations aux provisions pour risques et charges) et au crédit du compte 1515 (Provisions pour perte de change).

Ces écritures doivent être contre-passées au 1^{er} jour de l'exercice suivant.

Un gain latent résulte :

- d'une diminution de la dette : c'est-à-dire que pour les comptes fournisseurs et les comptes généralement créditeurs, pour une devise donnée, le solde converti au cours de clôture est inférieur au solde du compte dans cette devise.
- d'une augmentation de la créance : c'est-à-dire que pour les comptes clients et les comptes généralement débiteurs, pour une devise donnée, le solde converti au cours de clôture est supérieur au solde du compte dans cette devise.

Ces gains sont enregistrés au passif du bilan sur le compte 477 (Différence de conversion Passif).

Une réévaluation mensuelle peut être effectuée, auquel cas, les pertes probables et gains latents sont comptabilisés respectivement sur les comptes 666 et 766.

Ces écritures sont automatiquement extournées au 1er jour du mois suivant.

Le tableau suivant récapitule les règles appliquées quelle que soit la nature du compte.

Sens du solde des comptes	Type solde par devise	Perte proba- ble	Gain latent
Débiteur	Solde converti au cours clôture < Solde du compte ⇒ diminution de la créance	✓	
	Solde converti au cours clôture > Solde du compte ⇒ augmentation de la créance.		√
Créditeur	Solde converti au cours clôture < Solde du compte ⇒ diminution de la dette		√
	Solde converti au cours clôture > Solde du compte ⇒ augmentation de la dette	√	

Les traitements de réévaluation des dettes et créances en devises prennent en compte uniquement les écritures en devises non lettrées ou partiellement lettrées.



Aucun calcul n'est effectué sur les écritures lettrées. Il s'agit d'un lettrage en montant.

Assistant de réévaluation des comptes en devise

La réévaluation des comptes en devise s'effectue par l'intermédiaire d'un assistant qui permet de définir les paramètres.



Cette fonction est systématiquement exécutée avec l'aide d'un assistant, quelle que soit la position cochée ou non de la commande Fenêtre / Mode assistant.

Les différentes étapes de cet assistant sont les suivantes :

☐ «Présentation et sélection du type de réévaluation», page 576,
☐ «Sélection des natures de compte – Assistant de réévaluation des comptes en devise», page 577,
☐ «Sélection des journaux – Assistant de réévaluation des comptes en devise», page 578,
□ «Sélection des devises – Assistant de réévaluation des comptes en devise», page 579,
□ «Génération des écritures de pertes et de gains – Assistant de réévaluation des comptes en devise page 580,
□ «Extourne automatique – Assistant de réévaluation des comptes en devise», page 582,


□ «Edition de l'état des pertes et gains – Assistant de réévaluation des comptes en devise», page 583,

□ «Confirmation – Assistant de réévaluation des comptes en devise», page 583,

□ «Génération d'écritures importées ou exportées – Assistant de réévaluation des comptes en devise», page 584.

Présentation et sélection du type de réévaluation

Lorsqu'on lance la commande *Réévaluation des dettes et créances en devise* la première fenêtre de l'assistant apparaît.



Type de réévaluation

Il est possible d'effectuer :

- une réévaluation de l'exercice,
- une réévaluation périodique. Dans ce cas, définissez les dates de début et de fin. Ces dates doivent être obligatoirement des dates de début et de fin de mois.

Exemple

Sur la première zone, si l'utilisateur saisit par exemple 050198, le programme va automatiquement afficher 010198 ou, s'il ne s'agit pas du premier mois de l'exercice, la date de début d'exercice. Le même principe est appliqué s'il s'agit du dernier mois de l'exercice.

Les zones de saisie des dates comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Voir le "Manuel de la gamme" pour des informations sur cette commande.

Traitements à effectuer

Il est possible d'effectuer :

- une Génération des écritures comptables,
- une Edition des pertes et gains de change.

Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'étape suivante du paramétrage de la réévaluation des dettes et créances en devise ou sur le bouton Annuler pour arrêter le traitement.

Sélection des natures de compte – Assistant de réévaluation des comptes en devise

La réévaluation des comptes en devise est normalement limitée aux dettes et créances en monnaies étrangères, c'est-à-dire aux comptes tiers. Cependant, une réévaluation des immobilisations par exemple peut être effectuée. La fenêtre de sélection suivante permet d'étendre le traitement à toutes les natures de compte.



Pour sélectionner les natures de compte qui vous intéressent, cliquez sur les lignes correspondantes.

Les coches (**d**) qui s'affichent devant les natures de compte, vous informent que ces dernières sont bien prises en compte dans la sélection.



Vous devez sélectionner au moins une nature de compte.

Pour annuler la sélection d'une nature de compte, il suffit de cliquer à nouveau sur la ligne. La coche disparaît.

Si vous souhaitez modifier vos sélections, cliquez sur le bouton Précédent pour revenir à l'étape précédente du paramétrage de la réévaluation des dettes et créances en devise. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'étape suivante du paramétrage de la réévaluation des dettes et créances en devise.

Sélection des journaux - Assistant de réévaluation des comptes en devise

La fenêtre suivante permet de limiter le traitement à certains types de journaux.



Pour sélectionner les codes journaux qui vous intéressent, cliquez sur les lignes leur correspondant. Les coches (②) qui s'affichent devant les codes vous informent que ces derniers sont bien pris en compte dans la sélection.

 \checkmark

Vous devez sélectionner au moins un journal.

L'utilisateur peut choisir de générer les écritures de pertes et de gains dans un journal d'opérations diverses ou de situation.

Dans le second cas, une fois le traitement effectué, il sera possible de procéder à une éventuelle intégration des écritures comptables à tout moment dans un autre journal à l'aide du Glisser-Déposer.

Pour annuler la sélection d'un code journal, il suffit de cliquer à nouveau sur la ligne. La coche disparaît.

Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'étape suivante du paramétrage de la réévaluation des dettes et créances en devise.

Sélection des devises - Assistant de réévaluation des comptes en devise

La fenêtre suivante permet de limiter le traitement à certaines devises.



Par défaut, toutes les devises sont sélectionnées. Vous le constatez grâce aux coches (♥) situées en début de ligne.



Pour annuler la sélection d'une devise ou la sélectionner à nouveau, vous devez cliquer sur le bouton Sélectionner.



Vous devez sélectionner au moins une devise.

Cours

La zone *Cours* est automatiquement renseignée par le programme de la façon suivante :

- ☐ le cours de clôture pour la réévaluation de l'exercice,
- ☐ le cours période pour la réévaluation périodique.



Rappel: ces cours sont fixés dans l'option Fichier / A propos de... / Options / Devises.

Les cours peuvent être modifiés ponctuellement par l'utilisateur.

Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'étape suivante du paramétrage de la réévaluation des dettes et créances en devise.

Génération des écritures de pertes et de gains – Assistant de réévaluation des comptes en devise

Les fenêtres décrites ci-après apparaissent uniquement si l'option *Génération des écritures comptables* est cochée dans la fenêtre de présentation et sélection du type de réévaluation (première fenêtre de l'assistant).

Cas d'une réévaluation de l'exercice

Les fenêtres suivantes s'affichent si vous avez effectué une réévaluation de l'exercice avec génération des écritures comptables.

Voir plus loin si vous avez demandé une réévaluation sur une période définie.

Définition des paramètres de comptabilisation

La définition des paramètres s'effectue dans la fenêtre «Génération des écritures de pertes et gains».



Code journal

Cette zone permet de définir un journal de type **Général** dans lequel les écritures seront générées. Par défaut, le premier journal de ce type est proposé. Vous devez obligatoirement renseigner cette zone.

Comptes de différence de conversion Actif / Passif

Vous devez avoir défini dans votre plan comptable les comptes d'écart de conversion. Sélectionnez-les grâce à la boite à liste déroulante qui vous propose l'ensemble des comptes généraux. En France, les écritures d'écart de conversion sont enregistrées sur les comptes 476 et 477.

Vous devez obligatoirement renseigner ces deux zones.

1^{er} numéro de pièce

Si cette zone est renseignée, les écritures d'écart seront numérotées à partir de ce numéro. Sinon, les numéros de pièce sont attribués en fonction de l'option de numérotation du journal.



Attention : Voir l'impact sur ce champ de l'option Protection de la zone N° pièce dans le volet Fichier / A propos de... / Paramètres.

Référence et Libellé

Vous pouvez définir les informations que vous souhaitez voir figurer en référence et libellé. Le programme indique par défaut dans la zone *Libellé* :

- ☐ dans le cas d'une perte «Différence conversion Actif au» + date système,
- ☐ dans le cas d'un gain «Différence conversion Passif au» + date système.

Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'étape suivante du paramétrage.

Définition des écritures de provisions pour les pertes

La fenêtre «Génération des écritures de provisions» permet de demander ou non la génération des écritures de provisions.



Journal

Indiquez dans cette zone le journal sur lequel seront passées les écritures de dotation aux provisions. Le programme indique par défaut le journal renseigné à l'étape précédente, sinon la zone à liste déroulante vous propose les mêmes choix que précédemment.

Comptes de dotations débité / crédité

Indiquez dans ces zones les comptes dans lesquels les écritures de dotation aux provisions seront enregistrées.

En France, on passe l'écriture de perte au débit du compte de dotations (6865 – Dotations aux provisions pour risques et charges) et au crédit du compte de provisions (1515 – Provisions pour perte de change).

Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'étape suivante du paramétrage : extourne automatique (voir plus loin).

Cas d'une réévaluation périodique

Une seule fenêtre pour la définition des comptes de pertes et gains de change s'affiche dans ce cas.



Code journal

Saisissez ou sélectionnez dans la zone à liste déroulante un journal de type **Général** dans lequel les écritures seront générées. Par défaut le premier journal de ce type est proposé.

Vous devez obligatoirement renseigner cette zone.

Compte de pertes et gains de change

Saisissez ou sélectionnez dans la zone à liste déroulante les comptes généraux sur lesquels les écritures de pertes et les écritures de gains seront enregistrées.

Pour la France, il s'agit des comptes 666 et 766.

Vous devez obligatoirement renseigner ces zones.

1^{er} numéro de pièce

Si cette zone est renseignée, les écritures d'écart seront numérotées à partir de ce numéro. Sinon, les numéros de pièce sont attribués en fonction de l'option de numérotation du journal.



Attention : Voir l'impact sur ce champ de l'option Protection de la zone N° pièce dans le volet «Fichier / A propos de... / Paramètres».

Référence et Libellé

Vous pouvez définir les informations que vous souhaitez voir figurer en référence et libellé. Le programme indique par défaut dans la zone *Libellé* : «*Ecarts de conversion au*» + date système.

Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'étape suivante du paramétrage.

Extourne automatique - Assistant de réévaluation des comptes en devise

Les écritures peuvent être extournées :

- ☐ au premier jour de l'exercice suivant pour la réévaluation de l'exercice,
- au premier jour de la période (généralement le mois) suivante pour la réévaluation périodique.



Code journal

Le programme indique par défaut le journal sélectionné pour les écritures d'écart. Vous pouvez toutefois modifier ce journal en utilisant la zone à liste déroulante.

1^{er} numéro de pièce

Si cette zone est renseignée, les écritures d'écart seront numérotées à partir de ce numéro. Sinon, les numéros de pièce sont attribués en fonction de l'option de numérotation du journal.



Attention : Voir l'impact sur ce champ de l'option Protection de la zone N° pièce dans le volet Fichier / A propos de... / Paramètres..

Référence et le Libellé

Vous pouvez définir les informations que vous souhaitez voir figurer en référence et libellé. Le programme indique par défaut dans la zone *Libellé* «*Extourne*» + le libellé écritures d'écart.



Il est recommandé de ne pas effectuer ce traitement le dernier mois de l'exercice suivant, à moins que vous ne cochiez pas l'option **Extourne automatique**. Ce traitement est normalement effectué par la réévaluation de l'exercice qui permet en plus de générer les écritures de provisions.

Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'étape suivante du paramétrage.

Edition de l'état des pertes et gains – Assistant de réévaluation des comptes en devise

Vous pouvez demander ou non l'édition des pertes et gains, si l'option a été cochée dans la fenêtre de présentation et de sélection du type de réévaluation (première fenêtre de l'assistant).



Par compte

Cochez cette option si vous souhaitez une présentation de l'état par compte.


Par devise

Cochez cette option si vous souhaitez une présentation de l'état par devise.

Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'étape suivante du paramétrage.

Confirmation – Assistant de réévaluation des comptes en devise

La fenêtre suivante rappelle les traitements demandés.



Cliquez sur le bouton Précédent pour modifier le paramétrage. Si vous devez le faire. Profitez-en, car une fois les traitements lancés, il sera trop tard.

Cliquez sur le bouton Fin pour lancer les traitements :

- ☐ l'état des pertes et gains latents est édité si vous en avez fait la demande,
- ☐ les écritures sont générées selon les paramètres définis dans l'assistant.



Si la gestion de la norme IFRS est active, les écritures générées seront ventilées sur les sections du plan IFRS affectées aux comptes de tiers ou, à défaut, sur la section d'attente enregistrée dans l'option Plan analytique.

Cliquez sur le bouton Annuler pour annuler le traitement.

Génération d'écritures importées ou exportées – Assistant de réévaluation des comptes en devise

Dans le cas d'un journal synchronisé par le client, si une écriture a une date antérieure à la date de synchronisation alors un message d'alerte bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal synchronisé est impossible».

Dans le cas d'une génération d'écritures venant de l'expert-comptable, elles doivent être postérieures à la date de validation sinon un message bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal clôturé est impossible».

Dans le cas d'une génération d'écritures venant de l'expert-comptable, elles doivent être antérieures à la date de synchronisation sinon un message bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal non synchronisé est impossible».

Révision par cycle

Traitement / Révision par cycle

Cette commande permet de réaliser la révision comptable par cycle.

Cette fonction n'est disponible que dans la version Pack +.




Le bouton Révision par cycle de la barre d'outils Révision permet également d'activer cette commande.

Les différents titres sous lesquels le fonctionnement de cette commande est expliqué sont les suivants :

- □ «Révision par cycle Description de la fenêtre», page 585,
- □ «Sélection des mouvements», page 589,
- □ «Saisie d'un registre de révision», page 589,
- □ «Saisie des observations du cycle», page 590,
- □ «Saisie des observations du regroupement de comptes», page 591,
- □ «Saisie des consignes du cycle», page 592,
- ☐ «Saisie d'un tableau», page 594,
- □ «Passage à un nouveau cycle», page 594.

Révision par cycle - Description de la fenêtre

Le lancement de cette commande ouvre la fenêtre «Révision par cycle».



Le principe de fonctionnement de cette fenêtre est le même que celui de la fenêtre «*Interrogation et lettra-ge*» sauf pour les sélections de comptes et les défilements.



Les écritures à la norme IFRS ne sont pas concernées par cette fonction.

La présentation générale de cette fenêtre est rigoureusement identique à la fenêtre d'interrogation générale d'un compte.

Reportez-vous aux descriptions faites pour la fonction «Interrogation et lettrage», page 490.

Bouton Lettrage automatique



Ce bouton lance le lettrage automatique des mouvements. Il faut que ce traitement soit autorisé sur la fiche du compte (l'option *Lettrage automatique* est cochée).

Bouton Lettrer/Pointer



Ce bouton permet de lettrer ou pré-lettrer (en euros et en devise) des écritures, préalablement sélectionnées. Il permet également de pointer les écritures.

Bouton Annuler un Lettrage/Pointage



Ce bouton permet d'annuler le lettrage et le pointage des écritures sélectionnées.

Bouton Choisir le traitement



Ce bouton permet de choisir le traitement à réaliser : lettrage ou pré-lettrage (en euros et en devise), pointage.

Lettre

Cette zone, à droite du bouton précédent, permet la saisie de la lettre utilisée pour le pointage ou le lettrage.

Bouton Calcul différence de change



Pour les mouvements saisis en devise, ce bouton permet de calculer la différence de change occasionnée par la fluctuation des cours.

Bouton Retour au compte



Ce bouton permet l'accès à la fiche du compte sans passer par le menu Structure.

Bouton Imprimer l'extrait



Il permet de lancer l'impression d'un extrait de compte.

Les boutons affichés sur le bord inférieur de la fenêtre proposent l'accès aux commandes complémentaires suivantes.

Bouton Registres



Cette fonction permet d'accéder à la fenêtre de saisie des registres.

Elle est décrite au paragraphe «Saisie d'un registre», page 465 de la commande Saisie des journaux.

Elle n'est accessible que si les registres sont sélectionnés dans le volet «Fichier / A propos de... / Préférences». Cette fonction n'est utilisable que lorsqu'une ligne est sélectionnée.

Bouton Visualisation d'une pièce

Cette fonction permet de visualiser la pièce et ses totaux, afin de vérifier son équilibre.

La fenêtre «Visualisation d'une pièce» permet également d'enregistrer un modèle de saisie à partir de la pièce sélectionnée et d'annuler ou d'extourner cette dernière.

Elle est décrite au paragraphe «Visualisation d'une pièce», page 470 de la commande Saisie des jour-

Bouton Sélectionner les écritures



Ce bouton permet de sélectionner les écritures en fonction de plusieurs critères croisés : date, journal, n° de pièce, comptes, échéances et montants.

Cette possibilité est décrite dans le paragraphe «Sélection des mouvements à traiter», page 497 de la commande Traitement / Interrogation et lettrage.

En haut et à droite, le programme affiche sur deux colonnes, débit à gauche, crédit à droite, des informations sur le compte considéré.

Solde lettrage

Si des lettrages sont effectués à partir de cette fenêtre, cette zone indique le solde des écritures lettrées manuellement

Ce solde doit être nul pour pouvoir quitter la commande. L'intitulé de la zone varie suivant l'option choisie : *Solde lettrage*, *Solde pointage* ou *Solde pré-lettrage*.

Totaux


Cette zone représente les cumuls des montants débiteurs et créditeurs du compte affiché à l'écran.

Solde compte

Cette zone représente le solde débiteur ou créditeur du compte affiché.

Menu contextuel de la fenêtre de révision par cycle

Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de la révision par cycle.



Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Il n'est pas possible, dans ce menu contextuel, d'utiliser la commande suivante :

☐ Ajouter un nouvel élément.

Des commandes supplémentaires sont disponibles.

Date et numéro de pièce

Cette commande classe les écritures sélectionnées en fonction de la date et du numéro de pièce.

Numéro de compte tiers, date et numéro de pièce

Cette commande classe les écritures sélectionnées en fonction du numéro de compte tiers, de la date et du numéro de pièce.

Code journal, date et numéro de pièce

Cette commande classe les écritures sélectionnées en fonction du code journal, de la date et du numéro de pièce.

Numéro de pièce et numéro de ligne interne

Cette commande classe les écritures sélectionnées en fonction du numéro de pièce et du numéro de ligne interne.

Libellé et numéro de ligne interne

Cette commande classe les écritures sélectionnées en fonction du libellé et du numéro de ligne interne.

Echéance

Cette commande classe les écritures sélectionnées dans l'ordre croissant des échéances. Les échéances les plus proches sont présentées en premier dans la fenêtre d'interrogation générale des comptes.

Montant

Cette commande classe les écritures sélectionnées dans l'ordre croissant des montants.

Lettrer/pointer/pré-lettrer les éléments sélectionnés

Cette commande a le même effet que le bouton Lettrer/Pointer.

Lettrer automatiquement

Cette commande revient à cliquer sur le bouton Lettrage automatique.

Reportez-vous aux paragraphes concernant le «Lettrage / Délettrage automatique des mouvements», page 494 présenté dans la commande Traitement / Interrogation et lettrage.

Accéder à la fiche du compte général

Cette commande a le même effet que le bouton Retour au compte.

Saisir un registre

Cette commande a le même effet que le bouton Registres disposé sur le bord inférieur de la fenêtre.

Visualiser la pièce

Cette commande a le même effet que le bouton Visualisation d'une pièce disposé sur le bord inférieur de la fenêtre.

Les commandes spécifiques à la révision comptable sont :

Saisir un registre de révision

Cette commande permet d'accéder rapidement à la fenêtre de saisie d'un registre de révision.

Saisir une observation du cycle

Cette commande permet de saisir les observations pour le cycle sélectionné à joindre au dossier permanent ou au dossier annuel.

Saisir une observation du regroupement de comptes

Cette commande permet de saisir les observations du regroupement sélectionné à joindre au dossier permanent ou au dossier annuel.

Saisir les consignes du cycle

Cette commande permet de saisir les consignes du cycle sélectionné.

Saisir un tableau

Cette commande permet de saisir les tableaux du cycle sélectionné.

Personnaliser la liste de la révision par cycle

On peut personnaliser les colonnes de la révision par cycle soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande *Fenêtre / Personnaliser la liste*.



Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.

Les colonnes disponibles dans cette fonction sont celles paramétrées dans l'option *Fichier / A propos de ... / Options / Organisation*.

Sélection des mouvements

La sélection des mouvements s'effectue par les zones à liste déroulante situées à droite du bouton Imprimer l'extrait.

Cycle

La zone à liste déroulante permet de sélectionner l'un des cycles prédéfinis, éventuellement personnalisés par la commande *Structure / Cycles de révision*.

Validez après sélection. Le programme affiche les écritures enregistrées sur le premier compte des fourchettes de regroupement enregistrées pour le cycle.

Compte

La seconde zone à liste déroulante permet de sélectionner un autre compte.



Si le compte sélectionné n'appartient pas au cycle, le programme le signale par un message.



Les boutons Précédent et Suivant de la barre d'outils Navigation permettent de sélectionner rapidement les comptes de regroupement du cycle. Sur le premier compte ou le dernier compte du cycle sélectionné, ces boutons permettent de passer au cycle suivant ou précédent.

Saisie d'un registre de révision

Cette commande du menu contextuel de la fenêtre «Révision par cycle» permet d'accéder directement à la fenêtre de saisie d'un registre de révision, afin d'associer une annotation à l'écriture sélectionnée dans la liste de la fenêtre «Révision par cycle».



Le bouton Registre de révision par cycle de la barre d'outils Révision permet d'accéder rapidement à la fenêtre de révision du compte sélectionné. Un message d'erreur s'affiche si ce bouton est utilisé sans qu'une ligne soit sélectionnée.



Date début / Date fin

Ces dates peuvent correspondre à la date de début et de fin d'un contrat.

Ainsi, lorsque vous imprimerez les états des registres - révision, le programme pourra calculer la charge ou le produit appartenant strictement à l'exercice en cas de charges ou de produits ayant une période de consommation à cheval sur deux exercices.

La saisie doit être réalisée sous la forme JJMMAA (sans séparateurs).

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Réviseur / Contrôleur

Cette zone de 35 caractères alphanumériques permet d'identifier le réviseur, puis le contrôleur de la révision.

Date révision / Date contrôle

Indiquez successivement la date de la révision puis la date du contrôle.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Commentaire

Cette zone comporte 69 caractères que le réviseur peut utiliser pour joindre une annotation au mouvement sélectionné.

Cliquez sur le bouton Annuler pour ne pas enregistrer les saisies.

Cliquez sur le bouton OK ou validez par la touche ENTRÉE pour enregistrer les informations.

Dans ce dernier cas, la colonne Position registre du journal mentionne l'icône Révision.

Saisie des observations du cycle

Cette commande du menu contextuel de la fenêtre «Révision par cycle» permet de saisir les observations jointes au dossier permanent ou au dossier annuel, pour le cycle sélectionné dans la fenêtre «Révision par cycle».



Le bouton Observation du cycle de la barre d'outils Révision permet également d'accéder à cette fenêtre.



Exercice

La zone à liste déroulante permet de sélectionner le dossier permanent ou le dossier annuel de l'exercice pour lequel les observations doivent être enregistrées. Le programme propose autant de dossiers annuels que d'exercices créés dans le fichier comptable (5 au maximum).

Observations

2048 caractères sont disponibles pour saisir les observations du cycle sélectionné. Le texte peut être saisi avec des retours chariot et des tabulations.

Windows

Les retours chariot et tabulations s'obtiennent respectivement par les combinaisons de touches CTRL + ENTRÉE et CTRL + TABULATION.


Utilisez la case de fermeture pour refermer la fenêtre et enregistrer les éventuelles modifications.

Saisie des observations du regroupement de comptes

Cette commande du menu contextuel de la fenêtre «Révision par cycle» permet de saisir les observations du regroupement de comptes auquel appartient le compte sélectionné.



Le bouton Observation du regroupement de la barre d'outils Révision permet également d'accéder à cette fenêtre.



Le programme propose les observations enregistrées lors de l'enregistrement du cycle. Vous pouvez les modifier.



Les observations sont saisies dans le volet «Observations» de la fenêtre «Regroupement» également accessible depuis le volet «Structure / Cycles de révision / Fiche principale».

Par défaut le programme ouvre la fenêtre concernant le premier regroupement du cycle sélectionné.



Pour accéder aux autres, utilisez les touches Précédent et Suivant de la barre d'outils Naviga-

Voir la fonction «Cycles de révision», page 358.

Exercice

Sélectionnez le dossier et l'exercice pour lequel les observations doivent être enregistrées. Le programme propose autant de dossiers annuels que d'exercices créés dans le fichier comptable (5 au maximum).

Observations

2048 caractères sont disponibles pour saisir les observations du cycle sélectionné. Le texte peut être saisi avec des retours chariot et des tabulations.

Windows

Les retours chariot et tabulations s'obtiennent respectivement par les combinaisons de touches CTRL + ENTRÉE et CTRL + TABULATION.

Utilisez la case de fermeture pour refermer la fenêtre et enregistrer les éventuelles modifications.

Saisie des consignes du cycle

Cette commande du menu contextuel de la fenêtre «*Révision par cycle*» permet de saisir les consignes du cycle en cours. Le programme propose les questions rattachées au cycle sélectionné.




Le bouton Saisie des consignes de la barre d'outils Révision permet d'accéder rapidement à cette fenêtre.

Les consignes peuvent être personnalisées, voir le «Volet Consignes – Cycle de révision», page 361.



Cliquez sur le bouton Génération consignes pour afficher les consignes du cycle.



Numéro consigne

Le programme rappelle le numéro de la consigne.

Intitulé consigne

Le programme rappelle l'intitulé de la consigne. Il n'est pas accessible.

Réponse

Cette zone permet au réviseur d'indiquer si la consigne est :

- ☐ Non répondue : la consigne n'a pas encore été vérifiée,
- ☐ Oui : la consigne a été vérifiée,
- Non: la consigne n'est pas applicable au dossier en cours,
- ☐ Non applicable,
- **□** Non significative.



Prenez garde de ne pas ouvrir le fichier cycle dans une version précédente de la comptabilité sous peine de rencontrer des incohérences dans les réponses.

Commentaire

Enregistrez éventuellement un commentaire relatif à la consigne.

Vous pouvez ainsi enregistrer une note jointe à la consigne pour expliquer la réponse ou le résultat du contrôle.

Annexe

Deux options sont proposées :

- □ Non annexée : les résultats de la consigne ne doivent pas être repris dans l'annexe,
- ☐ Annexée : les résultats de la consigne doivent être repris dans l'annexe.

Réviseur / Contrôleur

Cette zones comporte 35 caractères alphanumériques permettant d'identifier le réviseur, puis le contrôleur de la révision.


Date révision / Date contrôle

Indiquez successivement la date de la révision puis la date du contrôle.

Utilisez la case de fermeture pour refermer la fenêtre et enregistrer les éventuelles modifications.

Menu contextuel de la saisie des consignes

Un menu contextuel est disponible sur la liste de saisie des consignes comme sur la plupart des fenêtres présentant des listes d'éléments.



Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Personnaliser la liste de saisie des consignes

On peut personnaliser la liste de saisie des consignes soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande *Fenêtre / Personnaliser la liste*.



Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.

Saisie d'un tableau


Cette commande permet de saisir les tableaux du cycle sélectionné qui ont été créés dans le menu Structure.




Le bouton Saisie d'un tableau de la barre d'outils Révision permet d'accéder rapidement à cette fenêtre.

Pour savoir comment sont créés les tableaux, reportez-vous au paragraphe concernant le «Volet Tableaux - Cycle de révision», page 363.

Le lancement de cette commande ouvre la liste des tableaux existants.



Sélectionnez la ligne du tableau à saisir puis cliquez sur le bouton OK. Renseignez ensuite les différentes colonnes du tableau.



Validez chaque ligne saisie. Les colonnes dont on a demandé la totalisation apparaissent dans la liste du haut et leur montant s'accroît au fur et à mesure des saisies.

Utilisez la case de fermeture pour refermer la fenêtre et enregistrer les éventuelles modifications.

Passage à un nouveau cycle

Lorsqu'on désire, dans la fenêtre «Révision par cycle», passer au compte suivant ou précédent en utilisant les boutons Suivant ou Précédent de la barre d'outils Navigation et que l'on est en fin ou en début de fourchette de compte, le programme affichera automatiquement une fenêtre rappelant les consignes du cycle qui comportent la réponse **Non répondue** avant d'ouvrir le cycle suivant ou précédent.



Il est possible, à ce niveau, de sélectionner une ligne et de modifier les informations enregistrées pour une ou plusieurs consignes. Validez les modifications faites sur une ligne.

Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications éventuellement faites et passez au compte ou au cycle précédent ou suivant.

S'il n'y a pas eu de modifications, vous pouvez également presser la touche ESC sur Macintosh ou ECHAP sur Windows pour passer à un autre compte ou une autre section.

Menu contextuel de la saisie des consignes (passage à un nouveau cycle)

Un menu contextuel est disponible sur la liste de saisie des consignes (passage à un nouveau cycle).



Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Seules trois commandes peuvent être utilisées :

- ☐ Supprimer les éléments sélectionnés,
- ☐ Sélectionner tout,
- ☐ Dessélectionner tout.

Recherche d'écritures

Traitement / Recherche d'écritures

Cette commande permet de rechercher des écritures à partir d'une fenêtre de sélection multicritères, éventuellement d'imprimer les écritures trouvées et de procéder à des ventilations analytiques.



Cliquez sur le bouton Recherche d'écritures de la barre d'outils Comptabilité générale pour activer cette commande.




On peut également la lancer en cliquant sur l'icône Recherche d'écritures de la barre verticale Saisie des écritures.

Macintosh Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement.

Sélection simplifiée - Recherche d'écritures

Cette fenêtre permet de sélectionner les écritures à rechercher par combinaison de choix effectués dans les zones à liste déroulante.



Type d'écriture

Sélectionnez le type d'écritures à rechercher :

- □ Ecritures générales (valeur par défaut) : la liste des écritures trouvées consécutives à la recherche, sera présentée suivant l'organisation de l'Interrogation générale définie dans l'option Fichier / A propos de... / Options / Organisation,
- ☐ Ecritures analytiques : la liste sera présentée suivant l'organisation de l'Interrogation analytique dans la même option que celle citée au point précédent ; dans ce dernier cas, le menu local de sélection du plan analytique devient actif.

Plan analytique

Sélectionnez l'un des plans analytiques créés. Le choix **Tous** permet de sélectionner toutes les écritures analytiques quel que soit le plan mouvementé.

Type de compte

Sélectionnez le type de comptes à rechercher :

- ☐ les comptes généraux, choix proposé par défaut,
- ☐ les comptes de tiers,
- ☐ les sections analytiques.

Dates

Sélectionnez le type de dates à rechercher :

☐ les dates d'écritures, choix proposé par défaut,

☐ les dates de saisie.

Vous pouvez ensuite préciser une fourchette de dates de sélection ; le programme propose les dates de début et de fin de l'exercice en cours. Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Pièces

La zone à liste déroulante propose trois possibilités de recherche :

- ☐ sur les numéros de pièce, choix proposé par défaut,
- u sur les références de pièce,
- usur les pièces de trésorerie.

Vous pouvez ensuite préciser une fourchette de sélection.

Code journal

Sélectionnez éventuellement une fourchette de codes journaux. Le cas échéant, seules les écritures enregistrées sur les journaux inclus dans la fourchette (bornes comprises) seront visualisées.

Montant

Sélectionnez le type de montants à rechercher :

- utous les montants des écritures, quel que soit leur sens, choix proposé par défaut,
- les montants débit,
- les montants crédit.

Vous pouvez ensuite préciser une fourchette de montants.

Montant analytique

Sélectionnez le type de montants à rechercher :

- les montants analytiques des écritures, quel que soit leur sens, choix proposé par défaut,
- ☐ les montants analytiques débit,
- ☐ les montants analytiques crédit.

Vous pouvez ensuite préciser une fourchette de montants.

Toutes les sélections effectuées sont liées par un opérateur Et.

Exemple

Pour rechercher les écritures générales passées sur le compte 4456620 dont le numéro de pièce est 4568 :


 Compte général
 De
 4456620
 A
 4456620

 Numéro de pièce
 De
 9401200
 A
 9401200

Ecritures sans ventilations analytiques sur le plan

Cette case à cocher autorise une recherche des écritures non ventilées sur un plan analytique spécifié dans la zone à liste déroulante de droite.

Si vous souhaitez ventiler les écritures trouvées sur ce même plan, appelez la fenêtre de ventilation analytique par la bouton Appeler une grille.




Vous pouvez maintenant cocher la case *Uniquement le plan* et le préciser dans la case de droite adjacente. Les ventilations seront complétées sans supprimer les ventilations des autres plans.

Format de sélection - Recherche d'écritures



Ce format de sélection apparaît lorsque l'on clique sur le bouton Plus de critères dans la fenêtre de sélection simplifiée de la recherche d'écritures.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés			
Recherche d'écritures	Type de recherche	Recherche écran, Impression	(2)		
Recherche d'écritures	Type d'écriture	Ecriture générale, Ecriture analytique			
Recherche d'écritures	Classement Code journal, Compte général, Section, Date d'écriture, Date de saisie		(2)		
Recherche d'écritures	Ecritures générales sans répartition seules	Oui, Non	(2)		
Recherche d'écritures	Respect de saisie analytique	Oui, Non	(2)		
Recherche d'écritures	Type d'écriture analytique	Toutes , Ecritures analytiques, Reports analytiques, OD analytiques	(2)		
Sections analytiques	Plan analytique	Tous, Liste des plans analytiques	(1)		
Sections analytiques	Section	A saisir	(1)		
Ecritures comptables	N° pièce	A saisir	(1)		
Ecritures comptables	Pièce trésorerie	A saisir	(1)		
Ecritures comptables	Montant	A saisir	(1)		
Ecritures comptables	Montant débit	A saisir	(1)		

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Ecritures comptables	Montant crédit	A saisir	(1)
Ecritures comptables	Date saisie	A saisir	(1)
Ecritures comptables	Type norme Toutes, Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS		(2)
Ecritures analytiques	Montant	A saisir	(1)
Ecritures analytiques	Montant débit	A saisir	(1)
Ecritures analytiques	Montant crédit	A saisir	(1)
Sélection standard	Compte général	A saisir	(1)
Sélection standard	Compte tiers	A saisir	(1)
Sélection standard	Code journal	A saisir	(1)
Sélection standard	Date	Exercice courant, A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Nous vous indiquons ci-après les informations disponibles pour constituer un nouveau format

Recherche d'écritures / Type de recherche

La zon	e à liste	déroulante	de la	colonne	De	permet 1	les	paramétrages	suivants:

- ☐ Recherche écran (valeur par défaut) : les écritures recherchées s'afficheront à l'écran.
- ☐ Impression : les écritures recherchées s'imprimeront. Le programme demande alors de sélectionner un modèle de mise en page tout comme dans la fenêtre Liste des écritures trouvées en cliquant sur le bouton Imprimer la recherche.

Recherche d'écritures / Classement

La zone à liste déroulante de la colonne *De* permet les classements suivants :

- par Code journal (valeur par défaut),
- □ par Compte général,
- □ par **Section** (uniquement dans le cas de recherche d'écritures analytiques),
- □ par Date d'écriture,
- par Date de saisie.

Recherche d'écritures / Ecritures générales sans répartition seules

La zone à liste déroulante de la colonne **De** permet les choix suivants :

- ☐ Oui : seules les écritures générales ne comportant pas de répartition analytique seront recherchées.
- ☐ Non (valeur par défaut) : toutes les écritures générales ventilées ou non seront recherchées.


Ce critère permettra de ventiler des écritures qui auraient dû l'être.

Recherche d'écritures / Respect de Saisie analytique

La zone à liste déroulante de la colonne **De** permet les choix suivants :

	Oui : ne seront recherchées que les écritures enregistrées sur des comptes généraux dont l'option <i>Saisie analytique</i> est cochée (volet «Fiche principale» de la fenêtre de saisie des comptes généraux).
	Non (valeur par défaut) : la recherche s'effectuera quelle que soit la position de l'option <i>Saisie analytique</i> du compte général.
Ce cri Oui .	tère n'est utilisable que si le critère <i>Ecritures générales sans répartition seules</i> est positionné sur
Reche	erche d'écritures / Type d'écriture analytique
	ne à liste déroulante de la colonne <i>De</i> permet les choix suivants :
	Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures analytiques seront sélectionnées.
	Ecritures analytiques : seules les écritures analytiques seront sélectionnées.
	Reports analytiques : seuls les reports analytiques seront sélectionnés.
ш	OD analytiques : seules les écritures d'OD analytiques seront sélectionnées.
	ritères proposés par défaut dans ce format de sélection peuvent être utilement complétés par d'autres nt sur les points suivants :
-	Comptes généraux, tiers, reporting, Sections analytiques (Intitulé par exemple,
-	Ecritures générales ou analytiques (lettrées par exemple),
-	Codes journaux (Type par exemple),
_	Etc.
<i>+</i>	
	ures comptables / Type norme
	ligne de critère est masquée si la gestion de la norme IFRS n'a pas été demandée. le cas contraire, elle permet de sélectionner le type de norme appliqué aux écritures recherchées :
	Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
	Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
	IFRS: seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
	Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
	Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
	Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.
Voir le	 es explications données dans le «Volet Initialisation - A propos de», page 64.
Sélect	tion standard / Devise d'édition
	ionnez la devise d'édition de la recherche d'écritures par l'intermédiaire de la zone à liste dérou-
	qui vous propose les choix suivants :
	Monnaie de tenue de la comptabilité (valeur par défaut),
u	Liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement dans les options de l'entre- prise.

Liste des écritures trouvées - Recherche d'écritures



En haut et à gauche de la fenêtre se trouvent les boutons de fonction accessibles.

Bouton Appeler une grille



Si la recherche porte sur les écritures générales, ce bouton permet de ventiler automatiquement les écritures suivant un modèle de grille de type analytique.

Voir ci-dessous le titre «Ventilation d'une écriture», page 602.

Bouton Imprimer la recherche



Ce bouton permet d'imprimer les écritures trouvées.

En haut et à droite, le programme affiche sur deux colonnes, débit à gauche, crédit à droite, des informations sur les écritures trouvées :

Solde sélection

Cette zone en haut et à droite affiche le solde de toutes les écritures sélectionnées dans la liste.

Total écritures

Représente les cumuls des montants débiteurs et créditeurs des écritures affichées à l'écran.

Solde écritures

Représente le solde débiteur ou créditeur des écritures affichées.

Les comptes possédant une ventilation analytique apparaissent en gras dans la liste (comme dans les journaux).

Si vous avez demandé une recherche sur les écritures générales, le programme reprend l'ordre des colonnes défini dans l'option *Fichier / A propos de... / Options / Organisation / Interrogation générale*.

Si vous avez demandé une recherche sur les écritures analytiques, le programme reprend les colonnes sélectionnées dans l'option *Organisation / Interrogation analytique*.

Dans les deux cas, la liste est triée par code journal et par date d'écriture.

La zone à liste déroulante *Tri* de la barre d'outils Navigation propose quatre modes de tri pour les écritures générales, cinq pour les écritures analytiques :

- ☐ code journal (valeur par défaut),
- uméro de compte général,
- □ section (pour une recherche sur les écritures analytiques uniquement),
- ☐ date d'écriture.

date de saisie.

Consultation du journal



Pour consulter l'écran de saisie d'une écriture, faites un double-clic sur sa ligne ou utilisez le bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation après sélection de la ligne. La fenêtre du journal de saisie apparaît alors ; l'écriture est sélectionnée.


Ventilation d'une écriture



Si la recherche porte sur les écritures générales, le bouton Appeler une grille permet de ventiler automatiquement les écritures suivant un modèle de grille de type analytique.



Ce bouton est estompé en cas de recherche sur les écritures analytiques.



Toutes les écritures affichées sur la liste des écritures trouvées peuvent être concernées par le traitement de reventilation, si aucune sélection n'est effectuée. Dans le cas contraire, seules les écritures sélectionnées feront l'objet d'une nouvelle ventilation.

Modèle de grille analytique

Ce menu local permet de sélectionner le modèle de grille (défini dans le menu *Structure*) qui sera utilisé pour ventiler les écritures affichées. Seuls les modèles de grille de type analytique sont proposés.



Vérifiez au préalable que le modèle de grille sélectionné permette la ventilation des montants à 100%. Si ce n'est pas le cas et si aucune section analytique d'attente n'est fixée sur le ou les plans analytiques mouvementés par le modèle de grille, le programme vous signalera l'impossibilité de réaliser le traitement par l'affichage d'un message et l'opération sera stoppée.

Suppression des écritures analytiques

Si cette option est cochée, le programme supprime les ventilations analytiques déjà réalisées (en saisie ou lors d'une précédente recherche d'écriture).

Test de l'option saisie analytique du compte

Si cette option est cochée, le programme ne traite que les mouvements enregistrés sur les comptes ventilables.



Un compte est ventilable si l'option Saisie analytique de sa fiche est cochée.

Reportez-vous à la commande «Plan comptable», page 235.

Si vous ne demandez pas ce test, toutes les écritures seront ventilées, que les comptes soient ventilables ou non



Il est indispensable que le modèle de grille analytique contienne la fonction Equilibre sinon le programme signalera qu'il est inadapté

Uniquement le plan

Cette option n'est visible que dans le cas où la gestion des normes IFRS est active.

Cette option n'est pas cochée par défaut. Si elle est cochée, elle impose au programme d'appliquer le modèle de grille analytique au seul plan analytique sélectionné. Les autres plans analytiques ne sont alors pas concernés.

Si des ventilations existent déjà, il est nécessaire que l'option *Suppression des écritures analytiques* soit cochée.

Voir l'option «Plan analytique», page 118.

Le traitement est lancé dès que vous cliquez sur le bouton OK.

Impression du résultat de la recherche



Le bouton Imprimer la recherche de la fenêtre «Liste des écritures trouvées» permet de lancer l'impression du résultat de la recherche. Le programme demande alors de sélectionner un modèle de mise en page dont le nom est :

- ☐ RECHERCHE GENERALE pour les recherches d'écritures générales.
- ☐ RECHERCHE ANALYTIQUE pour les recherches d'écritures analytiques.

Ces modèles se trouvent dans le dossier (ou répertoire) DOCUMENTS STANDARD / EXTRAITS.



Les modèles de documents proposés par défaut, peuvent être modifiés ou créés avec le programme de mise en page (menu Fichier).

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour tout ce qui concerne les formats de sélection simplifiés.

Réimputation

Traitement / Réimputation

Cette commande permet de remplacer un compte ou une section par un autre compte ou une autre section, pour des écritures générales ou analytiques.



Réimputation des écritures générales

Traitement / Réimputation / Ecritures générales

Cette fonction propose de remplacer un compte de type **Détail** par un compte du même type dans le fichier des écritures comptables. Elle vous permet d'affiner votre répartition du plan comptable et de corriger les erreurs d'imputation.




On peut la lancer en cliquant sur le bouton Réimputation des écritures générales de la barre d'outils Fonctions avancées.



On peut aussi la lancer en cliquant sur l'icône Réimputation des écritures générales de la barre verticale Fonctions avancées.

Macintosh

Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement.



Fenêtre de paramétrage – Réimputation des écritures générales

Sélection des écritures générales Cette première partie de la fenêtre définit les critères de sélection des écritures concernées par le traitement.

Type de journal

La zone propose de sélectionner un type de journal parmi les choix suivants :

- ☐ Tous,
- ☐ Achats,
- ☐ Ventes,
- ☐ Trésorerie,
- ☐ Général,
- ☐ Situation.

Code journal de / à

Vous pouvez choisir le journal ou les journaux concernés par le traitement.

Date d'écriture de / à

Indiquez la date de l'écriture à réimputer.

Cette zone comporte un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner une date.

Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Montant de / à

Saisissez les bornes inférieures et supérieures des montants à réimputer.

Sens écriture

Vous pouvez choisir de réimputer :

☐ Les deux (valeur par défaut),

☐ Débit uniquement,

☐ Crédit uniquement.

Les deux dernières propositions vous offrent une sécurité. L'écriture sélectionnée et réimputée selon une des deux propositions, ne pourra pas être modifiée.

Options de traitement

Cette seconde partie de la fenêtre définit les options de traitement : par exemple, le compte d'origine et le compte de destination.

Du compte de / vers

Vous pouvez choisir un compte parmi la liste complète des comptes de type **Détail**.

Inclure les écritures lettrées

Non cochée par défaut, cette option vous permet de réimputer les écritures précédemment lettrées.



Une écriture clôturée ou hors période ne permet pas la réimputation des écritures lettrées.

Inclure les écritures rapprochées

Non cochée par défaut, cette option vous permet de réimputer les écritures précédemment rapprochées.



La réimputation concerne uniquement les fichiers comptables et n'a aucun effet sur le fonctionne ment des autres fichiers (par exemple Commercial, Immobilisations, Trésorerie).

Lancez la réimputation par le bouton OK.

Réimputation sur des écritures importées ou exportées

Dans le cas d'une réimputation des écritures venant du client, celles avec une date antérieure à la date de synchronisation ne sont pas traitées.

Dans le cas d'une réimputation des écritures venant de l'expert-comptable, celles avec une date antérieure à la date de validation et postérieure à la date de synchronisation ne sont pas traitées.

Réimputation des écritures analytiques

Traitement / Réimputation / Ecritures analytiques

Cette fonction est utilisée dans les cas suivants :

- ☐ La répartition des affectations analytiques vers d'autres sections,
- ☐ L'éclatement des écritures d'une section donnée en plusieurs autres.



La réimputation des écritures analytiques ne modifie en aucun cas le type de l'écriture.




On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton Réimputation des écritures analytiques de la barre d'outils Fonctions avancées.



On peut aussi lancer cette fonction en cliquant sur l'icône Réimputation des écritures analytiques de la barre verticale Fonctions avancées.

Macintosh

Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement.



Fenêtre de paramétrage - Réimputation des écritures analytiques

Sélection des écritures analytiques Cette partie de la fenêtre définit les critères de sélection des écritures concernées par le traitement.

Type d'écritures analytiques

Cette zone vous permet de déterminer le type d'écritures à réimputer :

- ☐ Toutes,
- ☐ Ecritures analytiques,
- ☐ Reports analytiques,
- **□** OD analytiques.

Date d'écriture de / à

Indiquez la date de l'écriture à réimputer. Par défaut, l'exercice en cours est proposé.

Cette zone comporte un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner une date.

Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

N° compte général de / à

Saisissez le ou les numéros de comptes généraux dont les ventilations doivent être réimputées.

Montant analytique de / à

Saisissez les bornes inférieures et supérieures des montants à réimputer.

Sens écriture

Vous pouvez choisir de réimputer :

☐ Les deux (valeur par défaut),

☐ Débit uniquement,

☐ Crédit uniquement.

Les deux dernières propositions vous offrent une sécurité. L'écriture sélectionnée et réimputée selon une des deux propositions, ne pourra pas être modifiée.

Réimputation des écritures analytiques

Cette seconde partie de la fenêtre définit les options de traitement : par exemple, la section d'origine et la section de destination.

Plan analytique / Section

Ces zones vous permettent de choisir le plan et la section pour lesquels vous souhaitez une réimputation.



Ces deux zones ne sont plus modifiables lorsque la répartition est définie.

De la section / vers

Sélectionnez la section d'origine et celle de destination.

Nouvelle affectation

Cette zone affiche la liste des sections sur lesquelles le montant de la section d'origine sera réimputé ainsi que la valeur de cette répartition. Ces deux informations sont saisies dans les deux zones en dessous de cette liste.

Validez chaque nouvelle affectation par la touche ENTRÉE.

Si vous voulez modifier une affectation déjà saisie, sélectionnez sa ligne dans la liste et apportez les modifications nécessaires avant de la valider.

Si vous voulez supprimer une ligne d'affectation, sélectionnez-la dans la liste et cliquez sur le bouton Supprimer de la fenêtre.

Des messages d'avertissements vous préviennent, le cas échéant, de l'obligation d'une ventilation à 100 % sur les cinq premiers plans analytiques.

Section

Le numéro de section que l'on peut sélectionner dans cette zone appartient obligatoirement au plan sélectionné plus haut.

Répartition %

Vous pouvez définir le pourcentage à imputer à chaque section. La ventilation doit être égale à 100 %.



Une même section peut être source et destination mais le pourcentage de répartition ne peut être 100 %.

X

Pour les écritures analytiques, le montant général n'est pas réparti.

Réimputation sous forme d'OD analytique

Cette case, non cochée par défaut, vous permet de répartir les sections définies sur des OD analytiques afin d'avoir une analyse des coûts différente.

Elle donne accès à une zone éditable vous permettant de sélectionner le journal des OD analytiques.



Pour les OD analytiques, il n'y a pas de montant général.

Lancez la réimputation en cliquant sur le bouton OK.

Ecritures d'abonnement

Traitement / Ecritures d'abonnement

Cette commande permet de générer les écritures d'abonnement conformément au paramétrage des modèles d'abonnement.




Cliquez sur le bouton Ecritures d'abonnement de la barre d'outils Comptabilité générale pour activer cette commande.

Cette commande utilise les modèles d'abonnement paramétrés dans le menu *Structure*. Rappelons que les modèles d'abonnement définissent les dates, durée et périodicité auxquelles les écritures seront enregistrées.

La présente commande permet de générer les écritures d'abonnement conformément aux modèles d'abonnement enregistrés. A l'issue de la procédure elles se retrouveront dans le journal de saisie au même titre qu'une écriture saisie manuellement.

Liste des écritures d'abonnement à générer

Lorsque vous lancez cette commande, le programme affiche la liste des écritures à générer.



Cette liste reprend l'échéancier affiché dans le modèle d'abonnement. Toutes les écritures non encore générées sont proposées.

La coche () affichée dans la colonne *Génération* signale les écritures qui seront passées lors de la validation du traitement.

Cliquez sur les lignes d'échéances que vous ne souhaitez pas enregistrer ; elle disparaît alors. Pour sélectionner de nouveau une ligne, procédez de la même manière.



Cliquez sur le bouton Générer les écritures pour lancer le traitement.

Les écritures sont alors enregistrées dans le journal. Chaque écriture est composée des informations suivantes :

Zone	Valeur
Code journal	Code journal enregistré dans le modèle d'abonnement.
N° de ligne interne	Généré automatiquement par le programme.
Date d'écriture	Date de l'échéance affichée dans le modèle d'abonnement.
Date de saisie	Date système.
N° de pièce	Numéro de pièce du modèle de saisie, ou, si ce dernier est calculé (fonction Calcul), Référence enregistrée sur le modèle d'abonnement.
Référence	Référence du modèle de saisie, ou, si elle est calculée (fonction Calcul), Référence enregistrée sur le modèle d'abonnement.

Zone	Valeur
Pièce de trésorerie	Zone à blanc.
N° compte	Numéro de compte du modèle de saisie.
N° compte contrepartie	Numéro de compte contrepartie du modèle de saisie.
N° compte de tiers	Numéro de compte tiers du modèle de saisie.
Libellé d'écriture	Libellé d'écriture du modèle de saisie.
Mode de règlement	Mode de règlement du modèle de saisie.
Echéance	Echéance du modèle de saisie.
Parité	Parité du modèle de saisie.
Quantité	Quantité du modèle de saisie.
Montant devise	Montant devise du modèle de saisie
Devise	Devise du modèle de saisie.
Montant	Montant de l'échéance du modèle d'abonnement
Type norme	Si gestion norme IFRS utilisée : – Les deux si journal non réservé IFRS, – IFRS si journal réservé IFRS.

Si l'un des renseignements ci-dessus fait défaut, l'écriture n'est pas générée.

Vérifiez notamment le paramétrage du modèle de saisie (il doit contenir au minimum deux lignes pour obtenir une pièce équilibrée sauf si le modèle de saisie est généré dans un journal de trésorerie géré sans contrepartie à chaque ligne.

Si le modèle de saisie n'est pas adapté, le programme vous en avertit par un message.



Après génération, si vous affichez à nouveau le Modèle d'abonnement, vous pouvez remarquer que le programme signale la génération par l'affichage de la mention «Oui» dans la colonne correspondante.



Attention : Voir l'impact sur le champ N° pièce de l'option Protection de la zone N° pièce dans le volet «Fichier / A propos de... / Paramètres».

Menu contextuel de la liste des écritures d'abonnement

Un menu contextuel est disponible sur la liste des écritures d'abonnement.



Les menus contextuels et leurs commandes sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Seules les commandes suivantes sont accessibles :

- ☐ Atteindre,
- ☐ Rechercher.
- ☐ Personnaliser la liste.

Une commande supplémentaire est disponible.

Pointer/dépointer l'élément courant

Elle permet de sélectionner pour la génération ou de dessélectionner la ligne actuellement marquée.



Le marquage d'une ligne est signalé par l'existence d'un cadre pointillé qui l'entoure.

Personnaliser la liste des écritures d'abonnement

On peut personnaliser la liste des écritures d'abonnement soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la commande *Fenêtre / Personnaliser la liste*.



Le «Manuel de la gamme» vous explique comment personnaliser une liste.

Il n'est pas possible d'ajouter de colonnes mais on peut en cacher certaines.

Génération d'écritures importées ou exportées

Dans le cas d'un journal synchronisé par le client, si une écriture a une date antérieure à la date de synchronisation alors un message d'alerte bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal synchronisé est impossible».

Dans le cas d'une génération d'écritures venant de l'expert-comptable, elles doivent être postérieures à la date de validation sinon un message bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal clôturé est impossible».

Dans le cas d'une génération d'écritures venant de l'expert-comptable, elles doivent être antérieures à la date de synchronisation sinon un message bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal non synchronisé est impossible».

Compaction

Traitement / Compaction

Cette commande permet de gagner de la place dans votre fichier comptable en réduisant l'espace occupé par les pièces conservées en historique.



Cliquez sur le bouton Compaction de la barre d'outils Fonctions avancées pour activer cette commande

Le rôle de cette commande est de supprimer le détail des écritures dont la conservation dans le fichier comptable n'est plus utile. Cette opération vous permettra de récupérer l'espace occupé par ces écritures dans le fichier.

Après compaction, seuls les cumuls resteront enregistrés dans les comptes.



Il est conseillé de sauvegarder le fichier comptable avant d'exécuter cette commande. Le fait de supprimer des écritures dans les fichiers peut entraîner des incohérences au niveau de certains traitements (par exemple le rapprochement bancaire).

La compaction ne peut s'exécuter que sur des journaux imprimés.

Les journaux de situation ne sont pas compactables.

La compaction ne peut pas être utilisée en mode Multiutilisateurs.

Reportez-vous à la commande «Autorisations d'accès», page 139.

En cas de gestion de la norme IFRS, le traitement est réalisé par compte et par type de norme. Il y aura donc, pour un compte donné, autant de lignes que de types de normes différents enregistrés sur le compte.

Exemple

Soit les écritures suivantes saisies dans un journal non réservé IFRS.

N°	Compte Intitulé		Type norme	Débit	Crédit
1	1512	Provisions pour garantie clients	Les deux	150.00	
	681	Dot. amort. et prov. exploitation	Les deux		150.00
2	486	Charges constatées d'avance	Les deux	100.00	
	6156	Maintenance	Les deux		100.00
3	681120	Dot. amortissements	Nationale	100.00	
	28183	Dot. matériel informatique	Nationale		100.00
	687250	Dot. amort. dérogatoire	Nationale	75.00	
	145	Amort. dérogatoire	Nationale		75.00

Les écritures qui suivent ont été saisies dans un journal réservé IFRS.

N°	Compte	Intitulé	Type norme	Débit	Crédit
4	1512	Dot. amortissements	IFRS	33.33	
	681	Dot. matériel informatique	IFRS		33.33

Le traitement de compaction par Compte produit les résultats suivants.

Compte	Intitulé	Type norme	Débit	Crédit
145	Compaction compte au 31/12/NN	Nationale		75.00
1512	Compaction compte au 31/12/NN	Les deux	150.00	
1512	Compaction compte au 31/12/NN	IFRS	33.33	
28183	Compaction compte au 31/12/NN	Nationale		100.00
486	Compaction compte au 31/12/NN	Les deux	100.00	
6156	Compaction compte au 31/12/NN	Les deux		100.00
681	Compaction compte au 31/12/NN	Les deux		150.00
681	Compaction compte au 31/12/NN	IFRS		33.33
681120	Compaction compte au 31/12/NN	Nationale	100.00	
687250	Compaction compte au 31/12/NN	Nationale	75.00	

Un traitement de compaction par compte et par journal conservant les écritures dans les journaux d'origine, une compaction des écritures précédentes serait identique aux écritures d'origine.

Le lancement de cette fonction ouvre une fenêtre de sélection des mouvements à compacter.



Compaction par

Les deux cases d'option proposées permettent :

- ☐ Compte : ne seront traitées que les écritures des journaux imprimés. Les écritures compactées seront portées sur le journal sélectionné dans la zone adéquate de cette même fenêtre.
- ☐ Compte et journal : seules seront traitées les écritures des journaux imprimés et chaque journal enregistrera les écritures de compaction pour les comptes mouvementés dans ce journal.

Date limite

Indiquez ici la date limite jusqu'à laquelle les écritures seront compactées. La date proposée par défaut est celle de fin d'exercice.

Code journal

Sélectionnez le journal qui servira de centralisateur si vous réalisez une compaction par compte. Cette zone est inaccessible pour l'autre option. Rappelons que les journaux de situation ne sont pas compactables.



Dans le cas où une compaction par compte a été demandée et en cas de gestion de la norme IFRS, il ne sera pas possible de sélectionner un journal réservé IFRS.

Libellé

Le texte saisi ici sera mentionné en regard des totaux débits et crédits résultant de la compaction. Si aucun libellé n'est saisi, le programme affichera «Report au...» suivi de la valeur saisie dans la zone *Date limite*.



La compaction supprime :

- le lettrage et le pointage de tous les comptes,
- les imputations analytiques des écritures compactées.

Le gain de place disponible dans le fichier comptable suite à la compaction, est effectif après une recopie des données par le programme **Sage Maintenance**.


Le programme **Sage Maintenance** est présenté dans le «Manuel de la gamme».

Fin d'exercice

Traitement / Fin d'exercice

Cette commande permet d'enregistrer les dates du nouvel exercice et de paramétrer les informations nécessaires à la génération automatique des à-nouveaux, de demander le report des budgets sur le nouvel exercice, de clôturer un exercice et de supprimer l'exercice le plus ancien.

Elle ouvre un menu hiérarchique.



Ces commandes sont regroupées car ce sont toutes des opérations de fin d'exercice qui vont être réalisées successivement :

«Nouvel exercice», page 617,
«Report des budgets», page 631,
«Clôture de l'exercice», page 633,
«Etats de clôture», page 634,
«Suppression du premier exercice», page 636.

Nouvel exercice

Traitement / Fin d'exercice / Nouvel exercice

Cette commande permet d'enregistrer les dates du nouvel exercice et de paramétrer les informations nécessaires à la génération automatique des à-nouveaux.

Elle peut être utilisée en Mode assistant, si celui-ci est sélectionné dans le menu Fenêtre.



Cliquez sur le bouton Nouvel exercice/report des AN de la barre d'outils Fonctions avancées pour activer cette commande.



Vous pouvez aussi lancer cette fonction en cliquant sur l'icône Nouvel exercice/report des AN de la barre verticale Fin d'exercice.

Macintosh

Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnment.



L'exécution de cette commande est impossible si vous avez déjà cinq exercices en ligne. Il vous faudra clôturer le plus ancien pour pouvoir l'exécuter.

Pour accéder à cette commande, il doit y avoir au moins un journal de type Général créé dans le fichier.

Si aucun journal de ce type n'est créé, le programme le signale par un message.

Cette commande ne peut pas être lancée en mode Multiutilisateurs.

Reportez-vous à la commande «Autorisations d'accès», page 139.

Si la fonction *Mode assistant* est activée, la première fenêtre de «*l'Assistant Nouvel exercice*» apparaît : «*Assistant Nouvel exercice*», page 617.

Dans le cas contraire, c'est la fenêtre «Nouvel exercice» qui s'ouvre : «Utilisation manuelle de la commande Nouvel exercice», page 627.

Assistant Nouvel exercice

A la validation de cette commande, la première fenêtre de «l'Assistant nouvel exercice» apparaît.

Les différentes étapes de cet assistant sont les suivantes :

- □ «Sélection du traitement Assistant Nouvel exercice», page 618,
- □ «Génération des reports à nouveaux Assistant Nouvel exercice», page 620,
- □ «Génération des reports à-nouveaux analytiques Assistant Nouvel exercice», page 622,
- □ «Options de sélection du mode de report Assistant Nouvel exercice», page 623,
- ☐ «Options de génération des à-nouveaux Assistant Nouvel exercice», page 624,
- □ «Paramétrage du N° pièce Assistant Nouvel exercice», page 625,
- ☐ «Paramétrage du libellé des écritures d'à-nouveaux Assistant Nouvel exercice», page 626.

Sélection du traitement - Assistant Nouvel exercice

La première fenêtre de l'assistant peut prendre différents aspects en fonction des exercices existant dans le fichier de gestion et celui à partir duquel cette fonction est lancée :

- ☐ le fichier ne comporte qu'un seul exercice,
- ☐ l'exercice suivant a déjà été créé,
- ☐ l'exercice en cours est le dernier.

Le fichier ne comporte qu'un seul exercice



Dans ce cas l'assistant propose trois actions :

- ☐ Créer un nouvel exercice et générer les reports,
- ☐ Créer un nouvel exercice sans générer les reports,
- ☐ Créer l'exercice antérieur : si ce dernier choix est fait, la fenêtre se complète avec des zones permettant de paramétrer ce nouvel exercice

Création de l'exercice antérieur

Cette possibilité n'est offerte que si l'exercice en cours est le premier.



Indiquer la date de début de l'exercice

Le programme propose par défaut la date de début de l'exercice en cours moins douze mois. Cette date est modifiable.



Rappelons que la longueur d'un exercice ne peut pas excéder 36 mois.

Le nombre maximal d'exercices en ligne est de 5. Si ce nombre est atteint, il sera impossible de créer une exercice antérieur.

Cliquez sur le bouton Fin pour générer le nouvel exercice.

L'exercice en cours est le dernier



La fenêtre ouverte permet de définir les traitements au moyen de boutons d'options.



Cette première fenêtre est contextuelle. Elle diffère en fonction du nombre d'exercices créés dans le fichier et de l'exercice courant.

Les boutons d'options que vous pouvez y trouver sont les suivants.

Créer un nouvel exercice et générer les reports

Cette option et la suivante apparaissent lorsque l'exercice en cours est le dernier. Elle permet de créer le nouvel exercice comptable et d'y reporter les écritures d'à-nouveaux.

Créer un nouvel exercice sans générer les reports

Le programme crée uniquement le nouvel exercice sans reporter les à-nouveaux.

Générer les reports

Cette option apparaît lorsqu'un exercice existe à la suite de celui en cours. Elle permet la mise à jour des écritures d'à-nouveaux sur l'exercice suivant.

Indiquer la date de fin du nouvel exercice

Elle permet de renseigner la date de clôture du nouvel exercice à créer. Par défaut le programme propose la date de fin de l'exercice en cours + 1 an.

Saisir la date de début de l'exercice antérieur

Cette zone apparaît lorsqu'on sélectionne l'option *Créer l'exercice antérieur*. Elle permet de créer le premier exercice avec une période différente de l'exercice comptable. Par défaut le programme propose la date de début de l'exercice en cours – 1 an.

Cliquez, suivant le cas, sur le bouton :

- ☐ Fin pour procéder aux opérations sélectionnées,
- ☐ Suivant pour poursuivre les opérations quand d'autres étapes sont à paramétrer,

☐ Annuler pour quitter la fonction.

L'exercice suivant a déjà été créé



Dans le cas où l'exercice en cours serait le premier, le programme ne propose que deux options :


- ☐ Générer les reports : (valeur par défaut) dans ce cas le bouton Suivant ouvre la fenêtre décrite sous le titre suivant.
- ☐ *Créer l'exercice antérieur* : lorsque cette option est cochée, la fenêtre se complète avec des zones permettant de paramétrer les dates de l'exercice antérieur.

Voir plus haut le titre «Création de l'exercice antérieur», page 618 sur la création de l'exercice antérieur.

Génération des reports à nouveaux - Assistant Nouvel exercice

La fenêtre suivante permet de définir les options de traitement des reports.

Cette fenêtre et les suivantes sont affichées uniquement si le choix de traitement fait à l'étape précédente est Créer un nouvel exercice et générer les reports (ou Générer les reports au cas où l'exercice en cours serait le premier).



Différentes cases à cocher permettent de sélectionner le type de traitement souhaité pour les reports.

Report des comptes généraux en détail ou en solde...

Si cette zone est cochée (valeur par défaut) les comptes généraux seront reportés en **détail** ou en **solde** selon le paramétrage des fiches comptes. Dans ce cas, la sélection d'un code journal des à-nouveaux est obligatoire.

Si elle n'est pas cochée, aucun report ne sera exécuté.

En cas de gestion de la norme IFRS, les écritures concernées par cette option seront celles de natures **Les deux** ou **Nationale**. Le report s'effectue de la façon suivante :

- ☐ Pour les comptes reportés en **Détail** : les écritures non lettrées ou partiellement lettrées sont reprises dans le journal des à-nouveaux mentionné dans la zone suivante.
- Pour les comptes reportés en **Solde** : le solde du compte est reporté dans le journal des à-nouveaux précisé dans la zone suivante. Si pour un même compte il y a des écritures de types **Les deux** et **Nationale**, deux lignes de reports apparaîtront, une pour chaque norme.



Si vous souhaitez un report détaillé des montants en devise portés sur les comptes généraux, il est nécessaire de lancer la génération manuelle des à-nouveaux en cochant l'option **Report en solde des comptes par devise** de la fenêtre correspondante.

Voir le titre «Utilisation manuelle de la commande Nouvel exercice», page 627.

Préciser le journal des à-nouveaux

Zone à liste déroulante qui propose par défaut le code du journal général enregistré dans le zone *Journaux de report à nouveaux / Journal général* du volet «Saisie» de la fiche de la société. Ce code est modifiable.

Voir le «Volet Paramètres - A propos de...», page 69.



La sélection d'un code journal dont l'option Réservé IFRS est cochée n'est pas autorisée.

Report des écritures IFRS

Cette zone, ainsi que la suivante, n'apparaissent dans cette fenêtre que si la gestion de la norme IFRS est active.

Elle permet de demander le report des écritures typées **IFRS** quel que soit le journal de saisie. Si elle est cochée, la sélection d'un journal des à-nouveaux IFRS est obligatoire.

Le mode de report des écritures IFRS est identique à celui des écritures des deux autres normes. Chaque compte général ne comportera qu'une ligne typée **IFRS** par devise.

Voir plus haut les explications données pour la zone Report des comptes généraux en détail ou en solde.



Il existe une différence de fonctionnement entre le report des écritures IFRS en mode manuel et en mode Assistant :

- en mode assistant, il est possible de générer des écritures IFRS indépendamment des autres écritures;
- en mode manuel, il est impossible de générer des écritures IFRS seules.

Voir le titre «Utilisation manuelle de la commande Nouvel exercice», page 627.

Préciser le journal des à-nouveaux IFRS

Zone à liste déroulante qui propose par défaut le code du journal général IFRS enregistré dans la zone *Journal IFRS* du volet «Saisie» de la fiche de la société. Ce journal est modifiable.

Voir le «Volet Paramètres - A propos de...», page 69.



Le journal des à-nouveaux IFRS peut être le même que le journal des à-nouveaux généraux lorsque le paramétrage fait dans la zone **Saisie IFRS** du volet «Initialisation» de la fiche de l'entreprise porte sur **Tous les journaux**.

Sélection des comptes généraux

Ces deux zones permettent d'enregistrer une fourchette de comptes généraux qui seront concernés par la génération des reports à nouveaux. Si ces zones sont laissées vides, tous les comptes seront traités.

Cliquez sur le bouton :

- ☐ Suivant pour poursuivre les opérations dans le cas où des reports auraient été demandés,
- ☐ Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ Annuler pour quitter la fonction.

Génération des reports à-nouveaux analytiques – Assistant Nouvel exercice

Cette fenêtre apparaît à la suite de la précédente, quels que soient les paramètres qui y ont été effectués.



Report des sections analytiques

Si vous souhaitez générer les reports analytiques, cochez la zone correspondante puis saisissez ou sélectionnez les autres informations demandées dans la fenêtre et qui s'activent alors.

Le cas échéant, le programme reporte, pour chaque compte général, le solde de ses sections de ventilation.



Le report à-nouveau de chaque section doit avoir été demandé sur sa fiche (commande Structure / Plan analytique).

Le code journal indiqué doit être de type **OD analytique**.



Si le journal sélectionné ne convient pas, le programme l'indique par l'affichage d'un message d'alerte bloquant.

Inclure les reports analytiques antérieurs

Cette case à cocher permet de demander le report, en plus du report des ventilations issues des mouvements enregistrés sur les comptes généraux ventilables, des reports antérieurs (notamment pour le suivi des chantiers).

Inclure les OD analytiques

Ces cases à cocher permettent de demander le report, en plus du report des ventilations issues des mouvements enregistrés sur les comptes généraux ventilables, des OD analytiques, écritures enregistrées par la commande Traitement / Saisie des OD analytiques.



Avant la génération des reports analytiques, le programme contrôle l'existence des sections d'attente au niveau des plans analytiques. Dans le cas contraire, une fenêtre de saisie d'une section d'attente est affichée. Cette fenêtre est affichée pour chaque plan comportant des sections analytiques avec l'option Report à-nouveau.



Les écritures de reports analytiques pourront être imprimées dans les états analytiques.

Report des écritures IFRS

Cette zone n'est présente à l'écran que si la gestion de la norme IFRS est active.

Dans ce cas, elle permet le report des écritures analytiques dans les mêmes conditions que les écritures générales.

Précisez le journal des OD analytiques

Cette zone n'est active que si la précédente est cochée. Elle ne s'affiche que si la gestion de la norme IFRS est active. Elle propose le code du journal d'OD analytiques enregistré dans le volet «Saisie» de la fiche de l'entreprise. Ce journal est modifiable.

Si aucun report n'est demandé, le bouton Suivant est remplacé par un bouton Fin.

Cliquez sur le bouton:

- ☐ Fin pour créer le nouvel exercice dans le cas où aucun report n'a été demandé,
- ☐ Suivant pour poursuivre les opérations dans le cas où des reports auraient été demandés,
- ☐ Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ Annuler pour quitter la fonction.

Options de sélection du mode de report - Assistant Nouvel exercice

Cette fenêtre est affichée uniquement si l'option *Report des comptes généraux en détail...* est cochée à l'étape 2.

La fenêtre permet de définir le mode de report et le traitement des incohérences éventuelles avec le paramétrage défini dans l'option *Fichier / A propos de ... / Option / Nature de compte*.



Le transfert des comptes peut être effectué selon deux modes :

- □ Selon code report à-nouveau : dans ce cas, le programme se réfère au paramétrage de chaque fiche compte. Seuls les comptes paramétrés avec un report à-nouveau (détail ou solde) seront reportés sur l'exercice suivant.
- ☐ Selon code lettrage automatique : dans ce cas, seront repris en détail tous les comptes pour lesquels l'option *Lettrage automatique* est sélectionnée ; les autres comptes seront repris en solde.

Des boutons d'option permettent d'indiquer le mode souhaité.

La méthode de traitement des incohérences n'est accessible que pour un transfert des comptes selon le report à-nouveau. Il est possible de choisir entre :

- un rétablissement automatique du code : cette option est proposée par défaut ; le programme génère les écritures d'à-nouveau en appliquant le mode de report défini pour la nature du compte en cas d'anomalie,
- □ l'apparition d'un message d'alerte et l'arrêt du traitement : à la première incompatibilité rencontrée, le programme affiche un message signalant qu'une incohérence est détectée et que le traitement est arrêté.
- ☐ l'absence de contrôle : le programme génère les à-nouveaux sans aucun contrôle de cohérence entre les codes report et la nature des comptes.

Cliquez sur le bouton:

- ☐ Suivant pour poursuivre les opérations,
- ☐ Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ Annuler pour quitter la fonction.

Options de génération des à-nouveaux - Assistant Nouvel exercice

Cette fenêtre est affichée uniquement si l'option *Report des comptes généraux en détail...* est cochée à l'étape 2.



Exclure les journaux de situation

Cette zone est accessible uniquement si l'option *Report des comptes généraux en détail* est cochée. Cochée par défaut, les journaux de situation ou journaux de simulation ne sont pas reportés. Les écritures

Cochée par défaut, les journaux de situation ou journaux de simulation ne sont pas reportés. Les écritures doivent être au préalable transférées dans un journal Général, Achat, Vente ou Trésorerie selon la nature.

 \checkmark

Les journaux de situation sont des journaux dans lesquels sont enregistrées des écritures de simulation en attente de régularisation. Il est recommandé avant toute procédure de génération des à-nouveaux de glisser les écritures dans les journaux de type **Achat**, **Vente**, **Opérations diverses** correspondants.

Rappel. Les journaux de situation ne peuvent pas être clôturés et ne doivent comporter aucune écriture pour la clôture de l'exercice.

Pour les comptes reportés en solde, calculer le solde pour chaque devise

Accessible uniquement si l'option Report des comptes généraux en détail est cochée.

Non cochée par défaut, cette option est notamment utile pour conserver le solde des comptes de banque par devise.



Le report en solde des comptes en devises ne s'applique qu'aux comptes dont l'option Saisie devise est cochée.

Reports des observations et consignes du cycle

Pour que le programme reporte sur le nouvel exercice, les observations des cycles de révision, les observations des regroupements et les consignes.

Version

Cette dernière option n'est disponible que pour la version 100 Pack + et si le fichier Cycles Expert est ouvert.

Affectation du résultat

Deux boutons d'option permettent d'agir sur l'affectation du résultat.

- Pour un solde débiteur, celui-ci est affecté au compte 120 Résultat Bénéfice.
- ☐ Pour un soldes créditeur, celui-ci est affecté au compte 129 Résultat Perte.



Ce traitement n'est possible qui si ces comptes ont été définis dans le volet Fichier / A propos de... / Paramètres.

Les écritures générées sont clairement identifiées. Il est possible de les mettre à jour lors d'une seconde génération des à-nouveaux.

Une régénération des à-nouveaux entraînera :

- une modification de l'écriture d'à-nouveau si le solde en devise et/ou si le solde en monnaie de tenue de compte est modifié,
- ☐ la suppression de la ligne si le solde en monnaie courante devient égal à zéro.

Si l'utilisateur effectue une première génération des à-nouveaux sans cocher la case *Report en solde des comptes par devise*, il lui sera toujours possible de les régénérer par la suite ; l'opération inverse étant bien entendu également envisageable.

Si aucun report n'est demandé, le bouton Suivant est remplacé par un bouton Fin.

Cliquez sur le bouton:

- ☐ Suivant pour poursuivre les opérations dans le cas où des reports auraient été demandés,
- ☐ Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ Annuler pour quitter la fonction.

Paramétrage du N° pièce - Assistant Nouvel exercice

Cette fenêtre est affichée uniquement si l'option *Report des comptes généraux* est cochée à l'étape 2.



N° de pièce

La fenêtre permet de saisir le premier numéro de pièce que vous souhaitez affecter aux écritures d'à-nouveau pour les comptes repris en solde. Cette option s'applique aux comptes reportés en solde, et également aux comptes reportés en détail si l'option *Souhaitez-vous reprendre le n° de pièce d'origine* est à **Non**.

Le numéro de pièce est affecté selon l'ordre de création des à-nouveaux.

Cliquez sur le bouton :

- ☐ Suivant pour poursuivre les opérations,
- ☐ Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ Annuler pour quitter la fonction.

Paramétrage du libellé des écritures d'à-nouveaux – Assistant Nouvel exercice

Cette fenêtre est affichée uniquement si l'option Report des comptes généraux est cochée à l'étape 2.



La fenêtre permet de saisir le libellé que vous souhaitez affecter à l'écriture d'à-nouveau pour les comptes repris en solde. Par défaut, le programme propose «A.N. au...» complété de la date de début du nouvel exercice.

Reprendre le libellé d'origine dans son intégralité

Le libellé de l'écriture d'origine sera repris sur l'écriture d'à-nouveaux.

Exemple

Loyer dépôt 1^{er} trimestre

Structurer le libellé

Permet à l'utilisateur de choisir le libellé des écritures d'à-nouveaux.

Exemple

Facture N° @N du @D, soit le libellé Facture $N^{\circ}0307245$ du 24 07 03.

Vous disposez des variables suivantes pour formater le libellé.

- @N N° de pièce,
- @R Référence pièce,
- @L Libellé,
- @D Date d'écriture,
- @E Date d'échéance.

Quel libellé affectez-vous aux comptes reportés en solde?

Un nouveau libellé doit être créé pour toutes les écritures d'à-nouveaux concernant les comptes reportés en solde.

La longueur du libellé ne doit pas dépasser 35 caractères.

Cliquez sur le bouton :


- ☐ Fin pour générer le nouvel exercice selon les conditions définies,
- ☐ Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ Annuler pour quitter la fonction.

Utilisation manuelle de la commande Nouvel exercice

Les descriptions qui suivent concernent l'utilisation manuelle de la commande *Traitement / Fin d'exercice / Nouvel exercice*, c'est-à-dire lorsque la commande *Fenêtre / Mode assistant* est désactivée.

Voir le titre «Assistant Nouvel exercice», page 617 pour la création d'un nouvel exercice avec l'aide d'un assistant.

La fenêtre «Nouvel exercice» s'ouvre.



Période traitée

Date de début

Le programme renseigne automatiquement la date de début du nouvel exercice. Elle est égale au premier jour du mois suivant la fin de l'exercice précédent. Elle ne peut pas être modifiée.

Date de fin

Saisissez la date de fin du nouvel exercice. Le programme propose un exercice de 12 mois : la date affichée par défaut est donc la date de début d'exercice + 12 mois. Vous pouvez la modifier (en la tapant sous la forme JJMMAA).

Cette zone comporte un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Création de l'exercice antérieur

Cochez cette option pour que le programme créé un exercice comptable antérieur. Dans ce cas, seule la zone *Date de début* est accessible.

Report des comptes généraux

Génération des reports généraux

Cochez cette option pour que le programme génère les reports à-nouveaux des mouvements enregistrés sur les comptes généraux.

Si la génération des reports généraux n'est pas demandée, aucun report à-nouveau ne sera généré pour le nouvel exercice. Les zones incluses dans cet encadré sont, dans ce cas, inaccessibles.

En cas de gestion de la norme IFRS, les écritures concernées par cette option seront celles de natures **Les deux** ou **Nationale**. Le report s'effectue de la façon suivante :

- Pour les comptes reportés en **Détail** : les écritures non lettrées ou partiellement lettrées sont reprises dans le journal des à-nouveaux mentionné dans la zone suivante.
- □ Pour les comptes reportés en **Solde** : le solde du compte est reporté dans le journal des à-nouveaux précisé dans la zone suivante. Si pour un même compte il y a des écritures de types **Les deux** et **Nationale**, deux lignes de reports apparaîtront, une pour chaque norme.

Si l'option *Report en solde des comptes par devise* est cochée, le programme reportera autant de lignes que de devises portées sur le compte. Il pourra donc y avoir 2 normes * n devises = 2n lignes pour un même compte.

1^{er} N° de pièce

Saisissez ici le numéro de pièce que vous souhaitez affecter à l'écriture d'à-nouveau pour les comptes repris en solde.

Code journal

Sélectionnez le journal sur lequel les à-nouveaux seront générés. Seuls les journaux de type **Général** sont proposés. Si un code journal est mentionné dans la zone *Journal général* du volet «Saisie» de la fiche société, celui-ci sera repris par défaut dans cette zone.

Voir le «Volet Paramètres - A propos de...», page 69.



La sélection d'un code journal dont l'option Réservé IFRS est cochée n'est pas autorisée.

Lihellä

Saisissez ici le libellé que vous souhaitez affecter à l'écriture d'à-nouveau pour les comptes repris en solde. Par défaut, le programme propose «A.N. au...» complété de la date de début du nouvel exercice.

Mode de report

Le programme propose deux modes de report des à-nouveaux :

- □ Selon code report à-nouveau : dans ce cas, le programme se réfère au paramétrage de chaque fiche compte. Seuls les comptes paramétrés avec un report à-nouveau (détail ou solde) seront reportés sur l'exercice suivant.
- □ Selon code lettrage automatique : dans ce cas, seront repris en détail tous les comptes pour lesquels l'option Lettrage automatique est sélectionnée ; les autres comptes seront repris en solde.

Compte de / à

Indiquez les codes des comptes à reporter sous forme de fourchette. En mode de report **Selon code let- trage automatique**, la fourchette de comptes 1 à 5 (soit 10000000 à 599ZZZZZZZ) s'affiche
automatiquement; elle peut être modifiée.

Incohérence du code report suivant la nature

Si, durant le traitement, le programme détecte une incompatibilité entre le code report et la nature du compte, sélectionnez ici la mesure à prendre. Ce test n'est proposé qu'en mode de report selon le code report à-nouveau.

- ☐ **Rétablissement du code report** : cette option est proposée par défaut ; le programme génère les écritures d'à-nouveau en modifiant le code report en cas d'anomalie.
- ☐ Arrêt du traitement : à la première incompatibilité rencontrée, le programme affiche un message signalant qu'une incohérence est détectée et que le traitement est arrêté.

☐ Pas de contrôle de cohérence : le programme génère les à-nouveaux sans aucun contrôle de cohérence entre les codes report et la nature des comptes.

Exclure les journaux de situation

Cochez cette case pour que le programme ne retienne pas les journaux de type **Situation**.

Report en solde des comptes par devise

Non cochée par défaut, cette option est notamment utile pour conserver le solde des comptes de banque par devise.



Le report en solde des comptes en devises ne s'applique qu'aux comptes dont l'option Saisie devise est cochée

En cas de gestion de la norme IFRS, le nombre de lignes de report de chaque compte général est égal au nombre de normes (2) et du nombre de devises (n) soit 2n lignes par compte.

Affectation du résultat de l'exercice

Cochez cette case pour que le programme affecte le résultat en fonction des paramètres définis dans l'encadré *Nouvel exercice* du volet «Paramètres» dans la foncton *A propos de*....

Génération des reports IFRS dans le journal

Cette zone n'apparaît pas lorsque la gestion de la norme IFRS n'est pas active.

Lorsqu'elle est cochée, elle entraîne le report des écritures typées **IFRS** quel que soit le journal de saisie. Dans ce cas, la sélection d'un journal des à-nouveaux IFRS est obligatoire.

Le mode de report des écritures IFRS est identique à celui des écritures des deux autres normes. Chaque compte général ne comportera qu'une ligne typée **IFRS** par devise.

Voir plus haut les explications données pour la zone Report des comptes généraux en détail ou en solde.

Une zone à liste déroulante permet de sélectionner le journal de report des à-nouveaux IFRS. Elle propose par défaut le code du journal général IFRS enregistré dans la zone *Journal IFRS* du volet «Saisie» de la fiche de la société.

Voir le «Volet Paramètres - A propos de...», page 69.



Le journal des à-nouveaux IFRS peut être le même que le journal des à-nouveaux généraux lorsque le paramétrage fait dans la zone **Saisie IFRS** du volet «Initialisation» de la fiche de l'entreprise porte sur **Tous les journaux**.

Voir le titre «Génération des reports à nouveaux – Assistant Nouvel exercice», page 620.

Reports analytiques

Génération des reports analytiques dans le journal

Si vous souhaitez générer les reports analytiques, cochez la zone correspondante puis saisissez ou sélectionnez le code journal analytique à mouvementer.

Le cas échéant, le programme reporte, pour chaque compte général, le solde de ses sections de ventilation.



Le report à-nouveau de chaque section doit avoir été demandé sur sa fiche (commande Structure / Plan analytique).

Le code journal indiqué doit être de type **OD analytique**.



Si le journal sélectionné ne convient pas, le programme l'indique par l'affichage d'un message d'alerte bloquant.

Inclure les reports analytiques antérieurs

Cette case à cocher permet de demander le report, en plus du report des ventilations issues des mouvements enregistrés sur les comptes généraux ventilables, des reports antérieurs (notamment pour le suivi des chantiers).



Avant la génération des reports analytiques, le programme contrôle l'existence des sections d'attente au niveau des plans analytiques. Dans le cas contraire, une fenêtre de saisie d'une section d'attente est affichée. Cette fenêtre est affichée pour chaque plan comportant des sections analytiques avec l'option Report à-nouveau.

Inclure les OD analytiques

Cette case à cocher permet de demander le report, en plus du report des ventilations issues des mouvements enregistrés sur les comptes généraux ventilables, des OD analytiques, écritures enregistrées par la commande Traitement / Saisie des OD analytiques.

Report des écritures IFRS

Cette zone n'est présente à l'écran que si la gestion de la norme IFRS est active.

Dans ce cas, elle permet le report des écritures analytiques dans les mêmes conditions que les écritures générales.

La zone de saisie du code journal analytique associé propose le code du journal d'OD analytiques enregistré dans le volet «Saisie» de la fiche de l'entreprise. Ce journal est modifiable.

Reports des cycles

Génération des reports des cycles

Cette option permet de reporter les observations des cycles et des regroupements.

A propos des reports analytiques

Les montants des écritures d'OD analytiques (enregistrées par la commande *Saisie des OD analytiques*) sont cumulés aux montants des écritures analytiques issues des écritures générales pour constituer le solde à reporter.

Les reports sont générés dans le journal d'OD analytique indiqué, et équilibrés sur les sections d'attente définies.

Génération d'écritures importées ou exportées

Pour les écritures générées avec un processus de synchronisation, les écritures de report (nature automatique ou saisie) ne sont pas transférées. Les reports devront donc être générés de part et d'autre. Théoriquement les reports devraient être identiques sur les deux bases synchronisées. Il peut exister des décalages à un instant, par exemple le client synchronise ses données au 31/12 et génère de suite ses reports, l'expert-comptable procède à des modifications/ajouts sur cette période, le client devra à la réception du message de synchronisation régénérer ses reports.

Dans le cas d'un journal synchronisé par le client, si une écriture a une date antérieure à la date de synchronisation alors un message d'alerte bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal synchronisé est impossible».

Dans le cas d'une génération d'écritures venant de l'expert-comptable, elles doivent être postérieures à la date de validation sinon un message bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal clôturé est impossible».

Dans le cas d'une génération d'écritures venant de l'expert-comptable, elles doivent être antérieures à la date de synchronisation sinon un message bloquant s'affiche :

«L'ajout d'écritures sur un journal non synchronisé est impossible».

Report des budgets

Traitement / Fin d'exercice / Report des budgets


Cette commande permet de demander le report des budgets sur le nouvel exercice.

Cette commande n'est disponible que sur les versions Pack et Pack + du programme.



Cliquez sur le bouton Report des budgets de la barre d'outils Fonctions avancées pour activer cette commande.

La fenêtre ouverte à l'appel de cette commande permet l'enregistrement des informations suivantes.



Date de début / Date de fin

Le programme propose les dates de début et de fin du nouvel exercice.

Si le nouvel exercice n'a pas encore été défini, le programme procède à son ouverture au moment de la génération des budgets.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Dotations faibles par rapport aux / Dotations fortes par rapport aux

Ces deux zones à liste déroulante permettent de définir les variations entre les budgets de l'ancien et du nouvel exercice.

Le programme propose de définir chaque dotation du nouvel exercice par rapport aux :

- dotations faibles de l'ancien exercice.
- dotations fortes de l'ancien exercice.
- réalisations de l'ancien exercice, choix proposé par défaut.

Variation en %

Saisissez sur la zone affichée en regard le pourcentage de variation à appliquer. Le programme accepte la saisie de valeurs négatives. Pour que la dotation soit égale à celle de l'ancien exercice, saisissez 0 ou laissez la zone à blanc.

Exemple

Pour que les Dotations faibles du nouvel exercice soient :

Supérieures de 10% aux dotations faibles de l'ancien exercice :

- sélectionnez Dotations faibles N-1 sur le menu local,
- saisissez 10 sur la zone de définition du pourcentage de variation.

Inférieures de 10% aux dotations faibles de l'ancien exercice :

- sélectionnez Dotations faibles N-1 sur le menu local,
- saisissez -10 sur la zone de définition du pourcentage de variation.

Egales aux réalisations de l'ancien exercice :

- sélectionnez Réalisations sur le menu local,
- saisissez 0 (ou laissez la zone à blanc) sur la zone de définition du pourcentage de variation.

Validation avant enregistrement

Cette case à cocher permet de demander l'affichage à l'écran du nouveau budget avant sa validation. Si cette validation est demandée, le programme affiche la fenêtre du budget.

Cette fenêtre est identique quels que soient les budgets traités :

- ☐ Budget analytique,
- ☐ Budget général,
- Postes budgétaires.

Seuls les intitulés changent.



Les valeurs et quantités reprises sont les valeurs par périodes.

Le mode de saisie d'un budget est présenté dans les commandes «Plan comptable», page 235, «Plan analytique», page 252 et «Postes budgétaires», page 353 du menu Structure.

Si le nombre de périodes est différent entre les deux exercices, le programme reprend les X premières périodes de l'exercice N-1 (X correspond au nombre de périodes du nouvel exercice).

Les budgets ne peuvent être gérés que sur trois exercices simultanément.

Si trois exercices sont déjà ouverts et que vous demandez la génération des budgets d'un quatrième, le programme affiche le message suivant :

«Voulez-vous générer les dotations budgétaires de l'exercice N (nouvel exercice) et supprimer celles de l'exercice N-3 ? Cette opération est irréversible.»

Le programme propose donc de supprimer les dotations budgétaires de l'exercice N-3.

Inclure les écritures typées IFRS

Cette zone n'apparaît que lorsque la gestion de la norme IFRS est active.

Si tel est le cas, cette zone sera active seulement si l'une des options *Dotations faibles par rapport aux* ou *Dotations fortes par rapport aux* est positionnée sur **Réalisations** [Exercice]. Dans ce cas les écritures comportant le statut IFRS seront incluses dans le budget.

Cliquez sur le bouton OK pour valider ou sur le bouton Annuler pour ne pas générer les budgets.

Clôture de l'exercice

Traitement / Fin d'exercice / Clôture de l'exercice

Cette commande permet de clôturer un exercice et archiver les informations qu'il contient.



Cliquez sur le bouton Clôture de l'exercice de la barre d'outils Fonctions avancées pour activer cette commande

La clôture ne peut s'effectuer que sur le premier exercice non clôturé. Il faut qu'il soit actif pour pouvoir lancer la commande.

Avant de lancer cette procédure il est impératif d'imprimer et de clôturer tous les journaux.



Cette opération est une clôture définitive. Il est vivement conseillé de sauvegarder le fichier comptable avant d'exécuter cette commande.

Clôturer un exercice a pour conséquence d'interdire toute saisie ou modification des écritures enregistrées.

Il ne sera pas possible d'importer des écritures. La mise à jour de l'exercice par l'intermédiaire d'autres applications (la Gestion commerciale ou la Paie) ne sera pas non plus possible.

Les ventilations analytiques et les registres taxes attachés aux écritures ne sont plus modifiables. Les dotations budgétaires sont supprimées.



Lorsque vous cliquez sur le bouton OK, le traitement est lancé immédiatement.


Etats de clôture

Traitement / Fin d'exercice / Etats de clôture

Cette commande permet d'imprimer les états de clôture.



On peut la lancer en cliquant sur le bouton Etats de clôture de la barre d'outils Fonctions avancées.



L'impression porte sur toute la période d'exercice, il n'y a donc pas de sélection de dates.



Ces états incluent les pièces de clôture, c'est-à-dire les pièces soldant d'une part les comptes de charges et produit, et d'autre part, les comptes de bilan pour déterminer le résultat.



Les journaux de situation ainsi que les journaux dont l'option Réservé IFRS est cochée sont exclus de ces états de clôture.

Les pièces de clôture permettant de calculer le résultat de l'entreprise, les comptes de bénéfice et perte doivent être obligatoirement renseignés dans le volet «Paramètres» de la fonction *A propos de*....

Dans le cas contraire, un message d'alerte vous informe de l'impossibilité d'effectuer le traitement :

"Edition impossible! Les comptes de bénéfice et perte doivent être préalablement définis dans le volet [Paramètres] de la fiche A propos de ..."

Selon la norme

Cette zone à liste déroulante n'est pas visible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.

Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer :

- ☐ Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures seront imprimées.
- ☐ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
- ☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.

Calcul des pièces de clôture

Il existe deux pièces de clôture :

- □ Solde au dernier jour de l'exercice des comptes de nature **Charge** et **Produit** par le compte de bénéfice ou perte (selon le sens),
- □ Solde au dernier jour de l'exercice des comptes de bilan par le même compte. Pour les comptes de tiers, le solde est dégagé par compte général / tiers.

Le résultat de l'exercice est ainsi calculé de 2 manières différentes : les montants étant strictement identiques, mais de sens opposé.

Ces pièces de clôture apparaissent dans les différents états de clôture prévus.

Etats de clôture

Brouillard de clôture

Le brouillard de clôture comporte une ligne par compte ou par couple compte général / compte tiers. Il comporte les 2 pièces dont le mode de calcul est détaillé plus haut.

Journal de clôture

Le Journal de clôture comporte une ligne par compte ou par couple compte général / compte tiers. Il comporte les 2 pièces dont le mode de calcul est détaillé plus haut.

Balance de clôture

La balance de clôture comporte uniquement les comptes de bilan (classes 1 à 5 pour la France par exemple) passés au sens opposé. Pour équilibrer l'état, le solde est porté sur le compte de bénéfice ou perte, selon le sens.

La balance de clôture comporte uniquement la deuxième pièce.

Suppression du premier exercice...


Traitement / Fin d'exercice / Suppression du premier exercice...

Cette commande permet de supprimer l'exercice le plus ancien. La suppression de l'exercice entrainera la suppression des historiques de la fiche tiers de l'exercice archivé.

Il est nécessaire que cet exercice soit actif pour pouvoir lancer la commande.



Le bouton Suppression du premier exercice de la barre d'outils Fonctions avancées permet également d'activer cette commande. Il ouvre une fenêtre de dialogue «*Créer le fichier d'archive*» pour l'archivage de l'exercice qui va être supprimé.



Cette fenêtre propose de donner un nom au dossier à supprimer. Ce dossier constituera une sauvegarde de l'exercice clôturé.

Vous pouvez choisir soit de le recopier sur votre disque dur, soit, ce qui semble plus judicieux, de le recopier sur une disquette (si toutefois son volume n'excède pas la taille des disquettes utilisées). Le programme vous propose un nom de fichier que vous pouvez modifier le cas échéant.

Capacité en Ko

Enregistrez dans cette zone la capacité des fichiers ou acceptez la valeur proposée.


Vous pouvez calculer approximativement la capacité nécessaire en utilisant les valeurs données (taille du fichier et pourcentage d'occupation) par la commande *Fichier / Lire les informations*.

Suppression de l'exercice dans le fichier

Cette case à cocher vous permet de demander la suppression de l'exercice. Une demande de suppression vous permettra de gagner de la place sur votre disque dur.

Cependant, les fichiers d'archivage pouvant être ouverts et consultés comme n'importe quel autre fichier comptable, il peut être intéressant de les conserver.

Lorsque le paramétrage de la fenêtre est terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer pour lancer l'opération. La fenêtre «Suppression de l'exercice» apparaît alors.



Reprise des écritures non rapprochées

Cette option doit être cochée si vous souhaitez que le programme récupère les écritures non encore rapprochées sur l'exercice à supprimer, pour les journaux de trésorerie pour lesquels l'option *Rapprochement* est positionnée sur **Contrepartie** ou **Trésorerie**.

Exemple

Dans un journal de banque, les écritures suivantes ne sont pas rapprochées :

		Débit	Crédit
31/12/N	4010000 Collectif fournisseur	15000	
31/12/N	4110000 Collectif client		30000
31/12/N	4210000 Personnel rémunérations dues	55000	

Si vous supprimez l'exercice 98, ces écritures seront passées automatiquement dans l'exercice N+1, sur le compte d'attente indiqué dans la fenêtre Suppression de l'exercice.



Les extraits de comptes bancaires de l'exercice sont supprimés.

Compte


Sélectionnez le compte général sur lequel sera enregistrée l'écriture d'équilibre.

Cliquez sur le bouton OK pour lancer le traitement. Le déroulement des opérations vous est indiqué à l'écran par une succession de messages.



Le déroulement de cette opération peut être très long si le volume des lignes saisies le nécessite. Ne l'interrompez surtout pas. Si vous voulez supprimer un exercice laissé en ligne, il est nécessaire de relancer une clôture et d'en demander la suppression.

Menu Etat



Ce menu donne accès aux fonctions suivantes :

☐ «Généralités sur les impressions», page 640,
□ «Etats personnalisés», page 648 qui donne accès à la fonction suivante : □ «Contenu du menu», page 649
□ «Brouillard», page 651,
 □ «Journal», page 655 qui donne accès aux fonctions suivantes : □ «Journal», page 656, □ «Journal centralisé», page 658, □ «Journal général», page 660,
☐ «Grand-livre des comptes», page 661,
□ «Balance des comptes», page 668,
☐ «Echéancier», page 676,
☐ «Balance âgée», page 680,
 □ «Etats tiers», page 685 qui donne accès aux fonctions suivantes : □ «Grand livre des tiers», page 686, □ «Balance des tiers», page 691, □ «Statistiques tiers», page 695,
□ «Registres-taxe», page 700,
 □ «Déclaration de taxes», page 704 qui donne accès aux fonctions suivantes : □ «Etat déclaration de taxes», page 707, □ «Génération EDI-TVA», page 720, □ «Mise à jour fiscale», page 734,
□ «Rapport d'activité», page 738,
□ «Bilan/Compte de résultat», page 743,
 □ «Etats analytiques», page 747 qui donne accès aux états suivants : □ «Journaux analytiques», page 747, □ «Balance analytique», page 749,

ш	«Grand-livre analytique», page /50,
	«Contrôle des cumuls analytiques», page 751,
	«Bilan/ Compte de résultat», page 751.
«Etats	budgétaires», page 755,
	reporting», page 759 qui donne accès aux fonctions suivantes :
	«Grand-livre reporting», page 760,
	«Balance reporting», page 763,
	«Etats analytiques reporting», page 766,
	«Bilan/Compte de résultat reporting», page 770,
	«Etats budgétaires reporting», page 773,
«Analy	vse et contrôles», page 777 qui donne accès aux fonctions suivantes :
	«Comparatif multiexercices», page 778,
	«Analyse des journaux», page 784,
	«Palmarès des comptes», page 788,
	«Tableau de bord personnalisé», page 791,
	«Contrôles comptables», page 802,
	«Contrôle des registres taxes», page 807,
	«Contrôles du paramétrage», page 810,
«Regis	tres révision», page 820,
«Etat i	révision par cycle», page 824,
«Cont	rôle de caisse», page 828,
«Etats	libres», page 831 qui donne accès aux fonctions suivantes :
	«Liste des comptes généraux», page 832,
	«Liste des comptes tiers», page 834,
	«Liste des sections analytiques», page 836.

Généralités sur les impressions

Les commandes auxquelles ce menu donne accès sont toutes du même modèle et permettent l'exécution de impressions en deux temps :
En premier lieu, vous sélectionnez les données à imprimer à l'aide :
☐ d'une fenêtre de sélection simplifiée proposant les critères de sélection les plus courants,
ou d'un format de sélection présenté sous la forme d'un tableau pré paramétré et permettant de sélectionner plus précisément le contenu de l'édition.
En second lieu, vous lancez l'impression avec les sélections proposées ou celles que vous aurez redéfinie ou complétées et elles s'exécuteront selon un format de présentation figé.
La présentation d'une édition varie en fonction des choix proposés sur les fenêtres de sélection des édition (par exemple : états de base ou développés du brouillard, des journaux, etc.).
Editions en devise
Les états peuvent être édités dans toutes les devises paramétrées dans le fichier comptable.
Le choix de la devise s'effectue dans la fenêtre qui apparaît après avoir cliqué sur le bouton Plus de critère
Pour en savoir plus sur la sélection de la devise d'édition, reportez-vous à la partie «Plus de critères : le formats de sélection», page 642.
Vous pouvez obtenir les éditions des journaux directement dans le devise d'équivalence si vous activez l'Inverseur avant de lancer la commande.
L'état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.
☐ Si l'état a été demandé en monnaie de tenue de comptabilité, l'euro par exemple, le document cor portera alors la mention « <i>Tenue de compte : Euros</i> ».
☐ Si l'état a été demandé dans une autre devise, le dollar par exemple, le document comportera alor la mention «Devise d'édition : Dollars».
Les éditions en devise s'opèrent de la façon suivante :
1. le programme calcule l'état dans la monnaie de tenue de comptabilité,
2. les montant calculés sont ensuite convertis dans la devise d'édition.
Ce principe permet de garantir la cohérence des données éditées entre tous les états.
Toutefois, deux types d'écarts peuvent être constatés :
les cumuls étant également recalculés, il peut y avoir des écarts entre les cumuls convertis édités e les cumuls recalculés manuellement à partir des montant convertis ;
la conversion des montants en monnaie de tenue de comptabilité effectuée par application du cour défini au niveau de la devise, peut entraîner une différence entre le montant d'origine en devise et montant reconverti dans cette même devise.
Exemple Supposons le cas d'école suivant :

Monnaie de tenue de comptabilité : Euro.

Parité Euro/Dollar =0,94958.

Saisie d'un montant de $15075 \in$, soit 15075 = 15875,45. Si l'édition est demandée en euros, la reconversion du montant dollars en euros donne : $15875,45 * 0,94958 = 15075,01 \in$ Soit un écart de 1 centime.

Incidence de la norme IFRS

Lors de l'utilisation de la norme IFRS, les états imprimés comportent une mention particulière dans leur titre qui spécifie la norme **Nationale**, **Les deux** ou **IFRS** des écritures imprimées.

Barre d'outils Norme nationale ou IFRS - Présélection des écritures

En liaison avec la gestion de la norme IFRS, apparaît une nouvelle barre d'outils Norme nationale ou IFRS.



Cette barre d'outils ne s'affiche que si la gestion de la norme IFRS est active.

Les boutons de cette barre d'outils ne servent pas à lancer des fonctions mais ont une incidence sur le contenu de certaines fenêtre affichées à l'écran et, dans le menu *État*, sur les écritures qui seront imprimées.

Les deux boutons qu'elle comporte sont activés en cliquant dessus et désactivés de même. Ils ne peuvent être actifs simultanément mais peuvent être tous deux inactifs. Ils ont les rôles suivants :

- Norme nationale : quand ce bouton est actif, la présélection des écritures et des impressions porte sur les types Les deux et Nationale ;
- Norme IFRS: quand ce bouton est actif, la présélection des écritures et des impressions porte sur les types Les deux et IFRS;
- si aucun d'eux n'est actif, toutes les écritures quelle que soit la norme seront présélectionnées.

Cette présélection s'applique à toutes les fonctions du menu État à l'exception de l'impression des journaux et du brouillard. Cette présélection ne s'applique qu'avant le lancement de la fonction d'impression puisque la barre d'outils n'est plus accessible après ce stade. Quand la fenêtre de sélection simplifiée comporte une zone de sélection **Selon la norme**, une modification est cependant possible. Il est toujours possible de modifier cette présélection dans les critères des formats de sélection.

Lors de l'impression des états du présent menu, le programme indique, dans certains cas, la norme utilisée. Le tableau ci-dessous précise, en fonction de la sélection faite dans la zone *Selon la norme* si elle est présente dans la fenêtre de sélection simplifiée ou sur la ligne de critère *Type de norme* du format de sélection, les informations qui seront affichées dans l'en-tête de l'état.

Norme choisie	Dévise d'édition	Mention imprimée
Toutes	Tenue de compte	Tenue de compte : «Sigle devise»
Ecriture Les deux Ecriture Nationale Ecriture IFRS	Autre devise	Devise d'édition : «Sigle devise»
Norme Nationale	Tenue de compte	Norma nationale I I sa douv en l'usigle deviseu
	Autre devise	Norme nationale + Les deux en : «Sigle devise»
Norme IFRS	Tenue de compte	Norma IEDS ± Los douy on : «Sigle dovice»
	Autre devise	Norme IFRS + Les deux en : «Sigle devise»



Rappelons que le sigle de la devise est renseigné dans l'option Devise de la fiche de l'entreprise.

Si vous souhaitez inclure cette information dans l'en-tête de vos états personnalisés, l'objet de mise en page à insérer est le champ *Devise édition* du fichier OBJET ÉTAT.

Statut des écritures

Toutes les écritures qui ont fait l'objet d'une clôture sont suivies dans certaines impressions d'un signe distinctif «*», qui permet de les différencier des écritures non clôturées.

Les états concernés sont :

- ☐ le brouillard,
- ☐ le journal,
- ☐ le grand-livre des comptes,
- ☐ le grand-livre des tiers.

Fenêtre de sélection simplifiée

Le lancement de chacune des commandes du menu *Etat* ouvre une fenêtre de sélection simplifiée permettant de lancer rapidement l'édition choisie. Par exemple, celle du brouillard.





Le bouton Plus de critères permet de faire appel aux formats de sélection afin de compléter les sélections proposées.



Le bouton Impression en différé permet de différer l'impression tout en conservant en mémoire les critères de sélection demandés. L'impression sera déclenchée, à la demande de l'utilisateur, par la commande *Fichier / Impression différée*.


Plus de critères : les formats de sélection

Les éditions du menu *Etat* peuvent être lancées à partir des formats de sélection pré paramétrés que vous pouvez modifier si besoin est.

Les formats de sélection permettent d'enrichir les sélections afin d'obtenir des états correspondant plus précisément à vos besoins.

Vous pourrez par exemple demander d'inclure uniquement les mouvements, dont le montant est supérieur à un montant donné, enregistrés sur les comptes de la classe 6.

Les paramétrages proposés sont en rapport avec l'état concerné.



Les formats de sélection d'impression se présentent tous suivant le même modèle. Vous pouvez constater que les critères proposés sur la fenêtre de sélection simplifiée sont repris et enrichis.

Le titre du format est indiqué en haut de la fenêtre ; il n'est pas modifiable. Les boutons accessibles sont :



Le bouton Imprimer dans un fichier permet d'exporter l'état au format Texte (ASCII) ou Sylk. Lors de l'exportation de l'état, le programme tient compte de la sélection faite sur la fenêtre format.

Notez que certains états ne peuvent pas être exportés :

- les états obtenus par le bouton Rechercher de la barre d'outils Navigation,
- ☐ les états du menu Traitement,
- □ les états suivants du menu Etat : le journal, le journal général, la déclaration de taxes, l'état de registre taxe.



Le bouton Enregistrer le format permet de conserver les sélections demandées afin de pouvoir les appliquer ultérieurement à une autre édition ; les formats seront alors rappelés par le bouton Ouvrir un format.



Le bouton Ouvrir un format est destiné à appeler un format personnalisé que vous aurez préalablement créé lors d'une précédente édition.

Exemple

Vous pouvez vous constituer un format de sélection du grand livre qui vous soit propre et l'appeler par ce bouton. Vous n'aurez pas ainsi à réaliser de nouveaux paramétrages des critères de sélection.



Le bouton Imprimer en différé permet de différer l'impression tout en conservant en mémoire les critères de sélection demandés. L'impression sera déclenchée, à la demande de l'utilisateur, par la commande *Fichier / Impression différée*.



Le bouton Imprimer lance l'impression du document considéré en fonction des critères de sélection enregistrés dans la fenêtre.

Les colonnes qui constituent le reste de cette fenêtre présentent un aspect identique à celui d'autres commandes du programme.

Elles sont surmontées des zones dans lesquelles s'effectue le paramétrage du critère sélectionné. Ces zones présentent soit des boîtes à liste déroulante, soit des zones de saisie, soit des zones mixtes (de sélection et saisie). Elles sont détaillées plus loin.

Rappelez-vous que pour refermer une telle liste sans modifier la valeur sélectionnée, il faut soit entraîner le pointeur en dehors de la liste avant de relâcher le bouton de la souris, soit sélectionner à nouveau l'élément déjà choisi.

Les colonnes en dessous donnent la liste de tous les critères de sélection déjà enregistrés.

Les critères de sélection qui vous sont proposés sont modifiables. Vous pouvez changer les fourchettes de sélection et même supprimer certaines lignes, mais ces modifications ne vaudront que pour l'impression que vous lancerez immédiatement après. Si vous quittez la commande, ces modifications ne seront pas enregistrées et le prochain lancement de la commande verra à nouveau les critères de base proposés.

Le programme sélectionne par défaut tous les éléments correspondant à un critère non mentionné.

Exemple

Plusieurs formats de sélection mentionnent la date sans toutefois préciser de valeur. Ceci permettra la sélection complète de l'exercice. Vous obtiendriez le même résultat en ne mentionnant pas la ligne de critère correspondante.

Pour ajouter un critère, il suffit de le taper dans les zones de saisie puis de valider par la touche ENTREE.



Avant d'exécuter cette opération assurez-vous qu'aucune linge de critère n'est sélectionnée sinon elle serait remplacée.



Pour supprimer un critère, il faut cliquer sur sa ligne pour la sélectionner puis sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation. Cette suppression n'est que temporaire et ne sera pas enregistrée.

Pour modifier un critère, il faut cliquer sur sa ligne pour le sélectionner. Les informations apparaissent alors dans les zones de saisie et vous pouvez les modifier.



Lorsque ces modifications sont terminées, validez pour les enregistrer ou cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation.

Rappelons que cet enregistrement n'est que temporaire et que les critères reviennent à leur valeur d'origine dès que vous fermez la commande.



Lorsque les critères ont été saisis, cliquez sur le bouton Imprimer pour lancer l'édition de l'état. Le dialogue de l'imprimante vous est alors proposé.



Rappelons que le bouton Enregistrer le format permet de conserver les sélections demandées afin de pouvoir les appliquer ultérieurement à une autre édition.

Critères de sélection

Les colonnes dans lesquelles sont enregistrés les critères de sélection se présentent toujours dans le même ordre. Il est impossible de les déplacer mais on peut en modifier la largeur. La dimension de la fenêtre peut également être modifiée.

Les colonnes proposées sont de gauche à droite :

Colonne Fichier

La colonne *Fichier* permet de sélectionner sur quel fichier de la comptabilité va porter la sélection ; la liste des fichiers concernés est donnée en annexe ; la zone de saisie est une zone à liste déroulante.

Colonne Champ

La colonne *Champ* dépend de la valeur choisie dans la colonne *Fichier*. Elle affiche les champs du fichier sélectionné. La zone de saisie est une zone à liste déroulante.



Dans les fichiers Ecritures comptables générales et Ecritures comptables générales décentralisées, les champs Quantité et Montant devise sont bien distincts, contrairement aux fichiers Ecritures comptables analytiques et Ecritures comptables analytiques décentralisées qui ne compte qu'un seul champ Quantité/Devise.

Colonne Groupe

La colonne *Groupe* permet de regrouper sur un même état des critères de sélection différents.

Les explications sur les groupes sont données sous le titre «Groupes», page 645.

Colonnes De / à

Les colonnes **De...** et à... permettent l'enregistrement des fourchettes de sélection. Là aussi, les possibilités de sélection dépendent du fichier et du champ choisis dans les deux premières colonnes. La zone de saisie de la colonne **De...** est mixte puisqu'elle offre soit une zone de saisie manuelle, soit une zone à liste déroulante en fonction de la ligne de critère sélectionnée. Dans le cas où le critère de sélection ne porte pas sur une fourchette de valeurs, seule cette colonne doit être saisie.

La zone à liste déroulante ne fonctionne que si les critères champ et fichier s'y prêtent. Si la valeur de sélection doit être tapée en toutes lettres, aucune liste ne s'ouvrira si vous cliquez dessus.

Exemple

Si vous voulez faire une sélection sur les numéros de comptes généraux, il vous faudra les taper in extenso.

Le programme permet des recherches par défaut. Si la sélection porte du début d'une liste à un certain élément de la liste, vous pouvez laisser vide la colonne **De...** et ne remplir que la colonne **à...**. Dans le même esprit, si la sélection porte d'un élément d'une liste jusqu'au dernier, vous saisissez l'élément dans la colonne **De...** et laissez vide la colonne **à...**.

Colonne Opérateur

La colonne *Opérateur* permet d'établir un lien logique entre les divers critères de sélection, c'est-à-dire entre les lignes.

Les opérateurs et leur rôle sont présentés sous le titre «Opérateurs», page 646.

Critères «Sélection standard»

Nous avons vu plus haut que la colonne *Fichier* permet de choisir le fichier de la comptabilité sur lequel va porter la sélection.

Nous souhaitons attirer votre attention sur le dernier choix proposé : **Sélection standard**. Ce fichier permet des sélections rapides qui optimisent le temps d'impression des documents.

Vous pouvez constater que les champs de sélection proposés pour ce fichier sont également proposés pour d'autres fichiers.

Exemple

Il est possible de sélectionner les champs **Date**, **Compte général**, **Compte tiers**, **Section analytique** du fichier SÉLECTION STANDARD et du fichier ÉCRITURES COMPTABLES.

Si le même champ est sélectionné dans le fichier SÉLECTION STANDARD et dans un autre fichier, le programme tiendra compte tout d'abord de la sélection standard et parmi les éléments sélectionnés, il effectuera une seconde sélection.

Exemple

Si, sur un même format de sélection, les sélections suivantes sont demandées :

Fichier: Sélection standard / Champ: Date du 01/01/N Au 31/03/N Fichier: Ecritures comptables / Champ: Date du 01/04/N Au 30/06/N

... dans ce cas précis, le programme n'imprimera aucune écriture car des écritures comptables ne peuvent pas appartenir à deux fourchettes de dates discontinues.

Par contre si, les sélections demandées sont :

Fichier: Sélection standard / Champ: Date du 01/01/N Au 31/03/N Fichier: Ecritures comptables / Champ: Date du 01/01/N Au 28/02/N

... le programme ne tient compte des sélections demandées sur le fichier Ecritures comptables car ces dernières sont incluses dans les bornes de la sélection standard.

Groupes

La notion de **Groupes** permet de regrouper des critères pour réaliser plusieurs sélections simultanées et disjointes. Pour réaliser ce regroupement, il est nécessaire que chaque ligne de critères appartenant à un groupe

mentionne la même référence de groupe. Cette référence, qui doit être tapée dans la colonne *Groupe*, se compose d'un maximum de 6 caractères alphanumériques.

Lorsque vous enregistrez un premier critère de groupe, la comptabilité le relie aux autres critères déjà saisis par un opérateur **ou**. Les groupes permettent de créer des formats de sélection que les opérateurs seuls ne permettent pas de réaliser.

Exemple

Supposons que vous vouliez imprimer sur un même état :

- les fournisseurs non lettrés,
- et les clients lettrés.

Vous enregistrez des lignes de critères telles que celles-ci :

Fichier	Champ	Groupe	De	à	Opérateur
Ecritures compt.	Numéro compte	Α	4010000	4019999	et
Ecritures compt.	Lettrées	Α	Non		
					ou
Ecritures compt.	Numéro compte	В	4100000	4119999	et
Ecritures compt.	Lettrées	В	Oui		

Opérateurs

Les opérateurs doivent être placés sur la ligne où la rupture doit s'effectuer. Les opérateurs logiques proposés sont les suivants.

et

Les critères reliés par cet opérateur doivent être simultanément respectés par le programme.

Exemple

Vous voulez imprimer les écritures simultanément lettrées et pointées. Vous relierez donc par un et les critères Ecritures comptables/Lettrées/Oui et Ecritures comptables/Pointées/Oui.

ou

Cet opérateur relie des conditions dont l'exécution n'est pas nécessairement simultanée.

Exemple

Vous voulez imprimer les écritures lettrées ou pointées. Vous relierez donc par un ou les critères Ecritures comptables/Lettrées/Oui et Ecritures comptables/Pointées/Oui.

Dans ce cas, le programme vous donnera la liste des écritures simultanément lettrées et pointées, mais aussi des écritures lettrées et non pointées ainsi que pointées et non lettrées.

Un **ou** logique ne s'applique qu'à la condition qui le suit immédiatement.

Exemple

Supposons que A, B, C et D sont quatre lignes de critères de sélection.

Le format de sélection A et B ou C et D doit se lire :

((A et B) ou C) et D

... et non pas comme (A et B) ou (C et D).

Si vous voulez réaliser ce type de sélection, il vous faudra utiliser les groupes et affecter les critères A et B à un premier groupe et les critères C et D à un deuxième groupe.

soit

Cet opérateur relie des conditions exclusives l'une de l'autre.

Exemple

Vous voulez imprimer les écritures qui ne sont pas simultanément lettrées et pointées. Vous relierez donc par un soit les critères Ecritures comptables / Lettrées / Oui et Ecritures comptables / Pointées / Oui.

Dans ce cas, le programme vous donnera la liste des écritures lettrées et non pointées ainsi que pointées et non lettrées.

Un soit ne s'applique qu'à la seule condition qui suit.

Voir les exemples donnés pour les opérateurs ou et sans.

sans

Le critère suivant un tel opérateur est exclu de la sélection.

Exemple

Vous voulez imprimer les écritures qui sont lettrées mais non pointées. Vous relierez donc par un sans les critères Ecritures comptables/Lettrées/Oui et Ecritures comptables/Pointées/Oui.

Dans ce cas, le programme vous donnera la liste des écritures lettrées et non pointées.

L'ordre dans lequel vous enregistrez les critères présente une grande importance. Suivant la disposition des lignes, c'est-à-dire des critères et des opérateurs, les résultats obtenus peuvent être différents.

Un sans ne s'applique qu'à la seule condition qui suit.

Exemple

Supposons que A, B, C et D sont quatre lignes de critères de sélection.

Le format de sélection A et B sans C et D doit se lire :

((A et B) sans C) et D

... et non pas comme (A et B) sans (C et D).

Si vous voulez réaliser une sélection comme cette dernière, il vous faudra utiliser les groupes et affecter les critères A et B à un premier groupe et les critères C et D à un deuxième groupe.

Etats personnalisés...

Etat / Etats personnalisés...

Cette fonction donne accès à tous les états que l'utilisateur peut paramétrer afin de répondre à ses propres besoins.

Elle ouvre un menu hiérarchique qui se compose à l'origine de la seule fonction Contenu du menu et qui se complétera par la suite des titres des documents créés.



Impression d'un état personnalisé

Si l'option *Affichage de la sélection avant impression* est cochée dans la fenêtre «Etats personnalisés» ouverte par cette commande, la fenêtre du format de sélection qui a servi à paramétrer l'état apparaît. Vous avez alors la possibilité de modifier les critères de sélection proposés.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Imprimer, une fenêtre s'ouvre afin de choisir le modèle de mise en page qui correspond au format de sélection. Le programme vérifie cette adéquation et affichera un message d'erreur si le modèle de mise en page choisi n'a pas de rapport avec le format de sélection qui doit servir à la sélection des données personnalisées à imprimer.




Il est possible de lancer l'impression des états personnalisés directement à partir du bureau Windows sans que le programme **Sage Comptabilit**é soit nécessairement lancé, par un double-clic sur un fichier de format de sélection (extension .FMA).

Contenu du menu

Etat / Etats personnalisés / Contenu du menu

Une liste affiche les formats de sélection personnalisés que l'on peut créer à partir de toute fonction du programme.



Cette liste permet de créer, de modifier ou de supprimer les formats de sélections personnalisés qui seront utilisés pour l'impression des états personnalisés.

Les états apparaissent dans l'ordre où ils ont été enregistrés.

Modifier un état

Le bouton Modifier permet d'afficher le format de sélection de l'état sélectionné de manière à le consulter ou à le modifier avant de lancer l'impression.

Ajouter un état

Avant d'ajouter un état, il est nécessaire que le format de sélection qui servira à son impression ait été enregistré au préalable.




Rappelons que l'enregistrement de formats de sélection personnalisés s'effectue au moyen du bouton Enregistrer le format qui est disponible dans les formats de sélection.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» sur ce point.

Il est également possible d'utiliser des formats issus du programme Crystal Report.

Pour ajouter un état, cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation. Une fenêtre «Sélectionner l'état» s'ouvre.



- ☐ Sélectionnez le format de sélection en sélectionnant son **Type** au préalable, type qui peut être :
 - un fichier Crystal Report (extension .RPT) (valeur par défaut),
 - un format de sélection personnalisé issu du présent programme (extension .FMA).

	Sélectionnez-le en cliquant sur sa ligne dans la fenêtre «Etats personnalisés». ☐ Cliquez sur le bouton Supprimer. Cette suppression n'intervient qu'au niveau de la présente fonction. Le format de mise en page n'est nullement supprimé du disque dur sur lequel il est enregistré. Pour supprimer réellement et définitivement un format de sélection, ceci doit être réalisé à partir de l'Explorateur Windows ou du bureau du Macintosh. La case à cocher Affichage de la sélection avant impression permet de systématiser l'affichage de la fenêtre de format de sélection.
	☐ Cliquez sur le bouton Ouvrir ou validez.
\checkmark	
Supprimer un	Pour supprimer un état personnalisé :
état √	☐ Sélectionnez-le en cliquant sur sa ligne dans la fenêtre «Etats personnalisés».
	☐ Cliquez sur le bouton Supprimer.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
✓	
Affichage avant impression	
	Vous avez alors la possibilité de modifier les critères de sélection proposés.

Brouillard...

Etat / Brouillard

Cette commande permet d'imprimer les écritures saisies sur un journal (ou tous) entre deux dates.



Rappelons que le bouton Imprimer le brouillard accessible sur la fenêtre de saisie d'un journal permet également d'imprimer le brouillard des écritures enregistrées.



On peut lancer cette commande en cliquant sur l'icône Brouillard de la barre verticale Etats comptables et fiscaux.

Macintosh Les barres verticales ne sont pas disponibles dans cet environnement.

Fenêtre de sélection simplifiée - Brouillard



Code journal

Sélectionnez le journal à imprimer. Vous pouvez sélectionner un code journal ou demander l'impression de tous les journaux par le choix **Tous**, valeur proposée par défaut.

Date saisie de / à

Seules les écritures enregistrées entre les deux dates saisies seront imprimées sur le brouillard.

Ces zones, ainsi que les suivantes, comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Date écriture de / à

Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront imprimées sur le brouillard. Par défaut, le programme propose les dates de début et de fin d'exercice. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

N° pièce de / à

Vous pouvez ici sélectionner les écritures à imprimer par leur numéro de pièce. Seules les écritures dont le numéro de pièce est compris dans la fourchette indiquée seront imprimées sur le brouillard.

Type d'état

Le choix effectué détermine la présentation de l'édition.

portée sur chacune des lignes d'écriture.

Vous pouvez demander l'impression :

compte general, numero de compte tiers, libelle ecriture, mouvement debit, mouvement credit, presentées sur une ligne (valeur par défaut);
d'un brouillard développé tiers contenant les informations du brouillard de base avec, en plus : échéance, référence de pièce, mode de règlement, lettrage ; ces informations sont présentées sur deux lignes ;
d'un brouillard développé devise contenant les informations du brouillard de base avec, en plus : échéance, référence pièce, numéro tiers, devise, lettrage ; ces informations sont présentées sur deux lignes;
d'un brouillard Continu contenant les informations du brouillard de base. La différence dans cet état réside sur le fait qu'il n'y a pas de rupture par journal / période. La mention du code journal est rap-

d'un brouillard **de base** contenant les informations suivantes : jour, numéro de pièce, numéro de

Devise

Vous pouvez sélectionner le contenu de l'édition en fonction de la devise utilisée en saisie :

 Toutes (valeur par défaut): toutes les écritures seront sélectionnées quelle que soit la devise; dans ce cas, il n'y aura pas de ligne de totalisation pour les comptes sur lesquels plusieurs devises ont été enregistrées; Aucune: aucune devise ne sera sélectionnée; 	
	ce cas, il n'y aura pas de ligne de totalisation pour les comptes sur lesquels plusieurs devises ont été
	enregistrées ;
	Aucune : aucune devise ne sera sélectionnée ;

☐ **Liste des devises** : la liste des devises enregistrées dans les *Options* de la fiche de l'entreprise (commande *Fichier / A propos de...*) est proposée ; seules les écritures enregistrées dans la devise sélectionnée seront éditées.

Modèle de l'état

Cette zone à liste déroulante vous permet de choisir le modèle d'édition à utiliser pour l'impression du Brouillard :

Standard (valeur par défaut) : si vous choisissez le modèle standard livré par défaut, le programme
affiche la fenêtre de lancement de l'impression lorsque vous cliquez sur le bouton OK;

Personnalisé : sélectionnez cette option pour pouvoir choisir un modèle d'édition personnalisé par
vos soins ; lorsque vous cliquez sur le bouton OK, le programme vous invite alors à choisir le
modèle d'état à utiliser

Selon la norme

Cette zone à liste déroulante n'est pas visible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.


Elle permet de sélectionner les écritures du brouillard à imprimer :

Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites
dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
IEDC - and the minutes to the trait and the

□ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
 □ Écritures Les deux : seules les écritures de type Les deux seront imprimées.

☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.

☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.



Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.




Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre Format de sélection.

Format de sélection - Brouillard

Le format de sélection du brouillard est présenté ci-après.

Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer un brouillard de base, de toutes les écritures enregistrées, classées par date d'écriture, sans rupture.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Brouillard	Etat	Brouillard, Journal	(2)
Brouillard	Type d'état	Base, Développé tiers, Développé devise, Continu	(1)
Brouillard	Classement	Par date d'écriture, Par numéro de pièce, Par date de saisie	(2)
Brouillard	Rupture	Aucune, Sur numéro de pièce, Sur date de saisie	(2)
Brouillard	Impression ventilations analytiques	Oui, Non	(2)
Sélection standard	Code journal	A saisir	(1)
Sélection standard	Date (d'écriture)	Dates début et fin d'exercice	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)
Sélection standard	Modèle de l'état	Standard, Personnalisé	(1)
Ecritures comptables	Date de saisie	A saisir	(1)
Ecritures comptables	N° pièce	A saisir	(1)
Ecritures comptables	Devise	Toutes, Aucune, Liste des devises	(1)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes , Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(1)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/).

Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Brouillard / Etat
Il est possible de sélectionner l'impression de :
☐ Brouillard (valeur par défaut),
☐ Journal contenant les informations du brouillard de base avec, en plus : échéance, référence de pièce, numéro pièce, lettrage; ces informations sont présentées sur deux lignes; le tri sera effectué selon le numéro pièce sans qu'il y ait rupture par Journal/Période.
Brouillard / Classement
Trois possibilités de classement sont proposées :
par date d'écriture : le programme classe les mouvements en fonction des dates d'écriture puis, des numéros de pièce ;
par numéro de pièce : le programme classe les mouvements en fonction des numéros de pièce puis des dates d'écriture ;
par date de saisie : le programme classe les mouvements en fonction des dates de saisie puis des numéros de pièce.
Brouillard / Rupture
Le programme prévoit deux ruptures possibles :
□ sur le numéro de pièce : le programme classe les mouvements en fonction des numéros de pièce et par compte général puis totalise leurs montants à chaque changement de numéro et de compte. Cette option permet d'imprimer le total des écritures issues d'une multiéchéances ;
usur la date de saisie : le programme classe les mouvements en fonction des dates de saisie et totalise leurs montants à chaque changement de date.
Si une rupture est demandée, le critère Classement ne sera pas pris en compte.
Le choix Aucune permet de ne pas demander de rupture (valeur par défaut).
Brouillard / Impression ventilations analytiques
La zone à liste déroulante de la colonne De permet les choix suivants :
Oui (valeur par défaut) : les ventilations analytiques seront imprimées dans le brouillard.
□ Non : les ventilations analytiques ne seront pas imprimées dans le brouillard.
Ce critère ne s'applique qu'aux écritures générales ventilées analytiquement et ne tient pas compte de la position de l'option Ventilation analytique du compte général (volet «Fiche principale»).
Sélection standard / Devise d'édition
Sélectionnez la devise d'édition du brouillard par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :
☐ la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.

/

L'état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.

X

La conversion des montants (enregistrés dans la devise de tenue de comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Journal

Etat / Journal

Cette commande ouvre un menu hiérarchique (ou sous-menu) qui permet de sélectionner le journal à imprimer.



Sélectionnez le type de journal que vous souhaitez imprimer :

- **□** *«Journal…», page 656*,
- □ «Journal centralisé», page 658,
- □ «Journal général…», page 660.

Journal...

Etat / Journal / Journal...

Cette commande permet d'imprimer les écritures saisies sur un journal (ou tous) entre deux périodes.



On peut lancer cette commande en cliquant sur l'icône Journaux comptables de la barre verticale Etats comptables et fiscaux.



Période de / à

Sélectionnez la ou les périodes à imprimer.

Code journal

Sélectionnez le code journal à imprimer : le programme propose l'impression de tous les codes journaux (valeur par défaut) ou d'un journal particulier.

Type d'état

Le choix effectué détermine la présentation de l'édition. Cette présentation est identique à celle du brouillard (mis à part le titre de l'état).

Vous pouvez demander l'impression :

- □ d'un journal de **Base** contenant les informations suivantes : jour, numéro de pièce, numéro de compte général, numéro de compte tiers, libellé écriture, mouvement débit, mouvement crédit ; ces informations sont présentées sur une ligne ;
- ☐ d'un journal **Développé tiers** contenant les informations du journal de base avec, en plus : échéance, référence de pièce, mode de règlement, lettrage ; ces informations sont présentées sur deux lignes ;
- d'un journal **Développé devise** contenant les informations du journal de base avec, en plus : échéance, parité, montant devise, devise, lettrage ; ces informations sont présentées sur deux lignes.

Dans tous les cas, le contenu de l'édition est classé par ordre de saisie. Les mouvements sont totalisés en fin d'édition.



Il est possible, à partir du format de sélection des brouillards, de lancer l'édition d'un brouillard **Continu** contenant les informations du brouillard de base avec, en plus : échéance, référence de pièce, numéro pièce, lettrage; ces informations sont présentées sur deux lignes; le tri sera effectué selon le numéro pièce sans qu'il y ait rupture par Journal/Période.

Modèle

Cette zone à liste déroulante vous permet de choisir le modèle d'édition à utiliser pour l'impression du Journal :

□ **Standard** (valeur par défaut) : si vous choisissez le modèle standard livré par défaut, le programme affiche la fenêtre de lancement de l'impression lorsque vous cliquez sur le bouton OK ;

vos soins; lorsque vous cliquez sur le bouton OK, le programme vous invite alors à choisir le modèle d'état à utiliser.
Devise
Vous pouvez sélectionner toutes les devises ou une devise particulière parmi celles enregistrées dans les options de l'entreprise.
Selon la norme
Cette zone à liste déroulante n'est pas visible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.
Elle permet de sélectionner les écritures du brouillard à imprimer :
☐ Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
☐ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.
Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression ; le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.
Les écritures sont classées en fonction de leur date.
Lorsque l'impression est terminée, le programme enregistre, dans la colonne <i>Position journal</i> , l'icône Journal qui apparaîtra également dans la liste des journaux.

Cette fonction ne propose pas de format de sélection.

Journal centralisé

Etat / Journal / Journal centralisé

Cette commande permet d'imprimer le journal centralisé.

Fenêtre de sélection simplifiée - Journal centralisé



Période de / à

Sélectionnez la ou les périodes à imprimer.

Code journal

Sélectionnez le code journal à imprimer : le programme propose l'impression de tous les codes journaux (valeur par défaut) ou d'un journal particulier.

Classement par

Zone à liste déroulante proposant :

- ☐ Par compte général : (valeur par défaut),
- ☐ Par nature de compte.

Devise

Vous pouvez sélectionner le contenu de l'édition en fonction de la devise utilisée en saisie :

- ☐ Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures seront sélectionnées quelle que soit la devise ; dans ce cas, il n'y aura pas de ligne de totalisation pour les comptes sur lesquels plusieurs devises ont été enregistrées ;
- ☐ Aucune : aucune devise ne sera sélectionnée ;
- ☐ **Liste des devises** : la liste des devises enregistrées dans les Options de la fiche de l'entreprise (commande *Fichier / A propos de...*) est proposée ; seules les écritures enregistrées dans la devise sélectionnée seront éditées.

Selon la norme

Cette zone à liste déroulante n'est pas visible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.


Elle permet de sélectionner les écritures du brouillard à imprimer :

- ☐ **Toutes** (valeur par défaut) : toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
- □ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
- ☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
- ☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
- ☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
- ☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.

Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression ; le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.

Format de sélection - Journal centralisé

Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer un journal classé par comptes généraux sans impressions analytiques.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Journal centralisé	Classement	Par compte général, Par nature de compte	(1)
Journal centralisé	Imp. ventilations analytiques	Non, Oui	(2)
Sélection standard	Code journal	A saisir	(2)
Sélection standard	Date	Dates début et fin d'exercice	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)
Ecritures comptables	Devise	Toutes, Aucune, Liste des devises	(1)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes , Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(1)

- Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Journal centralisé / Imprimer les ventilations analytiques

Ce critère, à **Non** par défaut, entraîne, s'il est coché, l'impression dans le journal centralisé des ventilations analytiques après celles des écritures générales auxquelles elles correspondent.

Sélection standard / Code journal

Ce critère permet de sélectionner un journal particulier. S'il est laissé vide, tous les journaux seront concernés par l'impression.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez la devise d'édition du journal général par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :

- ☐ Monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
- ☐ Liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.


Journal général...

Etat / Journal / Journal général...

Cette commande permet d'imprimer un état synthétique des mouvements par journal avec une totalisation par période.



On peut lancer cette commande en cliquant sur l'icône Journal général de la barre verticale Etats comptables et fiscaux.



Période de / à

Sélectionnez la ou les période(s) à imprimer.

Code journal

Sélectionnez le code journal à inclure dans l'édition : la zone à liste déroulante propose l'impression de tous les codes journaux ou d'un journal particulier.

Exclure les journaux de type situation

Si cette case est cochée, le journal général ne contiendra pas les journaux de situation. Il suffit de ne pas la cocher pour les faire apparaître.

Selon la norme

Cette zone à liste déroulante n'est pas visible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.

Elle permet de sélectionner les écritures du brouillard à imprimer :

- Toutes (valeur par défaut): toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
 Nationale: seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
- Nationale . Sciont imprimees les contures de types Les deux et Nation
- ☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
- ☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
- ☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
- ☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.

L'édition présente le total des mouvements enregistrés sur chacun de journaux sélectionnés - classés par ordre alphabétique de code ; un total est calculé pour chaque période. En fin d'édition un total général apparaît.

Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression ; le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.



Le journal général est un document légal obligatoire qui récapitule les masses débitrices et créditrices équilibrées de l'ensemble des journaux sur la période de l'exercice comptable.



Cette fonction ne propose pas de format de sélection développé.

Grand-livre des comptes...

Etat / Grand-livre des comptes

Cette commande permet d'imprimer les mouvements enregistrés sur un compte entre deux dates.



On peut lancer cette commande en cliquant sur l'icône Grand-livre des comptes de la barre verticale Etats comptables et fiscaux.

Sélection simplifiée - Grand-livre des comptes



Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer un grand-livre complet. Vous pouvez procéder aux sélections suivantes.

Type grand-livre

Cinq types de grands-livres sont proposés :

- ☐ Complet : (valeur par défaut) affiche le détail de tous les comptes sans exception.
- □ **Devise**: donne le détail des comptes en montant devise au lieu du montant en monnaie courante; pour cet état il convient d'ajouter une ligne dans le format de sélection permettant de choisir la devise (Ecritures comptables/Devises).
- ☐ Grand-livre général : donne le détail de tous les comptes sauf les comptes de nature Client ou Fournisseur ; le programme totalise les mouvements par fourchette de compte des natures Client et Fournisseur.
- ☐ Grand-livre clients : donne le détail de toutes les opérations réalisées sur les comptes de nature Client.
- ☐ **Grand-livre fournisseurs** : donne le détail de toutes les opérations portées sur les comptes de nature **Fournisseur**.

Date écriture de / à

Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront imprimées. Par défaut, tout l'exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

N° compte de / à

Sélectionnez les comptes à inclure dans l'édition. La fourchette proposée par défaut propose l'édition de tous les comptes du plan comptable.

	•
	pour un grand-livre complet, général, clients ou fournisseurs : mouvement débit, mouvement crédit, solde progressif,
	pour un grand-livre devise : mouvement devises débit, mouvement devises crédit, mouvement général.
_	
_	** *
	1 ^{ère} ligne : numéro de compte et son intitulé en caractères gras ;
	partie générale, numéro de tiers, libellé d'écriture, mode de règlement, échéance, lettrage, et : pour le grand-livre complet, général, clients ou fournisseurs : mouvement débit, mouvement
	pour le grand-livre devise : mouvement devises débit, mouvement devises crédit, mouve-
être re	lonnes Pièce de trésorerie, Contrepartie générale, Numéro de tiers et Mode de règlement peuvent mplacées par Numéro de pièce, Référence de pièce, Pièce de trésorerie, Contrepartie générale,
ment crédit, solde progressif, pour un grand-livre devise : mouvement devises débit, mouvement devises crédit, mouvement général. Un grand-livre développé mentionne la référence pièce, ainsi que la date d'échéance. Un grand-livre développé paramétrable contient les informations suivantes : 1 ère ligne : numéro de compte et son intitulé en caractères gras ; 2 ème ligne : date d'écriture, code journal mouvementé, numéro de pièce, pièce de trésorerie, contre partie générale, numéro de tiers, libellé d'écriture, mode de règlement, échéance, lettrage, et : pour le grand-livre complet, général, clients ou fournisseurs : mouvement débit, mouvement crédit, solde progressif, pour le grand-livre devise : mouvement devises débit, mouvement devises crédit, mouvement général. Les colonnes Pièce de trésorerie, Contrepartie générale, Numéro de tiers et Mode de règlement peuven être remplacées par Numéro de pièce, Référence de pièce, Pièce de trésorerie, Contrepartie générale, Contrepartie tiers, Numéro de tiers, Mode de règlement, Devise, Lettrage devise ou Date de saisie. Pour cet état, il convient de demander une présentation en mode «paysage». Si vous préférez le mode «portrait», demandez une réduction de 70 %, ou utilisez du papier 132 colonnes. Ces possibilités dépendent des imprimantes. Un Grand-livre développé devise contient les informations suivantes : 1 ère ligne : date d'écriture, code journal mouvementé, numéro de pièce, libellé d'écriture, réfèrence, échéance, devise, lettrage et pour le grand-livre complet, général, clients ou fournisseurs : montant débit, montant crédit solde progressif, pour le grand-livre devise : montant devises débit, montant devises crédit, montant général Le détail des écritures s'imprime sur 2 lignes. Pour cet état, il convient de demander une présentation en mode «paysage». Si vous préférez le mode «portrait», demandez une réduction de 70 %, ou utilisez du papier 132 colonnes. Ces possibilités dépendent des imprimantes. Devise Vous pouvez sélectionner le contenu de l'édi	
Un Gra	and-livre développé devise contient les informations suivantes :
	1ère ligne : numéro de compte (sur 12 caractères) et son intitulé en caractères gras,
	pour le grand-livre complet, général, clients ou fournisseurs : montant débit, montant crédit, solde progressif,
	pour le grand-livre devise : montant devises débit, montant devises crédit, montant général.
Le déta	ail des écritures s'imprime sur 2 lignes.
«portra	nit», demandez une réduction de 70 %, ou utilisez du papier 132 colonnes. Ces possibilités dépen-
Devise	
Vous p	ouvez sélectionner le contenu de l'édition en fonction de la devise utilisée en saisie : Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures seront sélectionnées quelle que soit la devise ; dans ce cas, il n'y aura pas de ligne de totalisation pour les comptes sur lesquels plusieurs devises ont été
	Aucune : aucune devise ne sera sélectionnée ; Liste des devises : la liste des devises enregistrées dans les Options de la fiche de l'entreprise (commande <i>Fichier / A propos de</i>) est proposée ; seules les écritures enregistrées dans la devise
Mady	
Cette z	one à liste déroulante vous permet de choisir le modèle d'édition à utiliser pour l'impression du

□ **Standard** (valeur par défaut) : si vous choisissez le modèle standard livré par défaut, le programme affiche la fenêtre de lancement de l'impression lorsque vous cliquez sur le bouton OK ;

☐ **Personnalisé**: sélectionnez cette option pour pouvoir choisir un modèle d'édition personnalisé par vos soins; lorsque vous cliquez sur le bouton OK, le programme vous invite alors à choisir le modèle d'état à utiliser.

Impression des écritures lettrées

Cette case à cocher permet de faire ressortir les écritures lettrées ; si cette option n'est pas retenue, le programme n'imprime que les écritures non lettrées. Par défaut, cette boîte est cochée.

Impression antérieure

Si cette zone est cochée, le programme imprime un grand-livre standard avec des ruptures pour chaque compte, soit le total des mouvements de la période antérieure, le total des mouvements de la période d'impression et le cumul des mouvements antérieurs et de la période sélectionnée.

Une première ligne, avant le détail des écritures, indique le total des mouvements de la période antérieure. Une seconde ligne, après le détail des écritures, indique le total des mouvements de la période sélectionnée.

Une troisième ligne de cumul donne le total du compte sur la période sélectionnée et la période antérieure. Si cette zone est cochée (valeur par défaut), le programme n'insère pas ces ruptures.

Exemple

Impression du grand-livre de février 98 avec Impression antérieure. On obtient :

- en ligne 1, le cumul du compte du 1^{er} jour de l'exercice jusqu'au 31 janvier 98,
- ensuite, le détail des écritures du compte pour la période de février ; un premier cumul qui reprend le total des écritures imprimées,
- et un dernier cumul qui reprend le total de la période antérieure et le total des mouvements du compte pour la période sélectionnée.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.


Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection – Grand-livre des comptes

Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer un grand-livre complet de base, de toutes les écritures enregistrées, classées par dates d'écriture, sans ruptures.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Grand-livre des comptes	Type de grand livre	Complet, Devises, Général, Clients, Fournisseurs	(1)
Grand-livre des comptes	Type d'état	Base, Développé, Développé paramétrable, Développé devises, Continu	(1)
Grand-livre des comptes	Impression antérieure	Oui, Non	(1)
Grand-livre des comptes	Inclure solde antérieur dans solde progressif	Oui, Non	(2)
Grand-livre des comptes	Sous-totaux périodes d'analyse	Aucune, 1ère période, 2ème période, 3ème période	(2)
Grand-livre des comptes	Pagination	Respect de la pagination, Non respect de la pagination, Un compte par page	(2)
Grand-livre des comptes	Niveau de sous-totaux	de 0 à 13	(2)
Grand-livre des comptes	Echelonnement	Aucun, Jour, Semaine, Mois, Trimestre, Semestre, Année	(2)
Grand-livre des comptes	Echelonnement seul	Oui, Non	(2)
Grand-livre des comptes	Regroupement des écritures	Oui, Non	(2)
Grand-livre des comptes	Rupture	Aucune, sur N° de pièce, sur N° de tiers	(2)
Grand-livre des comptes	Imp. Cumul reports à-nou- veaux	Oui, Non	(2)
Grand-livre des comptes	Prix moyen	Oui, Non	(2)
Grand-livre des comptes	Colonne 1 paramétrable	Référence pièce, Numéro de pièce, Pièce de trésorerie, Contrepartie générale, Contrepartie tiers, Numéro de tiers, Mode de règlement, Devise, Lettrage devise, Date de saisie	(2)
Grand-livre des comptes	Colonne 2 paramétrable	Contrepartie générale, mêmes proposition que pour la colonne 1	(2)

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Grand-livre des comptes	Colonne 3 paramétrable	Numéro de tiers, mêmes proposition que pour la colonne 1	(2)
Grand-livre des comptes	Colonne 4 paramétrable	Mode de règlement, mêmes proposition que pour la colonne 1	(2)
Ecritures comptables	Lettrées sur montant	Oui, Non	(1)
Ecritures comptables	Devise	Toutes, Aucune, Liste des devises	(1)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes, Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)
Sélection standard	Compte général	A saisir	(1)
Sélection standard	Date	Dates début et fin d'exercice	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)
Sélection standard	Modèle de l'état	Standard, Personnalisé	(1)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Grand livre des comptes / Inclure solde antérieur dans solde progressif

La zone à liste déroulante de la colonne **De** permet les choix suivants :

- Oui : le solde de la période antérieure sera pris en compte dès la première ligne de la colonne *Solde progressif*.
- Non (valeur par défaut) : le solde antérieur ne sera pris en compte que dans le *Total cumulé* comme dans les versions précédentes.

Cette option n'est applicable que si le critère *Grand-livre des comptes / Impression antérieure* est paramétré sur **Oui**.

Grand-livre des comptes / Sous-totaux périodes d'analyse

Quatre possibilités de sous-totalisations sont proposées :

- ☐ Aucune : (valeur par défaut) ne fait aucune totalisation en fonction des périodes d'analyse paramétrées dans le volet Fichier / A propos de... / Préférences ;
- □ 1ère période : insère une ligne de sous-totalisation à chaque intervalle correspondant à la première période d'analyse ;
- □ 2ème période : insère une ligne de sous-totalisation à chaque intervalle correspondant à la deuxième période d'analyse ;
- □ 3ème période : insère une ligne de sous-totalisation à chaque intervalle correspondant à la troisième période d'analyse.

Si la fourchette de dates d'impression du grand-livre est inférieure à ces périodes, rien ne s'affichera. Cette option de sous-totaux par période d'analyse apporte au grand-livre des comptes une fonction de statistiques périodiques, indiquant les totaux des mouvements et les soldes de chaque période d'analyse définie par vos soins dans les préférences du dossier.

Grand-livre des comptes / Pagination

Sélectionnez l'option correspondant aux sauts de lignes et de pages souhaités :

☐ Respect pagination : (valeur par défaut) l'impression du grand-livre s'effectue en respectant les sauts de lignes et de page demandés sur les fiches des comptes généraux ;
 ❑ Non respect de la pagination : le programme n'effectue aucun saut de ligne ni de page ; ❑ Un compte par page : le programme effectue un saut de page à chaque changement de compte.
Grand-livre des comptes / Niveau sous-totaux
Le programme permet de sélectionner un niveau de sous-totalisation de 0 à 13 (valeur par défaut : 0). Ce nombre limite le nombre de caractères du numéro de compte que le programme traitera pour insérer des lignes de sous-totalisation à chaque changement de classe, de sous-classe, etc.
<u>Exemple</u>
Le niveau 0 ne génère aucune sous-totalisation. Le niveau 1 insère une totalisation à chaque changement de classe du premier caractère du numéro de compte (et ainsi de suite).
Il est indispensable que les comptes de type Total aient été créés dans le plan comptable pour obtenir ces niveaux de totalisation.
Le programme n'insérera de lignes de sous-totalisation qu'à concurrence du paramétrage de la longueur des comptes (commande Fichier / A propos de).
Grand-livre des comptes / Echelonnement
Sept possibilités de sous-totalisations sont proposées : Aucun : (valeur par défaut) ne réalise aucune sous-totalisation en fonction des périodes ; Jour : insère une ligne de totalisation pour chaque jour ; Semaine : insère une ligne de totalisation à la fin de chaque semaine ; Mois : insère une ligne de totalisation à la fin de chaque mois ; Trimestre : insère une ligne de totalisation à la fin de chaque trimestre ; Semestre : insère une ligne de totalisation à la fin de chaque semestre ; Année : insère une ligne de totalisation à la fin de chaque année.
Cette option est très proche des états de totalisation correspondant à des périodes d'analyse. Toutefois, les sous-totaux sont obtenus sur des périodes calendaires légales.
 Grand-livre des comptes / Echelonnement seul Le programme permet de choisir entre : □ Oui : seules les lignes de sous-totaux correspondant aux échelonnements (voir ci-dessus) seront imprimées ; □ Non : (valeur par défaut) le détail des lignes est imprimé.
Grand-livre des comptes / Regroupement des écritures
Le programme permet de choisir entre : Oui : regroupe les écritures portées sur les comptes généraux dont on a autorisé le regroupement ; Non : (valeur par défaut) n'effectue aucun regroupement des écritures qui sont imprimées en détail
\overline{L} 'autorisation de regroupement des écritures est donnée sur chaque fiche de compte dans la commande «Plan comptable», page 235.
Grand-livre des comptes / Rupture
Le programme permet de choisir entre :
 ❑ Aucune : (valeur par défaut) aucune sous-totalisation n'est faite ; ❑ Sur N° de pièce : regroupe les écritures portant le même numéro de pièce, passées sur le même journal, à la même date ; cette option permet de retrouver le montant TTC d'une facture lorsque celle-ci est réglée sur plusieurs échéances ;
□ Sur N° de tiers : regroupe les écritures enregistrées sur le même numéro de compte tiers, par compte général.

Grand-livre des comptes / Prix moyen
Le programme permet de choisir entre :
Oui : le programme calculera par compte le prix moyen, c'est-à-dire le solde du compte divisé pa
la quantité (si elle a été saisie) ;
□ Non : (valeur par défaut).
Grand-livre des comptes / Colonnes paramétrables
Le programme prévoit de modifier le contenu de quatre colonnes. Par défaut, une valeur est paramétrée
pour ces quatre colonnes. Cette dernière peut être remplacée par un des champs suivants : Référence pièce
Numéro de pièce, Pièce de trésorerie, Contrepartie générale, Contrepartie tiers, Numéro de tiers, Mod
de règlement, Devise, Lettrage devise, Date de saisie.
Ecritures comptables / Lettrées sur montant
Le programme permet de choisir entre :
☐ Toutes : (valeur par défaut) pour demander l'impression du grand-livre de toutes les écritures let- trées ou non,
☐ Oui : pour demander l'impression du grand-livre des écritures lettrées uniquement,
☐ Non : pour demander l'impression du grand-livre des écritures non lettrées uniquement.
Écritures comptables / Type norme
Cette ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.
Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer :
☐ Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites
dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
☐ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.
Sélection standard / Devise d'édition
Sélectionnez la devise d'édition du grand livre des comptes par l'intermédiaire de la zone à liste dérou-
lante, qui vous propose les choix suivants :
☐ Monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
☐ Liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.
• • •
L'état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.
La conversion des montants (enregistrés dans la devise de tenue de comptabilité) dans la devise
La conversion des montants (emegistres dans la devise de tende de comptabilité) dans la devise

d'édition peut être génératrice d'écarts.

x

Pour en savoir plus sur les types d'écarts dans les éditions, voir le titre «Editions en devise», page 640.

Balance des comptes...

Etat / Balance des comptes

Cette commande permet d'imprimer le total et le solde des mouvements enregistrés sur un compte entre deux dates.



On peut lancer cette commande en cliquant sur l'icône Balance des comptes de la barre verticale Etats comptables et fiscaux.

Sélection simplifiée - Balance des comptes



Les réglages par défaut permettent d'imprimer une balance complète.

Vous pouvez procéder aux sélections présentées ci-après.

Type de balance

Le programme propose cinq types de balances :

- ☐ Complète : (valeur par défaut) tous les comptes sont mentionnés sur l'état.
- ☐ **Devises** : donnant le détail des comptes en montant devise au lieu du montant monnaie courante. Pour cet état, il convient d'ajouter une ligne dans le format de sélection permettant de choisir la devise (Ecritures comptables/Devises).
- ☐ **Générale**: donnant le détail de tous les comptes sauf les comptes de nature client ou fournisseur. Le programme regroupera sur une seule ligne les comptes de nature client et sur une autre ligne les comptes de nature fournisseur.
- ☐ Clients : donnant le détail de toutes les opérations portées sur les comptes de nature client.
- ☐ Fournisseurs : donnant le détail de toutes les opérations portées sur les comptes de nature fournisseur.
- ☐ Auxiliaire : donnant le détail de toutes les opérations portées sur chacun des comptes de nature Tiers. Cela permet de justifier leur solde. Cette option peut être appliquée aux différents types d'état d'édition de la balance.

Date écriture de / à

Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront imprimées. Par défaut, tout l'exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.

Ces zones comportent u n bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

N° compte de / à

Sélectionnez les comptes à inclure dans l'édition. La fourchette proposée par défaut propose l'édition de tous les comptes du plan comptable.

Type d'état

Le choix effectué détermine la présentation de l'édition.

Vous pouvez demander l'impression :

d'une balance de Base : (valeur par défaut) le programme imprime les colonnes <i>Numéro de compte Intitulé des comptes</i> , <i>Mouvements débit</i> , <i>Mouvements crédit</i> , <i>Soldes débiteurs</i> et <i>Soldes créditeurs</i> ;
d'une balance développée : le programme imprime les colonnes <i>Numéro de compte</i> , <i>Intitulé des comptes</i> , <i>Totaux des mouvements débit</i> et <i>crédit</i> , les <i>Soldes débiteur</i> et <i>créditeur</i> et le <i>Solde de la période comparée</i> dans le cas d'une balance sur les montants, ou le <i>Solde en monnaie courante</i> dans le cas d'une balance en devises ;
d'une balance 6 colonnes : le programme imprime les écritures à-nouveaux ou antérieures et les mouvements de la période dans des colonnes différentes ;
d'une balance 8 colonnes : le programme imprime les écritures à-nouveaux ou antérieures et les mouvements de la période dans des colonnes différentes ;
d'une balance Bi-devises : le programme imprime la balance dans deux devises différentes ; elle présente les cumuls et les soldes des montants en devise de tenue de comptabilité ainsi qu'en devise d'équivalence.

√

La balance **Bi-devises** doit être imprimée en format «paysage» ou avec une réduction de 60% pour une édition correcte des montants.

L'état mentionne dans l'entête des colonnes les intitulés des monnaie de tenue de comptabilité et devise d'équivalence.

Pour en savoir plus sur la monnaie de tenue de comptabilité et la devise d'équivalence, reportez-vous à la commande «A propos de...», page 61.

Niveau sous-totaux

Le programme insère dans l'état des lignes de sous-totalisation à chaque changement de classe, de sousclasse, etc., dans des limites allant de 0 à 13 niveaux. Valeur par défaut : 13.

Le programme n'insérera de lignes de sous-totalisation qu'à concurrence du paramétrage de la longueur des comptes (options de la commande *Fichier / A propos de...*).

Il est indispensable que des comptes de type **Total** aient été créés dans le plan comptable pour obtenir ces niveaux de totalisation.

Devise

Vous pouvez sélectionner le contenu de l'édition en fonction de la devise utilisée en saisie :

	Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures seront sélectionnées quelle que soit la devise ; dans
	ce cas, il n'y aura pas de ligne de totalisation pour les comptes sur lesquels plusieurs devises ont été
	enregistrées ;
_	

■ Aucune : au	acune devise ne s	era sélectionnée
---------------	-------------------	------------------

Liste des devises : la liste des devises enregistrées dans les <i>Options</i> de la fiche de l'entreprise
(commande Fichier / A propos de) est proposée ; seules les écritures enregistrées dans la devise
sélectionnée seront éditées

Impression antérieure

Si cette zone est cochée, le programme imprime les montants de la période antérieure.

Pour chaque compte, le programme indique les montants correspondant à la période antérieure, ceux correspondant au compte détaillé sur la période analysée, les totaux cumulés de la période antérieure et de la période analysée pour le compte considéré.

Les totaux de la balance ne mentionnent cependant pas les périodes antérieures.

Si cette zone n'est pas cochée, le programme n'insère pas ce report.



En fin d'édition, le programme imprime les totaux des comptes bilan, des comptes de gestion et ceux de la balance.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.




Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre Format de sélection.

Format de sélection - Balance des comptes

Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer une balance complète de base, de tous les comptes mouvementés.



Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».



Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Balance des comptes	Type de balance	Complète , Devises, Générale, Clients, Fournisseurs, Auxiliaire	(1)
Balance des comptes	Type d'état	Base, Développé, 6 colonnes, 8 colonnes, Bidevises	(1)
Balance des comptes	Impression antérieure	Oui, Non	(1)
Balance des comptes	Impression soldes périodes comparées	Aucun, Exercice précédent, 1ère, 2ème ou 3ème période.	(2)
Balance des comptes	Symétrie d'analyse sur l'exercice précédent	Non, Oui	(2)
Balance des comptes	Comptes	Tous, Mouvementés, Non soldés	(2)
Balance des comptes	Pagination	Respect de la pagination, Non respect de la pagination, Un compte par page	(2)
Balance des comptes	Niveau de sous-totaux	de 0 à 13	(1)
Balance des comptes	Impression totalisateur seul	Oui, Non	(2)
Balance des comptes	Prix moyen	Oui, Non	(2)

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Balance des comptes	Première colonne Débit/Crédit	Soldes, Mouvements	(2)
·		Soldes période, Soldes cumulés , Mouvements cumulés	(2)
Balance des comptes	Balance 8 colonnes	Soldes période, Mouvements cumulés	(2)
Ecritures comptables	Devise	Toutes, Aucune, Liste des devises	(1)
Ecritures comptables	A nouveau	Toutes, Oui, Non	(2)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes , Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)
Sélection standard	Compte général	A saisir	(1)
Sélection standard	Date	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Balance des comptes / Impression soldes périodes comparées

Le programme vous permet de choisir entre :

- Aucune: (valeur par défaut) n'effectue aucun comparatif entre la période d'impression de la balance et les périodes d'analyse paramétrées dans la commande Fichier / A propos de...;
 Exercice précédent: permet la comparaison en imprimant le solde de la même période sur l'exercice précédent;
 1ère période définie: insère une ligne sur laquelle est imprimé le solde correspondant à la première période d'analyse paramétrée dans la commande A propos de...;
 2ème période définie: insère une ligne sur laquelle est imprimé le solde correspondant à la deuxième période d'analyse paramétrée dans la commande A propos de...;
- □ 3ème période définie : insère une ligne sur laquelle est imprimé le solde correspondant à la troisième période d'analyse paramétrée dans la commande *A propos de...*.

Il est nécessaire, pour que cette commande puisse s'exécuter, que l'exercice précédent soit en ligne, c'est-à-dire qu'il apparaisse dans le menu *Fenêtres*.

Cette option permet d'imprimer une balance standard avec en plus la dernière colonne mentionnant le solde de l'exercice précédent ou le solde d'une période d'analyse.

Il est indispensable de choisir **Développé** comme type d'état pour voir apparaître cette colonne.

Balance des comptes / Symétrie d'analyse sur exercice précédent

Le programme vous permet de choisir entre :

- Oui : le document imprimé présentera un comparatif avec l'exercice précédent sur la même durée que la période en cours.
- □ Non: (valeur par défaut) le comparatif sera fait avec la totalité de l'exercice précédent. Cette option doit être combinée avec le choix Exercice précédent pour le critère *Impression soldes périodes comparées*.

Balance des comptes / Comptes

Choisissez le type de comptes à imprimer :

	Tous les comptes : tous les comptes, y compris ceux qui ne sont pas mouvementés, sont imprimés dans la balance ;
	Comptes mouvementés : (valeur par défaut) seuls les comptes ayant reçu des écritures sont mentionnés ;
	Comptes non soldés : seuls les comptes non soldés de l'exercice en cours et de l'exercice antérieur (si le choix Exercice précédent a été fait pour le critère <i>Impression soldes périodes comparées</i>) apparaissent dans la liste.
	ce des comptes / Pagination
	ssez entre :
	Respect pagination : (valeur par défaut) l'impression s'effectue en respectant les options des comptes généraux ;
	Non respect de la pagination : le programme n'effectue aucun saut de ligne ni de page ;
	Un compte par page : le programme effectue un saut de page à chaque changement de compte.
Balan	ce des comptes / Niveau de sous-totaux
-	gramme vous permet de sélectionner un niveau de sous-totalisation de 0 à 13 (valeur par défaut : 13) gramme insère dans l'état des lignes de sous-totalisation à chaque changement de classe, de sous-etc.
Exemp	<u>ple</u>
Le niv	eau 0 ne génère aucune sous-totalisation.
	eau 1 insère une totalisation à chaque changement de classe du premier caractère du numéro de e (et ainsi de suite).
-	gramme n'insérera de lignes de sous-totalisation qu'à concurrence du paramétrage de la longueur des es (options de la commande $Fichier / A propos de$).
	ndispensable que les comptes de type Total aient été créés dans le plan comptable pour obtenir ces ex de totalisation.
Balan	ce des comptes / Impression totalisateur seul
Les co Vous p	imptes de type Total permettent l'impression des cumuls des comptes possédant la même racine. Souvez choisir de les imprimer seuls ou demander d'inclure les comptes de type Détail (réponse Non sée par défaut).
Balan	ce des comptes/ Prix moyen :
	gramme vous permet de choisir entre :
	Oui : le programme calculera, par compte, le prix moyen, c'est-à-dire le solde du compte divisé par la quantité dans le cas où elle a été saisie ; Non : (valeur par défaut).
D . I	And a second of Proceedings of Lance of Parish and Pari
	ce des comptes / Première colonne Débit/crédit
	tère n'est pris en compte que si le type d'état sélectionné est 6 ou 8 colonnes.
	emières colonnes <i>Débit/Crédit</i> comportent en soldes ou en mouvements : les écritures de report à-nouveaux lorsque la date de début d'édition correspond à la date de début d'exercice ; une écriture est dite à-nouveaux lorsqu'elle est d'une part générée par la procédure de création de nouvel exercice avec génération des reports généraux, et d'autre part, aucune des informations compte général, compte tiers, date d'écriture ou montant n'a été modifiée ; les écritures antérieures et les écritures de report à-nouveau lorsque la date de début d'édition est
_	différente de la date de début d'exercice.
	eau de la balance Quantité/devises, ces deux colonnes sont renseignées uniquement pour les comp- ant comme type de report Détail. En effet, les quantités et devises sont reportées à cette seule condi-

Le critère **Impression antérieure** n'a aucune incidence sur ces colonnes dans la balance à 6 et 8 colonnes.

tion.

Balance des comptes / Dernière colonne Débit/crédit

Ce champs n'est pris en compte que si le type d'état sélectionné est 6 ou 8 colonnes.

Les dernières colonnes *Débit/Crédit* peuvent comporter au choix :

- □ **Soldes période** : seuls les soldes correspondant aux mouvements de la période sélectionnée sont édités.
- □ **Soldes cumulés** : les soldes correspondant aux mouvements depuis le début d'exercice jusqu'à la date de fin d'édition sont cumulés pour calculer le solde débiteur ou créditeur.
- ☐ Mouvements cumulés : les cumuls débit et crédit des mouvements depuis le début d'exercice jusqu'à la date de fin d'édition sont édités.

Balance des comptes / Balance 8 colonnes

Ce paramétrage concerne les colonnes *Montants 5* et 6 de la balance à 8 colonnes. Peuvent être édités :

- □ **Soldes période** : seuls les mouvements de la période sélectionnée sont édités.
- ☐ **Mouvements cumulés** : les cumuls débit et crédit des mouvements depuis le début d'exercice jusqu'à la date de fin sont édités.

L'édition de la balance à 8 colonnes n'a de sens que si les critères *Dernière colonne Débit/Crédit* et *Balance 8 colonnes* comportent des valeurs différentes.

Ecritures comptables / A-nouveau

Cette option permet d'intégrer ou non les écritures de type à-nouveau dans la balance :

- ☐ Toutes : toutes les écritures quel que soit leur type sont éditées.
- ☐ Oui : seules les écritures d'à-nouveau sont éditées. Cette balance a notamment pour objectif de justifier que la balance de fermeture est égale à la balance d'ouverture, en excluant les comptes de charges et produits.
- □ Non : les écritures d'à-nouveau sont exclues de l'édition. Les premières colonnes *Débit/Crédit* comporteront uniquement les écritures antérieures à la date de début d'édition si elle est différente de la date de début d'exercice.

Exemple

Edition de la balance avec les options suivantes :

- Type d'état : Balance 6 colonnes,
- Première colonne Débit / Crédit : Soldes,
- Dernière colonne Débit / Crédit : Soldes période,
- A-nouveau: Toutes,
- Date: du 01/01/N au 31/12/N (exercice complet).

La balance à 6 colonnes se présentera sous la forme suivante :

Numéro des comptes	Intitulé des comptes		31 12 N-1 1)	Mouvements (2)		Solde période (3)	
comptes		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
		Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6

- Premières colonnes Montants 1 et 2 : pour chaque compte, l'une de ces deux colonnes comporte le solde des écritures d'à-nouveau, c'est-à-dire en principe le solde au 31/12/N-1.
- Colonnes Montants 3 et 4 : pour chaque compte, cumul des mouvements Débit et Crédit du 01/01/98 au 31/12/N.
- 3. **Dernières colonnes Montants 5 et 6** : l'une de ces deux colonnes comporte le solde correspondant à chaque compte du 01/01/N au 31/12/N.



Dans cet exemple les écritures typées à nouveau ne sont pas prises en compte dans les colonnes **Mouve-ments** (2) et **Solde période** (3).

Exemple

Edition de la balance avec les options suivantes :

- Type d'état : Balance 8 colonnes,
- Première colonne Débit / Crédit : Soldes,

- Dernière colonne Débit / Crédit : Soldes cumulés,
- Balance 8 colonnes : Soldes période,
- A-nouveau: Toutes,
- *Date : du 01/01/N au 31/12/N (exercice complet).*

La balance à 8 colonnes se présentera sous la forme suivante :

Numéro des comptes	Intitulé des comptes	Solde au 31/12/N-1 (1)		Mouvements (2)		Solde période (3)		Soldes cumulés (4)	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
		Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8

- 1. Idem Balance à 6 colonnes.
- 2. Idem Balance à 6 colonnes.
- 3. Idem Balance à 6 colonnes.
- 4. Colonnes Montants 7 et 8 : pour chaque compte, l'une de ces deux colonnes comporte le cumul des écritures d'à-nouveau et des mouvements de la période, c'est-à-dire le solde cumulé au 31/12/N.



Dans cet exemple les écritures typées Á-nouveau ne sont pas prises en compte dans les colonnes Mouvements (2) et Solde période (3).

Les titres de colonnes sont automatiquement renseignés en fonction de la valeur sélectionnée dans les Premières colonnes, Dernières colonnes et Colonnes 5 et 6 pour la balance à 8 colonnes.

Écritures comptables / Type norme

Cette ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.

Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer :

- ☐ Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées. □ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale. ☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
- ☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
- **Ecritures Nationale**: seules les écritures de type **Nationale** seront imprimées.
- **Ecritures IFRS**: seules les écritures de type **IFRS** seront imprimées.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez la devise d'édition de la balance des comptes par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :

- ☐ la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
- ☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.



L'état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.



La conversion des montants (enregistrés dans la devise de tenue de comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.


Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Exporter les données



Le bouton Export permet d'exporter l'état au format Texte (ASCII) ou Sylk. Lors de l'exportation de l'état, le programme tient compte de la sélection faite sur la fenêtre format.

Une fenêtre de dialogue s'ouvre pour donner un nom au fichier et sélectionner son type (dans la zone *Type*).



Echéancier...

Etat / Echéancier

Cette commande permet d'imprimer le détail des échéances des mouvements enregistrés entre deux dates avec une totalisation par date d'échéance.

Sélection simplifiée - Echéancier

L'échéancier est un document habituellement destiné à informer de la chronologie des factures fournisseurs à régler. Il peut cependant, si vous le souhaitez, donner une information identique sur les factures clients.



Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer un échéancier des fournisseurs.

Date écriture de / à

Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront prises en compte. Par défaut, tout l'exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

N° compte général de / à

Sélectionnez les comptes à inclure dans l'édition. La fourchette proposée par défaut est vide, ce qui revient à sélectionner tous les comptes du plan comptable.

Nature de compte

Sélectionnez les natures de comptes à prendre en compte dans l'édition. La nature de compte proposée par défaut est Fournisseur, l'impression de l'échéancier fournisseur étant la plus courante.

N° cpte (compte) tiers de / à

Sélectionnez les comptes de tiers à inclure dans l'édition. La fourchette proposée par défaut est vide ce qui revient à sélectionner tous les comptes du plan tiers.

Classement par

Le mode de classement retenu détermine la présentation de l'édition :

- □ Date d'échéance : (valeur par défaut) les lignes sont classées par ordre chronologique d'échéance, puis par compte général ; les informations affichées sont : Date d'écriture, N° compte général, N° compte de tiers, N° de pièce, Code journal, Libellé d'écriture, Montant et Montant progressif.
- □ N° compte général : les lignes imprimées seront classées par numéro de compte général (l'intitulé du compte est rappelé) ; les informations affichées sont : Date d'écriture, Date d'échéance, N° compte de tiers, N° de pièce, Code journal, Libellé d'écriture, Montant et Montant progressif.
- □ N° compte tiers : les lignes imprimées seront classées par numéro de compte de tiers, (l'intitulé du compte est rappelé) ; les informations affichées sont : Date d'écriture, N° compte général, Date d'échéance, N° de pièce, Code journal, Libellé d'écriture, Montant et Montant progressif.

Ecritures

Le programme vous permet de choisir entre :

- ☐ **Toutes** : (valeur par défaut) toutes les écritures sont mentionnées sur l'état à l'exception des écritures lettrées ;
- ☐ A échéance : seules sont imprimées les écritures dont la date d'échéance correspond à celle du jour (date de l'ordinateur) ou à la période d'échéance choisie ;
- ☐ Echéance dépassée : sont imprimées les écritures dont la date d'échéance est antérieure à celle de la période d'échéance choisie.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.




Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection - Echéancier

Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer un échéancier de toutes les écritures non lettrées passées sur les comptes fournisseurs, classées par date d'échéance. Cependant, si vous avez modifié les propositions par défaut sur la fenêtre de sélection simplifiée, le programme les affiche.

La fenêtre du format de sélection de l'échéancier se présente comme suit.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau suivant indique les informations disponibles pour constituer un format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Echéancier	Classement	Date d'échéance, N° compte général, N° compte de tiers	(1)
Echéancier	Ecritures	Toutes, A échéance, Echéance dépassée	(1)
Echéancier	Inclure écritures sans échéance	Oui, Non	(2)
Echéancier	Pagination	Respect de la pagination, Non respect de la pagination, Un compte par page	(2)
Ecritures comptables	Lettrées sur montant	Toutes, Oui, Non	(2)
Sélection standard	Date	A saisir	(1)

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Sélection standard	Compte général	A saisir ou sélectionner	(1)
Sélection standard	d Devise d'édition Monnaie de tenue de comptabilité , Liste des devises		(2)
Ecritures comptables	critures comptables Compte tiers A saisir ou sélectionner		(1)
Comptes généraux	Nature de compte	e Toutes, Clients, Fournisseurs , Salariés, Banque, Caisse, Amortis./Provision, etc.	
Ecritures comptables Mode de règlement Tous ou l'un des 30 modes de règlement créés		Tous ou l'un des 30 modes de règlements créés	(2)
Ecritures comptables Echéance A saisir		A saisir	(2)
Ecritures comptables Type norme		Toutes, Nationale , IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Echéancier / Inclure écriture sans échéance

Le programme vous permet de choisir entre :

- ☐ Oui : le programme imprime également les écritures saisies sans date d'échéance ;
- Non : (valeur par défaut) le programme tient compte uniquement des écritures ayant une date d'échéance.

Echéancier / Pagination

Choisissez entre:

- □ Respect pagination : (valeur par défaut) l'impression s'effectue en respectant les options des comptes généraux en classement par numéro de compte général ou en respectant les options des comptes tiers en classement par numéro de compte tiers ;
- □ Non respect de la pagination : le programme n'effectue aucun saut de ligne ni de page ;
- ☐ Un compte par page : le programme effectue un saut de page à chaque changement de compte.

Ecritures comptables / Lettrées sur montant

Le programme vous permet de choisir entre :

- ☐ Toutes : l'échéancier reprendra toutes les écritures enregistrées, lettrées ou non ;
- □ Non : (valeur par défaut) l'échéancier ne présentera que les écritures non lettrées ;
- ☐ Oui : l'échéancier ne présentera que les écritures lettrées.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez la devise d'édition de l'échéancier par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :

- ☐ la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
- ☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.



L'état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.



La conversion des montants (enregistrés dans la monnaie de tenue de comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Ecritures comptables / Mode de règlement

Vous pouvez demander l'insertion de toutes les écritures, quel que soit le mode de règlement employé ou les écritures associées à un mode de règlement sélectionné.

Ecritures comptables / Echéance

Seuls les mouvements dont la date d'échéance est comprise dans la fourchette indiquée apparaîtront sur l'échéancier.

Rappelons que les dates insérées dans les lignes de pièce obéissent aux règles suivantes (vous pouvez modifier manuellement ces valeurs proposées):

- □ le compte de tiers mentionne un mode de calcul de l'échéance (dans le volet «Complément» du compte) ; la date d'échéance est calculée automatiquement par rapport à la date du mouvement ;
- aucun mode de calcul de l'échéance n'est mentionné dans le compte de tiers ; c'est la date de l'écriture qui est enregistrée comme date d'échéance.

Les règles ci-dessus s'appliquent même si vous n'avez pas autorisé l'affichage de la colonne Echéance dans les journaux.

Écritures comptables / Type norme

Cette ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.

Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer :

Toutes : toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones
de la fenêtre seront imprimées.
Nationale (valeur par défaut) : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
IDDO I I I I I I I I I I I I I I I I I I


- ☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
- ☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées. **Écritures Nationale**: seules les écritures de type **Nationale** seront imprimées.

Balance âgée...

Etat / Balance âgée

Cette commande permet d'imprimer un état prévisionnel des échéances à venir – ventilées par tranches de dates paramétrables – en fonction d'une date de référence saisie.

Sélection simplifiée - Balance âgée



Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer une balance âgée des retards de paiements clients pour l'ensemble de l'exercice. Vous pouvez procéder aux sélections suivantes.

Date de situation

Cette date va permettre de calculer le nombre de jours de retard de paiement d'après la date d'échéance ou la date d'écriture (choisie ci-dessous). Par défaut, le programme propose la date système.

Date écriture de / à

Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront prises en compte. Par défaut, tout l'exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.

Ces zones, ainsi que la précédente, comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

N° cpte (compte) général de / à

Sélectionnez les comptes généraux à prendre en compte dans l'édition. La fourchette proposée par défaut est vide ce qui revient à sélectionner tous les comptes.

Nature de compte

Sélectionnez les natures de comptes à prendre en compte dans l'édition.

La nature de compte proposée par défaut est **Client**, l'impression de la balance âgée client étant la plus courante.

N° compte tiers de / à

Sélectionnez les comptes de tiers à prendre en compte dans l'édition.

La fourchette proposée par défaut est vide ce qui revient à sélectionner tous les comptes du plan tiers.

Classement par

Le mode de classement retenu détermine la présentation de l'édition. Le programme vous permet de choisir entre :

□ N° compte général (valeur par défaut) : les lignes imprimées seront classées par numéro de compte général, puis par numéro de compte de tiers ; les informations affichées sont :
□ 1ère ligne : numéro de compte général et intitulé, solde du compte, solde non échu, paiement en retard de 1 à 30 jours, de 31 à 60 jours, de 61 à 90 jours, de 91 jours et plus ;
□ 2ème ligne : numéro de compte de tiers et intitulé, solde du compte, solde non échu, paiement en retard de 1 à 30 jours, de 31 à 60 jours, de 61 à 90 jours, de 91 jours et plus.
□ N° compte tiers: les lignes imprimées seront classées par numéro de compte de tiers puis par compte général ; les informations affichées sont :
□ 1ère ligne : numéro de compte de tiers et intitulé, solde du compte, solde non échu, paiement en retard de 1 à 30 jours, de 31 à 60 jours, de 61 à 90 jours, de 91 jours et plus ;
□ 2ème ligne : numéro de compte général et intitulé, solde du compte, solde non échu, paiement en retard de 1 à 30 jours, de 31 à 60 jours, de 61 à 90 jours, de 91 jours et plus.
D'après la date d'
La zone à liste déroulante propose de sélectionner la date à prendre en compte pour le calcul du nombre de jours de retard :
□ Ecriture (valeur par défaut) : la date de comptabilisation de la facture dans le journal ;
☐ Echéance : la recherche s'effectue sur la date d'échéance.
Le nombre de jours de retard est égal à la date de tirage moins la date d'écriture ou la date d'échéance.
1er délai / 2ème délai / 3ème délai
Ces trois zones déterminent les colonnes de l'édition. Les retards de paiement seront en effet présentés sur quatre colonnes :
☐ De 1 à 1 ^{er} délai de retard,
☐ De 1 ^{er} délai + 1 jour à 2 ^{ème} délai de retard,
☐ De 2 ^{ème} délai + 1 jour à 3 ^{ème} délai de retard,
☐ Au delà de 3 ^{ème} délai + 1 jour de retard.

Par défaut, le programme propose 30, 60 et 90. La balance âgée présentera dans ce cas les retards de paiement de la manière suivante :

Non échu	De 1 à 30 jours	De 31 à 60 jours	De 61 à 90 jours	De 91 jours et plus
	Paiements de 1 à 30 jours de retard	Paiements de 31 à 60 jours de retard		Paiements de plus de 90 jours de retard



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.



Pour la constitution de la balance des retards de paiement, les règles suivantes sont observées :

- les factures sont positionnées dans les colonnes en fonction de leur date d'échéance ;
- les avoirs et règlements sont imputés sur les factures à partir de la date d'échéance la plus lointaine;
- les écritures sans échéance (si l'option **Inclure les écritures sans échéance** est sélectionnée) obéissent à la même règle que les avoirs et règlements


Format de sélection - Balance âgée



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer une balance âgée des retards de paiements clients pour l'ensemble de l'exercice.

La fenêtre du format de sélection de la balance âgée se présente comme suit.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Balance âgée	Date de situation	Date système, A saisir	(1)
Balance âgée	Classement	N° compte général, N° compte tiers	(1)
Balance âgée	Date	D'après date écriture, D'après date échéance	(1)
Balance âgée	1 ^{er} délai	A saisir (par défaut 30)	(1)
Balance âgée	2 ^{ème} délai	A saisir (par défaut 60)	(1)
Balance âgée	3 ^{ème} délai	A saisir (par défaut 90)	(1)
Compte généraux	Nature de compte	Toutes, Aucune, Client , Fournisseur, Salarié, Banque,	(1)
Balance âgée	Inclure écritures sans échéance	Oui, Non	(2)
Balance âgée	Imputation Règlements / Avoirs	Sur la date la plus lointaine, A bonne date	(2)
Balance âgée	Impression selon solde du tiers	Oui, Non	(2)
Balance âgée	Pagination	Respect de la pagination, Non respect de la pagination, Un compte par page	(2)
Balance âgée	Délai compte selon classe- ment	Oui, Non	(2)
Ecritures comptables	Lettrées sur montant	Toutes, Oui, Non	(2)

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Ecritures comptables	Type norme Toutes, Nationale , IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS		(2)
Sélection standard	Date	Exercice en cours, A saisir	(1)
Sélection standard	Compte général	A saisir	(1)
Sélection standard	Compte tiers	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, liste des devises	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Balance âgée / Inclure écriture sans échéance

Si vous avez demandé une balance âgée d'après la date d'échéance des mouvements, sélectionnez **Oui** pour que les écritures ne possédant pas de date d'échéance apparaissent. Le programme reprend alors la date d'écriture.

Si vous sélectionnez **Non**, le programme ne prendra en compte que les écritures possédant une date d'échéance.

Balance âgée / Imputation Règlements / Avoirs

La zone à liste déroulante propose de choisir entre les modes de calcul suivants :

- Sur date la plus lointaine (valeur par défaut) : les règlements et avoirs sont imputés sur les factures à partir de la date d'écriture ou d'échéance, selon le cas, la plus lointaine;
- ☐ A bonne date : les règlements et avoirs sont positionnés à bonne date. Si l'état est d'après la date d'échéance, les écritures sans échéance sont positionnées à leur date d'écriture.



Le choix effectué à ce niveau vous sera rappelé dans le cartouche d'entête du document.

Balance âgée / Impression selon solde du tiers

☐ Cette option, lorsqu'elle est validée sur Oui, permet d'éditer les tiers selon leur solde privilégié (les clients créditeurs et les fournisseurs débiteurs se sont pas édités par exemple).

Balance âgée / Pagination

Choisissez entre:

- ☐ **Respect pagination**: (valeur par défaut) l'impression s'effectue en respectant les options des comptes généraux ;
- □ Non respect de la pagination : le programme n'effectue aucun saut de ligne ni de page ;
- ☐ Un compte par page : le programme effectue un saut de page à chaque changement de compte.

Balance âgée / Détail compte selon classement

Choisissez entre:

- Oui : le programme imprimera les comptes tiers lorsque le classement est par compte général ; il imprimera les comptes généraux si le classement est par compte tiers.
- □ Non : le programme n'imprimera pas les sous-comptes concernés.

Ecritures comptables / Lettrées sur montant


La zone à liste déroulante propose :

	Toutes: le programme fait apparaître dans la balance âgée toutes les écritures passées sur les comptes généraux, qu'elles soient lettrées ou non lettrées;
	■ Non : (valeur par défaut) le programme ne reprend que les écritures non lettrées passées sur les comptes généraux ;
	☐ Oui : Le programme ne reprend que les écritures lettrées passées sur les comptes généraux.
	Écritures comptables / Type norme
	Cette ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.
	Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer :
	☐ Toutes : toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
	☐ Nationale (valeur par défaut) : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
	☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
	☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
	☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
	☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.
	Sélection standard / Devise d'édition
	Sélectionnez la devise d'édition de la balance âgée par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :
	☐ la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
	☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.
/	L'état fait mantien, en haut à draite du dequissant, de le devise dans leguelle il est présenté
	L'état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.
	La conversion des montants (enregistrés dans la monnaie de tenue de comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Etats tiers...

Etat / Etats tiers



Pour chacune de ces éditions, le programme propose une fenêtre de sélection simplifiée permettant une impression immédiate ou différée et une fenêtre de format de sélection.

Grand livre des tiers

Etat / Etats tiers / Grand-livre des tiers



On peut lancer cette commande en cliquant sur l'icône Grand-livre tiers de la barre verticale Gestion et suivi des tiers.

Sélection simplifiée - Grand-livre des tiers



Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer un grand livre de base pour l'ensemble de l'exercice regroupant tous les mouvements passés sur les comptes de tiers, quelle que soit leur nature.

Vous pouvez procéder aux sélections suivantes.

Date écriture de / à

Par défaut, tout l'exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Type de tiers

Sélectionnez le type de tiers à traiter :

- ☐ **Tous** : (valeur par défaut) l'édition reprendra les mouvements enregistrés sur tous les comptes de tiers quelle que soit leur nature ;
- □ Client : les opérations portées sur les comptes tiers de nature client seront prises en compte ;
- ☐ Fournisseur : les opérations portées sur les comptes de nature fournisseur apparaîtront ;
- □ Salarié : les opérations portées sur les comptes de nature salarié seront prises en compte ;
- ☐ Autre : les opérations portées sur les comptes de nature Autre apparaîtront sur l'édition.

Compte tiers de / à

Sélectionnez les comptes de tiers à prendre en compte dans l'édition. Tous les comptes du plan tiers sont sélectionnés par défaut.

Type d'état

Le type d'état sélectionné détermine la présentation de l'édition :

- ☐ Un état de **Base** contient les informations suivantes :
 - ☐ 1ère ligne : numéro de compte tiers et son intitulé en caractères gras,
 - □ 2ème ligne : date, code journal, numéro de pièce, libellé écriture, lettrage, mouvement débit, mouvement crédit, solde progressif.

	Un etat Developpe parametrable contient les informations suivantes :
	☐ 1ère ligne : numéro de compte tiers et son intitulé en caractères gras,
	□ 2ème ligne : date, code journal, numéro de pièce, référence pièce, contrepartie générale, numéro de compte général, libellé écriture, mode de règlement, échéance, lettrage, mouvement débit, mouvement crédit et solde progressif.
	☐ Un état Développé devise contenant les informations suivantes :
	☐ 1 ^{ère} ligne : numéro de compte tiers et son intitulé en caractères gras,
	2ème ligne : date, code journal, numéro de pièce, libellé écriture, échéance, devise, lettrage, mouvement devise débit, mouvement devise crédit et montant en monnaie courante.
/	Doug liétat dévalonné navonétyable at liétat Dévalonné devise il convient de demander une nyécontation

Pour l'état développé paramétrable et l'état Développé devise, il convient de demander une présentation en mode «paysage». Si vous préférez le mode «portrait», demandez une réduction de 70 %, ou utilisez du papier 132 colonnes. Ces possibilités sont dépendantes des imprimantes.

Devise

Vous pouvez sélectionner la devise d'édition parmi celles enregistrées dans les écritures. Par défaut, toutes les devises sont sélectionnées.

Cette zone à liste déroulante vous permet de choisir le modèle d'édition à utiliser pour l'impression du Grand livre:

- ☐ Standard (valeur par défaut) : si vous choisissez le modèle standard livré par défaut, le programme affiche la fenêtre de lancement de l'impression lorsque vous cliquez sur le bouton OK;
- ☐ Personnalisé : sélectionnez cette option pour pouvoir choisir un modèle d'édition personnalisé par vos soins ; lorsque vous cliquez sur le bouton OK, le programme vous invite alors à choisir le modèle d'état à utiliser.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.




Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection - Grand-livre des tiers



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

La fenêtre du format de sélection du grand-livre des tiers se présente comme suit.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Grand livre des tiers	Type d'état	Base, Développé paramétrable, Développé devise	(1)
Grand livre des tiers	Impression antérieure	Non, Oui	(2)
Grand livre des tiers	Sous-totaux périodes d'ana- lyse	Aucune, 1ère période, 2ème période, 3ème période	(2)
Grand livre des tiers	Pagination	Respect de la pagination, Non respect de la pagination, Un compte par page	(2)
Grand livre des tiers	Rupture sur n° compte général	Oui, Non	(2)
Grand livre des tiers	Colonne 1 paramétrable	Référence pièce, Numéro de pièce, Pièce de trésorerie, Contrepartie générale, Contrepartie tiers, N° compte général, Mode de règlement, Quantité, Devise, Lettrage devise, Date de saisie	(2)
Grand livre des tiers	Colonne 2 paramétrable	Contrepartie générale, mêmes proposition que pour la colonne 1	(2)
Grand livre des tiers	Colonne 3 paramétrable	N° compte général, mêmes proposition que pour la colonne 1	(2)
Grand livre des tiers	Colonne 4 paramétrable	Mode de règlement, mêmes proposition que pour la colonne 1	(2)
Compte de tiers	Туре	Tous, Clients, Fournisseurs, Salariés, Autres	(1)
Ecritures comptables	Lettrées sur montant	Non, Oui, Toutes	(2)
Ecritures comptables	Devise	Toutes, Aucune, Liste des devises	(2)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes, Nationale , IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)
Sélection standard	Date	Exercice en cours, A saisir	(1)
Sélection standard	Compte de tiers	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)
Sélection standard	Modèle de l'état	Standard, Personnalisé	(1)

1. Fenêtre de sélection simplifiée.

Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Grand livre des tiers / Impression antérieure

Deux choix sont proposés:

- Oui : cette option permet d'imprimer un grand-livre avec des ruptures pour chaque compte, soit le total des mouvements de la période antérieure, le total des mouvements de la période d'impression et le cumul des mouvements antérieurs et de la période sélectionnée.
- □ Non : (valeur par défaut) n'insère pas ces ruptures.

Une première ligne, avant le détail des écritures, indique le total des mouvements de la période antérieure. Une seconde ligne, après le détail des écritures, indique le total des mouvements de la période sélectionnée.

Une troisième ligne de cumul donne le total du compte sur la période sélectionnée et la période antérieure.

Grand livre des tiers / Sous-totaux périodes d'analyse

Quatre possibilités de sous-totalisations sont proposées :

- ☐ Aucune : (valeur par défaut) ne fait aucune totalisation en fonction des périodes d'analyse paramétrées dans le volet «Fichier / A propos de… / Préférences» ;
- ☐ 1ère période : insère une ligne de sous-totalisation sur laquelle est imprimé le solde correspondant à la première période d'analyse paramétrée dans le volet précédemment cité ;
- 2ème période : insère une ligne de sous-totalisation sur laquelle est imprimé le solde correspondant à la seconde période d'analyse ;
- □ 3ème période : insère une ligne de sous-totalisation sur laquelle est imprimé le solde correspondant à la troisième période d'analyse.

Si la fourchette de dates d'impression du grand-livre des tiers est inférieure à ces périodes, rien ne s'affichera.

Cette option de sous-totaux par période d'analyse apporte au grand-livre des tiers une fonction de statistiques périodiques, indiquant les totaux des mouvements et les soldes de chaque période d'analyse définie par vos soins dans les préférences du dossier.

Reportez-vous au «Volet Préférences - A propos de...», page 76.

Grand livre des tiers / Pagination

Sélectionnez l'option correspondant aux sauts de lignes et de pages souhaités :

- Respect pagination : (valeur par défaut) l'impression du grand-livre s'effectue en respectant les sauts de lignes et de page demandés sur les fiches des comptes tiers ;
- □ Non respect de la pagination : le programme n'effectue aucun saut de ligne ni de page ;
- ☐ Un compte par page : le programme effectue un saut de page à chaque changement de compte.

Grand livre des tiers / Rupture sur n° compte général

Si vous sélectionnez **Oui**, le programme totalise les montants à chaque changement de compte général. Par défaut cette zone est sur **Non**.

Grand livre des tiers / Colonnes paramétrables

Le programme prévoit de modifier le contenu de quatre colonnes. Par défaut, une valeur est paramétrée pour ces quatre colonnes.

Cette dernière peut être remplacée par un des champs suivants : Référence pièce, Numéro de pièce, Pièce de trésorerie, Contrepartie générale, Contrepartie tiers, Numéro de compte général, Mode de règlement, Quantité, Devise, Lettrage devise, Date de saisie.

Ecritures comptables / Lettrées sur montant
Le programme vous permet de choisir entre :
☐ Oui : pour demander l'impression du grand-livre des seules écritures lettrées ;
☐ Non : (valeur par défaut) imprime les écritures non lettrées ;
☐ Toutes : toutes les écritures lettrées ou non lettrées sont sélectionnées.
Ecritures comptables / Devise
Vous pouvez sélectionner le contenu de l'édition en fonction de la devise utilisée en saisie :
☐ Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures seront sélectionnées quelle que soit la devise ; dans ce cas, il n'y aura pas de ligne de totalisation pour les comptes sur lesquels plusieurs devises ont été enregistrées ;
☐ Aucune : aucune devise ne sera sélectionnée ;
☐ Liste des devises : la liste des devises enregistrées dans les <i>Options</i> de la fiche de l'entreprise (commande <i>Fichier / A propos de</i>) est proposée ; seules les écritures enregistrées dans la devise sélectionnée seront éditées.
Écritures comptables / Type norme
Cette ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.
Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer :
☐ Toutes : toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
☐ Nationale (valeur par défaut) : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.
Sélection standard / Devise d'édition Sélectionnez la devise d'édition du grand livre des tiers par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut), la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.
L'état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.

La conversion des montants (enregistrés dans la monnaie de tenue de comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Balance des tiers

Etat / Etats tiers / Balance des tiers



On peut lancer cette commande en cliquant sur l'icône Balance tiers de la barre verticale Gestion et suivi des tiers.

Sélection simplifiée - Balance des tiers



Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer une balance de base pour l'ensemble de l'exercice regroupant tous les mouvements passés sur les comptes de tiers, quelle que soit leur nature.

Vous pouvez procéder aux sélections suivantes.

Date écriture de / à

Par défaut, tout l'exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Type de tiers

L'édition reprendra les mouvements enregistrés sur les comptes dont la nature est sélectionnée ici. Pour une édition complète, choisissez **Tous** (valeur par défaut).

Compte tiers de / à

Sélectionnez les comptes de tiers à prendre en compte dans l'édition. Tous les comptes du plan tiers sont sélectionnés par défaut.

Type d'état

Le type d'état sélectionné détermine la présentation de l'édition.

Sélectionnez l'impression souhaitée :

- □ balance de **Base** (valeur par défaut) : le programme imprime les colonnes numéro de compte tiers, intitulé des comptes, mouvements débit, mouvements crédit, soldes débit, soldes crédit ;
- □ balance **Développée** : le programme imprime les colonnes numéro de compte tiers, intitulé des comptes, mouvements débit, mouvements crédit, soldes débit, soldes crédit et solde exercice précédent;
- □ balance 6 colonnes : le programme imprime les colonnes numéro de compte tiers, intitulé des comptes, soldes ou mouvements débit/crédit, mouvements période débit/crédit et soit solde période soit soldes cumulés soit mouvements cumulés en débit/crédit;
- □ balance **8 colonnes** : le programme imprime les colonnes numéro de compte tiers, intitulé des comptes, soldes ou mouvements débit/crédit, mouvements période débit/crédit, soit solde période

soit soldes cumulés soit mouvements cumulés en débit/crédit et enfin ou solde période ou mouvements cumulés en débit/crédit.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.




Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection - Balance des tiers



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

La fenêtre du format de sélection de la balance des tiers se présente comme suit.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Balance des tiers	Type d'état	Base, Développé, 6 colonnes, 8 colonnes	(1)
Balance des tiers	Détail des comptes généraux	Oui, Non	(2)
Balance des tiers	Imp. soldes périodes compa- rées	Aucune, Exercice précédent, 1ère période, 2ème période, 3ème période	(2)
Balance des tiers	Symétrie d'analyse ex. pré- céd.	Non, Oui	(2)
Balance des tiers	Comptes	Mouvementés, Tous, Non soldés, Soldés	(2)
Balance des tiers	Pagination	Respect de la pagination, Non respect de la pagination, Un compte par page	(2)
Balance des tiers	Première colonne débit/crédit	Soldes, Mouvements	(2)
Balance des tiers	Dernière colonne débit/crédit	Soldes période, Soldes cumulés , Mouvements cumulés	(2)
Balance des tiers	Balance 8 colonnes	Soldes période, Mouvements cumulés	(2)
Compte de tiers	Туре	Tous, Clients, Fournisseurs, Salariés, Autres	(1)

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Ecritures comptables	Type norme	Toutes, Nationale , IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)
Sélection standard	Date	Exercice courant, A saisir	(1)
Sélection standard	Compte de tiers	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/).

Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Balance des tiers / Détail des comptes généraux

Si vous sélectionnez **Oui**, le programme imprime le détail des mouvements par compte général. Par défaut cette zone est à **Non**.

Balance des tiers / Impression soldes périodes comparées

Cinq possibilités sont proposées :

□ Aucune : (valeur par défaut) n'effectue aucun comparatif entre la période d'impression de la balance tiers et les périodes d'analyse paramétrées dans le volet «Fichier / A propos de... / Préférences» ;
 □ Exercice précédent : permet la comparaison en imprimant le solde de la même période sur l'exercice précédent ;
 □ 1ère période : insère une ligne de sous-totalisation sur laquelle est imprimé le solde correspondant à la première période d'analyse paramétrée dans la commande citée précédemment ;
 □ 2ème période : insère une ligne de sous-totalisation sur laquelle est imprimé le solde correspondant à la seconde période d'analyse ;
 □ 3ème période : insère une ligne de sous-totalisation sur laquelle est imprimé le solde correspondant à la troisième période d'analyse.

Cette possibilité vous est offerte avec la balance Développée.

Reportez-vous au «Volet Préférences - A propos de...», page 76.

Balance des tiers / Symétrie d'analyse exercice précédent

Deux choix sont proposés :

- Oui : le document imprimé présentera un comparatif avec l'exercice précédent sur la même durée que la période en cours ;
- □ Non : (valeur par défaut) le comparatif sera fait avec la totalité de l'exercice précédent.

Cette option est combinée avec le choix **Exercice précédent** pour le critère *Impression sous-totaux pério- des comparées* et est proposée avec la balance **Développée**.

Balance des tiers / Comptes

Quatre choix sont proposés :

- ☐ Tous : tous les comptes, y compris ceux qui ne sont pas mouvementés, sont imprimés dans la balance des tiers ;
- ☐ Mouvementés : (valeur par défaut) seuls les comptes ayant reçu des écritures sont mentionnés ;

■ Non soldés : seuls les comptes non soldés de l'exercice en cours et de l'exercice antérieur (si l'option <i>Exercice précédent</i> est sélectionnée) apparaissent dans la liste ;
□ Soldés : seuls les comptes soldés de l'exercice en cours et de l'exercice antérieur (si l'option <i>Exercice précédent</i> est sélectionnée) apparaissent dans la liste.
Balance des tiers / Pagination
Sélectionnez l'option correspondant aux sauts de lignes et de pages souhaités :
☐ Respect pagination : (valeur par défaut) l'impression s'effectue en respectant les sauts de lignes et de page demandés sur les fiches des comptes tiers ;
☐ Non respect de la pagination : le programme n'effectue aucun saut de ligne ni de page ;
☐ Un compte par page : le programme effectue un saut de page à chaque changement de compte.
Balance des tiers / Première colonne débit/crédit
Pour les balances 6 et 8, il est possible d'éditer ou choix :
□ Soldes (valeur par défaut) : selon le sens du solde, l'une des deux colonnes (débit ou crédit) est renseignée,
☐ Mouvements : les cumuls des mouvements débit et crédit sont édités.
Balance des tiers / Dernière colonne débit/crédit
Pour les balances 6 et 8, il est possible d'éditer ou choix :
☐ Soldes période,
□ Soldes cumulés (valeur par défaut),
☐ Mouvements cumulés.
Balance des tiers / Balance 8 colonnes
Pour la balance 8 colonnes il est possible d'éditer ou choix :
☐ Soldes période (valeur par défaut);
☐ Mouvements cumulés.
Écritures comptables / Type norme
Cette ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.
Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer :
☐ Toutes : toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
□ Nationale (valeur par défaut) : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
☐ IFRS: seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
 □ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées. □ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.
Sélection standard / Devise d'édition
Sélectionnez la devise d'édition de la balance des tiers par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui
vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.
L'état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.

La conversion des montants (enregistrés dans la monnaie de tenue de comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Statistiques tiers

Etat / Etats tiers / Statistiques tiers

Cet état vous renseignera sur le volume d'activité avec les fournisseurs ou les clients.

Sélection simplifiée - Statistiques tiers



Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer un état statistique des clients pour tout l'exercice.

Date écriture de / à

Par défaut, tout l'exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Type d'état

Le type d'état sélectionné détermine le contenu de l'édition. Trois types d'états sont proposés :

L'état des **statistiques clients** (valeur par défaut) indique pour chaque client :

- ☐ son chiffre d'affaires TTC pour la période demandée,
- ☐ le pourcentage qu'il représente par rapport au total des clients sélectionnés,
- ☐ la croissance des mouvements par rapport à la même période de l'exercice précédent,
- ☐ le solde du compte à la fin de la période de sélection,
- ☐ le pourcentage du solde client par rapport au solde total.

L'état des **statistiques fournisseurs** est similaire à celui des clients hormis la dernière colonne qui représente le nombre de jours moyen de règlement des fournisseurs. Le nombre de jours de règlement est calculé d'après la formule suivante :

Solde × Nombre de jours période de sélection

Chiffre d'affaire TTC

L'analyse de la vulnérabilité clients présente :

- ☐ le solde du client à la fin de la période de sélection,
- ☐ le nombre de jours moyen correspondant au délai habituel de règlement des clients,
- ☐ l'encours maximum autorisé,
- ☐ le dépassement de l'encours,
- □ le taux de couverture des règlements, c'est-à-dire le pourcentage des règlements enregistrés par rapport aux factures émises.

Compte tiers de / à

Sélectionnez les comptes de tiers à prendre en compte dans l'édition. Tous les comptes du plan tiers sont sélectionnés par défaut.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection - Statistiques tiers

Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau suivant indique les informations disponibles pour constituer un format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Statistiques tiers	Type d'état	Statistiques clients, Statistiques fournis- seurs, Analyse vulnérabilité	(1)
Statistiques tiers	Classement	N° compte tiers, Classement tiers	(2)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes, Nationale , IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)
Sélection standard	Date	Exercice en cours, A saisir	(1)
Sélection standard	Compte tiers	A saisir ou sélectionner	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Statistiques tiers / Classement

Le programme vous permet de choisir entre :

- □ N° compte tiers : (valeur par défaut) le classement a lieu sur le numéro des comptes de tiers (ordre croissant) ;
- ☐ Classement : le classement s'effectue sur le code classement des comptes de tiers.



Certaines colonnes peuvent afficher N.S. (Non Significatif) s'il n'y a pas de valeurs de référence ou si le pourcentage trouvé est supérieur à + ou - 100%.

Écritures comptables / Type norme

Cette ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.
Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer :
☐ Toutes : toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zon de la fenêtre seront imprimées.
☐ Nationale (valeur par défaut) : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.
Sélection standard / Devise d'édition
Sélectionnez la devise d'édition des statistiques tiers par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, que vous propose les choix suivants :
☐ la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.
L'état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.



La conversion des montants (enregistrés dans la monnaie de tenue de comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Historiques des rappels

Etat / Etats tiers / Historique des rappels

Cet état vous renseignera sur l'historique des rappels des clients pour une période donnée.

Sélection simplifiée - Historique des rappels



Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer un état historique des rappels pour tout l'exercice.

Type de traitement

Par défaut, tous les traitements sont sélectionnés.

Type tiers

Le type de tiers détermine le contenu de l'édition. Trois types de tiers sont proposés :

- □ Tous,
- ☐ Client (valeur par défaut),
- ☐ Autre.

Compte tiers

Sélectionnez les comptes de tiers à prendre en compte dans l'édition. Tous les comptes du plan tiers sont sélectionnés par défaut. La sélection s'effectue sur une fourchette de tiers en fonction du type de tiers sélectionné.

Date de traitement

Par défaut, tout l'exercice est sélectionné. La sélection s'effectue sur la date de relance enregistrée dans l'historique des rappels.

Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Voir le «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.


Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection - Historique des rappels

Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Registres-taxe...

Etat / Registres-taxe

La fenêtre de sélection simplifiée du registre taxe se présente comme suit.





Un registre-taxe peut être recalculé en saisie de journaux sur une ou plusieurs pièces par l'intermédiaire du menu contextuel.

Pour la renumérotation des pièces et registres et la régénération des registres, voir la commande «Lire les informations», page 129, boutons Renuméroter les pièces et registres et Régénérer les registres.

Vous pouvez procéder aux sélections suivantes.

Type d'état

Zone à liste déroulante offrant les choix suivants :

- ☐ Etat des registres (valeur par défaut) permet d'obtenir un état des écritures pour lesquelles un registre taxes a été enregistré.
- ☐ **Résumé de TVA** propose des ruptures par régime, provenance et par taux de TVA de manière à mieux visualiser les différents flux soumis à TVA et ainsi améliorer le processus de contrôle.

Code taxe de / à

Sélectionnez les comptes généraux à inclure dans l'édition. La fourchette proposée par défaut couvre tous les comptes créés.

Date pièce de / à

Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront prises en compte. Par défaut, tout l'exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Notez que la sélection peut porter sur plusieurs exercices. Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Type de registre

Sélectionnez le type de registre à imprimer :

- ☐ Achat,
- ☐ Vente,
- ☐ Général achat,
- ☐ Général vente,
- ☐ Règlement achat,
- ☐ Règlement vente.

Provenance

Sélectionnez le type de TVA à inclure dans l'édition :

Nationale,
Intra communautaire,
Export,
Divers 1,
Divers 2.

☐ Toutes : tous les types de TVA sont inclus (valeur par défaut).

Classement

Zone à liste déroulante permettant de choisir comment s'effectuera le classement des informations imprimées. Sélectionnez le mode de tri souhaité :

☐ Par n°de registre,

☐ Par n° de facture.

Modèle

Cette zone à liste déroulante vous permet de choisir le modèle d'édition à utiliser pour l'impression du Registre de taxes :

- ☐ **Standard** (valeur par défaut) : si vous choisissez le modèle standard livré par défaut, le programme affiche la fenêtre de lancement de l'impression lorsque vous cliquez sur le bouton OK ;
- □ Personnalisé: sélectionnez cette option pour pouvoir choisir un modèle d'édition personnalisé par vos soins; lorsque vous cliquez sur le bouton OK, le programme vous invite alors à choisir le modèle d'état à utiliser.

Rupture par code taxe

Cette case, non cochée par défaut, permet de classer les registres-taxe par codes taxe.

Elle est inactive pour le type d'état Résumé de TVA.



Dans le cas d'une facture multitaux, l'information sur le tiers est reprise autant de fois qu'il y a de codes taxe différents.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection – Registres-taxe

La fenêtre du format de sélection de l'impression des registres-taxe se présente comme suit.



√

Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Etats registre taxe	Type d'état	Etat des registres, Résumé de TVA	(1)
Etats registre taxe	Code taxe	A saisir	(1)
Etats registre taxe	Rupture	Aucune, Code taxe	(2)
Etats registres taxe	Type registre	Achat, Vente, Générale achat, Général vente, Règlement achat, Règlement vente	(1)
Etats registres taxe	Provenance	Toutes, Nationale, Intracommu., Export, Divers 1, Divers 2	(1)
Etats registres taxe	Date pièce	Exercice en cours, A saisir	(1)
Etats registre taxe	Calcul de l'état	Ecritures générales, Registres taxe	(2)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes, Nationale , IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)
Sélection standard	Modèle de l'état	Standard, Personnalisé	(1)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- Ci-dessous

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : **Ouvrir l'élément sélectionné.**

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Etats registres taxe / Rupture

Le programme ne réalisera aucune rupture lors des impressions ou à chaque code taxe selon le paramétrage effectué.

Etats registres taxe / Calcul de l'état

Cette ligne de critère propose les choix suivants :

- ☐ Ecritures générales : les lignes imprimées seront déterminées à partir des saisies faites dans les journaux si la colonne *Provenance* y a été renseignée.
- ☐ Registres taxe : (valeur par défaut) les lignes imprimées proviendront des registres de taxes.

Écritures comptables / Type norme

Cette ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.

Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer :

- ☐ Toutes : (valeur par défaut) toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
- ☐ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
- ☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
- ☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
- ☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
- ☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez la devise d'édition du registre de taxe par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :

☐ la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),

☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.



L'état fait mention, dans l'en-tête, de la devise dans laquelle il est édité.



Attention. La conversion des montants (enregistrés dans la devise de tenue de la comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Déclaration de taxes...

Etat / Déclaration de taxes

Cette commande permet d'imprimer la déclaration de taxes (sur les encaissements et sur les débits) ventilée par taux de TVA et par taxes parafiscales.

Etat déclaration de taxes... Génération EDI-TVA... Mise à jour fiscale...

Elle ouvre un menu hiérarchique (ou sous menu) donnant accès à trois fonctions distinctes :

- □ «Etat déclaration de taxes», page 707,
- ☐ «Génération EDI-TVA», page 720,
- □ «Mise à jour fiscale», page 734.

Généralités sur les déclarations de taxe

Les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes au titre de l'exercice précédent est supérieur à 1,5 millions d'euros doivent obligatoirement :

- □ Souscrire par voie électronique leurs déclarations d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos à compter du 01/01/2006 ;
- ☐ Souscrire par voie électronique leurs déclarations de TVA ;
- ☐ Acquitter leur TVA par voie électronique également à compter du 1er janvier 2006.

Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises relevant de la Direction des grandes entreprises, ainsi que leurs filiales détenues à plus de 50 % par le groupe quel que soit leur chiffre d'affaires, doivent également répondre à cette obligation, quel que soit leur chiffre d'affaires.

Les autres entreprises peuvent librement souscrire à ce service

Les données déclaratives sont générées dans un fichier pivot au format XML et acheminer par le Plate-forme EDI. Le fichier est créé à partir, d'une part des rubriques du fichier PARAM.BCR (paramétrage des rubriques), et d'autre part des informations administratives de la commande *A propos de*....

Le programme **Sage Comptabilité** intègre les modifications liées à l'euro dans la déclaration de taxes. L'utilisateur a la possibilité d'effectuer sa déclaration et le paiement en euros selon de nouvelles conditions.

Modalités d'application

A partir du 1^{er} janvier 2002, toutes les déclarations doivent être effectuées en Euros, ceci quelle que soit la monnaie de tenue de compte, francs ou euros.

Depuis le 01/01/1999, le ministère des finances autorise le paiement de la TVA indifféremment en francs ou en euros, que la comptabilité soit tenue en francs ou en euros.

Particularités des états Cerfa

La mise en conformité de l'état CA4 se traduit par son remplacement par un nouvel état CA12.

Adaptation de la Comptabilité 100

Le programme **Sage Comptabilité 100** permet de gérer les déclarations ainsi que les paiements en euros. La fenêtre de sélection simplifiée ainsi que le format de sélection de la déclaration de taxes sont modifiés en conséquence.

Voir la description de ces formats dans les Annexes.

Gestion des arrondis

Les règles en vigueur concernant les arrondis mises en place avant la mise en place de l'euro sont abolies (arrondi à l'euro supérieur pour les montants de TVA déductible et arrondi à l'euro inférieur pour les montants de TVA collectée).

Depuis le 01/01/1999, l'arrondi se fait à l'unité la plus proche, qu'il s'agisse de TVA déductible ou collectée.



La sélection de la monnaie de déclaration ou de paiement n'est accessible que pour les états CERFA. En ce qui concerne l'état préparatoire, la sélection de la devise d'édition dans la fenêtre de sélection standard obtenue grâce au bouton Plus de critères permet de l'obtenir indifféremment en franc ou euro.

Lexique lié à EDI-TVA

Les mots suivants seront utilisés dans la suite du document pour désigner :

TéléTVA : procédure de souscription de la déclaration de TVA et éventuellement acquittement de la TVA par voie électronique. Cette procédure peut s'effectuer selon deux méthodes :		
☐ EDI ou Echanges de données informatisés : génération d'un fichier de déclaration vers un partenaire EDI chargé de l'acheminer vers la DGI,		
☐ EFI ou Echanges de formulaires informatisés : via Internet, saisie de la déclaration sur formulaire.		
Le terme EDI-TVA désigne la procédure EDI spécifiquement réservée aux déclarations de taxes.		
Télédéclaration : souscription de la déclaration de TVA par voie électronique.		
Télépaiement : paiement de la TVA par voie électronique.		
Télérèglement A : «Le télérèglement est une des formes de la mise en oeuvre du télépaiement qui nécessite un accord explicite du débiteur, donné au coup par coup. Le créancier doit avoir reçu l'accord du débiteur sur le montant avant d'émettre le télérèglement» (définition de a DGI). La DGI peut alors effectuer jusqu'à 3 prélèvements sur les comptes désignés par le redevable.		
Flux XML : les données déclaratives de la TVA sont transportées sous forme de flux XML par SBM vers un partenaire EDI qui se charge de les traduire et de générer le fichier EDI-TVA acheminé vers la DGI. La procédure étant totalement transparente pour l'utilisateur.		

Formulaires EDI TVA gérés

Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des formulaires gérés par la procédure TéléTVA du logiciel de comptabilité :

Nom du formulaire	Libellé
3310 CA3	Déclaration mensuelle ou trimestrielle – Régime réel normal / Mini-réel
3310 A (1)	Annexe à la déclaration mensuelle ou trimestrielle 3310 CA3 – Décompte des taxes assimilées
3517S CA12/CA12E	Régime simplifié – Déclaration relative à l'exercice ou à une période

- 1. Le formulaire 3310 A est obligatoire à partir du moment où sur le formulaire 3310 CA3 :
 - Montant ligne "Tax. ass. calcul sur ann" (Ligne 29) > 0 et/ou
 - Montant ligne "Op. impos. à un tx. particulier" (Ligne 14) > 0.

Notion de millésime pour les formulaires DGI

Toute version antérieure à la date de mise en service est rejetée.

X

Une ou plusieurs fois par année civile, la DGI peut être amenée à apporter des modifications aux imprimés CERFA. En ce qui concerne TéléTVA, un nouveau millésime n'est attribué que si le formulaire est modifié :

Changement dans la dénomination d'une zone,

Modification d'une zone (ajout ou suppression d'une donnée ou nouveau format).

A un instant donné, une seule version de formulaire et de millésime est disponible et acceptée.

Etat déclaration de taxes

Etat / Déclaration de taxe / Etat déclaration de taxes

Cette fonction permet l'impression de la déclaration de taxes : l'impression de l'état préparatoire ou des modèles Cerfa. La fenêtre de sélection se présente comme suit.



On peut lancer cette commande en cliquant sur l'icône Etat déclaration de taxes de la barre verticale Etats comptables et fiscaux.

Les informations relatives à cette fonction se trouvent sous les titres suivants ;

- □ «Sélection simplifiée Etat déclaration de taxes», page 707,
- □ «Format de sélection Déclaration de taxes», page 709,
- ☐ «Gestion des arrondis», page 710,
- □ «Mise à jour des écritures de taxes», page 711,
- □ «Paramétrage de la déclaration de taxes», page 712,
- □ «Saisie des constantes», page 716,
- □ «Calcul de la déclaration de TVA sur les débits», page 717,
- □ «Calcul de la déclaration de TVA sur les encaissements», page 718.

Sélection simplifiée - Etat déclaration de taxes



Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer un état complet incluant tous les types de taxe. Vous pouvez procéder aux sélections suivantes.

Bouton Plus de critères



Ce bouton ouvre le format de sélection décrit ci-après.

Bouton Impression en différé



Cliquez sur ce bouton pour reporter l'édition.

Bouton Paramétrage BCR



Ce bouton donne accès à la fenêtre dans laquelle sont paramétrées les différentes rubriques entrant dans l'édition de la déclaration de taxes.

Cette fonction est détaillée plus loin.

Bouton Saisie des constantes



Ce bouton ouvre une fenêtre permettant la saisie manuelle de montants divers entrant dans le cadre de la déclaration de TVA (crédits de TVA, reports divers, etc.).

La fenêtre ouverte par ce bouton est décrite plus loin.

Date écriture de / à

Les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront prises en compte. Par défaut, tout l'exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Type de taxe

Vous pouvez l	limiter	l'édition	à un	type de	taxe	choisi	:
---------------	---------	-----------	------	---------	------	--------	---

☐ Tous : (valeur par défaut) permet de procéder à une édition complète,
□ TVA/débit,
☐ TVA/encaissement,
□ TP/HT ,
□ TP/TTC,
☐ TP/poids,
□ TVA/CEE
☐ Surtaxe.

Type d'état

Le programme propose deux types d'édition :

Etat préparatoire à la déclaration de taxes,
déclaration de taxes sur le Modèle CERFA défini dans le sous-volet «Fichier / A propos de /
Fiscal / Cerfa»

Les modèles CERFA sont paramétrés dans le programme et non modifiables par l'utilisateur. Ces états utilisent les paramétrages BCR définis.

Impression de l'annexe 3310A

Case à cocher accessible uniquement pour les régimes **Réel normal**, **Mini-réel** et **Réel simplifié agriculture** pour lesquels le formulaire CA3 est imprimé. Dans ce cas la case est cochée par défaut. L'impression de l'annexe 3310A fait appel à la classe de rubriques Déclaration de taxes – Annexe 3310A.

Cette option n'est pas disponible en cas de sélection de Modèle CERFA dans la zone Type d'état.

Détail des écritures

Cliquez sur cette case à cocher pour obtenir une édition détaillée : chaque compte entrant dans la taxe est listé en détail dans l'état préparatoire.

Si ce détail n'est pas demandé (valeur par défaut), seuls les cumuls sont affichés.

Cette option n'est pas disponible en cas de sélection de Modèle CERFA dans la zone Type d'état.

Exclure les journaux de situation

Si cette case est cochée, la déclaration de taxes ne contiendra pas les journaux de situation. Il suffit de ne pas la cocher pour les faire apparaître.

Remboursement demandé

Permet d'imprimer sur la déclaration de taxe le montant du remboursement spécifié dans la constante correspondante.

TVA intracommunautaire

Compte de / à

Ce critère permet l'exclusion des comptes de fournisseurs intracommunautaires enregistrés dans les journaux de trésorerie lors du calcul du solde de ces comptes.


Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement. Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.

Format de sélection - Déclaration de taxes



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

La fenêtre du format de sélection de la déclaration de taxes se présente comme suit.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Déclaration de taxes	Type d'état	Etat préparatoire, CERFA réel normal, CERFA mini-réel, CERFA réel simplifié, CERFA réel simplifié agriculture.	(1)
Déclaration de taxes	Impression Annexe 3310A (2)	Oui, Non	(1)
Déclaration de taxes	Détail des écritures	Oui, Non	(1)
Déclaration de taxes	Remboursement demandé	Oui, Non	(1)
Déclaration de taxes	Comptes fourn. Intraco(mmu- nautaires) à exclure	A saisir	(1)
Taux de taxes	Type de taxes	Tous, TVA/débit, TP/HT, TVA/encaissement, TP/TTC, TP/poids, TVA/CEE, Surtaxe	(1)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes, Nationale , IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(3)
Codes journaux	Туре	Tous	(3)
Sélection standard	Date	Exercice en cours, A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(1) et (3)

1. Fenêtre de sélection simplifiée.

- 2. Le critère Impression Annexe 3310A ne peut donner de résultat que dans le cas de l'état préparatoire du formulaire CA3.
- Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Déclaration de taxes / Comptes fournisseurs intraco(mmunautaires) à exclure

Indiquez ici les comptes fournisseurs comportant des achats intracommunautaires à exclure.

Écritures comptables / Type norme

Cette ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.

Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer :
☐ Toutes : (valeur par défaut) toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
☐ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.
Codes journaux / Type
Si l'option <i>Exclure les journaux de situation</i> a été cochée dans la fenêtre de sélection simplifiée, le format de sélection affiche deux lignes supplémentaires :
☐ Codes journaux / Type / Tous avec l'opérateur Sans immédiatement suivie de
□ Codes journaux / Type / Situation.
De cette façon, le paramétrage exclut les journaux de situation de la liste des critères de sélection.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez la devise d'édition de la déclaration de taxes par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :

- ☐ la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
- ☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.



L'état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.



La conversion des montants (enregistrés dans la monnaie de tenue de comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Gestion des arrondis

Les règles en vigueur concernant les arrondis mises en place avant la mise en place de l'euro sont abolies (arrondi au franc supérieur pour les montants de TVA déductible et arrondi au franc inférieur pour les montants de TVA collectée).

Depuis le 01/01/1999, l'arrondi se fait à l'unité la plus proche, qu'il s'agisse de TVA déductible ou collectée.

Mise à jour des écritures de taxes

A l'issue de l'impression, le programme propose la mise à jour des écritures de taxes.

«Voulez-vous mettre à jour les écritures de taxes ?»

Quelle que soit votre réponse à ce message, les opérations se poursuivent avec ou sans mise à jour des écritures de taxes.



Si vous n'avez pas complété les indications demandées par le volet Fichier / A propos de... / Fiscal, un message vous avertira de l'impossibilité de cette mise à jour si elle a été demandée.

«Traitement impossible! Les informations nécessaires à la mise à jour des écritures de taxes n'ont pas été renseignées dans le volet Fiscal de la fiche A propos de!

OK»

Code journal

Sélectionnez le code journal sur lequel les écritures de TVA doivent être enregistrées, en général, un journal de type général (exemple : journal d'OD).



En cas de gestion de la norme IFRS, il est impossible de sélectionner un journal dont la zone Réservé IFRS est cochée.

Date d'écriture

Indiquez la date de comptabilisation de l'écriture.

Cette zone comporte un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

TVA à décaisser

Le compte sélectionné sur cette zone sera utilisé par le programme pour équilibrer le journal, si son solde est débiteur (exemple : 4455100).

Crédit de TVA

Le compte sélectionné sur cette zone sera utilisé par le programme pour équilibrer le journal, si son solde est créditeur (exemple : 4456700).

Ecart d'arrondi selon la règle fiscale

L'arrondi est effectué à la valeur entière la plus proche selon les nouvelles règles d'arrondi.

Le choix dans cet encadré permet de sélectionner le compte sur lequel sera porté l'arrondi :

- □ Compte débit : le compte sélectionné sur cette zone sera utilisé par le programme pour générer les écritures d'écart liées aux différences d'arrondis survenues lors de la génération des écritures de TVA. En France, il s'agit du compte 658000 Charges de gestion courante.
- ☐ Compte crédit : le compte sélectionné sur cette zone sera utilisé par le programme pour générer les écritures d'écart liées aux différences d'arrondis survenues lors de la génération des écritures de TVA. En France, il s'agit du compte 758000 Charges de gestion courante.

Cliquez sur le bouton OK pour lancer la procédure.

Pour chaque compte de TVA, le programme enregistre une écriture, dans le journal sélectionné, en sens inverse.

Exemple

Le compte 4457100 - TVA Collectée est créditeur au moment de la déclaration. Lors de la mise à jour dans le journal, le programme enregistre au débit la valeur calculée dans la colonne Taxes brutes de la déclaration de taxes.


L'écriture est composée comme suit :

Zones	Information reprise
Date de pièce	Date saisie
Numéro de pièce	Selon numérotation du code journal
Référence de pièce	Rien
Numéro de compte général	Compte de taxe
Numéro compte de tiers	Rien
Contrepartie générale	Compte d'équilibre du journal (TVA à décaisser ou crédit de TVA)
Contrepartie tiers	Rien
Libellé écriture	Régularisation TVA + «Date saisie»
Mode de règlement	Rien
Date d'échéance	Date saisie
Devise	Rien
Parité	Rien
Quantité	Rien
Montant devise	Rien
Montant débit	Reprise du montant crédit du compte de taxe
Montant crédit	Reprise du montant débit du compte de taxe

Paramétrage de la déclaration de taxes



Le bouton Paramétrage BCR permet de modifier, si besoin est, les caractéristiques des rubriques contenues dans les états. La liste de ces dernières s'affiche.



La sélection du document, s'effectue au moyen de la zone à liste déroulante disposée sur le bord inférieur du cadre de cette fenêtre.

Les informations enregistrées au moyen de cette fonction sont stockées dans le fichier PARAM.BCR (ou PARAMCA4.BCR si vous êtes assujetti à cette déclaration).

Insertion de rubriques



L'aiout d'une rubrique s'effectue à l'aide du bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation .

L'insertion de nouvelles rubriques dans les paramètres de la déclaration de taxes obéit aux règles suivantes :

- ☐ si aucune ligne n'est sélectionnée, la nouvelle rubrique se place à la fin de la liste,
- ☐ si une rubrique est sélectionnée, la nouvelle se place immédiatement avant celle qui était sélectionnée

La fenêtre «Rubrique» est détaillée ci-après.

Déplacement des rubriques

Deux petits boutons apparaissent sur le bord inférieur de la fenêtre des paramètres.



Le bouton Déplacement vers le haut déplace la ligne sélectionnée au dessus de celle qui la surmonte. Ce bouton est sans effet sur la première ligne des paramètres.




Le bouton Déplacement vers le bas déplace la ligne sélectionnée au dessous de celle qui la suit. Ce bouton est sans effet sur la dernière ligne des paramètres.

Dans le cas où plusieurs lignes sont sélectionnées, seule la première est concernée par ce déplacement.

Modification d'une rubrique



La fenêtre de modification des rubriques s'obtient en effectuant un double-clic sur la ligne de la rubrique à modifier ou en la sélectionnant puis en cliquant sur le bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation.



Type

Sélectionnez le type de la rubrique :

- Entête : sert à l'insertion d'un texte à l'endroit du document où cette rubrique est insérée ; le texte est l'intitulé de la rubrique ; aucun compte ne doit être affecté à une rubrique de ce type.
- ☐ Taxe : la rubrique affiche le cumul des montants des comptes de taxes mentionnés dans la liste de cette même fenêtre.
- ☐ Montant : pour ce type de rubrique, le montant de la rubrique est calculé à partir des comptes définis dans la rubrique.
- ☐ Constante : pour la déclaration de TVA française, il s'agit des données qui ne sont pas issues de la comptabilité elle-même et qui doivent être renseignées par l'utilisateur.



Les valeurs correspondantes doivent être saisies dans une fenêtre spécifique appelée par le bouton Saisie des constantes (disponible dans la fenêtre de sélection simplifiée de la déclaration), avant l'édition de la déclaration de taxes.

- □ Solde : la rubrique affiche le solde des comptes mentionnés dans la liste des éléments de cette même fenêtre, sans tenir compte des paramètres enregistrés pour chacun de ceux-ci dans les zones du bas de la fenêtre ; le programme ne tient pas compte de la période de sélection ; il prend le solde du compte sur la période de l'exercice courant.
- Sous-total: la rubrique affiche le sous-total des rubriques apparaissant entre le dernier sous-total ou le dernier total et celui-ci; aucun compte ne peut être affecté à une rubrique de ce type.
- ☐ **Total** : la rubrique de ce type affiche le total de toutes les rubriques qui la précèdent. Aucun compte ne peut être affecté à une telle rubrique.
- ☐ Formule : donne l'accès à une zone qui permet la saisie d'une formule de calcul.



Il est recommandé de ne pas gérer à la fois les rubriques de type Montant et Taxe dans le même fichier PARAM.BCR. Les bases taxables ou les taxes brutes risquent d'être doublées.

Intitulé

Cette zone de 8 caractères alphanumériques permet d'identifier la rubrique. Cette donnée est unique. La saisie n'est pas obligatoire.

Les codes des rubriques seront par la suite utilisés pour la définition des formules de calcul.

Dans les éditions des déclarations CERFA, il est impératif de respecter la codification définie dans l'annexe 7.

Code

Cette zone de sélection est accessible pour les rubriques de type **Taxe**, **Montant** et **Solde**. Sa valeur par défaut est **Tous**.

- ☐ Pour le type **Taxe**, le calcul de la déclaration de taxe s'effectue ainsi :
 - ☐ Base taxable = Cumuls des écritures enregistrées sur les comptes généraux rattachés aux comptes de taxes / code taxe et comportant ce code taxe, selon la condition définie.
 - ☐ Montant taxe = Cumuls des écritures enregistrées sur ces comptes de taxe et comportant ce code taxe selon la condition définie.
- ☐ Pour le type **Montant**, le calcul de la déclaration de taxe s'effectue ainsi :
 - ☐ Montant taxe = Cumuls des écritures enregistrées sur ces comptes de taxe et comportant ce code taxe selon la condition définie.
- ☐ Pour le type **Solde**, le calcul de la déclaration de taxe s'effectue ainsi :
 - ☐ Montant taxe = Solde des écritures enregistrées sur les comptes de taxe et comportant ce code taxe selon la condition définie.
- ☐ Pour les assujettissements partiels, seule une portion de la TVA est déductible. La base taxable doit donc être calculée selon la formule : Base taxable = Montant HT * Assujettissement.

Impression

Vous pouvez choisir d'imprimer le détail des comptes :

- ☐ **Détaillée** : tous les comptes affectés à la rubrique apparaîtront en détail sous réserve que la boîte à cocher *Détail des écritures* de la fenêtre de sélection l'autorise ;
- ☐ Cumulée : aucun détail des comptes n'apparaîtra.

Période

Sélectionnez la période souhaitée :

- □ Normale : prend par défaut la période de la fenêtre de sélection ;
- ☐ **Décalée** : prend comme période celle sélectionnée mais commençant un mois plus tôt, jour pour jour.

Formules

Pour une rubrique de type **Formule**, cette zone permet la saisie d'une formule de calcul. Vous disposez de 255 caractères pour indiquer la formule de calcul.

	Les opérateurs autorisés sont : addition (+), soustraction (-), multiplication (*) et division (/) de rubriques, parenthèses pour isoler les rubriques,
	☐ SI permet des tests conditionnels.
	Référez-vous au paragraphe «Saisie des formules», page 715 pour la construction d'une formule.
	EDI Base / EDI Taxe
	Ces zones de codification EDI-TVA ne sont pas accessibles pour les rubriques de type Entête. Zones alphanumérique en majuscules de 2 caractères permettant de spécifier les codes EDI de la Base taxable et du montant de la Taxe générés dans le fichier EDI-TVA.
•	Les codes EDI de la base taxable et du montant taxe doivent être obligatoirement différents. Ces codes sont standardisés et imposés par le DGI.
	Compte Cette zone de saisie reprend les comptes généraux définis dans la rubrique. Pour ajouter un compte, il suf fit de le taper dans cette zone. Le programme l'ajoutera automatiquement dans l'ordre des numéros. Pour supprimer un compte, sélectionnez-le au préalable dans la liste et cliquez sur le bouton Supprise.
	Pour supprimer un compte, selectionnez-le au prealable dans la liste et cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.
	Cette zone est accessible pour les rubriques de type Taxe, Montant et Solde.
	Les contrôles suivants sont effectués :
	Pour les rubriques de type Taxe, seuls les comptes de taxes sont affichés et peuvent être sélectionnés.
	Pour les rubriques de type Montant , le menu local éditable donne accès à la liste des comptes généraux. Cependant, un contrôle est effectué si l'utilisateur sélectionne un compte de taxe : s'il s'agit d'un compte de taxe de type TVA sur les encaissements, un message d'alerte apparaît :
	«La TVA sur encaissements ne peut être gérée avec des rubriques de type Montant!»
	Les comptes de taxes de type TVA sont alors ignorés.
	Comptes concernés
	La liste des comptes sélectionnés apparaît dans la liste <i>Comptes concernés</i> .
	Condition
	Cinq options sont proposées :
	 Débiteur : l'état prendra le solde du compte s'il est débiteur. Créditeur : l'état prendra le solde du compte s'il est créditeur.
	Les deux : l'état prendra le solde du compte quel qu'il soit.
	☐ Mouvement débit : l'état prendra le solde débiteur du compte.
	☐ Mouvement crédit : l'état prendra le solde créditeur du compte.
	Pour enregistrer les modifications ou saisies, refermez la fenêtre. Pour ne rien enregistrer, tapez la touche ESC sur Macintosh ou ECHAP sous Windows.
	Pour en savoir plus sur le paramétrage de la déclaration de taxes, reportez-vous aux Annexes.
	Saisie des formules
	Les formules peuvent faire appel à différents types d'opérandes :
	une valeur numérique : par exemple un pourcentage dans le cas de la déclaration simplifiée ;
	une rubrique : cette rubrique doit être définie sous la forme R("xxx") , xxx représentant le code de la rubrique ;
	une autre formule : il s'agit alors de formules imbriquées. Cette formule doit également être indiquée sous la forme R("xxx") , xxx représentant le code de la rubrique.

Menu Etat Les opérateurs autorisés sont : □ addition (+), soustraction (−), multiplication (*) et division (/) de rubriques, ☐ () parenthèses pour isoler les rubriques, ☐ SI permet des tests conditionnels. Addition, soustraction, multiplication et division de rubriques Exemple *R("R25")*+*R("R26")*-*R("R27")*+*R("R28")* Cette formule permet de calculer le Total à payer dans la déclaration CA3, à partir des rubriques TVA nette due (ligne 25), Taxes assimilés calculées sur annexe (ligne 26), Somme à imputer y compris acompte congés (ligne 27) et Somme à ajouter y compris acompte congés (ligne 28). Parenthèses pour isoler les rubriques Exemple (R("S03A")*R("COEF"))+R("S03C")Cette formule permet de calculer le montant de la taxe sur le chiffre d'affaires, à partir du Chiffre d'affaires global, du coefficient et du Crédit au 31-12 dont le remboursement a été demandé. La division étant prioritaire sur l'addition, les parenthèses ne sont pas nécessaires, mais elles permettent une meilleure lisibilité de la formule. **Tests conditionnels** La formule doit être enregistrée sous la forme : SI(condition; résultat si VRAI; résulat si FAUX) La condition peut utiliser les opérateurs : \Box = égal, □ < inférieur, □ > supérieur, □ <= inférieur ou égal, □ >= supérieur ou égal,

Résultat si VRAI, Résultat si FAUX : le résultat peut être une valeur numérique, un code rubrique ou une formule de calcul.

Exemple

□ <> différent.

SI(R("R14")-R("R21")>0; R("R14")-R("R21");0)

Cette formule permet de renseigner la rubrique TVA nette due, dans le cas où le Total Opérations imposables (ligne 14) est supérieur aux Total Déductions (ligne 21).


N'insérez pas d'espaces dans les formules.

Saisie des constantes



Le bouton Saisie des constantes vous permet d'accéder à la fenêtre de saisie des constantes c'està-dire de valeurs saisies manuellement et prises en compte par le programme lors de l'établissement de la déclaration de taxes.

Les rubriques du type **Constante** sont utilisées principalement pour les états CERFA réel et CERFA simplifiés, mais elles apparaissent également dans l'état préparatoire.



Cette fenêtre présente la liste des rubriques de type **Constante** définies dans la fenêtre «*Paramétrage*» décrite plus haut.

Aucun ajout, ni aucune suppression de rubriques n'est possible.

Valeur

Sélectionnez la constante en cliquant sur sa ligne dans la liste puis saisissez le montant ou le pourcentage correspondant.

Ces valeurs sont intégrées dans la déclaration de taxes pour les rubriques concernées.

Elles seront proposées quelle que soit la période demandée.

Régime simplifié

Pour le régime simplifié, le montant de la TVA collectée est calculé à partir du chiffre d'affaires selon des modalités définies par l'administration fiscale.

L'utilisateur devra indiquer directement au niveau de la rubrique *Montant de la TVA* du Paramétrage BCR, le pourcentage et la rubrique à laquelle elle s'applique.

Cette rubrique devra être du type Formule.

Calcul de la déclaration de TVA sur les débits

Il convient de distinguer chaque type de rubrique.

Rubrique de type Taxe

Les comptes sélectionnés sont des comptes de taxes. Vous devez veiller à ce que les affectations Compte de taxes / Compte général charges et produits soient effectuées. Les éléments sont calculés de la manière suivante :

Base taxable TTC	
Base taxable HT	Cumuls des mouvements enregistrés sur les comptes associés aux comptes de taxes sélectionnés comportant le type d'opération sélectionné.
Taxes brutes	A partir de la base taxable HT en fonction du taux de taxes saisi.
Solde du compte	Solde du compte de taxes.
Ecart	Taxes brutes - Soldes du compte.

Rubrique de type Montant

Les montants de la déclaration de taxes sont renseignés selon le même principe que l'édition du bilan / compte de résultat : une seule colonne est renseignée et correspond au cumul des comptes définis au niveau de la rubrique.

Base taxable TTC	
Base taxable HT	Cumuls des mouvements enregistrés sur les comptes associés aux rubriques pour les comptes de nature Charges et Produits, pour toutes les écritures comportant le type d'opération défini.
Taxes brutes	Cumuls des mouvements enregistrés sur les comptes associés aux rubriques pour les comptes de type Taux de taxes, pour toutes les écritures comportant le type d'opération défini.
Solde du compte	Solde du compte de taxes.
Ecart	Taxes brutes - Solde du compte.

Rubrique de type Constante

La valeur saisie pour chaque constante est simplement reprise dans la déclaration.

Base taxable TTC	
Base taxable HT	
Taxes brutes	Valeur saisie grâce au bouton Constante.
Solde du compte	Solde du compte de taxes.
Ecart	Taxes brutes - Solde du compte.

Rubrique de type Formule

Les rubriques sont calculées à partir des formules définies.

Calcul de la déclaration de TVA sur les encaissements

Les registres ne sont pas utilisés pour la gestion de la TVA sur encaissement

Si l'option *Utilisation des registres pour la gestion de la TVA sur encaissements* n'est pas cochée pour les rubriques de type **Taxes**, le calcul est basé sur les journaux de trésorerie.

Rubrique de type Taxe

La méthode de calcul suivante est appliquée :

Base taxable TTC	Montant des écritures saisies sur un journal de type trésorerie et possédant en contrepartie générale le compte de TVA concerné.
Base taxable HT	TTC - Taxes brutes
Taxes brutes	Si Type montant, Taxes brutes = Montant saisi Si Type %, Taxes brutes = TTC1 + Taux * Taux

Solde du compte	Solde du compte de taxes
Ecart	Taxes brutes - Soldes du compte

Rubrique de type Montant

Non applicable pour la TVA sur encaissements.

Registres utilisés pour la gestion de la TVA sur encaissements

Si l'option *Utilisation des registres pour la gestion de la TVA sur encaissements* est cochée, les montants sont recherchés au niveau des registres de type **Trésorerie** (Règlement Vente ou Règlement Achat) définis dans les journaux de trésorerie.

Rubrique de type Taxe

Le calcul est effectué par lecture des registres taxes qui comportent toutes les informations nécessaires à la déclaration de taxes : date de règlement, compte de TVA, montant taxes, base taxable.

Base taxable TTC	
Base taxable HT	Cumul des bases taxables pour les comptes de taxes enregistrés dans le tableau de répartition de TVA.
Taxes brutes	Cumul des montants taxes pour les comptes de taxes enregistrés dans le tableau de répartition de TVA.
Solde du compte	Solde du compte de taxes
Ecart	Taxes brutes - Soldes du compte

Rubrique de type Montant

Non applicable pour la TVA sur encaissement.

Génération EDI-TVA

Etat / Déclaration de taxe / Génération EDI-TVA

Cette fonction permet de générer le fichier EDI-TVA de déclaration et paiement de la TVA.

Son accès nécessite la souscription d'un abonnement au service. Selon les droits d'accès, sont présentes la fenêtre d'information sur la TéléTVA ou la fenêtre de lancement de la procédure.

«Vous ne disposez pas de l'e-service EDI-TVA! Vous devez au préalable souscrire un abonnement. Si c'est déjà le cas, veuillez actualiser vos droits d'accès au portail.

Souhaitez-vous obtenir plus d'informations sur les télédéclarations et les services proposés par Sage ?

Oui Non»

Contrôles préalables - Génération EDI-TVA

L'accès à la génération EDI-TVA est possible uniquement si toutes les conditions énumérées ci-dessous sont remplies :

☐ Actualisation des droits au e-service EDI-TVA mis à jour (voir la possibilité d'actualiser les droits

d'accès au portail du menu ? Aide et la fonction Actualiser les droits d'accès au Portail).
Numéro de SIRET obligatoire et valide (volet «Fichier / A propos de / Identification»).
Numéro FRP obligatoire et valide (volet «Fichier / A propos de / Fiscal / EDI TVA»).
Numéro TVA intracommunautaire valide si renseigné (volet «Fichier / A propos de / Identification»).
Adhésion à la télédéclaration (démarche à réaliser auprès du centre des impôts puis cocher la zone dans le volet «Fichier / A propos de / Fiscal / EDI-TVA»).
Mise à jour du fichier de paramétrage PARAM.BCR pour EDI-TVA : validation de l'existence d'un millésime.

Si ces conditions ne sont pas remplies, un message d'erreur s'affiche.

«Traitement impossible! Des anomalies ont été détectées. Les zones ci-dessous sont obligatoires et doivent être renseignées pour poursuivre la génération EDI-TVA: N° SIRET, N° TVA intracommunautaire, N° FRP! OK»



Le télédéclarationt n'est accessible que si le e-service est disponible.

Si vous n'avez pas les droits au e-service EDI-TVA un message s'affiche :

«Vous ne disposez pas de l'e-service EDI-TVA! Vous devez au préalable souscrire un abonnement. Si c'est déjà le cas, veuillez actualiser vos droits d'accès au portail. Souhaitez-vous obtenir plus d'informations sur les télédéclarations et les services proposés par Sage?».

Le bouton Oui lance la connexion internet.

Le bouton Non interrompe le traitement.

Par contre si vous avez les droits au e-service EDI-TVA mais que le fichier PARAM.BCR n'a pas de millésime, le message suivant s'affiche :

«Traitement impossible! Le millésime du fichier de paramétrage n'est pas connu. Veuillez procéder à la mise à jour de votre fichier de paramétrage avant de relancer la génération EDI-TVA».

Pour plus d'informations, reportez-vous à la fonction «Mise à jour fiscale», page 734.

Assistant de génération du fichier EDI-TVA

Le lancement de la fonction Génération EDI-TVA active la première fenêtre de l'assistant.



Cet assistant apparaît quelle que soit la position de la fonction Fenêtre / Mode assistant : cochée ou non cochée.

Les différentes étapes de cet assistant sont les suivantes :

- □ «Etape 1 Saisie des dates de déclaration», page 721,
- □ *«Etape 2 Saisie des constantes», page 722,*
- □ «Etape 3 Saisie des informations complémentaires», page 723,
- □ «Etape 4a Saisie du règlement», page 725,
- □ «Etape 4b Références prélèvement», page 727,
- □ *«Etape 4c Formulaire "NEANT"», page 727*,
- □ *«Etape 5 Saisie du remboursement», page 728*,
- □ «Etape 6 Saisie des zones Commentaires», page 730,
- □ «Etape 7a Annexe 3310 A Commentaires», page 731,
- □ «Etape 7b Annexe 3310 A Liquidation des taxes», page 731,
- □ *«Etape 8 Lancement du traitement», page 732.*

Etape 1 - Saisie des dates de déclaration



Régime de TVA

Le titre de cette fenêtre d'assistant comporte la mention : «*Déclaration de taxes - Régime*» + Régime de TVA sélectionné dans le volet «Fichier \ A propos de... \ Fiscal».

Périodes de déclaration de votre TVA

Ces deux zones permettent une sélection sur la période de déclaration.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Il n'est pas possible d'effectuer une télédéclaration pour le mois en cours ou les mois postérieurs.

Exemple

Au 30 juillet 2002, il n'est pas possible de télédéclarer le mois de juillet (à déposer par exemple pour le 21 août) tant que le mois de juillet n'est pas achevé. Le dépôt n'est possible qu'à partir du 1er août et le débit interviendra au plus tôt le 21 août.

Le dépôt ne peut être accepté qu'à partir du 1^{er} jour du mois qui suit la période déclarée (date de fin de période) et avant la date limite de dépôt, des messages d'alerte s'affichent dans le cas contraire :

«Attention! Vous ne pouvre pas déposer la déclaration du JJMMAA au JJMMAA avant le JJMMAA. Vous vous exposez à un risque de rejet. Confirmez-vous la période de déclaration?

Oui Non»

Le bouton Oui permet de continuer la procédure (pour imprimer le récapitulatif pour contrôle par exemple). Le bouton Non autorise une autre saisie de la période.

«Attention! Votre déclaration du JJMMAA au JJMMAA aurait dû être déposée avant le JJMMAA. Confirmez-vous la période de déclaration?

Oui Non»

Le bouton Oui permet de continuer la procédure (pour une déclaration rectificative par exemple). Le bouton Non autorise une autre saisie de la période.

Cliquez sur les boutons :

- ☐ Suivant pour passer à l'étape suivante de l'assistant,
- ☐ Annuler pour quitter l'assistant.

Etape 2 - Saisie des constantes

La déclaration peut comporter un certain nombre de constantes à renseigner. Il s'agit des rubriques de type **Constante** définies dans le fichier PARAM.BCR.



Sélectionnez une ligne dans le corps de la fenêtre, elle s'affiche en surbrillance.

Renseignez la valeur dans la zone de saisie au bas de la fenêtre.

Validez par la touche ENTRÉE.

La valeur est alors affichée en regard de la rubrique.

Cliquez sur les boutons:

- ☐ Suivant pour passer à l'étape suivante de l'assistant,
- ☐ Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ Annuler pour quitter l'assistant.

Etape 3 - Saisie des informations complémentaires

Définissez ensuite les informations nécessaires au calcul de la déclaration.



TVA sur les encaissements

Zone, par défaut à **Non**, permettant de savoir si l'entreprise est soumise au régime de TVA sur encaissement

Dans ce cas, pour les opérations intracommunautaires, les écritures enregistrées dans les journaux de trésorerie sur les comptes Fournisseurs d'achats intracommunautaires doivent être exclues du calcul de la déclaration.

Comptes Fournisseurs d'achats intracommunautaires

Ces zones sont accessibles uniquement si la gestion de la TVA sur les encaissements est à **Oui**. Ces 2 zones de saisie au format **Compte** (13 caractères alphanumériques majuscules dont les 3 premiers numériques) permettent de renseigner les intervalles de comptes.

Inclure les journaux de situation

Case à cocher, non cochées par défaut, permettant de prendre en compte les opérations saisies dans les journaux de situation pour la déclaration de taxe.

Cliquez sur les boutons :

- ☐ Suivant pour passer à l'étape suivante de l'assistant : le calcul de la déclaration de taxes et les contrôles de cohérence sont lancés.
- ☐ Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ Annuler pour quitter l'assistant.

Calcul de la déclaration

Le calcul de la déclaration de taxes est effectué à l'identique du calcul pour l'édition des modèles CERFA. En effet, les rubriques exportées sont celles figurant sur le modèle CERFA.

Les montants calculés sont ensuite cumulés par code EDI et par nature (base ou taxe) pour obtenir les données exportées dans le fichier EDI-TVA.

Durant le calcul, un message d'attente est affiché avec :
☐ une mention indiquant le traitement en cours : «Calcul de la déclaration de taxes» ;
un bouton Annuler pour interrompre le traitement. L'interruption du traitement n'a aucune incidence sur le calcul ou sur la base de données.
Contrôles de cohérence des valeurs de la déclaration
La DGI a prévu des contrôles sur le contenu et les valeurs des codes EDI. Il s'agit essentiellement de contrôles :
☐ Existence des codes EDI par rapport à la version du formulaire,
☐ Cohérence des données entre elles.
Ce qui permet de détecter les erreurs de paramétrage et d'éviter le transfert d'un fichier EDI-TVA erroné.
Après calcul de chaque valeur des codes EDI exportés, une ultime vérification est effectuée afin de vérifie que la reconstitution du résultat de la TVA via les codes EDI (TVA à payer ou Crédit de TVA) correspond bien à la valeur de la déclaration de taxes CERFA.
Si les deux résultats sont différents, il s'agit certainement d'un problème de paramétrage :
□ codes EDI non affectés à des rubriques,
□ codes EDI en doublon pour des natures différentes (même code pour Base et Taxe),
☐ erreur de saisie des codes,
erreur dans les formules de calcul
Ces contrôles sont possibles uniquement si la mise à jour du fichier de paramétrage des rubriques et des codes EDI (PARAM.BCR) est réalisée.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la fonction «Mise à jour fiscale», page 734.
En cas d'erreur, un message d'erreur est affiché :
«Poursuite du traitement impossible! Des incohérences dans le paramétrage des codes EDI et/ou dans les montants déclarés ont été détectées. Veuillez consulter le journal de traitement. OK»
Dans ce cas il convient de consulter le journal de traitement pour visualiser les incohérences détectées.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la fonction «Journal de traitement», page 233.
Le bouton OK referme le message et interrompt l'assistant de génération EDI-TVA.
Cliquez sur les boutons :
☐ Suivant pour passer à l'étape suivante de l'assistant,
☐ Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,

☐ Annuler pour quitter l'assistant.

Etape 4a - Saisie du règlement

Si aucune anomalie n'est détectée, l'assistant se poursuit par la saisie du règlement.

Les entreprises peuvent également effectuer leur règlement par voie électronique. Cette procédure est obligatoire pour les entreprises répondant aux conditions énoncées en introduction et optionnelle pour les autres.



La fenêtre est découpée en deux parties pouvant comporter des valeurs différentes selon :

- ☐ le résultat de la déclaration ; TVA à payer ou Crédit de TVA,
- ☐ les conditions de règlement du Total à payer.
- La liste des conditions de règlement n'apparaît pas dans le cas où aucune TVA n'est à payer.

TVA à payer / Crédit de TVA

Cette zone mentionne le résultat du calcul de la déclaration de taxes, **sans décimale** (les règles d'arrondi classiques étant appliquées aux valeurs déclarées) :

Un Crédit de TVA ne dispense pas du paiement des Taxes assimilées. Dans ce cas, le Total à payer est égal au montant des Taxes assimilées.

Condition de règlement

Cette partie de l'écran propose la saisie des règlements effectués. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 6 règlements dont 3 prélèvements au maximum.

- ☐ Si l'option Adhésion Télépaiement n'est pas cochée et s'il existe ou non un montant à payer :

 «Vous n'avez pas adhéré au télépaiement pour acquitter votre déclaration par voie électronique.

 N'oubliez pas d'envoyer votre paiement avant la date limite.».
- ☐ Si l'option *Adhésion Télépaiement* est cochée et s'il n'existe pas de montant à payer (ce texte est affiché si le Total à payer est nul) :

«Vous n'avez aucun montant de TVA et taxes à acquitter!».

□ Si l'option *Adhésion Télépaiement* est cochée et s'il existe un montant à payer alors le redevable peut indiquer jusqu'à 6 moyens de paiement différents, dont 3 prélèvements au maximum.

Paiement par

Boîte à liste permettant la sélection du moyen de paiement utilisé. Le contenu du menu local dépend de la typologie d'entreprise.

Typologie	Télédéclaration	Télépaiement	Moyen de paiement autorisé
Appartient au périmètre de la DGE	Obligatoire	Obligatoire	Aucun (1), Prélèvement
CA inférieur à 760 000 euros	Facultatif	Facultatif	Aucun, Espèces, Chèque, Virement, Prélèvement (si adhésion TéléTVA)

1. La valeur **Aucun** permet la suppression d'un paiement sélectionné par erreur.

RIB

Boîte à liste proposant la liste des banques et comptes bancaires de l'entreprise. Cette zone est accessible pour le moyen de paiement **Prélèvement** et propose alors le 1^{er} RIB ; elle est inaccessible pour les autres moyens de paiement.

Nombre de virements

Boîte à liste proposant les valeurs de 1 à 9, par défaut la valeur 1. Cette zone est active uniquement si le mode de règlement sélectionné est **Virement**. Cela signifie que le montant sera payé en autant de virement(s).

Montant

Zone de saisie de type **Montant** (14 caractères numériques sans décimale) accessible si le moyen de paiement est différent de **Aucun**. La saisie de montant négatif n'est pas autorisée.

Si un mode de paiement est sélectionné, la saisie du montant est obligatoire pour valider une ligne.



Un contrôle est effectué afin de vérifier que le total des montants saisis n'est pas supérieur au total à payer.

Contrôles

Un moyen de paiement donné ne peut être sélectionné qu'une seule fois, sauf le Prélèvement pour lequel l'utilisateur peut définir jusqu'à 3 comptes.

L'utilisateur peut définir jusqu'à 6 paiements différents.

Le montant total des paiements ne peut pas être supérieur au montant **Total à payer**. Si l'utilisateur souhaite répartir différemment les montants, il doit d'abord diminuer une ligne donnée avant d'augmenter une autre.

Par contre, l'utilisateur peut effectuer un règlement partiel. Dans ce cas, le montant total des paiements peut être inférieur au Total à payer, c'est-à-dire qu'il subsiste un **Reste à imputer**.

Suppression d'un paiement

Pour supprimer une ligne de paiement :

- 1. Sélectionnez la ligne.
- 2. Repositionnez la valeur du moyen de paiement sur **Aucun**.
- 3. Appuyez sur la touche ENTRÉE.

La ligne correspondante disparaît alors de la liste des paiements effectués.

Cliquez sur les boutons :

- ☐ Suivant pour passer à l'étape suivante de l'assistant,
- ☐ Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ Annuler pour quitter l'assistant.

Etape 4b - Références prélèvement

Cette fenêtre s'affiche uniquement lorsqu'il existe un Total TVA à payer réparti sur un ou plusieurs moyens de paiement.



Sont affichées, à titre d'information, les références que porteront les prélèvements effectués par le Trésor sur les comptes définis et/ou les références que devront porter les paiements effectués à l'initiative du redevable.

La zone *Référence du paiement* est automatiquement complétée par le programme selon le mode de paiement :

- ☐ Paiement par chèque ou espèces : il s'agit de la référence qui doit obligatoirement accompagner le moyen de paiement adressé à la recette ;
- ☐ Paiement par virement : il s'agit de la référence qui doit obligatoirement accompagner le virement (obligatoire ou sur option) émis vers la Banque de France.
- □ Paiement par Téléréglement A : il s'agit de la référence qui doit obligatoirement accompagner chaque TLR A. Cette information répond à l'obligation de restituer au redevable (débiteur) un Certificat de Prise en Compte de l'Ordre de Paiement (CPOP).

Cliquez sur les boutons :

- ☐ Suivant pour passer à l'étape suivante de l'assistant,
- ☐ Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ Annuler pour quitter l'assistant.

Etape 4c - Formulaire "NEANT"

Cette fenêtre s'affiche uniquement s'il n'existe aucune valeur à déclarer.



Le redevable a l'obligation légale de déposer une déclaration, même si celle ci est servie de la mention **Néant**. Un formulaire est dit **Néant** lorsque toutes les zones du formulaire sont vides (aucune zone servie). Seule la zone *Commentaires* peut être complétée.

Aucun formulaire annexe ne doit être transmis avec un formulaire principal Néant.

Confirmation déclaration

Case, non cochée par défaut, pour valider le fait qu'il n'y a aucune valeur à déclarer pour la période. Il est nécessaire de cocher cette option afin de pouvoir poursuivre le processus.

Cliquez sur les boutons :

- ☐ Suivant pour passer à l'étape suivante de l'assistant,
- ☐ Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ Annuler pour quitter l'assistant.

Etape 5 - Saisie du remboursement

Cette fenêtre s'affiche uniquement s'il existe un crédit de TVA.



Le redevable peut demander sous certaines conditions le remboursement de l'excédent de TVA versé.

Les valeurs affichées dans la liste du haut de la fenêtre correspondent à des rubriques de la déclaration de taxe.

	Fichier PARAM.BCR			
Zone	Intitulé rubrique Déclaration de taxe	Code	EDI taxe	
Crédit remboursable dégagé	Crédit remboursable à la clôture	SA	NE	
Excédent de versement dégagé	Excédent de versement dégagé	SB	NF	
Maximum remboursable	Maximum remboursable	SC	NG	

Remboursement demandé

Case, non cochée par défaut permettant :

- Oui : demande le remboursement total ou partiel du crédit de TVA. Les zones suivantes de la fenêtre deviennent accessibles.
- □ Non : pas de demande de remboursement du crédit de TVA. Les zones suivantes restent inaccessibles.

Montant du remboursement

Zone de saisie de type **Montant** (14 caractères numériques sans décimales). La saisie d'un montant négatif ou nul n'est pas autorisée.

Cette zone affiche par défaut le montant maximum remboursable de la rubrique suivante de la déclaration de taxe.

Fich	ier PARAM.BCR	
Intitulé rubrique Déclaration de taxe	Code	EDI taxe
Maximum remboursable	SC	NG

Ce montant est modifiable. Si la valeur saisie est supérieure au maximum remboursable, un message s'affiche à la validation de la fenêtre :

 ${\it «Le remboursement demand\'e ne peut pas être sup\'erieur au maximum remboursable !} {\it OK} {\it »}$

L'effacement de la valeur saisie dans cette zone entraîne automatiquement le réaffichage du maximum remboursable.

Crédit reportable

Cette zone est renseignée par le programme.

Cette zone affiche par défaut le montant du crédit reportable de la rubrique suivante de la déclaration de taxe.

Fichier PARAM.BCR		
Intitulé rubrique Déclaration de taxe	Code	EDI taxe
Crédit reportable	SE	NJ

Compte destinataire du remboursement

Zone à liste déroulante permettant la sélection du compte bancaire de la société qui sera crédité du remboursement de la TVA. Par défaut, le premier compte de la liste est proposé.


La mention d'un RIB est indispensable. Un message d'erreur le rappellera.

«Le choix d'un RIB est obligatoire pour obtenir le remboursement de TVA! OK»

Cliquez sur les boutons :

- ☐ Suivant pour passer à l'étape suivante de l'assistant,
- ☐ Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ Annuler pour quitter l'assistant.

Etape 6 - Saisie des zones Commentaires



L'utilisateur dispose de 5 x 512 caractères pour correspondre avec l'administration fiscale.

Commentaires

Zone de saisie de 2 560 caractères (5 * 512). Au moment de la génération EDI-TVA, il est découpé en 5 zones de 512 caractères, délimité par les retours chariots. S'il existe plus de 5 retours chariots, les textes audelà sont regroupés dans une seule et même zone de 512 caractères avec troncature si nécessaire.



La zone **Commentaires** ne peut contenir que des informations relatives à la détermination des bases et montants figurant sur la déclaration.

Elle ne doit jamais être utilisée pour signaler des changements intervenus dans la situation du redevable (dénomination, activité, adresse, régime d'imposition, etc...). Ces informations doivent être communiquées par courrier à la recette des impôts compétente.


Par exemple : pour les régularisations de TVA déductible antérieurement déclarée (ligne 15) portant sur des déductions effectuées à tort (y compris pour les acquisitions intracommunautaires), il convient de préciser dans les zones de commentaires (ou dans une note annexe) la nature de l'erreur initialement commise, la déclaration entachée de cette erreur et les modalités de calcul de la correction opérée.

Cliquez sur les boutons :

- ☐ Suivant pour passer à l'étape suivante de l'assistant,
- ☐ Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ Annuler pour quitter l'assistant.

Etape 7a - Annexe 3310 A - Commentaires

Les fenêtres «Annexe 3310 A» de l'assistant s'affichent uniquement pour les déclarations CA 3 et si une des conditions ci-dessous est remplie.



Dans le cadre de la procédure EDI-TVA, la génération de l'annexe 3310-A est obligatoire si l'un ou les deux montants ci-dessous sont non nuls lors de l'édition de l'état CA3 :

- \square Ligne 29 : «Taxes assimilées calculées sur annexe» > 0,
- ☐ Ligne 14 : «Opérations imposables à un taux particulier» > 0.

L'utilisateur peut indiquer des commentaires sur la déclaration annexe.

Commentaires

Zone de saisie de 2 560 caractères (5 * 512). Au moment de la génération EDI-TVA, il est découpé en 5 zones de 512 caractères, délimité par les retours-chariots. S'il existe plus de 5 retours-chariots, les textes au-delà sont regroupés dans une seule et même zone de 512 caractères avec troncature si nécessaire.

Cliquez sur les boutons :

- ☐ Suivant pour passer à l'étape suivante de l'assistant,
- ☐ Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ Annuler pour quitter l'assistant.

Etape 7b - Annexe 3310 A - Liquidation des taxes

Les fenêtres «Annexe 3310 A» s'affichent uniquement pour les déclarations CA 3 et si une des conditions ci-dessous est remplie.



L'utilisateur peut apporter des précisions sur la liquidation des taxes. Ce cadre doit être rempli par les entreprises redevables de taxes fiscales ou parafiscales et comporte le calcul de taxes nécessitant un décompte particulier.

Commentaires

Zone de saisie de 2 560 caractères (5 * 512). Au moment de la génération EDI-TVA, il est découpé en 5 zones de 512 caractères, délimité par les retours chariots. S'il existe plus de 5 retours chariots, les textes audelà sont regroupés dans une seule et même zone de 512 caractères avec troncature si nécessaire.

Cliquez sur les boutons :

- ☐ Suivant pour passer à l'étape suivante de l'assistant,
- ☐ Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ Annuler pour quitter l'assistant.

Etape 8 - Lancement du traitement

La dernière étape de l'assistant permet de confirmer la génération EDI-TVA et éventuellement demander l'impression de l'état de contrôle.



Dans cette fenêtre, sont rappelés :

☐ La période de déclaration,

Impression de l'état récapitulatif des paiements

Un récapitulatif du règlement est imprimé uniquement si le traitement se déroule sans anomalie.

Le RIB est mentionné uniquement pour les prélèvements.

Mise à jour fiscale

Etat / Déclaration de taxe / Mise à jour fiscale

Lors de l'installation d'une version du programme postérieure à la 10, l'utilisateur doit effectuer :

- □ à l'aide du programme Sage Maintenance, la mise à jour de la structure du fichier PARAM.BCR;
- uis, lancer l'assistant de mise à jour fiscale afin d'adapter son fichier PARAM.BCR pour la génération EDI-TVA.

Cette fonction permet la mise à jour du paramétrage des rubriques pour la génération EDI-TVA. Elle lance le téléchargement des modifications légales et mise à jour du fichier PARAM.BCR.



Le téléchargement n'est accessible que si le e-service est disponible.

Assistant de mise à jour fiscale

La mise à jour fiscale s'effectue à l'aide d'un assistant.



Cet assistant apparaît quelle que soit la position de la fonction Fenêtre / Mode assistant : cochée ou non cochée.

Cet assistant comporte les étapes suivantes :

- □ «Étape 1 Téléchargement des outils EDI-TVA», page 734,
- □ «Etape 2 Généralités et actions possibles», page 735,
- □ *«Etape 3 Règles de mise à jour», page 735*,
- □ *«Etape 4 Choix de la méthode et lancement», page 736.*

Étape 1 – Téléchargement des outils EDI-TVA



Deux étapes sont proposées :

☐ Etape 1 : télécharger la dernière version des outils EDI-TVA. Cliquez sur le bouton Fin pour lancer le téléchargement .

☐ Etape 2 : Mettre	à jour les rubriques avec une mise à jour sélective :
-	nouvelles rubriques,
Modificat	ion des rubriques existantes,
☐ Suppressi	on des rubriques.
Cliquez sur les boutons	:
☐ Fin pour lancer le	e traitement si l'Etape 1 a été sélectionnée,
☐ Suivant pour pass	ser à l'étape suivante de l'assistant,

Etape 2 - Généralités et actions possibles

☐ Annuler pour quitter l'assistant.

Cette étape n'apparaît que si l'option Etape 2 : mise à jour des rubriques de paramétrage a été sélectionnée dans la fenêtre précédente de l'assistant.



Pour la mise à jour des paramétrages des rubriques, deux possibilités sont offertes :

Reprendre l'intégralité du paramétrage standard des rubriques des déclarations de taxes. Toutes les
déclarations du fichier PARAM.BCR sont concernées par le traitement.
Mettre à jour les rubriques avec une mise à jour sélective :

- ☐ Ajout des nouvelles rubriques,
- ☐ Modification de la codification EDI-TVA des rubriques existantes,
- ☐ Suppression des rubriques.

Cliquez sur les boutons :

- ☐ Suivant pour passer à l'étape suivante de l'assistant,
- ☐ Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ Annuler pour quitter l'assistant.

Etape 3 - Règles de mise à jour

Cette étape n'apparaît que lors du choix d'une mise à jour sélective des rubriques dans l'étape précédente.



Que souhaitez-vous faire lorsque la nouvelle rubrique existe déjà?

L'ajout d'une donnée dans les formulaires DGI peut se traduire par la création d'une ou plusieurs rubriques. En effet, pour obtenir un résultat, plusieurs rubriques peuvent s'avérer nécessaire (comme c'est le cas par exemple pour les opérations de ventes, réparties par taux (19,6%, 5,5%...) et par nature (ventes & services France, acquisitions intracommunautaires, Monaco...).

Lorsqu'une rubrique à créer existe déjà, des règles doivent être définies et la mise à jour du paramétrage propose deux possibilités :

- ☐ Mettre à jour la codification EDI-TVA seule (valeur par défaut) ; seules les zones de paramétrage EDI-TVA sont concernées, le programme ne modifie donc pas l'intitulé de la rubrique, les comptes associés et les autres zones.
- ☐ Mettre à jour toute la rubrique ; toutes les informations de la rubriques (comptes associés compris) sont concernées.
- □ Ne rien faire : aucun traitement n'est effectué. L'utilisateur devra mettre à jour son fichier PARAM.BCR en s'appuyant sur la documentation fournie.

Pour les rubriques supprimées dans le nouveau millésime des formulaires TVA, que souhaitez-vous faire ?

- □ Supprimer la codification EDI-TVA seule : cette option permet de ne pas générer de codes EDI inconnus dans la version du formulaire en cours. Attention ! Si des comptes sont associés, la rubrique va entrer dans le calcul de la déclaration de TVA, mais ne sera pas exportée. Ceci va nécessairement générer des incohérences et un rejet du fichier de déclaration. L'utilisateur devra veiller à les supprimer après avoir reporté le paramétrage sur d'autres rubriques.
- □ Supprimer toute la rubrique (valeur par défaut) : la rubrique est supprimée, ce qui permet d'éviter les erreurs lors de la génération EDI-TVA.

Cliquez sur les boutons :

- ☐ Suivant pour passer à l'étape suivante de l'assistant,
- ☐ Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ Annuler pour quitter l'assistant.

Etape 4 - Choix de la méthode et lancement

Cette étape apparaît à la suite de l'étape 2 ou de l'étape 3 de l'assistant en fonction des choix qui y ont été faits.



Recherche du fichier de paramétrage

Vous devez définir ici le mode de récupération du fichier de paramétrage :

- ☐ Télécharger le fichier via internet (le programme se connecte au portail Sage sur une page réservée afin de télécharger le ou les fichiers de paramétrage). Ces fichiers sont stockés dans le répertoire RECUS du dossier COMMUNICATION.
- ☐ Rechercher le fichier sur un support physique.

Le paragraphe concernant la recherche du répertoire n'est affiché que lorsque l'utilisateur choisit le deuxième choix. Le bouton Parcourir permet de rechercher le fichier PARAMBCR.XML (et uniquement celui-ci) sur le disque. La fenêtre de sélection classique d'un fichier est alors affichée.

Souhaitez-vous afficher le journal de traitement ?

Sélectionnez la case d'option *Oui* pour afficher le journal de traitement à l'écran afin de suivre le déroulement des traitements en cours.

Cliquez sur les boutons :

- ☐ Fin pour lancer le traitement,
- ☐ Précédent pour revenir à l'étape précédente de l'assistant,
- ☐ Annuler pour quitter l'assistant.

Traitement effectué

Lorsque le traitement est lancé, la mise à jour est effectuée sans possibilité de l'interrompre en cours. Si un arrêt brutal (coupure électricité...) intervient durant la procédure, le fichier PARAM.BCR risque d'être incohérent. Réinstallez sa mise à jour, ou le fichier de paramétrage livré en standard.

Une vérification des fichiers de paramétrage est effectué. Un message d'alerte non bloquant s'affiche en cas de version de fichiers identiques ou d'un numéro de version inférieur au paramétrage en cours.

Le détail de la mise à jour du fichier PARAM.BCR est stocké dans le journal de traitement.

Rapport d'activité...

Etat / Rapport d'activité

Cette commande permet d'éditer un état de gestion présentant les résultats de l'entreprise par grands postes.

Sélection simplifiée - Rapport d'activité

La fenêtre de sélection de l'édition du rapport d'activité se présente comme suit.



Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer un rapport d'activité de l'ensemble de l'exercice. Vous pouvez procéder aux sélections suivantes :

Date écriture de / à

Vous pouvez saisir les dates limites de sélection des mouvements. La saisie doit être faite sous la forme numérique JJMMAA. Par défaut, tout l'exercice est sélectionné.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Unité d'œuvre

Indiquez la valeur qui servira de base à l'impression du rapport.

Exemple

Francs, Euros, Heures, kilogrammes, etc.

Nombre d'unités d'œuvre

Indiquez l'unité par laquelle les valeurs affichées seront divisées.

Exemple

Si vous désirez que l'affichage soit en KF, enregistrez 1000 dans cette zone.



Comme pour les éditions précédentes, cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères.




Le bouton Paramétrage BCR affiche une fenêtre de paramétrage vous permettant de modifier, si besoin est, les caractéristiques des rubriques contenues dans les états imprimables à l'aide de cette commande. Voir plus loin.

Format de sélection - Rapport d'activité



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection. Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer un rapport d'activité de l'ensemble de l'exercice. La fenêtre du format de sélection du rapport d'activité se présente comme

suit.



 \checkmark

Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Rapport d'activité	Unité d'œuvre à utiliser	A saisir	(1)
Rapport d'activité	Nombre d'unités d'œuvre	A saisir	(1)
Rapport d'activité	Symétrie d'analyse ex. pré- céd.	Oui, Non	(2)
Rapport d'activité	Détail des comptes	Oui, Non	(2)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes , Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)
Sélection standard	Date	Exercice en cours, A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Rapport d'activité / Symétrie d'analyse exercice précédent

Choisissez entre:

- Oui : (valeur par défaut) le document imprimé comportera un comparatif avec l'exercice précédent sur la même durée que la période en cours ;
- □ Non : le comparatif sera fait avec la totalité de l'exercice précédent.

Rapport d'activité / Détail des comptes

Choisissez entre:

- ☐ Oui : le document imprimé comportera le détail des comptes concernés ;
- Non : (valeur par défaut) aucun détail ne sera fait.

Écritures comptables / Type norme

Cette ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.

Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer :

- ☐ Toutes : (valeur par défaut) toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
- □ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
- ☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
- ☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
- **Écritures Nationale**: seules les écritures de type **Nationale** seront imprimées.
- ☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez la devise d'édition du rapport d'activité par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :

- ☐ la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
- ☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.



L'état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.




La conversion des montants (enregistrés dans la monnaie de tenue de comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Paramétrage du rapport d'activité



Le bouton Paramétrage BCR vous permet de modifier, si besoin est, les caractéristiques des rubriques contenues dans les états.



La sélection du document s'effectue au préalable par la zone à liste déroulante disposée sur le bord inférieur du cadre de cette fenêtre.

Le paramétrage du rapport d'activité est stocké dans le fichier PARAM.BCR sur Macintosh et sur Windows (ou PARAMCA4.BCR si vous utilisez ce fichier).

Insertion de rubriques



L'ajout d'une rubrique s'effectue à l'aide du bouton Ajouter de la barre d'outils Navigation.

L'insertion de nouvelles rubriques dans les paramètres BCR obéit aux règles suivantes :

- ☐ si aucune ligne n'est sélectionnée, la nouvelle rubrique se place à la fin de la liste,
- si une rubrique est sélectionnée, la nouvelle se place immédiatement avant celle qui était sélectionnée.

La fenêtre «Rubrique» est détaillée ci-après.

Déplacement des rubriques

Deux petits boutons apparaissent sur le bord inférieur de la fenêtre des paramètres.


Le bouton Déplacement vers le haut déplace la ligne sélectionnée au dessus de celle qui la surmonte. Ce bouton est sans effet sur la première ligne des paramètres.

Le bouton Déplacement vers le bas déplace la ligne sélectionnée au dessous de celle qui la suit. Ce bouton est sans effet sur la dernière ligne des paramètres.

Dans le cas où plusieurs lignes sont sélectionnées, seule la première est concernée par ce déplacement.

Modification d'une rubrique

La fenêtre de modification des rubriques s'obtient en effectuant un double-clic sur la ligne de la rubrique à modifier.



Type

Choisissez entre les valeurs suivantes :

- Entête : sert à l'insertion d'un texte à l'endroit du document où cette rubrique est insérée ; le texte est l'intitulé de la rubrique ; aucun compte ne doit être affecté à une rubrique de ce type.
- ☐ Borne solde ou borne mouvement : la rubrique affichera le cumul du solde des comptes mentionnés dans la liste de cette même fenêtre, compte tenu des paramètres enregistrés pour chacun de ceux-ci dans les zones du bas de la fenêtre.
- Sous-total: la rubrique affiche le sous-total des rubriques apparaissant entre le dernier sous-total ou le dernier total et celui-ci; aucun compte ne peut être affecté à une rubrique de ce type.
- ☐ **Total** : la rubrique de ce type affiche le total de toutes les rubriques qui la précèdent. Aucun compte ne peut être affecté à une telle rubrique.



Vous n'avez pas accès à cette zone car il n'est pas possible de modifier le type d'une rubrique dès l'instant où elle a été enregistrée.

Intitulé

Désignation de la rubrique.

Impression

Le programme propose :

Détaillée : tous les comptes affectés à la rubrique apparaîtront en détail sous réserve que le critère de sélection enregistré dans le format du même nom l'autorise ;

Cumulée : aucun détail des comptes n'apparaîtra.

Période

Sélectionnez la période :

Normale : prend par défaut la période du format de sélection ;

Décalée : prend comme période celle sélectionnée mais commençant un mois plus tôt, jour pour jour.

Comptes concernés

Liste des comptes de la comptabilité générale repris dans la rubrique correspondante. Les comptes sont saisis dans la zone suivante.

Compte

Zone de saisie des comptes concernés par la rubrique. Pour ajouter un compte, il suffit de le taper dans cette zone. Le programme l'ajoutera automatiquement dans l'ordre de numéro.



Pour supprimer un compte, le sélectionner dans la liste au préalable et cliquer sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.

Condition

Trois options sont proposées:

□ Débiteur : l'état prendra le solde du compte s'il est débiteur ;
 □ Créditeur : l'état prendra le solde du compte s'il est créditeur ;
 □ Les deux : l'état prendra le solde du compte quel qu'il soit.

Pour enregistrer les modifications ou les saisies, refermez la fenêtre. Pour ne rien enregistrer des modifications éventuellement faites, tapez la touche ESC sur Macintosh ou ECHAP sous Windows.

Bilan/Compte de résultat...

Etat / Bilan/compte de résultat

Cette commande permet d'éditer les documents de fin d'exercice : détail des comptes, bilan, compte de résultat, soldes intermédiaires de gestion.



On peut lancer cette commande en cliquant sur l'icône Bilan compte de résultat de la barre verticale Etats comptables et fiscaux.

Sélection simplifiée - Bilan/compte de résultat



Date écriture de / à

Vous pouvez saisir les dates limites de sélection des mouvements. La saisie doit être faite sous la forme numérique JJMMAA. Par défaut, tout l'exercice est sélectionné.

Cette zone comporte un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Les quatre cases à cocher permettent ensuite de choisir la ou les éditions à réaliser.

Détail des comptes

Cette option (cochée par défaut) permet d'obtenir l'impression du détail des comptes. Si la case n'est pas cochée, seuls les cumuls seront imprimés.

Impression bilan

Cette option (cochée par défaut) permet d'obtenir l'impression du bilan des comptes. Si la case n'est pas cochée, le bilan ne sera pas imprimé.

Impression compte de résultat

Cette option (cochée par défaut) permet d'obtenir l'impression du compte de résultat. Si la case n'est pas cochée, il ne sera pas imprimé.

Impression soldes intermédiaires de gestion

Cette option (cochée par défaut) permet d'obtenir l'impression des soldes intermédiaires de gestion (selon le plan comptable de 1982). Si la case n'est pas cochée, ils ne seront pas imprimés.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.



Le bouton Paramétrage BCR affiche une fenêtre de paramétrage vous permettant de modifier, si besoin est, les caractéristiques des rubriques contenues dans les états imprimables à l'aide de cette commande.


Format de sélection - Bilan/compte de résultat



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer plusieurs documents dont le bilan de fin d'exercice, le compte de résultat et le solde de gestion pour l'exercice tout entier.

La fenêtre du format de sélection du bilan et du compte de résultat se présente comme suit.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Bilan/compte de résultat	Etat	Document fin d'exercice , Projet, Situation intermédiaire	(2)
Bilan/compte de résultat	Impression bilan	Oui, Non	(1)
Bilan/compte de résultat	Impression compte de résultat	Oui, Non	(1)
Bilan/compte de résultat	Impression soldes int. de gestion	Oui, Non	(1)
Bilan/compte de résultat	Détail des comptes	Oui, Non	(1)
Bilan/compte de résultat	Impression ex. précédent	Oui, Non	(2)
Bilan/compte de résultat	Symétrie d'analyse ex. précédent	Oui, Non	(2)
Bilan/compte de résultat	Postes mouvementés uniquement	Oui, Non	(2)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes , Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)
Sélection standard	Date	Exercice en cours, A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

crée	r vos propres formats.
Cho	isissez entre les titres suivants : Document fin exercice (valeur par défaut), Projet, Situation intermédiaire.
Cho	isissez entre : Oui : (valeur par défaut) l'impression mentionnera les valeurs de l'exercice précédent ; Non : l'exercice précédent ne sera pas mentionné.
Le p	n/compte de résultat / Symétrie d'analyse sur l'exercice précédent programme permet de choisir entre : ☐ Oui : l'état donnera les chiffres de la même période de l'exercice précédent pour permettre la comparaison ; ☐ Non : (valeur par défaut) pas de simultanéité de comparaison avec l'exercice précédent. e option va de paire avec la précédente et n'est pas prise en compte si vous ne demandez pas l'impres des montants de l'exercice précédent.
Le p	on/compte de résultat / Postes mouvementés uniquement programme permet de choisir entre : Oui : seuls les postes mouvementés apparaîtront ; Non : (valeur par défaut) tous les postes seront édités.
Cett Elle	e ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active. permet de sélectionner les écritures à imprimer : Toutes: (valeur par défaut) toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées. Nationale: seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale. IFRS: seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS. Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées. Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées. Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.
Séle lante	action standard / Devise d'édition actionnez la devise d'édition du bilan - compte de résultat par l'intermédiaire de la zone à liste dérou- e, qui vous propose les choix suivants : la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut), la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.

L'état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.



La conversion des montants (enregistrés dans la monnaie de tenue de comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Paramétrage - Bilan/compte de résultat



Le bouton Paramétrage BCR vous permet de modifier, si besoin est, les caractéristiques des rubriques contenues dans les états.

Le mode de paramétrage étant en tous points identique à celui de la déclaration de taxes, reportez-vous au titre «Paramétrage de la déclaration de taxes», page 712 pour toute information.

Etats analytiques...

Etat / Etats analytiques

Cette commande permet d'imprimer les états analytiques.


Les états analytiques sont les suivants :

- ☐ **Journaux analytiques** : écritures saisies sur un journal (ou tous) entre deux périodes.
- ☐ Balance analytique : total et solde des mouvements enregistrés sur une section analytique entre deux dates.
- ☐ **Grand livre analytique** : détail des mouvements enregistrés sur une section analytique entre deux dates.
- ☐ Etat de contrôle des cumuls : donnant par période de l'exercice les cumuls débiteurs et créditeurs enregistrés sur les comptes généraux ainsi que sur le cumul des ventilations analytiques enregistrées,
- ☐ Journal des reports : état donnant les montant analytiques reportés sur l'exercice en cours.

Ces éditions sont obtenues à partir de différentes fenêtres de sélection. Elles permettent une impression immédiate ou différée et l'accès à un format de sélection plus détaillé. Les boutons de fonction vous sont identiques à tous ceux disponibles dans les commandes du menu *Etat*.

Journaux analytiques

L'impression du journal analytique vous permet d'obtenir le détail des écritures saisies entre deux périodes.



Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer un journal analytique. Vous pouvez procéder aux sélections suivantes :

Type journal

Vous choisissez d'imprimer toutes les écritures ou seulement les reports et OD analytiques.

Date écriture de / à

Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront prises en compte. Par défaut, tout l'exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.



Notez que la sélection peut porter sur plusieurs exercices.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Plan analytique

Sélectionnez le plan analytique dont les sections figureront sur l'édition.

Section de / à

Sélectionnez les sections à inclure dans l'édition. La fourchette proposée par défaut couvre toutes les sections du plan analytique choisi sur la zone précédente.

Ecriture analytique

Vous pouvez imprimer si vous avez choisi d'éditer un journal de type standard :
uniquement les Ecritures analytiques issues des mouvements enregistrés sur les comptes générau ventilables si vous avez sélectionné Standard comme type de journal,
Vous pouvez imprimer si vous avez choisi d'éditer un journal contenant uniquement les OD et reports analytiques :
☐ Toutes (valeur par défaut) : écritures analytique, OD analytiques, Reports analytiques,
uniquement les OD analytiques , soit les écritures enregistrées par la commande Traitement / Saisi des OD analytiques,
uniquement les Reports analytiques antérieurs.

Type d'état

Le type d'état sélectionné détermine la présentation de l'édition.

Cette option n'est pas accessible si vous avez choisi une édition des reports et OD analytiques.

Un état de base contient les informations suivantes :

Journal analytique : date d'écriture, numéro de pièce, numéro de compte, libellé écriture, me	ouve
ments débit, mouvements crédit, numéro section, montant analytique.	

☐ Journal des reports : date, numéro de section, numéro de compte général, libellé, quantité, mouvements débit et mouvements crédit.

Un état **développé** contient les informations suivantes :

□ Journal analytique : date d'écriture, numéro de pièce, numéro de compte, libellé écriture, numéro compte général, quantité, montant général, numéro de section, quantité analytique, montant analytique, cumul des quantités.

Exclure les journaux de situation

Si vous cochez cette option, le programme n'imprime pas le contenu des journaux de situation (journaux dans lesquels sont enregistrées des écritures de simulation en attente de régularisation. Par défaut cette zone n'est pas cochée. L'impression contient donc les journaux de situation.

Selon la norme

Cette zone à liste déroulante n'est pas visible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.

Elle permet de sélectionner les écritures du brouillard à imprimer :

Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites
dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.

	•		•
IFRS: seront	imprimées le	es écritures de types l	Les deux et IFRS.

	Écritures	Les	deux:	seules	les	écritures	de	type	Les	deux	seront	imp	rimées.
--	-----------	-----	-------	--------	-----	-----------	----	------	-----	------	--------	-----	---------

- ☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
- ☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Balance analytique

L'impression de la balance analytique vous permet d'obtenir les totaux et les soldes des mouvements enregistrés sur une section analytique entre deux dates.



Nous détaillons ci-dessous uniquement les zones non rencontrées dans le § «Journaux analytiques», page 747.

Type balance

Le type d'état sélectionné détermine la présentation de l'édition.

Vous choisissez d'imprimer une balance classique, basée sur ruptures ou classée par comptes généraux

Plan analytique

Sélectionnez le plan analytique dont les sections figureront sur l'édition.

Type de section

Ce critère permet de sélectionner au choix les sections :

- ☐ **Toutes** : toutes les sections, y compris celles qui ne sont pas mouvementées, sont imprimées dans la balance analytique ;
- ☐ Mouvementées : (valeur par défaut) seules les sections ayant reçu des écritures sont mentionnées ;
- Non soldées : seuls les comptes non soldés sur l'exercice en cours et l'exercice antérieur (si l'option *Exercice précédent* est sélectionnée) apparaissent dans la liste.

Rupture1 / Rupture2

Vous pouvez demander une sous-totalisation pour chaque niveau d'analyse (mentionné sur la fiche de chaque section analytique).

Type d'état

Un état de base contient les informations suivantes :

- ☐ Balance analytique : numéro de section, intitulé de section, mouvements débit, mouvements crédit, soldes, soldes exercice précédent.
- ☐ Balance analytique sur rupture : numéro de section, intitulé de section, mouvements débit, mouvements crédit, soldes, soldes exercice précédent.



Les ruptures de la balance analytique sur rupture ne peuvent être enregistrées que dans le format de sélection. Voir plus loin.

☐ Balance inversée : numéro de compte, intitulé de compte, numéro section, intitulé section, mouvements débit, mouvements crédit, soldes, soldes exercice précédent.

Un état **développé** contient les informations suivantes :


- **Balance analytique** : numéro de section, intitulé de section, mouvements débit, mouvements crédit, soldes, quantité, prix moyen par poste, cumul des quantités.
- Balance analytique sur rupture : numéro de section, intitulé de section, mouvements débit, mouvements crédit, soldes débiteurs, soldes créditeurs, % 1er niveau d'analyse.
- □ Balance inversée : numéro de compte, intitulé de compte, numéro section, intitulé section, mouvements débit, mouvements crédit, soldes, soldes exercice précédent, prix moyen par poste, cumul des quantités.

Détail des comptes

Case à cocher, cochée par défaut, entraînant l'impression du détail des écritures.

Grand-livre analytique

L'impression du grand-livre analytique vous permet d'obtenir le détail des mouvements enregistrés sur une section analytique entre deux dates.



Nous détaillons ci-dessous uniquement les zones non rencontrées dans le § «Journaux analytiques», page 747.

Type d'état

Le type d'état sélectionné détermine la présentation de l'édition.

Un état de base contient les informations suivantes :

- ☐ **Grand-livre analytique** : date d'écriture, code journal, numéro de pièce, libellé d'écriture, mouvements débit, mouvements crédit, soldes débiteurs, soldes créditeurs.
- ☐ **Grand livre inversé** : date d'écriture, numéro de section, code journal, numéro de pièce, libellé d'écriture, mouvements débit, mouvements crédit, soldes débiteurs, soldes créditeurs.

Un état **développé** contient les informations suivantes :

☐ Grand-livre analytique : date d'écriture, code journal, numéro de pièce, libellé d'écriture, quantité, mouvements débit, mouvements crédit, soldes débiteurs, soldes créditeurs, cumul des quantités.

Etats analytiques / Inclure les écritures générales sans répartition

En impression du grand-livre analytique, si vous cochez cette case, le programme imprimera le détail des écritures générales non ventilées (toutes les écritures dont le compte général doit recevoir normalement une imputation analytique).


Les comptes qui doivent recevoir une imputation analytique sont :

- ☐ les comptes dont l'option *Saisie analytique* est cochée,
- ☐ les comptes de nature Charges ou Produits.

Les écritures de chacun des comptes de tiers rattachés sont regroupées, et une sous-totalisation (rupture) est effectuée par tiers.

Contrôle des cumuls analytiques

L'impression du contrôle des cumuls analytiques vous permet d'obtenir par plan analytique, les cumuls généraux et les cumuls analytiques.



Le type d'état sélectionné détermine la présentation de l'édition.

☐ Etat de contrôle des cumuls : période, mouvements généraux débit, mouvements généraux crédit, mouvements analytiques débit, mouvements analytiques crédit, écart débit général et analytique, écart crédit général et analytique.

Pour le détail de ces zones vous pouvez vous reporter au § «Journaux analytiques», page 747.

Bilan/ Compte de résultat

L'impression du bilan et compte de résultat analytique vous permet d'obtenir toutes les écritures sur une section analytique entre deux dates.



Nous détaillons ci-dessous uniquement les zones non rencontrées dans le § «Journaux analytiques», page 747.

Impression bilan

Indiquez si vous souhaitez voir apparaître le détail du bilan.

Impression compte résultat

Si vous cochez cette case, le programme imprime le détail du compte de résultat.

Impression soldes intermédiaires de gestion

Cette option, cochée par défaut, permet l'édition des soldes intermédiaires de gestion (selon le plan comptable de 1982).



Bouton paramétrage BCR


Le bouton Paramétrage BCR vous permet de modifier, si besoin est, les caractéristiques des rubriques contenues dans les états.

Le mode de paramétrage étant en tous points identique à celui du rapport d'activité, reportez-vous au «Paramétrage du rapport d'activité», page 740 pour toute information.

Format de sélection



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.



√

Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Comptes généraux totalisateurs

Indiquez si oui ou non, vous souhaitez que les comptes généraux de totalisation apparaissent sur l'édition.

Pagination

Choisissez le mode de pagination à respecter :

Respect pagination : (valeur par défaut) l'impression s'effectue en respectant les sauts de lignes et de page demandés sur les fiches des sections analytiques ;

Non respect de la pagination : le programme n'effectue aucun saut de ligne ni de page ;
Un compte par page : le programme effectue un saut de page à chaque changement de section ana-
lytique.

Impression exercice précédent

Indiquez si oui ou non vous souhaitez voir apparaître les valeurs de l'exercice précédent.

Symétrie d'analyse sur l'exercice précédent

Si l'impression de l'exercice précédent est demandée, le programme propose ici une analyse identique sur les deux exercices.

Détail des comptes généraux sur balance

Si vous sélectionnez **Oui**, le programme imprime le détail des mouvements par compte général.

Par défaut cette zone est paramétrée sur Non.

Cette option concerne uniquement la balance.

1ère...6ème rupture/balance

Ces champs ne concernent que l'édition de la balance analytique sur rupture.

Ils permettent d'obtenir des ruptures (sous-totalisations) sur le numéro de section.

La colonne **De** propose les choix suivants :

- ☐ Choix manuel: les caractères de rupture doivent être signalés, sur la ligne de critère *Rupture* manuelle/balance correspondante, par des "1" et les autres caractères (des numéros de section) remplacés par des "0" (zéro).
- ☐ **Liste des ruptures analytiques du plan** : le programme affiche la liste des ruptures enregistrées dans les options de l'entreprise pour les champs analytiques structurés.



Pour obtenir un résultat correct, les ruptures doivent être sélectionnées en respectant l'ordre de leur enregistrement.

Exemple

Un plan analytique est structuré comme suit :

en pran ana	ijiiqiic	est sti tiettii e comme stii
Région	921	Paris, Ile de France
	922	Province
Ville	LY	Lyon
	ME	Metz
	SI	Siège
N° service	01	
	02	
	-4-	

Pour obtenir une rupture sur la ville et la région, l'utilisateur pourra paramétrer comme suit : Selon un choix manuel :

Fichier	Champ	Groupe	De	à
Etats analytiques	1 ^{ère} rupture/balance		Choix manuel	
Etats analytiques	1 ^{ère} rupture manuelle/balance		1110000	
Etats analytiques	2 ^{ème} rupture/balance		Choix manuel	
Etats analytiques	2 ^{ème} rupture manuelle/balance		0001100	

Selon les ruptures analytiques :

Fichier	Champ	Groupe	De	à
Etats analytiques	1 ^{ère} rupture/balance		Région	
Etats analytiques	1 ^{ère} rupture manuelle/balance			

Fichier	Champ	Groupe	De	à
Etats analytiques	2 ^{ème} rupture/balance		Ville	
Etats analytiques	2 ^{ème} rupture manuelle/balance			

1ère...6ème rupture manuelle/balance

Ces champs ne concernent que l'édition de la balance analytique sur rupture. Ils permettent la saisie de la codification des ruptures dans le cas où **Choix manuel** a été fait sur la ligne de critère **Rupture/balance** correspondante. Voir l'exemple qui précède.

Mise en sommeil

Trois options sont proposée	s:
-----------------------------	----

Oui : l'état tiendra compte des sections mouvementées dont l'option Mise en sommeil est cochée
Non: l'état ne tiendra pas compte des sections mouvementées dont l'option Mise en sommeil est
cochée
Toutes : toutes les sections seront imprimées.

Devise d'édition

Sélectionnez la devise d'édition des états analytiques par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :

la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.



L'état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.



Attention ! La conversion des montants (enregistrés dans la monnaie de tenue de comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Etats budgétaires...

Etat / Etats budgétaires

Cette commande permet d'éditer un état donnant le comparatif entre les prévisions budgétaires et leurs réalisations comptabilisées.

Cette édition est obtenue à partir de la même fenêtre de sélection simplifiée. Elle permet une impression immédiate ou différée et l'accès à un format de sélection plus détaillé.

Version Les états budgétaires ne sont disponibles que sur les versions Pack et Pack + du programme.

Sélection simplifiée – Etats budgétaires



Etat sur

Sélectionnez le type d'état souhaité :

- ☐ Postes budgétaires : l'impression tiendra compte des Postes budgétaires créés dans le menu Structure ;
- ☐ Comptes généraux : l'impression sera réalisée à partir des budgets affectés aux comptes généraux ;
- ☐ Sections : l'impression sera réalisée à partir des budgets affectés aux Sections analytiques ;
- ☐ Comptes généraux inversés : le programme imprimera l'état budgétaire inversé ; les différents comptes seront présentés par section (si le fichier contient des budgets sur les comptes) ;
- Sections inversées : le programme imprimera l'état budgétaire inversé ; les différentes sections seront présentées par compte (si le fichier contient des budgets sur les sections).

Date écriture de / à

Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront prises en compte. Par défaut, tout l'exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Plan analytique

Si le budget est demandé sur les Sections, sélectionnez le plan analytique à prendre en compte.

Numéro budget / Numéro de compte général / Numéro de section de / à

L'intitulé de cette zone dépens du choix fait dans la zone Etat sur.

Vous pouvez saisir une fourchette de numéros de postes budgétaires, de comptes généraux ou de sections suivant le budget demandé. Par défaut, la fourchette proposée est la plus large.

Prévision

Sélectionnez le type de prévision à imprimer :

Faible N : (valeur par défaut) l'impression portera sur les prévisions faibles enregistrées dans les
postes (édition des Budgets/Structure), les comptes (édition des Budgets/Compte général) ou les
sections (édition des Budgets/Section) de type détail. L'exercice N correspond au dernier exercice
créé.

- ☐ Forte N : l'impression portera sur les prévisions fortes enregistrées.
- ☐ Faible N-1 : l'impression portera sur les prévisions faibles N-1(ou autres valeurs) enregistrées.
- ☐ Forte N-1 : l'impression portera sur les prévisions fortes N-1(ou autres valeurs) enregistrées.

Affectation

Si le budget est demandé sur les postes budgétaires (choix Structure), choisissez les dotations à retenir :

- Générale : (valeur par défaut) il s'agit des dotations attachées aux comptes généraux seuls ;
- ☐ Analytique : l'impression portera sur les dotations liées aux sections analytiques ;
- ☐ Statistique : l'impression portera sur les dotations associées aux champs statistiques.

Détail des comptes ou des sous-budgets

Case à cocher permettant de demander le détail des valeurs enregistrées sur les comptes généraux associés ou des sous-budgets analytiques affectés aux comptes généraux, ou des sous-budgets généraux affectés aux sections analytiques. Si cette option n'est pas cochée (valeur par défaut), aucun détail des comptes n'est donné.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.




Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder au format de sélection détaillé.

Format de sélection - Etats budgétaires



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.



√

Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Etats budgétaires	Etat sur	Postes budgétaires, Comptes généraux, Sections, Comptes généraux inversés, Sec- tions inversées	(1)
Etats budgétaires	Budget	Sur montant, Sur quantités	(2)
Etats budgétaires	Impression budgets totalisateurs	Non, Oui	
Etats budgétaires	Impression cptes non budgéti- sés	Non, Oui	(2)
Etats budgétaires	Par centralisateur	Non, Oui	(2)
Etats budgétaires	Détail cptes ou sous-budgets	Non, Oui	(1)
Etats budgétaires	Prévision budgétaire	Faible N, Forte N, Faible N-1, Forte N-1	(1)
Etats budgétaires	Affectation	Générale, Analytique, Statistique	(1)
Etats budgétaires	Compar. réalisation ex. pré- céd.	Non, Oui	(2)
Etats budgétaires	Symétrie d'analyse ex.précéd.	Non, Oui	(2)
Postes budgétaires	Numéro	A saisir	(1)
Comptes généraux	Numéro	A saisir	(1)
Sections analytiques	Plan analytique	Premier plan analytique	(1)
Sections analytiques	Section	A saisir	(1)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes, Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)
Sélection standard	Date	Exercice en cours, A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Etats budgétaires / Budget

Deux options sont proposées :

- ☐ Sur montant : l'état présentera les budgets enregistrés en montants ;
- ☐ Sur quantité : l'état présentera les budgets enregistrés en quantités.

Etats budgétaires / Impression budgets totalisateurs

Indiquez si **Oui** ou **Non** (valeur par défaut), vous souhaitez que les budgets totalisateurs apparaissent sur l'édition.

Etats budgétaires / Impression comptes non budgétisés

Deux options sont proposées :

Non : le programme imprime les comptes ou les sections qui ont reçus des valeurs dans leur volet «Budget» ;

Oui : le programme imprime les comptes ou les sections qui n'ont pas reçus de budget mais qui ont
été mouvementés.

Etats budgétaires / Par centralisateur

Vous pouvez demander le regroupement sur le poste de centralisation les postes de type **Détail** auxquels on a affecté un poste de type centralisateur. Le choix **Non** (valeur par défaut) n'effectue aucune centralisation des postes de type **Détail**.

Etats budgétaires / Comparaison réalisation exercice précédent

Indiquez si Oui ou Non (valeur par défaut), vous souhaitez une comparaison avec l'exercice précédent.

Etats budgétaires / Symétrie d'analyse exercice précédent

Si l'impression de l'exercice précédent est demandée, le programme propose ici une analyse identique sur les deux exercices. La valeur par défaut est **Non**.

Écritures comptables / Type norme

Cette ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.

Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer :

☐ Toutes : (valeur par défaut) toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites
dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
☐ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez la devise d'édition des états budgétaires par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :

- ☐ la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
- ☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.



L'état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.



La conversion des montants (enregistrés dans la monnaie de tenue de comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Etats reporting...

Etat / Etats reporting

Cette commande ouvre un menu hiérarchique.



Elle permet d'imprimer :

le grand livre reporting : «Grand-livre reporting», page 760,
la balance reporting: «Balance reporting», page 763,
les états analytiques reporting : «Etats analytiques reporting», page 766,
le bilan et le compte de résultat reporting : «Bilan/Compte de résultat reporting», page 770,
les états budgétaires reporting : «Etats budgétaires reporting», page 773.


Ces états sont sensiblement identiques à ceux de la comptabilité générale mais portent sur les comptes reporting.

Grand-livre reporting

Etat / Etats reporting / Grand-livre

Cette commande permet l'édition du grand-livre des comptes reporting.

Sélection simplifiée - Grand-livre reporting



Cet état présente le détail des mouvements passés sur les comptes reporting entre deux dates ; il est composé comme suit :

- □ 1ère ligne : numéro de compte reporting et son intitulé,
- □ 2ème ligne : date d'écriture, code journal, numéro de pièce, libellé d'écriture, mouvements débit, mouvements crédit, solde progressif (ou montant devise si l'impression des montants en devise est demandée).

Date écriture de / à

Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront prises en compte. Par défaut, tout l'exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Notez que la sélection peut porter sur plusieurs exercices.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Compte reporting de / à

Sélectionnez les comptes à inclure dans l'édition. La fourchette proposée par défaut couvre tous les comptes de reporting créés.




Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection - Grand-livre reporting





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Grand-livre reporting	Pagination	Respect de la pagination, Non respect de la pagination, Un par page	(2)
Grand-livre reporting	Niveau de sous-totaux	0 à 13	(2)
Grand-livre reporting	Impression Qté/devises	Non, Oui	(2)
Grand-livre reporting	Rupture sur n° compte général	Non, Oui	(2)
Compte reporting	Numéro	A saisir	(1)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes , Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)
Sélection standard	Date	Exercice en cours, A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Grand-livre reporting / Pagination

Sélectionnez la pagination souhaitée :

- □ **Respect pagination**: (valeur par défaut) l'impression s'effectue en respectant les sauts de lignes et de page demandés sur les fiches des comptes reporting;
- □ Non respect de la pagination : le programme n'effectue aucun saut de ligne ni de page ;
- ☐ Un compte par page : le programme effectue un saut de page à chaque changement de compte reporting.

Grand-livre reporting / Niveau de sous-totaux

Indiquez le niveau de sous-totalisation souhaité. Le choix "0" ne gère aucune sous-totalisation.

Grand-livre reporting / Impression Qté/devises

Indiquez si **Oui** ou **Non** vous souhaitez imprimer les valeurs en Qté/devise. Le cas échéant, la colonne **Solde progressif** du grand livre devient **Qté/devise**.

Grand-livre reporting / Rupture sur numéro de compte général

Si vous sélectionnez **Oui**, le programme réalise une sous-totalisation à chaque changement de compte général.

Écritures comptables / Type norme

Cette ligne de critère n'est p	as disponible si la	gestion de la norme	IFRS n'est pas active

Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer :

☐ Toutes : (valeur par défaut) toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites
dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
☐ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez la devise d'édition du grand livre des comptes reporting par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :

- la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
 la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.
- L'état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.
- La conversion des montants (enregistrés dans la monnaie de tenue de comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.


Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Balance reporting

Etat / Etats reporting / Balance

Cette commande permet l'édition de la balance des comptes reporting.

Sélection simplifiée - Balance reporting



L'édition présente le total et le solde des comptes reporting entre deux dates en précisant les informations suivantes : numéro de compte reporting, intitulé, mouvement débit, mouvement crédit, solde débit, solde crédit.

Date écriture de / à

Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront prises en compte. Par défaut, tout l'exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Notez que la sélection peut porter sur plusieurs exercices.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Compte reporting de / à

Sélectionnez les comptes à inclure dans l'édition. La fourchette proposée par défaut couvre tous les comptes de reporting créés.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.




Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection - Balance reporting



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Balance des comptes reporting	Pagination	Respect de la pagination, Non respect de la pagination, Un par page	(2)
Balance des comptes reporting	Niveau de sous-totaux	0 à 13	(2)
Balance des comptes reporting	Rupture sur n° compte général	Non, Oui	(2)
Compte reporting	Numéro	A saisir	(1)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes, Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)
Sélection standard	Date	Exercice en cours, A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Balance des comptes reporting / Pagination

Sélectionnez la pagination souhaitée :

- Respect pagination: (valeur par défaut) l'impression s'effectue en respectant les sauts de lignes et de page demandés sur les fiches des comptes reporting;
- □ Non respect de la pagination : le programme n'effectue aucun saut de ligne ni de page ;
- ☐ Un compte par page : le programme effectue un saut de page à chaque changement de compte reporting.

Balance des comptes reporting / Niveau de sous-totaux

Indiquez le niveau de sous-totalisation souhaité. Le choix "0" ne gère aucune sous-totalisation.

Balance des comptes reporting / Rupture sur numéro de compte général

Si vous sélectionnez **Oui**, le programme réalise une sous-totalisation à chaque changement de compte général.

Écritur	res comptables / Type norme
Cette li	gne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.
Elle pe	rmet de sélectionner les écritures à imprimer :
	Toutes : (valeur par défaut) toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
	Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
	IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
	Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
	Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
	Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.
Sélection	on standard / Devise d'édition
	onnez la devise d'édition de la balance des comptes reporting par l'intermédiaire de la zone à liste ante, qui vous propose les choix suivants :
	la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),

/

L'état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.

☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.



La conversion des montants (enregistrés dans la monnaie de tenue de comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Etats analytiques reporting

Etat / Etats reporting / Etats analytiques

Cette commande permet l'édition des états analytiques reporting.

Sélection simplifiée – Etats analytiques reporting



Vous pouvez procéder aux sélections suivantes.

Date écriture de / à

Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront prises en compte. Par défaut, tout l'exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Plan analytique

Sélectionnez le plan analytique dont les sections figureront sur l'édition.

Section de / à

Sélectionnez les sections à inclure dans l'édition. La fourchette proposée par défaut couvre toutes les sections du plan analytique choisi sur la zone précédente.

Etat

Sélectionnez l'édition souhaitée :

- ☐ Balance : (valeur par défaut) imprime les totaux et les soldes des mouvements enregistrés sur une section analytique entre deux dates ;
- ☐ Grand-livre : imprime le détail des mouvements enregistrés sur une section analytique entre deux dates.

Type d'état

Le type d'état sélectionné détermine la présentation de l'édition.

Un état de base contient les informations suivantes :

- □ Balance analytique : numéro de section, intitulé de section, mouvements débit, mouvements crédit, soldes, soldes exercice précédent.
- ☐ Grand livre analytique : date d'écriture, code journal, numéro de pièce, libellé d'écriture, mouvements débit, mouvements crédit, soldes débiteurs, soldes créditeurs.

Un état **développé** contient les informations suivantes :

- ☐ Balance analytique : numéro de section, intitulé de section, mouvements débit, mouvements crédit, soldes, quantité et prix moyen par poste.
- ☐ Grand livre analytique : date d'écriture, code journal, numéro de pièce, libellé d'écriture, quantité, mouvements débit, mouvements crédit, soldes débiteurs, soldes créditeurs.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.




Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection - Etats analytiques reporting



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer une balance analytique de base, avec un détail des comptes généraux.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Etats reporting analytiques	Etat	Balance, Grand livre	(1)
Etats reporting analytiques	Type d'état	Base, Développé	(1)
Etats reporting analytiques	Comptes/Sections totalisa- teurs	Oui, Non	(2)
Etats reporting analytiques	Ecritures géné. sans répartition	Oui, Non	(2)
Etats reporting analytiques	Type d'écriture analytique	Toutes , Ecritures analytique, Reports analytiques, OD analytiques	(2)
Etats reporting analytiques	Pagination	Respect de la pagination, Non respect de la pagination, Un par page	(2)
Etats reporting analytiques	Impression ex. précédent	Oui, Non	(2)
Etats reporting analytiques	Symétrie d'analyse ex. pré- céd.	Oui, Non	(2)
Etats reporting analytiques	Sections/balance	Toutes, Mouvementées , Non soldées	(2)
Etats reporting analytiques	Détail comptes/balance	Oui, Non	(2)

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Etats reporting analytiques	Rupture	Aucune, Par niveau d'analyse	(2)
Sections analytiques	Mise en sommeil	Toutes, Oui, Non	(2)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes, Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)
Sélection standard	Date	Exercice en cours, A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)
Ecritures analytiques	Plan analytique	Premier plan analytique	(1)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Etats reporting analytique / Comptes/sections totalisateurs

Indiquez si Oui ou Non, vous souhaitez que les comptes généraux de totalisation apparaissent sur l'édition.

Etats reporting analytiques / Ecritures générales sans répartition

En impression du grand-livre analytique reporting, si vous sélectionnez **Oui**, le programme imprimera toutes les écritures dont le compte général doit recevoir normalement une imputation analytique. Les comptes qui doivent recevoir une imputation analytique sont :

- les comptes dont l'option *Saisie analytique* est cochée,
 les comptes de nature Charges ou Produits.
- Etats reporting analytiques / Type d'écriture analytique

Vous pouvez choisir d'imprimer :

- ☐ Toutes (valeur par défaut) : écritures analytique, OD analytiques, reports analytiques,
- uniquement les **Ecritures analytiques** issues des mouvements enregistrés sur les comptes généraux ventilables,
- uniquement les **OD** analytiques, soit les écritures enregistrées par la commande **Traitement / Saisie des OD** analytiques,
- uniquement les **Reports analytiques** antérieurs.

Etats reporting analytique / Pagination

Choisissez le mode de pagination à respecter :

- ☐ **Respect pagination**: (valeur par défaut) l'impression s'effectue en respectant les sauts de lignes et de page demandés sur les fiches des sections analytiques ;
- □ Non respect de la pagination : le programme n'effectue aucun saut de ligne ni de page ;
- ☐ Un compte par page : le programme effectue un saut de page à chaque changement de section analytique.

Etats reporting analytiques / Impression exercice précédent

Indiquez si **Oui** ou **Non** vous souhaitez voir apparaître les valeurs de l'exercice précédent.

Etats reporting analytiques / Symétrie d'analyse sur l'exercice précédent

Si l'impression de l'exercice précédent est demandée, le programme propose ici une analyse identique sur les deux exercices.

Menu Etat Etats reporting analytiques / Sections/balance Trois options sont proposées: ☐ Toutes : toutes les sections, y compris celles qui ne sont pas mouvementées, sont imprimées dans la balance analytique reporting. ☐ Mouvementées : (valeur par défaut) seules les sections ayant reçu des écritures sont mentionnées. Non soldées : seuls les comptes non soldés sur l'exercice en cours et l'exercice antérieur (si l'option Exercice précédent est sélectionnée) apparaissent dans la liste. Etats reporting analytique / Détail des comptes généraux sur balance Si vous sélectionnez **Oui**, le programme imprime le détail des mouvements par compte général. Par défaut cette zone est à Non. Cette option concerne uniquement la balance. Etats reporting analytiques / Rupture Vous pouvez demander une sous-totalisation pour chaque niveau d'analyse (mentionné sur la fiche de chaque section analytique). Sections analytiques / Mise en sommeil Trois options sont proposées: ☐ Oui : l'état tient compte des sections mouvementées dont l'option *Mise en sommeil* est cochée. □ Non : l'état ne tient pas compte des sections mouvementées dont l'option *Mise en sommeil* est cochée ☐ Toutes : (valeur par défaut) toutes les sections seront imprimées. Écritures comptables / Type norme Cette ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active. Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer : ☐ Toutes : (valeur par défaut) toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées. □ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale. ☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS. ☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées. **Écritures Nationale**: seules les écritures de type **Nationale** seront imprimées. ☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez la devise d'édition des états reporting analytiques par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :

☐ la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),

☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.



L'état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.



La conversion des montants (enregistrés dans la monnaie de tenue de comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Bilan/Compte de résultat reporting...

Etat / Etats reporting / Bilan/compte de résultat

Sélection simplifiée - Bilan/compte de résultat reporting



Date écriture de / à

Vous pouvez saisir les dates limites de sélection des mouvements. La saisie doit être faite sous la forme numérique JJMMAA. Par défaut, tout l'exercice est sélectionné.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Les quatre cases à cocher permettent ensuite de choisir la ou les éditions à réaliser :

Détail des comptes

Cette option (cochée par défaut) permet d'obtenir l'impression du détail des comptes. Si la case n'est pas cochée, seuls les cumuls seront imprimés.

Impression bilan

Cette option (cochée par défaut) permet d'obtenir l'impression du bilan des comptes. Si la case n'est pas cochée, le bilan ne sera pas imprimé.

Impression compte de résultat

Cette option (cochée par défaut) permet d'obtenir l'impression du compte de résultat. Si la case n'est pas cochée, il ne sera pas imprimé.

Impression soldes intermédiaires de gestion

Cette option (cochée par défaut) permet d'obtenir l'impression des soldes intermédiaires de gestion (selon le plan comptable de 1982). Si la case n'est pas cochée, ils ne seront pas imprimés.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.




Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection - Bilan/compte de résultat reporting



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer plusieurs documents dont le bilan de fin d'exercice, le compte de résultat et les soldes intermédiaires de gestion pour l'exercice tout entier.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Bilan/compte de résultat reporting	Etat	Document fin d'exercice , Projet, Situation intermédiaire	(2)
Bilan/compte de résultat reporting	Impression bilan	Oui, Non	(1)
Bilan/compte de résultat reporting	Impression compte de résultat	Oui, Non	(1)
Bilan/compte de résultat reporting	Impression soldes int. Gestion	Oui, Non	(1)
Bilan/compte de résultat reporting	Détail des comptes	Oui, Non	(1)
Bilan/compte de résultat reporting	Impression ex. précédent	Oui, Non	(2)
Bilan/compte de résultat reporting	Symétrie d'analyse ex. pré- céd.	Oui, Non	(2)
Bilan/compte de résultat reporting	Postes mouvementés uniquement	Oui, Non	(2)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes , Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)
Sélection standard	Date	Exercice en cours, A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Bilan/compte de résultat reporting / Etat

Choisissez entre les titres suivants :

- ☐ **Document fin exercice** (valeur par défaut),
- ☐ Projet,

☐ Situation intermédiaire.
Bilan/compte de résultat reporting / Impression exercice précédent Choisissez entre : Qui : (valeur par défaut) l'impression mentionnera les valeurs de l'exercice précédent ; Non : l'exercice précédent no sono mentionné
□ Non : l'exercice précédent ne sera pas mentionné.
Bilan/compte de résultat reporting / Symétrie d'analyse sur l'exercice précédent
Le programme permet de choisir entre : Oui : l'état donnera les chiffres de la même période de l'exercice précédent pour permettre la comparaison ;
☐ Non : (valeur par défaut) pas de simultanéité de comparaison avec l'exercice précédent.
Cette option va de pair avec la précédente et n'est pas prise en compte si vous ne demandez pas l'impression des montants de l'exercice précédent.
Bilan/compte de résultat reporting / Postes mouvementés uniquement
Le programme permet de choisir entre :
 Oui : seuls les postes mouvementés apparaîtront ; Non : (valeur par défaut) tous les postes seront édités.
Écritures comptables / Type norme Cette ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.
Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer :
☐ Toutes : (valeur par défaut) toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
☐ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
 Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées. Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.
Sélection standard / Devise d'édition Sélectionnez la devise d'édition du bilan - compte de résultat reporting par l'intermédiaire de la zone à list déroulante, qui vous propose les choix suivants :
☐ la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.
L'état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.
La conversion des montants (enregistrés dans la monnaie de tenue de comptabilité) dans la devis d'édition peut être génératrice d'écarts.
Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Ed tions en devise», page 640.

Paramétrage - Bilan/compte de résultat reporting



Le bouton Paramétrage BCR vous permet de modifier, si besoin est, les caractéristiques des rubriques contenues dans les états.

Le mode de paramétrage étant en tous points identique à celui du rapport d'activité, reportez-vous au «Paramétrage du rapport d'activité», page 740 pour toute information.

Etats budgétaires reporting...

Etat / Etats reporting / Etats budgétaires

Sélection simplifiée - Etats budgétaires reporting



Etat sur

Sélectionnez le type d'état souhaité :

- ☐ **Postes budgétaires** : (valeur par défaut) l'impression tiendra compte des postes budgétaires créés dans le menu Structure ;
- ☐ Comptes généraux : l'impression sera réalisée à partir des budgets affectés aux comptes généraux ;
- ☐ Sections : l'impression sera réalisée à partir des budgets affectés aux sections analytiques.

Date écriture de / à

Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront prises en compte. Par défaut, tout l'exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Notez que la sélection peut porter sur plusieurs exercices.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Plan analytique

Si le budget est demandé sur les **Sections**, sélectionnez le plan analytique à prendre en compte.

Numéro budget / Numéro de compte général / Numéro de section de / à

La désignation de ces zones dépend du choix fait dans la zone *Etat sur*.

Vous pouvez saisir une fourchette de numéros de postes budgétaires, de comptes généraux ou de sections suivant le budget demandé. Par défaut, la fourchette proposée est la plus large.

Prévisions

Sélectionnez le type de prévision à imprimer :

- □ Faible N : (valeur par défaut) l'impression portera sur les prévisions faibles enregistrées dans les postes (édition des budgets/structure), les comptes (édition des budgets/compte général) ou les sections (édition des budgets/section) de type détail ;
- ☐ Forte N : l'impression portera sur les prévisions fortes enregistrées ;
- ☐ Faible N-1 : l'impression portera sur les prévisions faibles N-1(ou autres valeurs) enregistrées ;
- ☐ Forte N-1 : l'impression portera sur les prévisions fortes N-1(ou autres valeurs) enregistrées ;

Affectation

Si le budget est demandé sur les postes budgétaires (choix **Structure**), choisissez les dotations à retenir :

- ☐ **Générale** : (valeur par défaut) il s'agit des dotations attachées aux comptes généraux seuls ;
- ☐ Analytique : l'impression portera sur les dotations liées aux sections analytiques ;
- ☐ Statistique : l'impression portera sur les dotations associées aux champs statistiques.

Détail des comptes ou des sous-budgets

Case à cocher permettant de demander le détail des valeurs enregistrées sur les comptes généraux associés ou des sous-budgets analytiques affectés aux comptes généraux, ou des sous-budgets généraux affectés aux sections analytiques.

Si cette option n'est pas cochée (valeur par défaut), aucun détail des comptes n'est donné.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.




Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection - Etats reporting budgétaires



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Etats reporting budgétaires	Etat sur	Postes budgétaires, Comptes reporting, Sections	(1)
Etats reporting budgétaires	Budget	Sur montant, Sur quantité	(2)
Etats reporting budgétaires	Impression budgets totalisateurs	Non, Oui	(2)
Etats reporting budgétaires	Impression cptes non budgéti- sés	Non, Oui	(2)
Etats reporting budgétaires	Par centralisateur	Non, Oui	(2)
Etats reporting budgétaires	Détail cptes ou sous-budgets	Non, Oui	(1)
Etats reporting budgétaires	Prévision budgétaire	Faible N, Forte N, Faible N-1, Forte N-1	(1)
Etats reporting budgétaires	Affectation	Générale, Analytique, Statistique	(1)

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Etats reporting budgétaires Compar. réalisation ex. précéd.		Non, Oui	
Etats reporting budgétaires	reporting budgétaires Symétrie d'analyse ex. pré- céd. Non, Oui		(2)
Postes budgétaires	Numéro	A saisir	(1)
Comptes généraux Numéro		A saisir	
Etats reporting budgétaires Plan analytique		Premier plan analytiques	(1)
Sections analytiques Section		A saisir	
Ecritures comptables	Type norme	Toutes, Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)
Sélection standard	Date	A saisir	(1)
Sélection standard Devise d'édition		Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Etats reporting budgétaires / Budget

Deux options sont proposées :

- ☐ Sur montant : l'état présentera les budgets enregistrés en montants ;
- ☐ Sur quantité : l'état présentera les budgets enregistrés en quantités.

Etats reporting budgétaires / Impression budgets totalisateurs

Indiquez si **Oui** ou **Non** (valeur par défaut), vous souhaitez que les budgets totalisateurs apparaissent sur l'édition.

Etats reporting budgétaires / Impression comptes non budgétisés

Deux options sont proposées :

- Non: le programme imprime les comptes ou les sections qui ont reçus des valeurs dans leur volet «Budget»;
- Oui : le programme imprime les comptes ou les sections qui n'ont pas reçus de budget mais qui ont été mouvementés.

Etats reporting budgétaires / Par centralisateurs

Vous pouvez demander le regroupement sur le poste de centralisation les postes de type détail auxquels on a affecté un poste de type centralisateur. Le choix **Non** (valeur par défaut) n'effectue aucune centralisation des postes de type détail.

Etats reporting budgétaires / Comparatif réalisation exercice précédent

Indiquez si **Oui** ou **Non** (valeur par défaut), vous souhaitez une comparaison avec l'exercice précédent.

Etats reporting budgétaires / Symétrie d'analyse sur exercice précédent

Si l'impression de l'exercice précédent est demandée, le programme propose ici une analyse identique sur les deux exercices. La valeur par défaut est **Non**.

Écritures comptables / Type norme Cette ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active. Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer : □ Toutes : (valeur par défaut) toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées. □ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale. □ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS. □ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées. □ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez la devise d'édition des états reporting budgétaires par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :

- ☐ la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
- ☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.

☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.



L'état fait mention, en haut à droite du document, de la devise dans laquelle il est présenté.




La conversion des montants (enregistrés dans la monnaie de tenue de comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Analyse et contrôles

Etat / Analyse et contrôles

Cette ligne de commande apparaît dans le menu Etat. Elle ouvre un menu hiérarchique qui donne accès à plusieurs fonctions offrant des possibilités étendues d'analyse et de contrôle des valeur comptables saisies dans le fichier.



Les différentes fonctions que ce menu permet de lancer sont détaillées ci-dessous :

Comparatif multiexercices: «Comparatif multiexercices», page 778,
Analyse des journaux : «Analyse des journaux», page 784,
Palmarès des comptes : «Palmarès des comptes», page 788,
Tableau de bord personnalisé : «Tableau de bord personnalisé», page 791,
Contrôles comptables : «Contrôles comptables», page 802,
Contrôle des registres taxes : «Contrôle des registres taxes», page 807,
Contrôles du paramétrage : «Contrôles du paramétrage», page 810.

Tous les modèles d'état fournis avec le jeu d'essai sont regroupés dans le dossier (ou répertoire) CONTRO-LE du dossier DOCUMENT.

Comparatif multiexercices

Etat / Analyse et contrôles / Comparatif multiexercices

Cette commande permet, dans le cas où les exercices antérieurs seraient disponibles, d'imprimer des états permettant une comparaison précise des données.



Rappelons que les fichiers du programme **Sage Comptabilité 100** permettent de stocker et de donner accès à un maximum de cinq exercices successifs.

Comme pour la plupart des états du programme, le lancement de cette commande ouvre une fenêtre de sélection simplifiée qui, elle-même, permet d'ouvrir un format de sélection plus détaillé.

Sélection simplifiée - Comparatif multiexercices



Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.

Type comparatif

Liste déroulante permettant de sélectionner les données sur lesquelles doit porter l'édition. Vous pouvez demander l'impression :

- ☐ **Général** : les comptes généraux seront seuls concernés. Valeur par défaut.
- ☐ **Tiers** : les comptes de tiers seront seuls concernés.
- □ Plans analytiques : les dix plans analytiques sont proposés et il est possible d'en sélectionner un.

Date écriture de / à

Zones permettant de définir la période d'analyse. Par défaut le programme sélectionne de début et de fin de l'année civile correspondant à la date système du micro-ordinateur.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

N° compte de ∕ à

Liste déroulante permettant de sélectionner les comptes devant faire partie de l'analyse en fonction de la sélection faite dans la zone *Type comparatif* :

- ☐ Si la sélection a porté sur **Général** : tous les comptes du plan de comptes généraux sont proposés et il est possible d'en sélectionner une fourchette.
- ☐ Si la sélection a porté sur **Tiers** : tous les comptes du plan de comptes tiers sont proposés et il est possible d'en sélectionner une fourchette.
- ☐ Si la sélection a porté sur un plan analytique : toutes les sections du plan analytique sélectionné apparaissent et il est possible d'en sélectionner une fourchette.



Tous les comptes et sections mouvementés au cours de l'exercice de référence N et sur l'exercice N-1 apparaissent.

Type d'état

Liste déroulante permettant de sélectionner la forme que prendra le document imprimé :

- ☐ Base : c'est la présentation la plus simple : les valeurs de l'exercice en cours et du précédent sont imprimées avec leur variation en pour cent et en valeur. Valeur par défaut.
- ☐ **Développé** : à la présentation de base sont ajoutées les colonnes détaillant les mouvements débiteurs et créditeurs ainsi que les soldes.
- ☐ Commenté : cette présentation ajoute une colonne *Commentaire* à la présentation de base. Si aucune information libre n'a été paramétrée (dans les options de l'entreprise) pour le plan de comptes sélectionné dans la zone *Type comparatif*, un message d'alerte apparaîtra.

«Aucune information libre n'existe pour ce type de fichier! OK»



Les états développés et commentés doivent être imprimés en format «paysage» ou avec un taux de réduction de 60 % pour les imprimantes qui le permettent.

Devise

Permet de sélectionner la ou les devises dans lesquelles l'impression de l'état sera réalisée :

- ☐ **Toutes** : (valeur par défaut) toutes les écritures seront sélectionnées quelle que soit la devise de saisie.
- ☐ Aucune : aucune devise particulière n'est sélectionnée ce qui revient à demander une impression dans la monnaie de tenue de compte de la comptabilité définie dans le volet «Fichier / A propos de… / Initialisation».
- ☐ **Liste des devises** : la liste des devises saisies dans l'option *Fichier / A propos de... / Options / Devise* permet de sélectionner les écritures qui ont été saisies dans une devise particulière.

Information libre

Cette zone à liste déroulante n'est active que si Commenté a été sélectionné dans la zone Type d'état.

Le programme propose par défaut la première information libre enregistrée pour le type de compte sélectionné. Le commentaire qui pourra être saisi dépendra du type de l'information libre sélectionnée :

- Si vous sélectionnez une information libre de type **Texte** vous ne pourrez enregistrer qu'un commentaire n'excédant pas la longueur affectée à l'information libre.
- Si vous sélectionnez une information libre de type **Date** vous ne pourrez enregistrer qu'une date (longue ou courte suivant le type).
- ☐ Si vous sélectionnez une information libre de type **Valeur** vous ne pourrez enregistrer qu'une valeur comme commentaire.

Les informations libres sont paramétrées dans l'option «Information libre», page 102.



Attention. L'intitulé de l'information libre sélectionnée sera repris comme titre de la colonne de commentaire dans l'état imprimé.

Validation des commentaires

Cette case à cocher (non cochée par défaut) n'est active que si **Commenté** a été sélectionné dans la zone *Type d'état*.

Dans ce cas, la validation de la fenêtre de sélection par le bouton OK ouvre une fenêtre particulière dans laquelle l'utilisateur pourra saisir les commentaires de la colonne correspondante.

Cette fenêtre est décrite plus loin.

Si vous ne cochez pas cette case, les commentaires qui s'afficheront seront ceux enregistrés dans l'information libre sélectionnée pour les comptes sélectionnés.



Si une impression différée est demandée, la fenêtre de saisie des commentaires s'affichera au lancement des impressions différées.

Exclure les journaux de situation

Cette case à cocher (non cochée par défaut) permet d'exclure de l'impression les écritures portées sur les journaux de situation.

Bouton OK

Lance l'impression immédiate de l'état en fonction des paramétrages faits dans le cas où le type d'état demandé est **Base** ou **Développé**. Si on a demandé **Commenté** et que l'option *Validation des commentaires* a été cochée, ce bouton ouvre une fenêtre de saisie décrite ci-après.



Utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.




Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection - Comparatif multiexercices



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.





Les formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Etats comparatifs multi exercices	Type comparatif	Général, Tiers, Liste des plans analytiques	(1)
Etats comparatifs multi exercices	Type d'état	e d'état Base, Développé, Commenté	
Etats comparatifs multi exercices	Information libre	Liste des informations libres pour le type com- paratif sélectionné (1ère information libre)	
Etats comparatifs multi exercices	Symétrie d'analyse ex. pré- céd.	Oui, Non	
Etats comparatifs multi exercices	Validation des commentaires	Oui, Non	
Sélection standard	Date	Exercice en cours, A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue comptable, Liste des devises	(2)
Ecritures comptables	Devise	Toutes, Aucune, Liste des devises	(1)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes , Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)

Fichier	Champ	Champ Choix proposés	
Sélection standard	Compte général	A saisir	(1)
Sélection standard	Compte tiers	A saisir	(1)
Ecritures analytiques	Plan analytique	Premier plan analytique, A saisir	(1)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2 Ci-dessous

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Etats comparatifs multiexercices / Symétrie d'analyse sur l'exercice précédent

La liste déroulante de la colonne **De** propose :

- Oui : le document imprimé présentera un comparatif avec l'exercice précédent sur la même durée que la période en cours.
- □ Non : (valeur par défaut) le comparatif sera fait avec la totalité de l'exercice précédent.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez sur cette ligne la devise d'édition qui peut être :

- ☐ la monnaie de tenue de la comptabilité (valeur par défaut),
- ☐ l'une des devises enregistrées dans les options de l'entreprise.



L'état fait mention, dans l'en-tête, de la devise dans laquelle il est édité.



La conversion des montants (enregistrés dans la devise de tenue de la comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Sélection standard / Compte tiers

Enregistrez sur ce critère un compte ou une fourchette de compte de tiers si nécessaire.

Ecritures analytiques / Plans analytiques

Critère permettant de sélectionner un plan analytique particulier. Par défaut le premier est proposé.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Écritures comptables / Type norme

Cette ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.

Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer :

- ☐ Toutes : (valeur par défaut) toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
- ☐ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
- ☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
- ☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
- ☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
- ☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.

Sélection standard / Compte général

Indépendamment de la sélection faite sur la ligne de critère *Type comparatif*, il est possible de demander une impression pour un compte ou une fourchette de comptes généraux.

Sélection standard / Compte tiers

Indépendamment de la sélection faite sur la ligne de critère *Type comparatif*, il est possible de demander une impression pour un compte ou une fourchette de comptes de tiers.




Si la ligne de critère **Etats comparatifs multi-exercices / Validation des commentaires** est paramétrée sur **Oui**, l'utilisation du bouton Imprimer fera s'ouvrir la fenêtre décrite ci-dessous. Cette fenêtre ne s'ouvrira pas si on demande une impression différée.



Contrairement à ce qui se passe dans la fenêtre de sélection simplifiée, le programme n'affiche aucun message d'erreur si cette même ligne de critère est positionnée sur **Oui** alors qu'aucune information libre n'existe pour le type de compte sélectionné. L'impression sera lancée sans que s'ouvre la fenêtre de saisie des commentaires.

Comparatif multiexercices - Saisie des commentaires

Lorsque la case à cocher ou la ligne de critère *Validation des commentaires* est activée, la validation de l'impression (ou de la génération d'un fichier) ouvre une fenêtre de saisie du commentaire.



Les lignes affichées correspondent à la sélection faite précédemment. Seule une colonne est saisissable dans cette fenêtre. Elle affiche par défaut les informations déjà saisies dans l'information libre sélectionnée pour les comptes listés.

Pour enregistrer un commentaire ou modifier une information existante :

- 1. cliquez sur la ligne à commenter,
- 2. enregistrez le commentaire dans la zone de saisie,
- 3. validez.

On peut supprimer un commentaire enregistré par erreur.



L'Inverseur n'est pas actif sur cette fenêtre. Par contre s'il a été activé avant la sélection de l'état, les montants seront exprimés dans la devise d'équivalence.

Bouton Enregistrement des commentaires



Si vous cliquez sur ce bouton après saisie des commentaires sur certaines lignes, ces commentaires seront enregistrés définitivement dans l'information libre sélectionnée pour les comptes ainsi commentés.

Ils remplaceront les valeurs anciennes si tel est le cas.

Si vous n'utilisez pas cette possibilité, les commentaires n'apparaîtront que lors de l'impression qui suivra et disparaîtront ensuite (sans modifier les valeurs précédemment saisies si tel est le cas).

Bouton Imprimer



Ce bouton lance l'impression des lignes avec les commentaires enregistrés.

La classique fenêtre de paramétrage des impressions s'ouvre ensuite.

Si vous aviez demandé une impression dans un fichier, cette fenêtre de paramétrage est remplacée par celle permettant de donner un nom au fichier généré.

Zone de saisie du commentaire


La colonne correspondante porte la désignation de l'information libre sélectionnée.

Rappelons que les valeurs à saisir dépendent du type de l'information libre sélectionnée :

- □ texte pour une information libre de type **Texte** (limitée à la longueur définie pour cette information),
- □ valeur pour une information libre de type **Valeur**,
- □ date (JJMMAA) pour une information libre de type **Date**,
- ☐ date longue (JJMMAAAA) pour une information libre de type **Date longue**.

Menu contextuel de l'état comparatif des comptes

Un menu contextuel est disponible sur les lignes de la fenêtre de saisie des commentaires.



Seules quatre fonctions sont disponibles (*Ajouter un nouvel élément, Atteindre..., Rechercher* et *Personnaliser la liste*). Nous renvoyons le lecteur au «Manuel de la gamme» pour les possibilités offertes par ces commandes. Une d'entre elles présente une particularité :

Ajouter un nouvel élément

Elle permet de valider le commentaire saisi sur une ligne.

Personnaliser la liste de l'état comparatif des comptes

Il est possible de personnaliser les colonnes de la fenêtre de saisie des commentaires.



Reportez-vous au «Manuel de la gamme» sur la personnalisation des listes.

Aucune colonne ne peut être ajoutée mais on peut en masquer.

Analyse des journaux

Etat / Analyse et contrôles / Analyse des journaux

Cette fonction du menu hiérarchique *Analyse et contrôles* donne des informations statistiques sur la saisie des journaux eux-mêmes :

- position,
- nombre de lignes saisies,
- □ nombre de lignes clôturées,
- ☐ date de dernière écriture,
- ☐ date de dernière saisie,
- □ totaux des mouvements débiteurs et créditeurs.

Sélection simplifiée - Analyse des journaux



Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.

Code journal

Zone à liste déroulante permettant les choix suivants :

- ☐ Tous : (valeur par défaut) tous les journaux seront concernés par l'édition,
- ☐ **Liste des codes journaux** : permet de sélectionner un type de journal particulier.

Date saisie de / à

Zones permettant de sélectionner les dates de saisie des écritures dont on demande l'analyse.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Date écriture de / à

Zones permettant de sélectionner les dates des écritures dont on demande l'analyse. Par défaut le programme propose les dates limites de l'exercice en cours.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Devise

Permet de sélectionner la ou les devises dans lesquelles l'impression de l'état sera réalisée :

- ☐ **Toutes** : (valeur par défaut) toutes les écritures seront sélectionnées quelle que soit la devise de saisie.
- □ Aucune : aucune devise particulière n'est sélectionnée ce qui revient à demander une impression dans la monnaie de tenue de la comptabilité définie dans le volet «Fichier / A propos de… / Initialisation».

Liste des devises : la liste des devises saisies dans l'option Fichier / A propos de / Options /
Devise permet de sélectionner les écritures qui ont été saisies dans une devise particulière.

Exclure les journaux de situation

Cette case à cocher (non cochée par défaut) permet d'exclure de l'impression les écritures portées sur les journaux de situation.

Selon la norme

Cette zone à liste déroulante n'est pas visible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.

Elle permet de sélectionner les écritures du brouillard à imprimer :

Toutes (valeur par défaut) : toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections	s faites
dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.	

Nationale:	seront im	primées le	es écritures	de types I	Les deux	et Nationale.

- ☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
- ☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
- ☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
- ☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Etat Analyse des journaux

Le document ainsi obtenu se présente sous la forme suivante.

Période	Date dernière	Date dernière	Posi- tion	Nombre	Nombre	Mouvements	
	écriture	saisie	uon	lignes saisies	lignes clôtur.	Débit	Crédit
ACH	Achats						
janv. 98	19/01/98	02/03/98		20	l i	219 850, 28	219 850, 2
févr.98	28/02/98	02/03/98		22	l i	290 688,91	290 688,9°
mars98	31/03/98	26/03/98		24	l i	135 043,52	135 043,5
		Totaux ACI	1	66		645 582,71	645 582,71
BEU	Banque Eu	ropéenne Ltd					
janv. 98	31/01/98	02/03/98	j	10	l i	129 260,28	129 260, 2
févr.98	28/02/98	26/01/98		10	l i	48 545,88	48 545,8
mars98	31/03/98	26/01/98		6	l i	108 904,39	108 904,3
		Totaux BEL	J į	26	l i	286 710,55	286 710,5

Certaines colonnes de l'état présentent une particularité.

Date dernière écriture

Affiche la date d'écriture la plus grande pour le journal et la période.

Date dernière saisie

Affiche la date de saisie la plus grande pour le journal et la période.

Position

Cette colonne mentionne les informations suivantes :

- □ **B** : le brouillard a été imprimé.
- ☐ J : le journal a été imprimé.
- □ P: une clôture partielle a été faite.
- ☐ C : journal totalement clôturé.

Nombre lignes saisies

Total du nombre de lignes saisies pour le journal et la période.

Nombre lignes clôturées

Total du nombre de lignes clôturées pour le journal et la période.

Mouvements Débit

Total des écritures portées au débit pour le journal et la période.

Mouvements Crédit

Total des écritures portées au crédit pour le journal et la période.

Format de sélection - Analyse des journaux



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Sélection standard	Code journal	A saisir	(1)
Sélection standard Date Exercice en cours, A saisir		Exercice en cours, A saisir	(1)
Sélection standard Devise d'édition Monnaie de tenue comptable, Liste des devises		(2)	
Ecritures comptables	Date saisie	A saisir	(1)
Ecritures comptables	Devise	Toutes, Aucune, Liste des devises	(1)
		Toutes, Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(1)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez sur cette ligne la devise d'édition qui peut être :

la monnaie de tenue de la comptabilité (valeur par défaut),

l'une des devises enregistrées dans les options de l'entreprise.

L'état fait mention, dans l'en-tête, de la devise dans laquelle il est édité.



La conversion des montants (enregistrés dans la devise de tenue de la comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Palmarès des comptes

Etat / Analyse et contrôles / Palmarès des comptes

Le document obtenu par cette commande affiche une liste des comptes généraux, tiers ou analytiques classés par ordre décroissant de leur solde ou du montant des mouvements qui ont été enregistrés.

Sélection simplifiée - Palmarès des comptes



Les zones composant cette fenêtre sont les suivantes.

Date écriture de / à

Zones permettant de sélectionner les dates des écritures dont on demande l'analyse. Par défaut le programme propose les dates limites de l'exercice en cours.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Type de compte

Zone à liste déroulante offrant les choix suivants :

- Général : (valeur par défaut) la sélection portera sur les seuls comptes généraux.
- ☐ Client : la sélection portera sur les seuls comptes clients.
- ☐ Fournisseur : la sélection portera sur les seuls comptes fournisseurs.
- □ Salarié : la sélection portera sur les seuls comptes salariés.
- ☐ Autre tiers : la sélection portera sur les seuls comptes des autres tiers.
- ☐ **Liste des plans analytiques** : la sélection portera sur les sections analytiques du plan sélectionné.

N° compte de / à

Zones permettant la sélection d'une fourchette de comptes parmi ceux sélectionnés dans la zone précédente.

Sélection

Zone à liste déroulante offrant les choix suivants :

- Solde: (valeur par défaut) les comptes seront classés sur leur solde. Le programme ne tient compte que de la valeur absolue du solde qu'il soit débiteur ou créditeur.
- □ Solde débiteur : les comptes seront classés sur leur solde débiteur.
- □ Solde créditeur : les comptes seront classés sur leur solde créditeur.
- ☐ Mouvement débiteur : les comptes seront classés sur le montant des mouvements débiteurs.
- ☐ Mouvement créditeur : les comptes seront classés sur le montant des mouvements créditeurs.

Devise

Permet de sélectionner la ou les devises dans lesquelles l'impression de l'état sera réalisée :

- ☐ Toutes : (valeur par défaut) toutes les écritures seront sélectionnées quelle que soit la devise de saisie
- □ Aucune : aucune devise particulière n'est sélectionnée ce qui revient à demander une impression dans la monnaie de tenue de la comptabilité définie dans le volet «Fichier / A propos de… / Initialisation»
- ☐ **Liste des devises** : la liste des devises saisies dans l'option *Fichier / A propos de... / Options / Devise* permet de sélectionner les écritures qui ont été saisies dans une devise particulière.

Exclure les journaux de situation

Cette case à cocher (non cochée par défaut) permet d'exclure de la sélection les écritures portées sur les journaux de situation.

Dans tous les cas, les informations sont classées par ordre décroissant des montants. En cas d'égalité entre montants, un classement secondaire sera fait sur ordre croissant des numéros de comptes.

Seuls les comptes comportant un solde ou des mouvements sur la période de sélection seront pris en compte.



Les comptes comportant des écritures mais dont le solde serait nul ne seront pas pris en compte dans le cas d'une sélection sur le solde.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.




Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection - Palmarès des comptes



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	chier Champ Choix proposés		Voir
Etats palmarès des comptes	Type de compte	Général , Client, Fournisseur, Salarié, Autre tiers, Liste des plans analytiques	(1)
Etats palmarès des comptes	Sélection	Solde , Solde débiteur, Solde créditeur, Mouvement débiteur, Mouvement créditeur	(1)
Sélection standard	Date	Exercice en cours, A saisir	(1)

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue comptable, Liste des devises	(2)
Ecritures comptables	Devise	Toutes, Aucune, Liste des devises	(1)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes, Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)
Sélection standard	Compte général	A saisir	(2)
Sélection standard	Compte tiers	A saisir	(2)
Ecritures analytiques	Premier plan analytique	Liste des plans analytiques	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez sur cette ligne la devise d'édition qui peut être :

- ☐ la monnaie de tenue de la comptabilité (valeur par défaut),
- ☐ l'une des devises enregistrées dans les options de l'entreprise.



L'état fait mention, dans l'en-tête, de la devise dans laquelle il est édité.



La conversion des montants (enregistrés dans la devise de tenue de la comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Écritures comptables / Type norme

Cette ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.

Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer :

- ☐ Toutes : (valeur par défaut) toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
- □ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
- ☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
- ☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
- ☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
- ☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.

Sélection standard / Compte général

Indépendamment de la sélection faite sur la ligne de critère *Type comparatif*, il est possible de demander une impression pour un compte ou une fourchette de comptes généraux.

Sélection standard / Compte tiers

Indépendamment de la sélection faite sur la ligne de critère *Type comparatif*, il est possible de demander une impression pour un compte ou une fourchette de comptes de tiers.

Ecritures analytiques / Plan analytique

Permet la sélection d'une section ou d'une fourchette de sections analytiques.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Tableau de bord personnalisé

Etat / Analyse et contrôles / Tableau de bord personnalisé

Cette commande permet de constituer des tableaux croisés paramétrables par l'utilisateur qui le renseignent très précisément sur des informations tirées des valeurs enregistrées dans la comptabilité, telles l'analyse de la marge, et qu'il ne peut obtenir des états proposés par défaut dans le programme.

Ce résultat apparaît sous la forme de tableaux dont le paramétrage des lignes et des colonnes est stocké dans le fichier PARAM.BCR.

Les états générés par cette commande peuvent porter sur un seul groupe d'informations ou simultanément sur plusieurs groupes.

Exemple

L'état figuré ci-dessous comporte deux colonnes analysant d'une part la revente et d'autre part la fabrication de bijoux. Ces colonnes apparaissent sur le même état.

	Vente bijoux au 31/12/98	Fabrication bijoux au 31/12/98
Chiffre d'affaires	15000.00	20000.00
Achat	7000.00	4000.00
Variation de stock		
Charges directes	1000.00	8000.00
Coût d'achat	8000.00	12000.00
Marge	7000.00	8000.00
Taux de marge	46.60	66.60
Taux de marge profession	40.00	
Chiffre d'affaire théorique	17500.00	
Ecart sur chiffre d'affaires	-2500.00	

Il est possible de demander des ruptures mensuelles, trimestrielles ou semestrielles. Dans ce cas ces ruptures se traduisent par l'impression d'autant de colonnes qu'il y a de ruptures. Lorsque l'état comporte plusieurs colonnes, les ruptures correspondantes à chaque colonne seront imprimées à la suite les unes des autres, sur des pages différentes si nécessaire.

Il est également possible de demander la totalisation de certaines informations. Ces totalisations apparaissent également dans des colonnes particulières.

Sélection simplifiée - Tableau de bord personnalisé

La sélection de la commande Tableau de bord personnalisé ouvre une fenêtre de sélection simplifiée.



Les zones composant cette fenêtre ont les rôles suivants.

Bouton Plus de critères



Ce bouton donne accès à la fenêtre du format de sélection dans lequel des paramétrages plus étendus sont disponibles.

Voir plus loin les explications sur ce format.

Bouton Impression en différé



Ce bouton permet d'enregistrer l'impression de l'état et de la lancer ultérieurement.

Dans ce cas, le programme ne demande pas immédiatement le modèle d'état qui doit être utilisé (voir ci-dessous les explications données pour le bouton OK).

Le modèle d'état sera demandé lors du lancement de l'impression différée par le biais de la commande Fichier / Impression différée.

Bouton Paramétrage tableau de bord personnalisé



Ce bouton donne accès aux fonctions de paramétrage des tableaux personnalisés.

Ces fonctions sont étudiées plus loin.

Date écriture de / à

Zones permettant de sélectionner les dates des écritures dont on demande l'analyse. Par défaut le programme propose les dates limites de l'exercice en cours.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Echelonnement

Zone à liste déroulante offrant les choix suivants :

- ☐ Aucun : (valeur par défaut) aucun échelonnement n'est observé.
- ☐ Mois : le programme effectue une rupture pour chaque mois disponible dans la période de sélection considérée (voir zone précédente). Cette rupture se manifeste par l'impression d'une colonne de données par mois sélectionné.
- ☐ **Trimestre** : identique à l'échelonnement mois mais portant sur des périodes trimestrielles.
- ☐ Semestre : identique à l'échelonnement mois mais portant sur des périodes semestrielles.



Si la sélection porte sur une période qui ne correspond pas à l'échelonnement demandé ici (par exemple un échelonnement trimestriel avec une période de janvier à avril), le programme respecte l'échelonnement en tronquant la période de sélection (dans notre exemple une impression du premier trimestre allant de janvier à mars puis impression d'un deuxième trimestre ne comportant que le mois d'avril).

Exclure les journaux de situation

Cette case à cocher (non cochée par défaut) permet d'exclure de la sélection les écritures portées sur les journaux de situation.

Bouton OK

Ce bouton permet de lancer l'impression de l'état Tableau de bord personnalisé. Il entraîne l'ouverture d'une fenêtre qui permet la sélection du tableau de bord personnalisé à utiliser.



Cliquez sur la ligne de l'état puis sur le bouton OK.



Aucune possibilité de paramétrage n'est possible à ce niveau. Pour cela, il faut utiliser le bouton Paramétrage tableau de bord personnalisé.

La sélection d'un modèle est immédiatement suivie de l'apparition de la fenêtre de paramétrage de l'imprimante.

Bouton Annuler

Referme la fenêtre de sélection sans rien faire.

Format de sélection - Tableau de bord personnalisé



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

L'utilisation des boutons Imprimer et Impression dans un fichier entraîne l'apparition de la fenêtre «Sélection de l'état d'analyse» citée plus haut.

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Etats analyse de la marge	Echelonnement	Aucun, Mois, Trimestre, Semestre	(1)
Sélection standard	Date	Exercice en cours, A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue comptable, Liste des devises	(2)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes , Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez sur cette ligne la devise d'édition qui peut être :

- ☐ la monnaie de tenue de la comptabilité (valeur par défaut),
- ☐ l'une des devises enregistrées dans les options de l'entreprise.



L'état fait mention, dans l'en-tête, de la devise dans laquelle il est édité.



La conversion des montants (enregistrés dans la devise de tenue de la comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Écritures comptables / Type norme

Cette ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.

Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer :


- ☐ **Toutes** : (valeur par défaut) toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
- ☐ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
- ☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
- ☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
- ☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
- ☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.

Paramétrage des états - Tableau de bord personnalisé





Le paramétrage des états du tableau de bord personnalisé s'effectue à partir du format de sélection simplifiée en cliquant sur le bouton Paramétrage tableau de bord personnalisé.

L'utilisation de ce bouton entraîne l'apparition de la liste des états déjà paramétrés.



Les opérations possibles sur cette liste sont les suivantes :





Pour supprimer un état, sélectionnez sa ligne puis cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.

Détail d'un état - Tableau de bord personnalisé

Un état se compose de trois volets auxquels on accède par des onglets sur Windows et par des boutons sur Macintosh.



On peut revenir au «*Volet Fiche principale – Tableau de bord personnalisé», page 795* en cliquant sur l'onglet Fiche principale de Windows ou sur le bouton de ce nom sur Macintosh.

Onglet / Bouton Fiche principale



Permet d'afficher le volet «Fiche principale» de la fenêtre de paramétrage des tableaux de bord personnalisés.

Onglet / Bouton Ligne

Permet d'afficher le «Volet Ligne – Tableau de bord personnalisé», page 798 de la fenêtre de paramétrage des tableaux de bord personnalisés.


Onglet / Bouton Colonne



Permet d'afficher le «Volet Colonne – Tableau de bord personnalisé», page 800 de la fenêtre de paramétrage des tableaux de bord personnalisés.

Volet Fiche principale - Tableau de bord personnalisé

L'ouverture d'un état d'analyse pour création, consultation ou modification s'effectue sur le volet «Fiche principale».





Ce volet peut prendre des aspects différents en fonction des sélections faites dans les zones **Ligne** et **Colonne**. Voir plus loin les explications données sur ce point.

Les zones qui composent cette fenêtre sont les suivantes.

Intitulé

Titre de l'état. 35 caractères alphanumériques. Cette information est obligatoire.

Ligne

Cette zone à liste déroulante offre les valeurs suivantes :

- ☐ Toutes : (valeur par défaut) toutes les lignes de l'état sont affichées.
- ☐ Liste des lignes : affiche la liste des lignes qui composent l'état et permet d'en sélectionner une.

Colonne

Cette zone à liste déroulante offre les valeurs suivantes :

- ☐ Toutes : toutes les colonnes de l'état sont affichées pour la ligne sélectionnée dans la zone précédente.
- ☐ **Liste des colonnes** : affiche la liste des colonnes qui composent l'état. Par défaut, la première d'entre elles est sélectionnée.



Lorsque des lignes et des colonnes ont été créées, il n'est pas possible de sélectionner simultanément **Toutes** dans les deux zones **Ligne** et **Colonne**.

Liste des lignes / colonnes

Les valeurs affichées dans cette zone dépendent essentiellement de la sélection faite dans les zones *Ligne* et *Colonne* ci-dessus. Le tableau qui suit résume les différentes valeurs affichées.

Zone	Zone	Toma liama	Affic	hage
Ligne	Colonne	Type ligne	Colonnes	Particularités
Toutes	Toutes		Impossible	
Toutes	Une colonne particulière		Présentation classique avec toutes les colonnes : Type, Intitulé ligne, Formule, Valeur, Compte	Les lignes de l'état apparaissent avec les montants et constantes correspondant à la colonne sélec- tionnée.
Une ligne particulière	Toutes		Présentation classique mais la colonne Intitulé ligne devient Intitulé colonne	Toutes les colonnes de l'état apparaissent avec les montants et constantes correspondant à chaque colonne.
Une ligne particulière	Une colonne particulière	En-tête ou formule	Présentation classique avec toutes les colonnes : Type, Intitulé ligne, Formule, Valeur, Compte	La colonne Formule affiche la formule des lignes de ce type.
		Détail	Seules deux colonnes apparaissent : Compte et Condition	Des zones de saisie en bas de l'écran permettant de sélectionner les comptes associés et sous quel- les conditions.
		Montant ou Constante	Seules trois colonnes apparaissent : Type, Intitulé et Valeur	Une zone de saisie en bas de l'écran permet d'enregistrer la valeur.

Les particularités de chaque fenêtre seront détaillées plus loin.

Colonne Type

Affiche	le type de	ligne sous	la forme	d'une	icône	:

1	
Ц.	En_tête

□ **B** Détail,

□ 1 Montant,

□ **l** Constante.

□ 🖺 Formule.

Colonne Intitulé ligne

Affiche les intitulés des lignes sauf dans le cas où la zone *Colonne* affiche Toutes auquel cas, c'est l'intitulé des colonnes qui est affiché.

Colonne Formule

Affiche la formule de calcul dans le cas des lignes de ce type.

Précisons que :

☐ Les formules sont valables pour toutes les colonnes d'un même état.

☐ L'enregistrement des formules s'effectue dans le volet «Ligne» de la présente fonction.

Colonne Valeur

Cette colonne affiche les valeurs enregistrées dans les lignes de types Montant et Constante.

Colonne Compte

Cette colonne indique par une coche (d) l'affectation de comptes aux lignes de type **Détail**.

Voir plus loin l'affectation de comptes ou de valeurs aux lignes.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Seules les commandes Voir/Modifier l'élément sélectionné, Consulter l'élément sélectionné, Ajouter un nouvel élément, Atteindre et Rechercher sont disponibles.


Saisie des comptes généraux

La fenêtre décrite ci-dessous s'affiche lorsqu'on sélectionne, dans les zones *Ligne* et *Colonne*, une ligne de type **Détail** pour une colonne spécifique.

On peut également faire apparaître cette fenêtre (si la colonne apparaissant dans la zone *Colonne* est bien celle qui convient) :

- □ soit en effectuant un double-clic sur la ligne considérée,
- □ soit en sélectionnant cette ligne puis en cliquant sur le bouton Consulter de la barre d'outils Navigation, auquel cas les modifications sont impossibles, ou le bouton Voir/Modifier pour pouvoir réaliser les paramétrages et modifications voulus.

On revient au volet «Fiche principale» de base en sélectionnant Toutes dans la zone Ligne.



La saisie des comptes s'effectue dans les zones de saisie au bas de la fenêtre.

Compte

Cette zone à liste déroulante éditable permet de sélectionner les comptes du plan général à associer à la ligne de type **Détail** :

- □ soit en tapant le numéro du compte,
- □ soit en utilisant le bouton de liste déroulante,
- □ soit en tapant le radical du compte puis en utilisant le bouton de liste déroulante pour ouvrir une liste plus concise.

Pour paramétrer une fourchette de comptes, ne tapez que leur radical.

Exemple

Si vous voulez associer tous les comptes de produit 701005, 701020, 701025 et 701090, ne tapez que 701.

Condition

Cette zone à liste déroulante non éditable offre les choix suivants :

- ☐ **Débiteur** : seuls les comptes dont le solde est débiteur seront sélectionnés.
- ☐ Créditeur : seuls les comptes dont le solde est créditeur seront sélectionnés,
- ☐ Les deux : (valeur par défaut) tous les comptes seront sélectionnés quel que soit leur solde.

Une fois sélectionnés le compte et la condition, validez pour enregistrer la saisie.

Les modifications et suppressions s'effectuent comme dans toute liste du programme.




Un menu contextuel est disponible sur cette liste, les commandes Voir/Modifier l'élément sélectionné, Consulter l'élément sélectionné et Personnaliser la liste ne sont pas disponibles.

Saisie des valeurs

La fenêtre décrite ci-dessous s'affiche lorsqu'on sélectionne, dans les zones *Ligne* et *Colonne*, une ligne de type **Montant** ou de type **Constante** pour une colonne spécifique.

Le mode opératoire pour les saisies est identique à celui décrit sous le titre qui précède.



Colonne Type

Rappelle, par une icône, le type de ligne sélectionné :

- □ 1 Montant,
- □ **l** Constante,

Colonne Intitulé

Mentionne l'intitulé de la ligne sélectionnée.

Colonne Valeur

Mentionne la valeur du montant ou de la constante enregistrée.

Valeur


Cette zone se trouve en bas de la fenêtre. Elle permet d'enregistrer ou de modifier la valeur à affecter à la ligne sélectionnée.

Valider après saisie.

Volet Ligne - Tableau de bord personnalisé



On peut ouvrir ce volet en cliquant sur l'onglet Ligne de Windows ou sur le bouton du même nom sur Macintosh.



Ce volet permet la saisie des lignes de l'état. Il se compose des zones suivantes.

Liste des lignes

La partie gauche de la fenêtre affiche la liste des lignes enregistrées pour l'état concerné.

Les informations présentées sont :

- ☐ le type de la ligne symbolisé par une icône (voir plus haut la description de ces icônes),
- ☐ le code de la ligne,
- ☐ l'intitulé de la ligne.

Pour enregistrer une nouvelle ligne il suffit de sélectionner et d'enregistrer les informations dans les zones de droite du volet puis de valider. Elle se placera à la suite des autres lignes saisies.

Pour modifier une ligne, la sélectionner au préalable puis apporter les modifications dans les zones de saisie à droite. Valider ensuite. Seul le type d'une ligne ne peut être modifié. Pour cela, il faut supprimer la ligne et la recréer.



Pour supprimer une ligne, sélectionnez-la puis cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d'outils Navigation.

Il est possible de modifier l'ordre des lignes, après sélection, en cliquant sur les boutons Déplacement vers le haut ou Déplacement vers le bas.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste, les commandes Voir/Modifier l'élément sélectionné, Consulter l'élément sélectionné et Personnaliser la liste ne sont pas disponibles.

Type

Zone à liste déroulante permettant de sélectionner le type de ligne :

- ☐ **Entête** : ce type de ligne ne sert qu'à mentionner un texte dans un tableau. Les lignes de ce type ne peuvent être utilisées dans une formule.
- ☐ **Détail** : ce type de ligne permet de faire appel aux valeurs enregistrées dans les comptes de la comptabilité.
- ☐ Constante : une ligne de ce type sert à mentionner une constante qui pourra servir à titre informatif ou être utilisée dans les formules. L'Inverseur n'est pas actif sur ce genre d'information.
- ☐ Montant : une ligne de ce type sert à mentionner un montant qui pourra servir à titre informatif ou être utilisé dans les formules. Le format utilisé pour une telle information est celui des montants paramétré dans le volet «A propos de… / Initialisation». L'Inverseur est actif sur ce genre d'information
- ☐ Formule : une ligne de ce type permettra d'afficher une valeur calculée d'après une formule faisant appel au contenu d'autres lignes de type Détail, Constante, Montant ou Formule.

La liste déroulante rappelle les icônes servant à symboliser chaque ligne.

Une ligne de type **Formule** est valable pour toutes les colonnes d'un même tableau, y compris les colonnes de totalisation. Il en est de même pour les lignes de type **Entête**.

Par contre, les colonnes de types **Détail**, **Constante** ou **Montant** peuvent, et doivent, être paramétrées colonne par colonne.

Les formules sont enregistrées dans le présent volet. Par contre, les comptes, les constantes et les montants sont enregistrés (après création de la ligne dans ce volet) dans le volet «Fiche principale».

Intitulé

Zone de 35 caractères alphanumériques. Cet intitulé sera mentionné sur l'état imprimé.

Code

Zone de 8 caractères alphanumériques permettant d'identifier la ligne et de l'appeler dans une formule de calcul.

Cette information n'est pas obligatoire mais elle doit être unique pour tout le tableau. Elle est estompée dans le cas d'une ligne de type **Entête**.

Formule

Une formule est limitée à 255 caractères alphanumériques.

Cette zone n'est disponible que si Formule a été sélectionné dans la zone Type.

La syntaxe d'une formule est la suivante :

Elle doit toujours commencer par le signe égal (=).
Les opérateurs possibles sont l'addition (+), la soustraction (-), la multiplication (*) et la division
(I).
On peut changer le signe d'une valeur en la faisant précéder du signe moins (-).
Les parenthèses sont utilisables dans la limite du nombre de caractères admis. Il est nécessaire qu'à toute parenthèse ouvrante corresponde une parenthèse fermante.
Des valeurs numériques peuvent être introduites dans toute formule.
Pour faire appel au résultat d'une autre ligne, il faut mentionner cette ligne par son code en respectant la syntaxe suivante «R("Code de la ligne")».

Les lignes de type Entête ne peuvent pas être appelées dans les formules.

L'ordre des lignes n'a aucune influence sur le résultat des formules sauf dans le cas où il est fait appel au résultat d'une ligne comportant une formule. Dans cet éventualité, il est impératif que la ligne dont le résultat est utilisé se trouve avant celle qui l'utilise.

Totaliser la ligne

Cette case à cocher demande au programme de totaliser les valeurs prises par la ligne.

Cette option se traduira par l'impression d'une colonne supplémentaire servant aux totalisations. Elle est utile dans le cas des ruptures ou des états à colonnes multiples.

Bouton Déplacement vers le haut

Ce bouton permet de déplacer la ligne sélectionnée vers le haut.

Bouton Déplacement vers le bas

Ce bouton permet de déplacer la ligne sélectionnée vers le bas.

Volet Colonne - Tableau de bord personnalisé



On peut ouvrir ce volet en cliquant sur l'onglet Colonne de Windows ou sur le bouton du même nom sur Macintosh.



Ce volet sert à l'enregistrement des différentes colonnes dont se composera le tableau personnalisé.



Rappelons que tout tableau de bord personnalisé doit comporter au moins une colonne sinon la saisie et le paramétrage des lignes ne sont pas possibles.

Rappelons également que l'échelonnement (mensuel, trimestriel ou semestriel) doit être demandé lors de l'impression de l'état.

On peut créer, modifier et supprimer les colonnes comme dans toute liste du programme.

Les zones dont se compose ce volet sont les suivantes.

Liste des colonnes

Affiche la liste des colonnes dans l'ordre où elles ont été saisies.

On peut changer cet ordre en utilisant les boutons Déplacement vers le haut ou Déplacement vers le bas.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste, les commandes Voir/Modifier l'élément sélectionné, Consulter l'élément sélectionné et Personnaliser la liste ne sont pas disponibles.

Intitul

Zone de 35 caractères alphanumériques permettant d'enregistrer le titre de la colonne. Ce titre sera repris lors de l'impression de l'état.

Bouton Déplacement vers le haut



Ce bouton permet de déplacer la ligne sélectionnée vers le haut et, par conséquent, de déplacer la colonne vers la gauche sur l'état imprimé.

Bouton Déplacement vers le bas



Ce bouton permet de déplacer la ligne sélectionnée vers le bas et, par conséquent, de déplacer la colonne vers la droite sur l'état imprimé.

Contrôles comptables

Etat / Analyse et contrôles / Contrôles comptables

Cette commande permet d'extraire des informations du fichier comptable et de les imprimer sur des états. Les algorithmes d'extraction des données ainsi que la forme des documents imprimés sont paramétrables par l'utilisateur. Le gestionnaire pourra ainsi faciliter son travail de contrôle.

Version

Les contrôles comptables ne sont disponibles que sur la version **Pack** + du programme.

Les paramètres de la présente commande sont enregistrés dans le fichier CYCLE.EXP. Il est donc indispensable que ce fichier soit ouvert pour utiliser cette fonction qui est estompée dans le cas contraire.



Rappelons que l'ouverture d'un fichier expert est rendue possible en cochant l'option **Ouverture du fichier expert** de la commande Fenêtre / Préférences.

Les modèles de mise en page ne sont pas stockés dans le fichier ci-dessus mais, de préférence, dans le dossier (ou répertoire) CONTROLE du dossier DOCUMENT.

Contrôles comptables - Liste

Le lancement de la commande ouvre une fenêtre donnant la liste des contrôles déjà paramétrés.



Cette liste permet de créer, consulter, modifier, supprimer et imprimer des contrôles comptables. Les multisélections sont possibles dans ce dernier cas.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour ce qui concerne les multisélections.

La création, la consultation, la modification et la suppression se font comme dans toute liste du programme.



Pour imprimer un ou plusieurs contrôles il faut les sélectionner dans la liste puis cliquer sur le bouton Imprimer qui se trouve sur le bord inférieur de la fenêtre de liste.

Contrôles comptables - Impression

Le lancement de la fonction d'impression des contrôles comptables ouvre une fenêtre de sélection.



Les sélections possibles dans cette fenêtre sont les suivantes.

Sélection de	es comptes
--------------	------------

Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :

- ☐ Compte général (valeur par défaut)
- ☐ Compte tiers.

Après sélection du type de compte, on peut sélectionner un compte ou une fourchette de comptes dans les zones de droite.

Sélection des dates

Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :

- ☐ Date écriture (valeur par défaut)
- ☐ Date de saisie.

Après sélection du type de date, on peut sélectionner une date ou une fourchette de dates dans les zones de droite.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Sélection des pièces

Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :

- ☐ Numéro de pièce (valeur par défaut),
- □ Numéro de facture,
- ☐ Référence.

Après sélection du type de pièce, on peut sélectionner une valeur ou une fourchette de valeurs dans les zones de droite.

Code journal de / à

Ces zones à liste déroulante permettent de sélectionner un journal particulier ou une fourchette de journaux.

Exclure les journaux de situation

Case à cocher permettant d'exclure les journaux de situation.

Selon la norme

Cette zone à liste déroulante n'est pas visible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.

Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer :

- ☐ **Toutes** (valeur par défaut) : toutes les écritures correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
- □ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
- ☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
- ☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
- ☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
- ☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.

Bouton OK

Ce bouton lance l'impression des contrôles en fonction des paramétrages faits.

Les modèles de mise en page qui seront utilisés sont ceux enregistrés dans le contrôle lui-même. Voir plus loin cette affectation.

Bouton Annuler

Referme la fonction sans rien faire.

Contrôles comptables - Paramétrage

La saisie et la modification des contrôles comptables s'effectuent dans une fenêtre particulière.



Cette fenêtre s'ouvre en réalisant un double-clic sur la ligne ou en utilisant le bouton Voir/Modifier de la barre d'outils Navigation.



Les contrôles comptables font appel à un véritable langage de programmation dont l'utilisation s'avère très simple quand on a saisi les principes de base.

La conception des formules de calcul est amplement aidée par les zones à liste déroulante disposées sur le bord inférieur de la fenêtre de saisie et qui évitent au maximum les saisies manuelles.

Cependant, toutes les formules peuvent être saisies manuellement à condition de respecter strictement la syntaxe attendue par le programme.

Les zones dont se compose cette fenêtre ont les rôles suivants.

Intitulé

Zone de 35 caractères alphanumériques.

Fichier

Zone à liste déroulante permettant de choisir le fichier d'où les valeurs seront extraites :

- ☐ Ecritures (valeur par défaut),
- ☐ Comptes généraux,
- ☐ Comptes tiers.

Classement


Zone à liste déroulante permettant de choisir comment s'effectuera le classement des informations imprimées en fonction du choix fait dans la zone précédente. Le tableau ci-dessous résume les valeurs proposées par le programme en fonction du contenu de la zone *Fichier*.

Fichier	Date	N° compte	Code journal	Montant	Classement proposé
Ecritures	Р	P	Р	Р	Date / N° compte N° compte / Date Journal / Date Solde / N° compte
Comptes géné- raux		Р		Р	N° compte Solde
Comptes tiers		Р		Р	N° compte Solde

P: information prise en compte dans le fichier correspondant.

Bouton Modèle

Ce bouton permet d'affecter un modèle de mise en page au contrôle comptable. Il ouvre une fenêtre de dialogue permettant de le sélectionner.



 \checkmark

Rappelons que les modèles de mise en page sont paramétrés dans la commande Fichier / Mise en page et que ceux proposés dans le jeu d'essai sont stockés dans le dossier CONTROLE du dossier DOCUMENT. Les objets de mise en page propres à la présente fonction sont détaillés dans l'Annexe.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour ce qui concerne la mise en page des modèles.

Après sélection, le nom du modèle apparaît à la droite du bouton.



Même s'il n'affiche que le nom du modèle, le programme conserve également le chemin pour y parvenir. Aussi, si vous déplacez un modèle après son affectation à un contrôle, pensez à réaffecter le modèle au contrôle sinon il ne le trouvera pas.

Bouton Supprimer

Ce bouton permet de ne plus affecter le modèle dont le nom est affiché au contrôle.

Bouton Imprimer



Ouvre la fenêtre d'impression du contrôle. Cette fenêtre a été décrite plus haut pour cette même fonction



Pour conserver une trace imprimée du contrôle lui-même et de son paramétrage, utilisez la commande Rechercher de la barre d'outils Navigation.

Formule du contrôle

Cette zone est celle dans laquelle la formule de contrôle doit être saisie.

Veuillez vous reporter à l'Annexe pour le détail et le mode opératoire des saisies.

Fonction

Zone à liste déroulante permettant de sélectionner toutes les fonctions disponibles et de les inclure dans les formules. Ces fonctions peuvent également être tapées au clavier en respectant strictement leur syntaxe.

L'Annexe donne toutes explications sur les fonctions disponibles et leur rôle.

Comptes généraux (Cpt. Gén.)

Zone à liste déroulante permettant de sélectionner les éléments du fichier des comptes généraux qui peuvent être pris en compte dans les formules de calcul.

L'Annexe donne toutes explications sur les valeurs disponibles.

Comptes tiers (Cpt. Tiers)

Zone à liste déroulante permettant de sélectionner les éléments du fichier des comptes tiers qui peuvent être pris en compte dans les formules de calcul.

L'Annexe donne toutes explications sur les valeurs disponibles.

Ecriture

Zone à liste déroulante permettant de sélectionner les éléments du fichier des écritures qui peuvent être pris en compte dans les formules de calcul.

L'Annexe donne toutes explications sur les valeurs disponibles.

Contrôle des registres taxes

Etat / Analyse et contrôles / Contrôle des registres taxes

Cette fonction assure que toutes les lignes de registres disposent d'un code taxe, d'une base taxable et que le montant taxe est cohérent. L'état permet de détecter et de typer les éventuelles anomalies.

Sélection simplifiée - Contrôle des registres taxes



Code taxe de / à

Sélectionnez les comptes généraux à inclure dans l'édition. La fourchette proposée par défaut couvre tous les comptes créés.

Date pièce de / à

Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront prises en compte. Par défaut, tout l'exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA. Notez que la sélection peut porter sur plusieurs exercices. Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Type de registre

Sél	lectionnez	le type	de reg	istre à	imprime	r

- ☐ Achat (valeur par défaut),
- ☐ Vente.
- ☐ Général achat,
- ☐ Général vente,
- ☐ Règlement achat,
- ☐ Règlement vente.

Provenance

Sélectionnez le type de TVA à inclure dans l'édition :

- ☐ Nationale,
- ☐ Intracommunautaire.
- ☐ Export,
- ☐ Divers 1,
- ☐ Divers 2,
- ☐ **Toutes**: tous les types de TVA sont inclus.

Impression des anomalies seules

Lorsque cette option est cochée (valeur par défaut), seules les anomalies sont imprimées.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection - Contrôle des registres taxes



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Etats contrôle des registres taxes	Code taxe	A saisir	(1)
Etats contrôle des registres taxes	Impression des anomalies seules	Oui, Non	(1)
Registres taxes	Type registre	Achat, Vente, Général achat, Général vente, Règlement achat, Règlement vente	(1)
Registres taxes	Provenance	Toutes, Nationale, intracommunautaire, Export, Divers 1, Divers 2	(1)
Registres taxes	Date pièce	Exercice en cours, A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue comptable, Liste des devises	(2)

- Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez sur cette ligne la devise d'édition qui peut être :

- ☐ la monnaie de tenue de la comptabilité (valeur par défaut),
- ☐ l'une des devises enregistrées dans les options de l'entreprise.



L'état fait mention, dans l'en-tête, de la devise dans laquelle il est édité.



La conversion des montants (enregistrés dans la devise de tenue de la comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Contrôles du paramétrage

Etat / Analyse et contrôles / Contrôles du paramétrage

	Cette commande offre un certain nombre d'outils de contrôle qui portent sur :
	☐ l'affectation des comptes de bilan et du compte de résultat : trois états permettent cette vérification,
	☐ l'analyse des comptes par nature,
	☐ le rattachement des comptes généraux aux postes budgétaires,
	☐ la vérification de la concordance entre le compte général associé et le type de tiers.
	Cette fonction ne s'applique qu'aux comptes de type Détail .
	Le contrôle s'effectue sur le paramétrage enregistré dans le fichier PARAM.BCR.
Contrôles e	ffectués
	Contrôles sur le bilan et le compte de résultat
	En ce qui concerne le bilan et le compte de résultat, les incohérences détectées peuvent être de deux types :
	les comptes généraux ne sont pas affectés : le compte lui-même ou son radical ne figurent dans aucune rubrique : on parle alors de non affectation ; l'état imprimé mentionnera « <i>Non affecté</i> » dans la colonne <i>Anomalie</i> ;
	les comptes généraux (eux-mêmes) ou leur radical sont affectés à plusieurs rubriques : on parle alors de doublons.
	La vérification des doublons prend en compte le sens de l'affectation débiteur ou créditeur. Dans ce cas le programme mentionnera «Doublon» dans la colonne <i>Anomalie</i> du document imprimé.
×	Important ! Il est nécessaire d'effectuer le contrôle des affectations des comptes généraux du Bilan et du Compte de résultat AVANT de paramétrer les rubriques suivantes :
	- pour le bilan : Résultat de l'exercice,
	- pour le compte de résultat : Bénéfice et Perte.
	En effet, le résultat est calculé à partir des comptes de charges et de produits. Ces comptes figurent dans d'autres rubriques et apparaîtraient donc en anomalie avec la mention«Doublon».
	Détection des comptes non affectés
	Un compte n'est pas affecté si :
	☐ il ne figure dans aucune rubrique pour tout ou partie (radical) de son numéro de compte,
	☐ il existe uniquement pour le sens débiteur,

Le tableau ci-après résume les contrôles effectués selon la nature des comptes lorsqu'on paramètre les options Bilan ou Compte de résultat dans le critère Type de compte des fenêtres de paramétrage.

☐ il existe uniquement pour le sens créditeur.

Voir plus loin.

Nature de compte	Classe de compte (plan comptable français)	Etat de contrôle
Client / Fournisseur / Salarié	40 à 42	Bilan
Banque / Caisse	51 et 53	Bilan
Amortissement / Provisions	28, 29, 39, 49, 59	Bilan
Résultat – Bilan	11, 12	Bilan
Résultat – Gestion	89	
Charges	6	Compte de résultat
Produits	7	Compte de résultat
Immobilisation	20 à 27	
Capitaux	10 et 13 à 18	
Stock	3	
Titre	50	
Aucune	Autres classes	Bilan



L'option **Comptes & BCR** du critère **Type de compte** ne prend pas en compte la nature des comptes car elle permet de vérifier que les comptes sont affectés à au moins un de ces états.

Détection des doublons

Le tableau qui suit précise les mentions qui apparaîtront dans la colonne *Anomalie* des états de contrôle si le programme détecte qu'un compte apparaît dans deux rubriques ou plus d'un même état.

Rubrique 1	Rubrique 2	Anomalie
Les deux (1)	Les deux	Doublon
Les deux	Débiteur	Doublon
Les deux	Créditeur	Doublon
Débiteur	Débiteur	Doublon
Créditeur	Créditeur	Doublon
Débiteur	Créditeur	Rien (il ne s'agit pas d'un doublon)

^{1.} Les deux = débiteur + créditeur.

Analyse des comptes par nature

Cette fonctionnalité permet de vérifier le paramétrage des comptes et de le modifier le cas échéant soit pour le ramener aux valeurs par défaut du programme soit pour le modifier en fonction des desiderata de l'utilisateur.

A cette fin, la validation de la fenêtre de sélection simplifiée ou celle du format de sélection quand cette option est sélectionnée pour le critère *Type de contrôle* entraîne l'apparition d'une fenêtre intitulée «Validation des options par nature».



Après sélection d'une nature de compte dans la zone correspondante, le programme affiche :

- □ soit le paramétrage par défaut proposé par le programme, paramétrage rappelé ci-dessous,
- □ soit le paramétrage modifié par l'utilisateur en fonction de ses propres besoins.



La modification du paramétrage d'une nature de compte n'entraîne pas celle du paramétrage par défaut du programme. Ainsi, tout nouveau compte qui pourrait être créé par la suite se verra attribuer les paramètres par défaut et non ceux de l'utilisateur. Il lui faudra lancer périodiquement la présente commande pour adapter tout nouveau compte à son propre paramétrage.

Pour paramétrer un compte ou une fourchette de comptes, il faut d'abord saisir sa nature puis enregistrer les informations concernant le compte ou la fourchette et les paramétrages. Validez ensuite pour que le paramétrage soit enregistré.

Si on demande le paramétrage d'un compte ou d'une fourchette existant déjà dans une autre nature que celle actuellement sélectionnée, le programme affiche un message d'erreur en précisant à quelle nature appartient le paramétrage que l'on a tenté de faire.

«La nature XXX contient déjà une partie de la fourchette YYY! OK»

Toute modification apportée à un paramétrage existant doit être validée pour être prise en compte.

Le paramétrage par défaut proposé par le programme en fonction des natures de comptes est résumé dans le tableau ci-après.

Nature de compte	Report à-nou- veau	Regrou- pement	Saisie analyti- que	Saisie éché- ance	Saisie quantité	Saisie devise	Let- trage automa- tique	Saisie tiers
Client	Détaillé	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Fournisseur	Détaillé	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Salarié	Détaillé	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Banque	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Caisse	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Amort./Provision	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Résultat-Bilan	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Charges	Aucun	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Produits	Aucun	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Résultat-Gestion	Aucun	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Immobilisation	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Capitaux	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Stock	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Nature de compte	Report à-nou- veau	Regrou- pement	Saisie analyti- que	Saisie éché- ance	Saisie quantité	Saisie devise	Let- trage automa- tique	Saisie tiers
Titre	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Aucune	Solde	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Nous détaillons ci-après les zones de la fenêtre «Validation des options par nature».

Nature de compte

Zone à liste déroulante non éditable permettant la sélection de la nature des comptes dont on veut consulter ou modifier le paramétrage :

Į	→ Aucune (valeur par défaut) : destinée à tous les comptes dont la nature n'appartient pas à une des
	suivantes :
(☐ Client,
(□ Fournisseur,
(□ Salarié,
Į	□ Banque,
(☐ Caisse,
(☐ Amortissement/Provision,
Į	☐ Résultat-Bilan,
(☐ Charge,
(□ Produit,
(☐ Résultat-Gestion
Į	☐ Immobilisation,
(□ Capitaux,
(□ Stock,
[☐ Titre.

Liste des comptes et des fourchettes de comptes

La zone disposée en dessous de la zone *Nature de compte* affiche la liste des comptes et fourchettes de comptes appartenant à la nature sélectionnée.

La saisie d'un compte ou d'une fourchette de fait dans les zones de saisie au bas de la liste après sélection d'une ligne vide dans la liste. Validez après saisie.

Le nombre de comptes ou de fourchettes est limité à cinq par nature.

La modification s'effectue de la même manière après sélection de la ligne à modifier.

Regroupement / ... / Report à nouveau

Ces options sont identiques à celles du paramétrage des comptes généraux. Les options absentes ne sont pas modifiables par cette fonction. En particulier, il n'est pas possible d'affecter une devise mais seulement d'autoriser la saisie.

Reportez-vous à la commande «Plan comptable», page 235.

Appliquer ces options par défaut

Si cette case d'option est cochée à la validation de la fenêtre, les comptes seront imprimés dans l'état avec leur ancien paramétrage puis ils seront modifiés en fonction du paramétrage réalisé.

Si cette case n'est pas cochée (valeur par défaut), l'état imprimé servira simplement de contrôle.

Bouton OK

Lance l'impression de l'état et applique les modifications si l'option précédente a été cochée.

Bouton Annuler

La commande se referme sans rien faire.

Présentation de l'état

Contrôles du paramétrage Bijou SA Analyse des comptes par nature																	
Comptabilité 100	8.10 Date de tira	ge 28/04/9	39			à 14	:49:	22					Ρ	age :	1		
N° compte	Intitulé de compte		(Optio	ons (de co	ontró	ile				Opti	ons	du c	omp	te	
		Rg	A	E	Q	D	L	T	Rp	Rg	A	E	Q	D	L	T	Rp
11000	Report à nouveau (créditeur)	i			Г	i			s	i			Π	i		i	I _A
4010000	Collectif fournisseur	i		ĺο		i	0	0	D	i		0		ĺο	0	0	D
4030000	Collectif foum Effets à payer	j		ļο		İ	0	ļο	D	İ		0		ļο	0	0	D
4040000	Collectif fournisseur d'immo.	ĺ		0		ĺ	0	0	D	ĺ		0		0	0	0	D
4110000	Collectif client	ĺ		0		ĺ	0	0	D	ĺ		0		0	0	0	D
4130000	Collectif client-effets à recevoir			0			0	0	D			0		0	0	0	D
4210000	Personnel rémunérations dûes	ĺ		0		ĺ	0	0	D	0		0		0	0	ĺ	D
421LYON	Personnel Lyon			0			0	0	D					0	0	0	D
421METZ	Personnel Metz	ĺ		0			0	0	D					0	0	0	D
421PARI	Personnel Paris			0			0	0	D					0	0	0	D
601000	Achats exonérés		0						Α		0		0				A
601005	Achats matières 5,50%		0						Α		0		0				Α
601020	Achats matières 20,60%		0						Α		0		0				A
601090	Achats intracommunautaires		0						A		0		0				A

Le premier groupe de colonnes *Options de contrôle* représente le paramétrage fait dans la fonction. Le deuxième groupe *Options du compte* représente le paramétrage observé dans le fichier.

Le programme considère un compte comme présentant une anomalie dès l'instant où une colonne au moins diffère d'un groupe à l'autre. Les abréviations correspondant aux colonnes ont les significations suivantes :

	Rg: regroupement,
	A: saisie analytique,
	E : saisie de l'échéance,
	Q : saisie de la quantité,
	D : saisie de la devise,
	L: lettrage automatique,
	T: saisie compte tiers,
	Rp: report à-nouveau.
Les ab	réviations observées dans les colonnes ont la signification suivante :
	colonne Rp (Report à-nouveau):
	☐ A: aucun,
	□ D : détaillé,
	\square S: solde,
	autres colonnes :
	□ O: oui (coché),
	☐ Rien: non coché,
	toutes les colonnes du groupe <i>Options de contrôle</i> :
	☐ X : le compte correspondant n'appartient pas à une des fourchettes de comptes paramétrées dans l'option <i>Fichier / A propos de / Options / Nature de compte</i> .

Pour plus d'explications, reportez-vous aux lignes de critère Impression des anomalies seules et Analyse comptes hors intervalle.

Association des comptes généraux aux comptes de tiers

Cette fonctionnalité permet de vérifier la concordance entre le type des comptes de tiers et la nature des comptes généraux qui leur sont associés.

Exemple

Une anomalie sera générée si un compte de type Fournisseur est associé à un compte général de nature Aucune. Le programme sélectionnera les comptes présentant une anomalie en fonction des données du tableau ci-dessous.

Type de tiers	Nature de compte général autorisée	Nature de compte général incohérente
Client	Client	Toutes les autres
Fournisseur	Fournisseur	Toutes les autres
Salarié	Salarié	Toutes les autres
Autre	Toutes les autres	Client Fournisseur Salarié

Présentation de l'état

L'état imprimé présente les colonnes suivantes :

Compte tiers	Intitulé du tiers	Type tiers	N° compte	Intitulé du compte	Nature
CARAT	Carat S.a.r.l.	Client	4710	Compte d'attente	Aucune
CARAT	Carat S.a.r.l.	Client	5114	Remise à l'escompte	Banque
TELEC	Télécopie S.A.	Fourn	4710	Compte d'attente	Aucune
NAMBR	Nambride Jacques	Salarié	4110000	Collectif client	Client

Rattachement des comptes aux budgets

Ce contrôle permet de détecter les comptes généraux qui ne sont pas rattachés à un poste budgétaire afin de localiser au plus vite l'origine d'une incohérence entre les montants des états généraux et les résultats budgétaires.

Ce contrôle ne porte que sur les postes budgétaires dont la nature est Général.



Cette fonction ne vérifie pas l'appartenance d'un même compte à plusieurs budgets puisque ce contrôle est réalisé lors de l'affectation des comptes aux postes budgétaires.

Présentation de l'état

Contrôles du paramétrage Bijou SA Rattachement des comptes dans les budgets						
Comptabilité 10	0 8.10 Date d	le tirage 28/04/99	à 16:32:55	Pa	ge : 1	
N° compte	Intitulé de compte	Intitulé du poste	Mouveme	ents	Solde	
		budgétaire	Débit	Crédit		
601000	Achats exonérés		44 063,37		44 063,37	
601020	Achats matières 20,60%		12 950,25		12 950,25	
606110	Electricité		53 049,79		53 049,79	
613500	Locations immobilières		20 000,00		20 000,00	
616100	Assurances		14 751,24		14 751,24	
618100	Documentation générale		1 794,73		1 794,73	
618300	Documentation technique		1 631,03		1 631,03	
622600	Honoraires		14 751,24		14 751,24	
626000	Frais P.T.T. (poste)		460,00		460,00	
626200	Téléphone		13 271,34		13 271,34	
637800	Taxes diverses		3 084,41		3 084,41	
641100	Salaires, appointements, commissi		42 752,96		42 752,98	
645100	Cotisations URSSAF		16 609,00	4 821,06	11 787,94	
645300	Cot. caisse retraite employés		4 944,12	820,52	4 1 23,60	
645330	Cot. caisse retraite cadres		3 655,21	305,96	3 349,25	
645400	Cotisations ASSEDIC		3 071,00	1 121,11	1 949,89	
701020	Ventes à 20,60%			70 121,59	-70 121,59	

La colonne *Intitulé du poste budgétaire* reste vide dans le cas où le compte n'est affecté à aucun poste.

Sélection simplifiée - Contrôles du paramétrage

Le lancement de la commande Contrôles du paramétrage ouvre une fenêtre de sélection simplifiée.



Les zones qui composent cette fenêtre sont les suivantes.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour l'utilisation des fenêtres de sélection simplifiée et celle des formats de sélection.

Type de contrôle

Les explications détaillées concernant le paramétrage réalisé dans cette zone sont données plus haut. Cette zone à liste déroulante non éditable offre les choix suivants :

- ☐ **Bilan** : (valeur par défaut) le programme vérifiera les incohérences au niveau de l'affectation des comptes généraux aux rubriques du bilan ;
- ☐ Compte de résultat : le programme vérifiera les incohérences au niveau de l'affectation des comptes généraux aux rubriques du compte de résultat ;
- □ Comptes & BCR : le programme vérifiera les incohérences au niveau de l'affectation des comptes généraux aux rubriques du bilan et du compte de résultat ; cette option permet de détecter les comptes qui auraient été paramétrés en double dans les deux états ; elle ne tient pas compte de la nature des comptes ;
- ☐ Analyse des comptes par nature : le programme vérifiera que les comptes sont paramétrés conformément aux options de paramétrage des comptes généraux et éditera la liste de ceux qui présentent une anomalie ; cette même fonction permet de modifier le paramétrage de certains comptes ;

- ☐ Association général/tiers : vérification que les comptes de tiers sont bien associés aux comptes généraux qui conviennent ;
- ☐ **Budget** : le programme vérifie l'affectation des comptes généraux aux postes budgétaires.

Version Ce dernier choix n'est disponible que sur la version **Pack** + du programme.

N° compte général de / à

Zones à liste déroulante dans lesquelles il est possible de saisir un compte ou une fourchette de comptes.

Impression des anomalies seules

Cette boîte à cocher permet :

- si elle est cochée : (valeur par défaut) seuls les comptes présentant des anomalies seront mentionnés dans l'état imprimé,
- □ si elle n'est pas cochée : une vérification globale est effectuée et tous les comptes paraissent dans l'état résultant. Les comptes qui n'appartiennent pas aux natures de comptes paramétrées dans le volet «Fichier / A propos de… / Options» sortiront avec des X dans les colonnes *Options de contrôle*.

Bouton OK

Lance l'édition de l'état en fonction du paramétrage. La fenêtre de paramétrage des impressions s'ouvre alors sauf dans le cas d'une analyse des comptes par nature où c'est la fenêtre «Validation des options par nature» qui s'ouvre.

Bouton Annuler

La fonction se referme sans rien faire.

Format de sélection - Contrôles du paramétrage

Cette fenêtre s'ouvre en cliquant sur le bouton Plus de critères dans la fenêtre de sélection simplifiée.





Les formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Etats contrôles du paramé- trage	Type de contrôle	Bilan , Compte de résultat, Comptes & BCR, Analyse des comptes par nature, Association général / tiers, Budget	(1)
Etats contrôles du paramétrage	Impression des anomalies seules	Oui, Non	(1)
Etats contrôles du paramétrage	Analyse comptes / hors intervalle	Oui, Non	(2)
Etats contrôles du paramé- trage	Budgets/comptes mouvementés	Tous, Oui , Non	(2)

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Sélection standard	Compte général	A saisir	(1)
Sélection standard	Compte tiers	A saisir	(2)
Comptes généraux	Nature de compte	Toutes , Aucune, Client, Fournisseur, Salarié, Banque, Caisse, Amortissement/Provision, Résultat-Bilan, Charge, Produit, Résultat-Gestion, Immobilisation, Capitaux, Stock, Titre	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Etats contrôles du paramétrage / Analyse comptes/hors intervalle

Cette ligne de critère propose les choix suivants :

- □ Oui : les comptes dont la nature est Aucun, c'est-à-dire qui n'appartiennent à aucun groupe de comptes paramétrés dans l'option Fichier / A propos de... / Options / Nature de compte, apparaîtront dans l'état imprimé par cette commande ; les colonnes appartenant au titre Options de contrôle seront complétées avec des X.
- □ Non : (valeur par défaut) seuls les comptes dont la nature est différente de Aucun apparaîtront dans l'état.



Cette ligne de critère n'a aucun résultat si le critère **Impression des anomalies seules** est paramétré sur **Non**.

Etats contrôles du paramétrage / Budgets/comptes mouvementés

Cette ligne de critère propose, dans la colonne **De**, les choix suivants :

- ☐ Tous : l'état mentionnera les comptes mouvementés ou non mouvementés.
- **Qui**: (valeur par défaut) l'état ne mentionnera que les comptes mouvementés.
- □ Non : l'état ne présentera que les comptes non mouvementés.

Les mouvements sélectionnés sont ceux de l'exercice en cours.

Comptes généraux / Nature de compte

Cette ligne de critère propose les choix suivants dans la colonne **De** :

- ☐ Toutes : (valeur par défaut) toutes les natures de comptes seront englobées dans l'état de contrôle.
- ☐ Aucune : seuls les comptes de cette nature seront mentionnés. Il en est de même pour toutes les natures qui suivent dans la liste.
- ☐ Client,
- ☐ Fournisseur,
- ☐ Salarié,
- ☐ Banque,
- ☐ Caisse,
- ☐ Amortissement/Provision,
- ☐ Résultat-bilan,
- ☐ Charges,
- ☐ Produits,
- ☐ Résultat-gestion
- ☐ Immobilisation,
- ☐ Capitaux,

_		_
	Ctoo	۱,
_	2000	к.

☐ Titre.

Registres révision...

Etat / Registres révision

Cette commande permet d'imprimer le registre des révisions.

Le registre de révision permet d'obtenir, à une date donnée, le montant des régularisations de fin d'exercice à opérer sur les charges et produits en application du principe d'indépendance des exercices. Il permet ainsi d'éditer en fin d'exercice l'état des charges et produits constatés d'avance ou des charges et produits non encore facturés, sur une base au prorata des jours civils (360 jours) ou des jours réels (disponible dans Plus de critères).

Le registre de révision permet d'éditer en fin d'exercice :

soit un état des charges et des produits constatés d'avance, c'est-à-dire des écritures saisies sur
l'exercice courant mais qui concernent le suivant,

soit un état des charges et produits non encore facturés, c'est-à-dire les factures enregistrées sur
l'exercice suivant mais qui concernent l'exercice courant.

Exemple

Dans le premier cas, ce peut être une prime d'assurance enregistrée le 31/12/98 mais qui concerne la période du 01/01/99 au 30/06/99.

Exemple

Dans le deuxième cas, ce peut être une facture de téléphone concernant l'exercice antérieur totalement ou partiellement mais facturée sur l'exercice suivant.

Une entreprise comptabilise le 15/02/99 une facture de 2000 F HT de téléphone portant sur la période 01/12/98 au 31/01/99. Afin de conserver la règle d'indépendance des exercices, l'entreprise rattachera par l'intermédiaire d'une écriture de régularisation une partie des frais à l'exercice 1998. Cette écriture sera ensuite extournée au début de l'exercice suivant.

Au 31/12/98 écriture de régularisation			
6264	Frais de télécommunication	1000,00	
4458	TVA à régulariser	206.00	
408	Four. Facture non parvenue		1206.00
	Au 01/01/99 extourn	e de l'écriture précédente	
6264	Frais de télécommunication		1000,00
4458	TVA à régulariser		206.00
408	Four. Facture non parvenue	1206.00	
	Au 15/02/99 enreg	istrement de la facture	<u> </u>
6264	Frais de télécommunication	2000.00	
445660	TVA déductible	412.00	
4010000	Fournisseur		2412.00

L'utilisateur saisira un registre de révision sur la facture enregistrée au 15/02/99 sur une période antérieure.



Rappelons que l'extourne peut s'effectuer de manière automatique par la commande Visualisation d'une pièce. Voir la commande Traitement / Saisie des journaux.

Sélection simplifiée - Registres révision

La fenêtre de sélection simplifiée du registre de révision est présentée ci-après.



Les réglages par défaut permettent d'obtenir un état des écritures pour lesquelles un registre de révision a été enregistré et signé (Vu).

Date de révision

Les calculs de prorata se feront sur cette date et sur la date système. Par défaut le programme propose la date du jour (date système).

Cette zone comporte un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

N° compte de ∕ à

Sélectionnez les comptes généraux à inclure dans l'édition. La fourchette proposée par défaut couvre tous les comptes créés.

Type d'écriture

En fonction des registres à imprimer, sélectionnez :

- ☐ Tous : (valeur par défaut) ce choix permet d'obtenir l'impression de tous les registres, que les écritures aient été révisées ou non ;
- Non révisée : choisissez cette option pour éditer uniquement les écritures non révisées ;
- ☐ **Révisée** : cette option sélectionne uniquement les écritures révisées.

Type d'état

Cette zone à liste déroulante permet de sélectionner l'état qui sera imprimé. Le choix fait ici déterminera les écritures qui seront sélectionnées de la façon détaillée ci-dessous :

- ☐ Charges et produits constatés d'avance (valeur par défaut) : seront sélectionnées :
 - toutes les écritures saisies entre le début de l'exercice courant et la date de révision enregistrée dans la zone *Date de révision* (cette date est comprise dans la fourchette),
 - toutes les autres écritures dont la date est inférieure ou égale à la date de révision et dont la période de registre coïncide avec la période définie au point précédent.
- ☐ Charges et produits non encore facturés : seront sélectionnées :
 - utoutes les écritures saisies après la date de révision et la fin de l'exercice courant,
 - utoutes les autres écritures dont la date est strictement supérieure à la date de révision et dont la période de registre coïncide avec celle définie au point précédent.



Il est possible de sélectionner les dates d'écritures dans le format de sélection si l'utilisateur le juge nécessaire. Dans ce cas les états imprimés respecteront strictement la date ou la fourchette de dates saisies.

Réviseur de / à

Ces deux zones de saisie permettent de sélectionner les écritures révisée d'après le réviseur.



Utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection - Registre révision



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.





Les formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Etats registre révision	Type d'état	Charges et produits constatés d'avance, Charges et produits non encore facturés	(1)
Etats registre révision	Ecritures sans registre	Non, Oui	(2)
Etats registre révision	Date révision	Date du jour, A saisir	(1)
Etats registre révision	Base prorata	360 jours, Jours réels	(2)
Registre révision	Réviseur	A saisir	(1)
Ecritures comptables	Révision	Toutes, Non révisée, Révisée	(1)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes, Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)
Sélection standard	Compte général	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.

Etats registre révision / Ecriture sans registre

Vous pouvez demander d'inclure les écritures pour lesquelles aucun registre n'est enregistré (choix **Oui**). Par défaut, le programme ne retient que les écritures avec registre.

Etats registre révision / Base prorata

Vous pouvez demander un prorata sur une base de :

- □ 360 jours : soit des mois de 30 jours,
- ☐ **Jours réels** : 365 ou 366 jours suivant l'année.

	Écritures comptables / Type norme
	Cette ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.
	Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer :
	☐ Toutes : (valeur par défaut) toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
	☐ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
	☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
	☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
	☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
	☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.
	Sélection standard / Devise d'édition
	Sélectionnez la devise d'édition du registre de révision par l'intermédiaire de la boîte à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :
	☐ la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
	☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.
\checkmark	L'état fait mention, dans l'en-tête, de la devise dans laquelle il est édité.
×	Attention. La conversion des montants (enregistrés dans la devise de tenue de la comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.
	Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.
Etat Registı	re-Révision
	L'édition obtenue est classée par nature de compte, compte général, date d'écriture et enfin par numéro de pièce. Deux totalisations apparaissent :
	☐ par numéro de compte et
	□ par nature de compte.
	Les colonnes qui apparaissent dans l'état imprimé dépendent de la sélection faite préalablement :
	 si Charges et produits constatés d'avance a été sélectionné (valeur par défaut) les deux colonnes suivantes apparaissent dans l'état : Régularisation exercice en cours, Régularisation exercices suivants,
	□ si Charges et produits non encore facturés a été sélectionné (valeur par défaut) les deux colonnes suivantes apparaissent dans l'état : □ Régularisation exercice précédent ,

Dans les deux cas, la colonne *Régularisation exercice en cours* n'est renseignée que si l'utilisateur demande l'impression d'une situation : date de révision différente de la date de fin d'exercice.

☐ Régularisation exercice en cours.

Etat révision par cycle...

Etat / Etat révision par cycle

Cette commande permet d'imprimer les états de révision comptable.

Version Cette fonction n'est disponible que sur la version **Pack** + du programme.

Sélection simplifiée - Etats de révision par cycle



Etat

Cette zone à liste déroulante propose trois types d'états :

- ☐ Grand-livre (valeur par défaut),
- ☐ Balance,
- ☐ Journal.

Date écriture de / à

Seules les écritures dont la date est comprise dans la fourchette indiquée seront prises en compte. Par défaut, tout l'exercice est sélectionné. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.

Cycle de / à

Sélectionnez les cycles de révision à imprimer.

Compte de / à

Sélectionnez les comptes à imprimer.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.




Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection – Etats de révision par cycle



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer un état de révision par cycle standard.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Etats de révision par cycle	Etat	Grand-livre, Balance, Journal	(1)
Etats de révision par cycle	Impression des consignes	Oui, Non	(2)
Etats de révision par cycle	Type de réponse aux consignes	Toutes, Non, Oui, Non répondue, Non applicable, Non significative	(2)
Etats de révision par cycle	Rupture par cycle/journal	Oui, Non	(2)
Etats de révision par cycle	Imp. observations regroupements	Oui, Non	(2)
Etats de révision par cycle	Imp. observations cycles	Oui, Non	(2)
Etats de révision par cycle	Impression des tableaux	Oui, Non	(2)
Etats de révision par cycle	Imp. solde ex. précéd./gd-livre	Oui, Non	(2)
Etats de révision par cycle	Symétrie d'analyse ex. pré- céd.	Oui, Non	(2)
Ecritures comptables	Révision	Toutes, Non révisée, Révisée	(2)
Ecritures comptables	Type norme	Toutes, Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)
Cycles de révision	Numéro cycle	A saisir	(1)
Sélection standard	Compte général	A saisir	(1)
Sélection standard	Date	Exercice en cours, A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Etats de révision par cycle / Impression des consignes La zone à liste déroulante de la colonne De permet les choix suivants : □ Oui (valeur par défaut) : les consignes s'imprimeront. □ Non : les consignes ne s'imprimeront pas.
Ce critère est destiné au grand livre.
Etats de révision par cycle / Type de réponses aux consignes La zone à liste déroulante de la colonne De permet les choix suivants : □ Toutes (valeur par défaut) : toutes les réponses aux consignes s'imprimeront. □ Non : seules les réponses Non s'imprimeront. □ Oui : seules les réponses Oui s'imprimeront. □ Non répondue : seules les réponses de cet ordre s'imprimeront. □ Non applicable : seules les réponses de cet ordre s'imprimeront. □ Non significative : seules les réponses de cet ordre s'imprimeront. Ce critère est destiné au grand livre.
Etats de révision par cycle / Rupture par cycle/journal
La zone à liste déroulante de la colonne De permet les choix suivants :
Oui (valeur par défaut): le programme effectuera une rupture par cycle lors de l'impression du
journal. Non: le programme n'effectue aucune rupture. Un journal comportant les écritures avec le statut "Révisé" est édité.
Ce critère est réservé au journal.
Etats de révision par cycle / Impression observations regroupement Indiquez si Oui (valeur par défaut) ou Non vous souhaitez imprimer les observations des regroupements. Si l'option sélectionnée est Oui, le programme imprime les observations du dossier permanent et les observations de l'exercice courant.
Etats de révision par cycle / Impression observations cycles Indiquez si Oui (valeur par défaut) ou Non vous souhaitez imprimer les observations des cycles. Si l'option sélectionnée est Oui, le programme imprime les observations du dossier permanent et les observations de l'exercice courant.
Etats de révision par cycle / Impression des tableaux
Indiquez si Oui (valeur par défaut) ou Non vous souhaitez imprimer les tableaux.
 Etats de révision par cycle / Impression solde exercice précédent sur grand-livre Cette ligne de critère permet : Oui : (valeur par défaut) le programme ajoutera deux lignes sur l'état imprimé du grand-livre, à la suite du total de chaque compte, et y mentionnera sur l'une le solde de l'exercice précédent (s'il existe) et sur l'autre le pourcentage de variation entre l'exercice précédent et l'actuel. Si le critère suivant Symétrie d'analyse exercice précédent est paramétré sur Oui, la valeur de comparaison portera sur la même période que le présent état. Non : ces deux lignes supplémentaires ne seront pas imprimées.
Etats de révision par cycle / Symétrie d'analyse exercice précédent
Cette ligne de critère est liée à la précédente et permet :
☐ Oui : le comparatif du solde exercice précédent/exercice actuel portera sur la même période que celle demandée pour le grand-livre.
■ Non : (valeur par défaut) les valeurs comparatives imprimées porteront sur la totalité de l'exercice précédent.

Si la ligne de critère Impression solde exercice précédent sur grand-livre est paramétrée sur Non ce cri-

tère n'a aucun résultat.

Ecritu	ires comptables / Révision
Sélect	ionnez les écritures comptables à prendre en compte :
	Révisée : (valeur par défaut) seules les écritures révisées seront imprimées ;
	Non révisée : seules les écritures non révisées seront imprimées ;
	Toutes : toutes les écritures seront imprimées.
Écritu	ures comptables / Type norme
Cette	ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.
Elle p	ermet de sélectionner les écritures à imprimer :
	Toutes : (valeur par défaut) toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
	Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
	IFRS: seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
	Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
	Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
	Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.
Sélect	tion standard / Devise d'édition
	ionnez la devise d'édition de la révision par cycle par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, ous propose les choix suivants :
	la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
	la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.
	fait mention, dans l'en-tête, de la devise dans laquelle il est édité.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Etat révision par cycle - Etat imprimé

Outre les deux lignes comparatives qui peuvent être ajoutées après chaque compte comme décrit dans le paragraphe qui précède, l'état imprimé du grand-livre de révision par cycle imprime une colonne supplémentaire intitulée *Révision* (*R*.) et qui précisera par la lettre *R* les écritures qui auront été révisées.

Contrôle de caisse

Etat / Contrôle de caisse

Cette commande fait ressortir le solde progressif du compte de caisse au jour le jour.



On peut lancer cette fonction en cliquant sur l'icône Contrôle de caisse de la barre verticale Traitements périodiques.

Sélection simplifiée - Contrôle de caisse



Par défaut, le programme propose d'imprimer un contrôle de caisse de tous les journaux de trésorerie pour les écritures enregistrées sur l'exercice en cours. Le programme imprime un solde progressif, ce qui permet de contrôler si le solde à un jour est créditeur ou non.

Code journal

Sélectionnez le journal de trésorerie à contrôler. Le choix **Tous** permet d'éditer le contrôle de caisse pour tous les journaux de trésorerie.

Date écriture de / à

Seules les écritures enregistrées entre ces deux dates seront retenues.

Ces zones comportent un bouton permettant d'ouvrir un calendrier et de sélectionner facilement une date.

Reportez-vous au «Manuel de la gamme» pour des informations sur cette commande.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection - Contrôle de caisse



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer un contrôle de caisse de tous les journaux de trésorerie pour les écritures enregistrées sur l'exercice en cours.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Ecritures comptables	Type norme	Toutes , Nationale, IFRS, Écritures Les deux, Écritures Nationale, Écritures IFRS	(2)
Sélection standard	Code journal	A saisir	(1)
Sélection standard	Date	Exercice en cours, A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Écritures comptables / Type norme

Cette ligne de critère n'est pas disponible si la gestion de la norme IFRS n'est pas active.

Elle permet de sélectionner les écritures à imprimer :

- ☐ Toutes : (valeur par défaut) toutes les écritures du brouillard correspondant aux sélections faites dans les autres zones de la fenêtre seront imprimées.
- ☐ Nationale : seront imprimées les écritures de types Les deux et Nationale.
- ☐ IFRS : seront imprimées les écritures de types Les deux et IFRS.
- ☐ Écritures Les deux: seules les écritures de type Les deux seront imprimées.
- ☐ Écritures Nationale: seules les écritures de type Nationale seront imprimées.
- ☐ Écritures IFRS: seules les écritures de type IFRS seront imprimées.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez la devise d'édition du contrôle de caisse par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :

- ☐ la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
- ☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.



L'état fait mention, dans l'en-tête, de la devise dans laquelle il est édité.

X

Attention. La conversion des montants (enregistrés dans la devise de tenue de la comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Etats libres...

Etat / Etats libres

Cette c	ommande permet d'imprimer la liste :
	des comptes généraux : «Liste des comptes généraux», page 832,
	des comptes tiers «Liste des comptes tiers», page 834 et
	des sections analytiques «Liste des sections analytiques», page 836
personi	nalisées à l'aide de la commande de mise en page.
Elle ou	vre un menu hiérarchique.
Liste de	s comptes généraux s comptes tiers s sections analytiques

Les modèles de mise en page des états libres fournis avec le jeu d'essai sont regroupés dans un dossier (ou répertoire) ETATS LIBRES disponible dans le dossier DOCUMENTS STANDARDS.

Liste des comptes généraux...

Etat / Etats libres / Liste des comptes généraux

Cette commande permet l'édition de la liste des comptes généraux.

Sélection simplifiée - Liste des comptes généraux



Type

Sélectionnez le type de comptes à imprimer :

- ☐ Tous (valeur par défaut),
- ☐ Détail.
- ☐ Total.

Classement

Sélectionnez le mode de tri souhaité :

- ☐ Numéro de compte (valeur par défaut),
- ☐ Intitulé,
- ☐ Nature de compte.

Numéro de compte de / à

Sélectionnez la fourchette de comptes à imprimer.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection - Liste des comptes généraux



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Les réglages par défaut vous permettent d'imprimer une liste complète des comptes généraux classée par numéro de compte.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Liste des comptes généraux	Classement	N° compte général, Intitulé, Nature de compte	(1)
Comptes généraux	Туре	Tous, Détail, Total	(1)
Sélection standard	Compte général	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez la devise d'édition de la liste des comptes généraux par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :

- ☐ la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
- ☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.



L'état fait mention, dans l'en-tête, de la devise dans laquelle il est édité.



Attention. La conversion des montants (enregistrés dans la devise de tenue de la comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Liste des comptes tiers...

Etat / Etats libres / Liste des comptes tiers

Cette commande permet l'édition de la liste des comptes de tiers.

Sélection simplifiée - Liste des comptes tiers



Type

Sélectionnez le type de comptes à imprimer :

- ☐ Tous (valeur par défaut),
- ☐ Client,
- ☐ Fournisseur,
- ☐ Salarié,
- ☐ Autre.

Classement

Sélectionnez le mode de tri souhaité :

- □ N° tiers (valeur par défaut),
- ☐ Intitulé,
- ☐ Code postal,
- ☐ Type.

Tiers de / à

Sélectionnez la fourchette de comptes à imprimer.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection - Liste des comptes tiers



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.





Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Liste des comptes tiers	Classement	N° compte tiers, Intitulé tiers, Code postal, Type de tiers	(1)
Comptes tiers	Туре	Tous, Client, Fournisseur, Salarié, Autre	(1)
Sélection standard	Compte tiers	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez la devise d'édition de la liste des comptes tiers par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :

- ☐ la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
- ☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.



L'état fait mention, dans l'en-tête, de la devise dans laquelle il est édité.



Attention. La conversion des montants (enregistrés dans la devise de tenue de la comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Liste des sections analytiques...

Etat / Etats libres / Liste des sections analytiques

Cette commande permet l'édition de la liste des sections analytiques.



Cette fonction permet d'imprimer les sections du plan IFRS en cas d'utilisation de cette norme.

Sélection simplifiée - Liste des sections analytiques



Plan analytique

Sélectionnez le plan analytique des sections à imprimer. Le choix **Tous** permet de sélectionner tous les plans analytiques créés.

Type

Sélectionnez le type de sections à imprimer :

- ☐ Tous (valeur par défaut),
- ☐ Détail,
- ☐ Total.

Classement

Sélectionnez le mode de tri souhaité :

- □ N° section (valeur par défaut),
- ☐ Intitulé,
- ☐ Niveau d'analyse.

Section de / à

Sélectionnez la fourchette de sections à imprimer.



Cliquez sur le bouton OK pour déclencher l'impression immédiatement ou utilisez le bouton Impression en différé pour reporter l'édition.

Le bouton Annuler permet de sortir de la commande sans impression.



Pour affiner les sélections, cliquez sur le bouton Plus de critères pour accéder à la fenêtre du format de sélection.

Format de sélection - Liste des sections analytiques



 \checkmark

Les Formats de sélection et leur utilisation sont décrits dans le «Manuel de la gamme».

Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau format de sélection.

Fichier	Champ	Choix proposés	Voir
Liste des sections	Plan analytique	Tous, Liste des plans analytiques	(1)
Liste des sections	Classement	N° section, Intitulé, Niveau d'analyse	(1)
Sections analytiques	Туре	Tous, Détail, Total	(1)
Sections analytiques	Section	A saisir	(1)
Sélection standard	Devise d'édition	Monnaie de tenue de comptabilité, Liste des devises	(2)

- 1. Fenêtre de sélection simplifiée.
- 2. Ci-dessous.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs par défaut.



Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commandes n'est pas disponible : Ouvrir l'élément sélectionné.

Nous indiquons ci-dessous les références des lignes par le nom du fichier séparé du champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critères standards (modification temporaire) ou pour créer vos propres formats.

Sélection standard / Devise d'édition

Sélectionnez la devise d'édition de la liste des sections analytiques par l'intermédiaire de la zone à liste déroulante, qui vous propose les choix suivants :

- ☐ la monnaie de tenue de comptabilité (valeur par défaut),
- ☐ la liste des devises qui apparaissent dans l'ordre de leur enregistrement.



L'état fait mention, dans l'en-tête, de la devise dans laquelle il est édité.



Attention. La conversion des montants (enregistrés dans la devise de tenue de la comptabilité) dans la devise d'édition peut être génératrice d'écarts.

Pour en savoir plus sur les types d'écarts rencontrés dans les éditions, reportez-vous au paragraphe «Editions en devise», page 640.

Menu Fenêtre



Ce menu donne accès aux fonctions suivantes :

Ц	«Réorganiser», page 839 permettant de répartir et disposer automatiquement les fenêtres ouvertes à l'écran,
	«Actualiser», page 840 permettant de mettre à jour les listes affichées compte tenu des dernières modifications faîtes sur les fichiers par d'autres utilisateurs connectés,
	 «Personnaliser l'interface», page 841 permettant de personnaliser : □ l'interface c'est-à-dire les menus, les raccourcis de lancement des fonctions et les barres d'outils,
	☐ les écrans c'est-à-dire les désignations de certaines zones ou leur présence,
	«Personnaliser la liste», page 847 permettant de personnaliser la liste active à l'écran,
	«Préférences », page 848 permettant de paramétrer l'affichage des fenêtres (empilées ou en mosaïque),
	<i>«Barre verticale», page 854</i> donnant un accès rapide aux fonctions les plus courantes (sauf sur Macintosh),
	<i>«Mode assistant», page 855</i> activant ces fonctions d'assistance au paramétrage des données de base de la comptabilité,
	<i>«Mode personnalisé», page 856</i> activant les modifications faites par le biais des fonctions personnaliser (à l'exception de la personnalisation des listes immédiatement applicable),
	«Liste des exercices», page 857 donnant accès aux exercices en ligne,
	«Liste des fenêtres ouvertes», page 858 affichant la liste des fenêtres ouvertes à l'écran.

Réorganiser

Fenêtre / Réorganiser

Cette commande permet de répartir et disposer automatiquement les fenêtres ouvertes à l'écran.



Cliquer sur le bouton Réorganiser de la barre d'outils Standard a le même effet que d'activer cette commande.

Cette commande est d'une grande utilité lorsque vous travaillez sur un écran constellé de fenêtres qui se superposent plus ou moins. Elle permet, en fonction de la taille des fenêtres et de l'espace restant libre, d'organiser l'écran pour vous permettre d'en voir le plus possible.

Il faut tout d'abord distinguer deux types de fenêtres :

- ☐ les fenêtres de listes : elles présentent une liste d'éléments (la liste du plan comptable ou celle des modèles de saisie, etc.) ;
- les fenêtres de détail : elles présentent les informations sur un des éléments tiré d'une des listes précédemment citées (la fiche d'un compte général ou celle d'un modèle de saisie, etc.).

Le rôle rempli par la commande *Réorganiser* dépend par ailleurs du réglage enregistré dans la commande *Préférences*... du même menu (zone *Adaptation de l'écran*).

Il est également nécessaire que l'option *Affichage libre des fenêtres* ait été sélectionnée dans la même commande *Préférences*....

Le tableau ci-dessous résume les différentes possibilités.

Adaptation écran	Type de fenêtre	Résultat obtenu
Empilé	Liste	Remet les fenêtres dans leur ordre d'apparition
	Détail	Referme toutes les fenêtres de détail mais laisse les fenêtres de liste
Mosaïque	Liste	Dispose les fenêtres de liste côte à côte à l'écran
	Détail	Referme toutes les fenêtres de détail mais laisse les fenêtres de liste

Si la sélection de l'option *Affichage libre des fenêtres* est annulée, toutes les fenêtres se placent l'une sur l'autre, la dernière remplaçant la précédente.

Actualiser

Fenêtre / Actualiser

Lorsque le programme est utilisé en réseau, cette commande permet de mettre à jour la liste affichée compte tenu des dernières modifications faîtes sur le fichier par d'autres utilisateurs connectés.



Vous pouvez également activer cette commande par le bouton Actualiser de la barre d'outils Standard ou encore par la touche F5 sur Windows ou la combinaison de touches COMMANDE + R sur Macintosh.

Vous pouvez demander un rafraîchissement automatique du contenu des listes par la commande «Préférences...», page 848 du même menu.

Personnaliser l'interface

Fenêtre / Personnaliser l'interface

Cette commande permet :
☐ d'afficher, de masquer et de personnaliser les barres d'outils,
de paramétrer la disposition des menus et des commandes qu'ils contiennent ; de supprimer les fonctions que vous n'utilisez pas ou de modifier la désignation des commandes pour les adapter à vos habitudes ;
de paramétrer les raccourcis que vous désirez affecter aux commandes que vous utilisez le plus sou vent.
Le bouton Personnaliser l'interface de la barre d'outils Standard permet de lancer cette commande.
Cette fenêtre dispose de trois volets :
☐ le premier sert à la sélection et, éventuellement, au paramétrage des barres d'outils dont dispose le programme ;
☐ le deuxième est destiné au paramétrage du contenu et de la disposition des menus ;
le troisième permet de personnaliser l'application en permettant aux utilisateurs de paramétrer eux mêmes les raccourcis clavier qu'ils désirent utiliser pour le lancement des fonctions qu'ils utilisent le plus fréquemment.
Onglet / Bouton Barres d'outils
Cet onglet (sur Windows) ou ce bouton (sur Macintosh) permettent de revenir au «Volet Barres

Onglet / Bouton Menus



Cet onglet (sur Windows) ou ce bouton (sur Macintosh) permettent d'accéder au «Volet Menus – Personnaliser l'interface», page 844 qui permet le paramétrage des menus et des commandes.


d'outils – Personnaliser l'interface», page 842 quand on consulte un autre.

Onglet / Bouton Clavier



Cet onglet (sur Windows) ou ce bouton (sur Macintosh) permettent d'accéder au «Volet Clavier – Personnaliser l'interface», page 845 qui permet le paramétrage des raccourcis d'accès aux fonctions du programme.

Volet Barres d'outils - Personnaliser l'interface



Cette commande permet d'afficher, de masquer ou de personnaliser les différentes barres d'outils proposées :

- □ Navigation,
- ☐ Standard,
- ☐ Comptabilité générale,
- ☐ Gestion des tiers,
- ☐ Comptabilité analytique et budgétaire,
- ☐ Fonctions avancées,
- ☐ Révision,
- ☐ Norme nationale ou IFRS.

Elle permet également de constituer vos propres barres d'outils. Le programme prévoit en effet plusieurs barres d'outils paramétrables.

Cette fenêtre présente la liste des barres d'outils disponibles. Celles qui sont précédées d'une coche (♥) sont visibles à l'écran.



Certaines barres d'outils ou certains boutons peuvent ne pas être disponibles en fonction de la version du programme utilisée.

Nom de la barre d'outils

Cette zone permet de modifier le nom de la barre d'outils actuellement sélectionnée dans la liste.

Boutons agrandis

Cette case d'option, non cochée par défaut, permet d'afficher des boutons de barres d'outils agrandis pour une meilleure lisibilité.

Windows

Cette option ainsi que la suivante ne sont disponibles que dans les programmes fonctionnant sur Windows.

Afficher les info-bulles

Cette case d'option, cochée par défaut, impose au programme d'ouvrir une petite fenêtre d'information, une « bulle », quand on positionne, sans cliquer, le pointeur sur un bouton de barre d'outils.

Windows

Rappelons que le programme affiche, quand on place le pointeur de la souris sur un de ces boutons (sans cliquer), sa désignation dans une bulle d'aide. Un commentaire apparaît également dans la barre d'état en bas de l'écran.

Macintosh

Dans les programmes fonctionnant sur Macintosh, il est possible d'afficher les «info-bulles» en sélectionnant la commande *Aide / Activer les bulles d'aide* de la barre des menus standard du Macintosh. A l'inverse, la commande *Aide / Désactiver les bulles d'aide* empêchera leur apparition.

Bouton Modifier

Ce bouton permet d'enregistrer la modification faite sur une désignation de barre d'outils.

Bouton Afficher / Masquer

Ce bouton a un double rôle en fonction de la sélection faite.


Pour afficher une ou plusieurs barres d'outils à l'écran, cliquez sur leur désignation puis sur le bouton Afficher

Pour masquer une ou plusieurs barres d'outils à l'écran, cliquez sur leur désignation puis sur le bouton Masquer. La coche qui accompagnait leur nom disparaît.

Bouton Personnaliser

Le bouton Personnaliser permet de personnaliser la barre d'outils sélectionnée.

Il ouvre une fenêtre de paramétrage.



Les valeurs affichées dans cette fenêtre dépendent de la barre d'outils que l'on veut personnaliser.

Le «Manuel de la gamme» détaille l'utilisation d'une telle fenêtre.

Bouton OK

Lorsque toutes les barres que vous souhaitez utiliser sont cochées, ou lorsque toutes les modifications ont été faites, cliquez sur le bouton OK pour les enregistrer.

Bouton Annuler

Ce bouton referme la fenêtre sans tenir compte des modifications éventuellement faites.

Nous renvoyons le lecteur au «Manuel de la gamme» qui décrit les barres d'outils, leur maniement, leur paramétrage et toutes les possibilités qui s'y rattachent. Ce document vous dira également comment faire apparaître, disparaître ou déplacer les barres d'outils et la principale d'entre elles, la barre d'outils Navigation.

Nous ne décrivons ici que les barres d'outils qu'offre le programme **Sage Comptabilité**. Les boutons qu'elles comportent et leur rôle sont décrits dans ce manuel pour chacune des fonctions qui les emploient.

Afficher et masquer les barres d'outils par le menu contextuel

Vous pouvez également utiliser le menu contextuel des barres d'outils pour faire apparaître ou disparaître les barres d'outils.

Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une partie neutre d'une barre d'outils (c'est-à-dire en dehors d'un bouton), le menu ci-dessous apparaît.



Il vous permet d'afficher directement une barre d'outils en la sélectionnant dans la liste et en cliquant sur son nom.

Il vous permet également, en cliquant sur une barre déjà cochée (c'est-à-dire ouverte à l'écran) de la faire disparaître.

Personnaliser

Active la commande Fenêtre / Personnaliser l'interface.

Personnaliser la barre d'outils

Permet de personnaliser la barre d'outils à partir de laquelle on a affiché le menu contextuel. A le même rôle que le bouton Personnaliser de la commande *Fenêtre / Personnaliser l'interface*.



Pour refermer rapidement une barre d'outils, vous pouvez également cliquer sur le bouton Fermer qui se trouve dans sa barre de titre.


Les barres d'outils ouvertes à l'écran lorsque vous quittez le programme vous seront proposées à leur même place lors de la prochaine session de travail.

Pour plus d'informations, reportez-vous au «Manuel de la gamme».

Volet Menus - Personnaliser l'interface



On accède à ce volet en cliquant sur l'onglet du même nom sur Windows ou sur le bouton Menus sur Macintosh.



Cette fonction permet de :

- ☐ Renommer les menus et les commandes pour les adapter à vos habitudes de travail.
- ☐ Supprimer les fonctions dont vous n'avez pas usage.
- ☐ Redisposer menus et commandes pour une utilisation personnalisée.
- ☐ Créer des menus hiérarchiques (ou sous-menus) afin d'y regrouper des commandes qui vous paraissent liées entre elles.

Pour plus d'informations, reportez-vous au «Manuel de la gamme» qui détaille précisément toutes les opérations de personnalisation des menus et des commandes.


La mise en œuvre des paramétrage faits dans ce volet est réalisée par la commande Fenêtre / Mode personnalisé.

Pour plus d'informations, reportez-vous à cette commande «Mode personnalisé», page 856.

Volet Clavier - Personnaliser l'interface



On accède à ce volet en cliquant sur l'onglet du même nom sur Windows ou sur le bouton Clavier sur Macintosh.



Cette commande permet de personnaliser l'utilisation du programme en affectant des touches ou des combinaisons de touches servant de raccourci pour le lancement des commandes les plus souvent utilisées.

Ces raccourcis peuvent être affectés :

- □ aux commandes des menus,
- ☐ aux boutons des barres d'outils.

Pour limiter vos efforts de mémorisation, nous vous recommandons de ne pas affecter de raccourcis à la fois aux boutons des barres d'outils et aux fonctions des menus qui sont équivalentes.

Exemple

Le bouton Plan comptable de la barre d'outils Comptabilité correspond à la commande Structure / Comptabilité / Plan comptable. Il n'est donc pas nécessaire d'enregistrer à la fois un raccourci pour le bouton et un pour la commande.

Par contre le bouton Créer un compte général de la barre d'outils Comptabilité ne correspond à aucune commande d'un menu. Un raccourci pourra lui être utilement affecté.

Pour plus d'informations sur la personnalisation des fonctions, reportez-vous au «Manuel de la gamme».

Personnaliser la liste...

Fenêtre / Personnaliser la liste

Cette commande sert à personnaliser les colonnes des listes.

Cette commande n'est accessible que si une liste est affichée à l'écran.



Si plusieurs listes sont affichées, la personnalisation concernera la liste active.

Exemple

Pour personnaliser la liste des comptes généraux, affichez cette liste par la commande Structure / Plan comptable, puis activez la commande Fenêtre / Personnaliser la liste....



Le «Manuel de la gamme» donne toutes précisions sur la personnalisation des listes.

 \checkmark

Il est impossible de supprimer toutes les colonnes d'une liste.

Préférences...


Fenêtre / Préférences

Cette commande permet d'adapter la comptabilité à vos habitudes de travail.



Le bouton Préférences de la barre d'outils Standard permet de lancer cette commande.

Cette commande permet de paramétrer l'organisation des fenêtres sur l'écran. Le paramétrage demandé prend effet dès que vous refermez la fenêtre en cliquant sur le bouton OK ou en validant. Il sera effectif à chaque lancement du programme. Pour ne rien modifier, pressez la touche ECHAP sur Windows ou ESC sur Macintosh.



Présentation

Affichage libre des fenêtres

Si cette option est sélectionnée, chaque fenêtre se placera à l'écran avec un décalage par rapport à la précédente ; si elle ne l'est pas, les fenêtres apparaîtront toutes au même endroit et vous devrez les déplacer manuellement, chaque fenêtre de détail remplaçant la précédente (issue de la même liste).

Pour plus de précisions sur cette commande, consultez les explications données pour la zone suivante et sur la commande «Réorganiser», page 839.

Adaptation de l'écran

Cette option régit le mode d'apparition à l'écran des fenêtres de liste et de détail lorsque vous les appelez.



La différence entre fenêtres de liste et fenêtres de détail est décrite dans la commande **Réorganiser** du même menu.

Cette disposition est détaillée dans le tableau ci-après. Elle dépend également de l'option *Affichage libre des fenêtres* de cette même commande.

Affichage	Adaptation	Туре	Disposition des fenêtres
Libre	Empilé	Liste	En dégradé sur une oblique
		Détail	En dégradé sur une horizontale si grande fenêtre, sur une oblique si petite fenêtre
Libre	Mosaïque	Liste	Idem Empilé mais comportement différent avec la commande Réorganiser
		Détail	Idem Empilé mais comportement différent avec la commande Réorganiser

Affichage	Adaptation	Туре	Disposition des fenêtres	
Non libre	Indifférent	Liste	En dégradé sur une oblique	
		Détail	Une nouvelle fenêtre remplace la précédente (de la même liste)	

Taille des caractères

Macintosh

Cette commande n'est disponible que pour les versions Macintosh du programme.
Cette commande permet de fixer la taille des caractères utilisés dans les fenêtres des commandes suivante du menu <i>Traitement</i> :
☐ Modèles de saisie,
☐ Saisie des journaux,
☐ Interrogation et lettrage,
☐ Interrogation tiers,
☐ Rapprochement bancaire,
☐ Règlement tiers,
☐ Rappel/relevé clients,
☐ Recherche d'écritures,
☐ Ecritures d'abonnement.
Confirmation des suppressions
Cette option concerne le poste de travail. Trois choix sont proposés :
☐ Aucune : aucune confirmation ne vous sera demandée lors de la suppression d'un élément,
☐ Liste : une confirmation vous sera demandée pour la suppression des éléments sélectionnés dans une liste ; valeur proposée par défaut,
☐ Eléments : une confirmation vous sera demandée pour chaque élément supprimé.
Le rôle de chacune de ces options dépend du paramétrage fait dans la zone <i>Confirmation suppressions</i> de volet <i>A propos de / Préférences</i> (qui concerne, elle, le fichier utilisé) :
☐ Aucune : vous pouvez demander ici confirmation des suppressions par élément ou par liste,
☐ Liste : seul le réglage Eléments fait ici sera pris en compte,

Saisie des journaux

Ne pas gérer les automatismes de saisie

Boîte à cocher permettant d'annuler les automatismes de calcul de la TVA et du solde de pièce en saisie de journaux ou en saisie par pièce.

Voir les explications données pour la saisie des journaux.

☐ Eléments : le réglage fait ici ne sera pas pris en compte.

Contrôle zones obligatoires

Zone à liste déroulante non éditable permettant de gérer les contrôles de validité :

- ☐ Ligne : il s'agit du mode de gestion actuelle. Après validation de la zone de saisie par la touche ENTREE, le programme vérifie que toutes les zones obligatoires ont bien été renseignées.
- ☐ Zone : le contrôle de validité est effectué sur chaque zone qui a un caractère obligatoire, après validation de cette zone par les touches ENTREE ou TABULATION.



Les contrôles de cohérence, pour une zone donnée, sont conservés quelle que soit l'option sélectionnée.

Equilibre des soldes

Zone à liste déroulante non éditable permettant la génération automatique des écritures d'écart d'arrondi de conversion en saisie des journaux, lorsque le solde est inférieur au seuil défini.

Trois options sont possibles:

□ Non : pas de gestion automatique des écritures d'écart. L'utilisateur devra constater l'écart de luimême et saisir manuellement son écriture d'ajustement.

Menu Fenêtre
☐ Automatique : l'écriture d'écart est automatiquement générée lorsque le solde est inférieur au seuil
paramétré. Après confirmation: un message d'alerte est affiché et l'utilisateur doit alors confirmer ou non la génération d'une écriture d'écart.
Reportez-vous aux explications données pour la saisie des journaux.
Saisie des journaux
La zone à liste déroulante vous propose au choix :
 Modification: dans ce cas, lorsque vous lancerez la commande Saisie des journaux, un double-clic sur le journal qui vous intéresse vous positionnera directement sur la fenêtre de saisie des écritures Consultation: dans ce cas, lorsque vous lancerez la commande Saisie des journaux, un double-clic sur le journal qui vous intéresse vous permettra uniquement de consulter le contenu du journal sans pouvoir y apporter des modifications (ajout, suppression, modification).
Structure
Ce paramétrage concerne plus particulièrement les commandes du menu Structure. La zone à liste déroulante vous propose au choix :
■ Modification : dans ce cas, lorsque vous lancerez une commande du menu Structure, un double- clic sur l'élément qui vous intéresse vous positionnera directement sur cet élément et des modifica- tions seront possibles.
☐ Consultation : dans ce cas, lorsque vous lancerez une commande du menu Structure, un double- clic sur l'élément qui vous intéresse vous positionnera directement sur cet élément mais unique- ment pour de la consultation.
Pour les comptes de tiers
Cette fonction provoque l'affichage du solde du compte tiers lors des saisies de journaux (si une ligne de tiers est sélectionnée). Elle apparaît également dans le menu contextuel des lignes de journaux.
Pour les comptes de trésorerie
Cette fonction provoque l'affichage du solde du compte de trésorerie lors des saisies de journaux (si une ligne de tiers est sélectionnée). Elle apparaît également dans le menu contextuel des lignes de journaux.
Pour les autres natures de compte
Cette fonction provoque l'affichage du solde des comptes divers lors des saisies de journaux (si une ligne de tiers est sélectionnée). Elle apparaît également dans le menu contextuel des lignes de journaux.

Ces soldes apparaissent dans la zone d'affichage des totalisations en haut et à droite de la fenêtre de saisie des journaux.

Gestion de la messagerie

Affichage des soldes en saisie

Position du dou-

ble-clic

Profil de la messagerie

Cette zone de 129 caractères alphanumériques sert à enregistrer le nom du profil utilisateur paramétré dans le volet A propos de... / Contacts. Les informations contenues dans le profil serviront à l'identification du poste appelant et du poste appelé suivant le cas.

Si aucun profil n'est renseigné ici, le programme demandera sa sélection lors de l'émission d'un E-mail.

Macintosh

Cette zone n'est pas disponible sur Macintosh.

Service contact adressé

Cette zone à liste déroulante indique le service (ou type de destinataire) à qui sera adressé les messages générés par l'application.

Reportez vous aux explications données sur ce point dans la documentation Windows.

Numérotation driver Fax

Pour plus d'informations, reportez-vous au titre «Numérotation driver fax», page 852.

Macintosh

Cette zone n'est pas disponible sur Macintosh.

Réaffichage des listes en réseau

Lorsque le programme est utilisé en réseau, la touche F5 sur Windows ou la combinaison de touches COMMANDE + R sur Macintosh met à jour l'affichage du contenu des listes compte tenu de toutes les interventions faites sur le fichier depuis n'importe quel poste connecté.

En effet, un même fichier peut parfois être utilisé par plusieurs personnes, en création, modification et/ou suppression.

Ce paramètre permet de demander le rafraîchissement automatique du contenu des listes lorsque le programme est utilisé en réseau.

Délai ... secondes

Ce délai est exprimé en secondes, sur 4 caractères numériques. Le programme propose par défaut 5 secondes entre deux rafraîchissements de l'affichage.



Ce paramétrage est propre à chaque poste de travail.

Lien entre applications

Cette boîte à liste (non éditable) permet de régir le fonctionnement entre les différentes applications sage. Elle propose :

- ☐ Quitter application origine (valeur par défaut) : Lorsque vous sélectionnez une autre application Sage, le programme referme l'application initiale puis démarre le programme Sage sélectionné et ouvre les fichiers correspondants.
- □ Conserver application origine : Lorsque vous sélectionnez une autre application Sage, le programme laisse l'application et le fichier initial ouvert, puis démarre le programme Sage sélectionné et ouvre les fichiers correspondants.

Le paramétrage des fichiers à ouvrir est réalisé dans l'option «Fichiers liés», page 99.

Gestion transparente des lots

Cette option permet d'affecter un lot par défaut à chaque poste de travail. Elle n'est disponible que sur les versions Pack et Pack +.

Si cette case est cochée, la création ou la sélection du premier lot, par la commande *Saisie par lot*, entraîne l'affectation automatique de ce dernier au poste concerné.



Si vous souhaitez ouvrir un autre lot, il est nécessaire de décocher cette option.

Ouverture du fichier expert

Cette option permet de demander l'ouverture d'un fichier expert à chaque ouverture d'un dossier comptable.

Elle n'est disponible qu'en version Pack +.

Statut des écritures

Cette nouvelle fonction est en rapport avec la commande *Etat / Contrôles comptables*.

Les choix offerts par cette zone à liste déroulante sont les suivants :

- ☐ **Révisée** : (valeur par défaut) les écritures saisies alors que le fichier expert est ouvert auront le statut **Révisée**.
- □ Non révisée : les écritures n'auront pas ce statut.

Cette faculté sera, entre autres, utile pour distinguer les écritures passées par l'expert comptable au cours de sa mission de révision.

Numérotation driver fax

s	Cette fonction n'est utilisable que dans la version Windows du programme.
	La zone à liste déroulante <i>Numérotation driver fax</i> offre les choix suivants :
	☐ Aucune : aucune numérotation automatique ne sera réalisée lors de l'impression de documents réalisée via le driver Fax de Microsoft. Le numéro de télécopie est à saisir manuellement.
	☐ Principal : lors de l'impression de documents réalisée via le driver fax, la numérotation du destinataire sera automatiquement réalisée par le programme qui ira chercher le numéro enregistré dans le champ <i>Télécommunication</i> de la fiche «Identification».
	☐ Service contact adressé : lors de l'impression de documents réalisée via le driver fax, c'est le numéro du contact défini dans la zone correspondante qui sera réalisé.
	Identification du numéro de télécopie
	La saisie du numéro de télécopie devra respecter les règles suivantes.
	Gestion du préfixe de numérotation
	Le préfixe nécessaire à l'obtention d'une ligne extérieure ne devra pas être saisi dans la zone <i>Numéro télé-communication</i> , puisqu'il est géré directement par le driver de Microsoft.
	Gestion des numéros internationaux
	La saisie d'un numéro international devra se faire comme suit :
	☐ le numéro de télécopie international devra obligatoirement être précédé du signe plus (+),
	☐ le code du pays devra suivre immédiatement ce signe.
	Gestion du code région / indicatif
	La saisie d'un numéro d'un pays disposant de codes régions devra se faire comme suit :
	☐ le code région devra obligatoirement être saisi entre parenthèses.
	Exemple Pour un utilisateur suisse, l'enregistrement d'un numéro de télécopie d'un correspondant parisien doit se faire comme suit : +33 1 46 85 21 87
	Avant le changement de numérotation en France, il aurait dû être saisi : +33 (1) 46 85 21 87
	Lors de la numérotation, les numéros renseignés sont nettoyés de tous les caractères parasites (espaces, points, barres obliques, etc.) pour ne conserver que les valeurs numériques et les signes évoqués ci-dessus
	Utilisation du driver fax
	L'utilisation du driver fax peut s'effectuer dans les commandes suivantes :
	☐ Règlement tiers,
	□ Rappel/relevé,

☐ Interrogation tiers (impression de l'extrait de compte ou du justificatif de solde).



Il est toujours possible d'envoyer n'importe quel autre document, mais en effectuant une numérotation manuelle.

Barre verticale

Fenêtre / Barre verticale

Macintosh Les barres verticales ne sont pas disponibles sur Macintosh.

Les barres verticales rassemblent des boutons permettant de lancer les fonctions les plus courantes du programme.

Pour plus d'informations sur les barres verticales et leur utilisation, reportez-vous au «Manuel de la gamme».

Mode assistant

Fenêtre / Mode assistant

Cette commande, lorsqu'elle est cochée (♥), rend disponibles les assistants dont disposent certaines fotions du programme Sage Comptabilité :	nc
☐ Création de nouveau fichier comptable,	
☐ Communication client/expert-comptable,	
☐ Création de compte général comptable,	
☐ Génération automatique des sections analytiques,	
☐ Création des codes journaux.	
Pour la cocher il suffit de la sélectionner. Faire de même pour la décocher.	

Mode personnalisé

Fenêtre / Mode personnalisé

Cette commande rend actives les personnalisations réalisées dans la commande *Personnaliser l'interface* et en particulier les modifications des menus et des commandes.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande «Personnaliser l'interface», page 841.

Lorsque cette commande est cochée (), les paramétrage réalisés s'appliquent et les menus et les commandes prennent la configuration que vous avez enregistrée. Si cette commande n'est pas cochée, la disposition des menus et des commandes est celle par défaut du programme.

Pour la cocher il suffit de la sélectionner. Faire de même pour la décocher.

Liste des exercices

Fenêtre / Liste des exercices

Le menu *Fenêtre* présente la liste des exercices présents dans le fichier comptable. Celui en cours d'utilisation est coché (②).

Lors de sa mise en route, le programme ouvre systématiquement l'exercice le plus récent.

Pour changer, d'exercice, il suffit de sélectionner celui qui convient. Le programme referme alors toutes les fenêtres concernant l'exercice abandonné en enregistrant les modifications éventuellement faites.

Le nombre maximum d'exercices disponibles est de 5.

Au-delà, il est nécessaire du supprimer le ou les exercices les plus anciens.

Liste des fenêtres ouvertes

Fenêtre / Liste des fenêtres ouvertes

Le bas du menu Fenêtre affiche la liste des fenêtres ouvertes dans l'ordre de leur ouverture.

La fenêtre active est cochée (4).

Lorsque leur nombre dépasse 9, un item supplémentaire Plus de fenêtres apparaît dans la liste.

Sa sélection ouvre une fenêtre de liste «Sélection d'une fenêtre».



Cette liste permet de réactiver la fenêtre sur laquelle on désire travailler.


Menu Aide (?)

Windows

Le nom de ce menu est représenté sur la barre des menus par un point d'interrogation (?).

Macintosh

Le menu Aide des versions Macintosh du programme ne sert qu'à l'affichage des bulles d'aide disponibles sur certaines versions du système d'exploitation. Les versions Macintosh du programme **Sage Comptabilité** ne disposent pas d'une fonction d'aide intégrée. Les autres fonctions de ce menu se retrouvent dans le menu Application.



Ce menu donne accès aux fonctions suivantes :

d'obtenir de l'aide sur le programme : «Rubriques d'aide de Comptabilité 100», page 860,
de consulter le manuel électronique : «Consulter le manuel», page 861,
d'ouvrir le site Web de Sage France : «Sage sur le Web», page 862,
d'actualiser ses droits d'accès au Portail Sage : «Actualiser les droits d'accès au Portail», page 864,
et d'obtenir des informations générales sur le programme : «A propos de Comptabilité 100», page 865.

Les commandes auxquelles il permet d'accéder sont identiques à celles disponibles sur tous les programmes fonctionnant sur Windows ou sur Macintosh suivant la version.

Rubriques d'aide de Comptabilité 100

Aide (?) / Rubriques d'aide de Comptabilité 100

Cette commande donne la liste des sujets de l'aide.

Nous renvoyons l'utilisateur à la documentation fournie avec Windows. Elle lui donnera toutes explications sur la manière d'utiliser l'aide disponible dans les programmes fonctionnant sur Windows.



La fonction d'aide peut être lancée, sur Windows, en cliquant sur le bouton Aide de la barre d'outils Standard.

Macintosh Cette fonction est absente de la version Macintosh du programme.

Consulter le manuel

Aide (?) / Consulter le manuel

Cette commande donne un accès direct aux fichiers d'aide qu'il est possible de consulter grâce au programme Adobe® Acrobat® Reader ou Adobe® Reader qui vous a été fourni sur le cd-rom contenant les fichiers du programme.

Voir le «Manuel de la gamme» pour l'installation de ce programme ainsi que celle des fichiers de l'aide.

Macintosh

Cette commande n'existe pas dans cet environnement. Le manuel électronique peut cependant être consulté en lançant le programme Adobe® Reader depuis le bureau du Macintosh, puis en ouvrant les fichiers .PDF du manuel électronique à partir de cet utilitaire.

Manuel électronique installé sur le disque dur

Si les fichiers du manuel électronique ont été installés sur le disque dur, cette commande les ouvrira automatiquement.

Pour l'utilisation, la consultation et, éventuellement, l'impression de ce manuel électronique, reportez-vous à l'aide du programme **Adobe® Reader**.

Manuel électronique non installé sur le disque dur

Si vous n'avez pas installé les fichiers du manuel électronique sur votre disque dur pour économiser de la place, la sélection de cette commande ouvrira une fenêtre de dialogue «Ouvrir le manuel» pour vous permettre d'ouvrir les fichiers du manuel.



Sur le Cd-rom, les fichiers du manuel se trouvent dans le dossier SAGE. Ils comportent l'extension .PDF.



Rappelez-vous que, outre cette documentation électronique, vous disposez également de l'aide en ligne en pressant la touche F1 ou en sélectionnant la commande Rubriques d'aide de Comptabilité 100 de ce même menu (sur Windows seulement).

Sage sur le Web

Aide (?) / Sage sur le Web

Cette commande ouvre un menu hiérarchique dont la teneur dépend des droits d'accès auxquels vous avez souscrit.

Le « Manuel de la gamme » décrit toutes les fonctions accessibles par ce menu hiérarchique ainsi que les possibilités d'y accéder.

Macintosh

Dans la version Macintosh du programme, cette commande se trouve dans le menu Application sous Mac OS X.

Vous ne vous êtes pas encore connecté au site Sage

Dans ce cas, le menu hiérarchique ouvert par la commande Sage sur le Web propose les deux fonctions suivantes :

- ☐ Le Portail Sage,
- ☐ *Votre mot de passe Portail.*

Le Portail Sage Votre mot de passe portail

La sélection de cette commande lancera automatiquement votre programme de navigation Internet et vous connectera au site **sage.fr**. Vous aurez ainsi accès au site utilisateur du **Portail Sage** où vous trouverez toutes les explications sur les services offerts ainsi que la possibilité de vous y inscrire.

Vous pourrez ainsi enrichir la présente commande de fonctionnalités telles que :

- ☐ l'accès direct à votre espace privé sans avoir à ressaisir vos codes d'accès,
- l'accès aux e-services auxquels vous avez souscrit (Sage e-solvabilité par exemple).

Une interrogation du site Sage vous donnera toutes précisions sur les services et produits offerts.

Mot de passe Portail

Cette fonction vous permet d'obtenir le mot de passe associé à votre code client.

La sélection de cette commande lancera automatiquement votre programme de navigation Internet et vous connectera au site sage.fr sur la page de demande de mot de passe.

Des droits ont été souscrits


Si vous avez souscrit des droits aux services **Sage** qui vous intéressent, un numéro de client ainsi qu'un mot de passe vous ont été communiqués.

Pour que le menu hiérarchique ouvert par la commande **Sage sur le Web** se complète avec les fonctions permettant d'accéder à ces commandes, il est nécessaire d'actualiser vos droits.

Cette actualisation se fait dans la commande Actualiser les droits d'accès au Portail.

Voir la commande «Actualiser les droits d'accès au Portail», page 864.

Lorsque cette actualisation aura été accomplie, le menu se complétera de différentes fonctions telles celles illustrées ci-dessous.



Certaines des commandes proposées peuvent, à leur tour, ouvrir un second menu hiérarchique.



La fonction Portail vous permet d'accéder directement à l'espace utilisateur du Portail Sage.

Actualiser les droits d'accès au Portail

Aide (?) / Actualiser les droits d'accès au Portail

Cette fonction permet de paramétrer les accès directs de votre logiciel vers Internet. Par exemple, si vous avez souscrit le service **Sage e-solvabilité**, elle installe le service sur votre logiciel.

Macintosh

Dans la version Macintosh du programme, cette commande se trouve dans le menu Application sous Mac OS X.

Lorsque vous lancez cette commande, deux cas peuvent se produire :

- uvous actualisez vos droits pour la première fois ou
- uous avez déjà actualisé certains droits.

Première actualisation

Dans ce cas, une fenêtre s'ouvre pour enregistrer votre numéro de client **Sage** ainsi que votre mot de passe d'accès à l'espace utilisateur vous sont demandés.



Pour obtenir ces informations, reportez-vous aux explications données pour la fonction Aide (?) / Sage sur le Web.

Renouvellement de l'actualisation

Chaque fois que vous souscrivez à un nouveau **e-service Sage** vous devez actualiser vos droits en lançant la présente commande afin de paramétrer le programme pour l'utilisation de ce service.

A propos de Comptabilité 100

Aide (?) / A propos de Comptabilité 100

Cette commande vous informe sur le programme en cours d'exécution.

Macintosh

Dans la version Macintosh du programme, cette commande se trouve dans le menu *Application* sous Mac OS X.



Cette fenêtre vous informe sur le programme en cours d'utilisation. Elle comporte trois boutons détaillés cidessous.

Bouton OK

Ce bouton sert simplement à refermer la fenêtre après consultation.

Bouton Infos utilisateurs

Ce bouton ouvre une fenêtre qui vous donne les informations relatives à la société, informations saisies lors de l'installation du logiciel, ainsi que le numéro de série du logiciel.



Bouton Infos système

Ce bouton ouvre une petite fenêtre vous donnant des informations sur le système, c'est-à-dire sur le microordinateur et ses éléments concernés.



Pour refermer cette fenêtre, cliquez sur le bouton OK.

Bouton Référencement


Il vous permet, en faisant apparaître la fenêtre de paramétrage des impressions, de lancer l'impression d'une commande de mise à jour du programme. Si vous êtes informé par voie de presse ou par l'envoi d'un courrier personnalisé de l'évolution de votre version du programme, vous pourrez utiliser cette commande pour passer automatiquement commande de la mise à jour.

Le document dont ce bouton lance l'impression comporte toutes les informations nécessaires sur votre société, sur le programme que vous utilisez actuellement et dont vous demandez la mise à jour ainsi que sur l'environnement matériel dans lequel il fonctionne.

Vous n'aurez qu'à compléter certaines informations et renvoyer le document à Sage France.

Bouton Clé

Il donne accès à la fenêtre de saisie de la clé d'authenticité. Ce bouton permet notamment la saisie d'une nouvelle clé correspondant à une version supérieure de celle installé sur le disque dur (passage d'une version **Pack** à **Pack** + par exemple).



Annexes

Ce chapitre donne accès aux annexes suivantes :

□ «Fichiers et champs de mise en page», page 868,
□ «Fichiers d'importation / exportation gamme», page 887,
□ «Fichiers d'Import / Export CIEL», page 931,
□ «Fichiers d'import / export Sage», page 932,
□ «Critères des formats d'exportation», page 937,
□ «Déclaration de taxes aux modèles CERFA», page 958,
□ «Format d'exportation de la balance», page 970,
□ «Exportation des états», page 973,
□ «Paramétrage des contrôles comptables», page 993,

□ «Imports / exports paramétrables», page 1007.

Fichiers et champs de mise en page

Les objets de mise en page sont des zones que l'on peut placer dans les documents d'impression au moyen de la commande *Mise en page....*

Ces zones permettront l'impression de l'information contenue dans les champs des fichiers de la comptabilité.

La commande Mise en page est présentée dans le «Manuel de la Gamme».

Dans les listes ci-dessous :

- ☐ les noms des fichiers forment les titres des listes,
- ☐ les champs constituent les listes.

Certains champs présentent des particularités :

□ extra: les champs repérés ainsi peuvent afficher un certain nombre d'informations différentes, mais appartenant au même champ que l'on repère par leur numéro dans la liste. Ce numéro doit être enregistré dans la zone *Numéro* de la fenêtre « *Document* » permettant le paramétrage des objets de mise en page dans la commande Mise en page. Si vous voulez mentionner plusieurs éléments du même champ, placer autant d'objets de mise en page que nécessaire.

Exemple

Sur les lettres chèque ou les relances vous voulez faire figurer votre numéro de téléphone et votre numéro de télécopie. Ces informations dépendent de deux menus locaux qui permettent de saisir d'une part l'intitulé du moyen de communication et d'autre part le numéro lui-même. Il y a en tout 10 intitulés auxquels correspondent 10 numéros. Les 2 premiers couples Intitulé/Numéro ont été utilisé pour enregistrer le numéro de téléphone et de Fax. Pour les faire apparaître dans un document :

Fichier Champ	Numéro	
Dossier entreprise	Intitulé télécom	1
Dossier entreprise	Numéro télécom	1
Dossier entreprise	Intitulé télécom	2
Dossier entreprise	Numéro télécom	2

Ce qui donnera par exemple:

1 Téléphone 01 87 87 88 88 2 Télécopie 01 87 87 87 88

Objet état

Champ	
Nom de l'application et version	
Date de tirage	
Heure de tirage	
N° de page	
Doviso d'ádition	

Dossier entreprise

Champ	Extra
Raison sociale	
Profession	
Adresse	
Complément	
Code postal	
Ville	
Code postal et ville	
Région	
Pays	
Commentaire	
Téléphone	
Télécopie	
Adresse e-mail	
Site	
N° Siret	
NAF (APE)	
N° identifiant	
Exercice courant	
Date début exercice courant	
Date fin exercice courant	
Exercice	Extra (de 1 à 5)
Date début exercice	Extra (de 1 à 5)
Date fin exercice	Extra (de 1 à 5)
Format quantités	
Intitulé monnaie de tenue de compte	
Unité monétaire monnaie de tenue de compte	
Sous-unité monnaie de tenue de compte	
Format montant monnaie de tenue de compte	
Intitulé devise d'équivalence	
Numéro de dossier	
Intitulé expert comptable	
Adresse messagerie client	
Adresse messagerie expert comptable	
Nom	Extra (de 1 à n)
Prénom	Extra (de 1 à n)
Service	Extra (de 1 à n)
Fonction	Extra (de 1 à n)
Téléphone	Extra (de 1 à n)

Champ	Extra
Portable	Extra (de 1 à n)
Télécopie	Extra (de 1 à n)
Adresse e-mail	Extra (de 1 à n)

Option dossier

Champ	Extra
Rappel intitulé	Extra (de 1 à 10)
Rappel borne inférieure	Extra (de 1 à 10)
Rappel borne supérieure	Extra (de 1 à 10)
Devise intitulé	Extra (de 1 à 30)
Devise code DEI	Extra (de 1 à 32)
Devise format	Extra (de 1 à 32)
Devise cours	Extra (de 1 à 32)
Devise cours période	Extra (de 1 à 32)
Devise unité monétaire	Extra (de 1 à 32)
Devise sous-unité monétaire	Extra (de 1 à 32)
Devise code ISO	Extra (de 1 à 32)
Devise sigle	Extra (de 1 à 32)
Devise mode de cotation	Extra (de 1 à 32)
Devise devise de cotation	Extra (de 1 à 32)
Devise cours clôture	Extra (de 1 à 32)
Devise monnaie zone Euro	Extra (de 1 à 32)
Devise date limite	Extra (de 1 à 32)
Devise cours ancienne cotation	Extra (de 1 à 32)
Devise ancien mode de cotation	Extra (de 1 à 32)
Devise ancienne devise de cotation	Extra (de 1 à 32)

Comptes généraux

Champ	Extra
Numéro	
Туре	
Intitulé	
Classement	
Nature de compte	
Report	

Champ	Extra
Compte reporting	
Code taxe	
Raccourci	
Pagination	
Regroupement	
Saisie analytique	
Saisie échéance	
Saisie quantité	
Saisie devise	
Devise privilégiée	
Lettrage automatique	
Saisie cpte tiers	
Date de création	
Bloc-notes	
Sens budget	
Période dotation N	
Période dotation N-1	
Période dotation N-2	
Dot. faible N	
Dot. forte N	
Total dot. faible N	
Total dot. forte N	
Dot. faible N-1	
Dot. forte N-1	
Total dot. faible N-1	
Total dot. forte N-1	
Dot. faible N-2	
Dot. forte N-2	
Total dot. faible N-2	
Total dot. forte N-2	
Dot. quantité faible N	
Dot. quantité forte N	
Total dot. quantité faible N	
Total dot. quantité forte N	
Dot. quantité faible N-1	
Dot. quantité forte N-1	
Total dot. quantité faible N-1	
Total dot. quantité forte N-1	
Dot. quantité faible N-2	
Dot. quantité forte N-2	

Champ	Extra
Total dot. quantité faible N-2	
Total dot. quantité forte N-2	
Information libre : nom de champ	Extra (de 1 à 64)
Information libre : valeur de champ	Extra (de 1 à 64)
Répartitions analytiques : plan analytique	
Répartitions analytiques : section	
Répartitions analytiques : type	
Répartitions analytiques : valeur	

Sections analytiques

Champ	Extra
Plan analytique	
Section	
Intitulé	
Туре	
Classement	
Raccourci	
Report	
Niveau d'analyse	
Pagination	
Mise en sommeil	
Date de création	
Sens budget	
Période dotation N	
Période dotation N-1	
Période dotation N-2	
Dot. faible N	
Dot. forte N	
Total dot. faible N	
Total dot. forte N	
Dot. faible N-1	
Dot. forte N-1	
Total dot. faible N-1	
Total dot. forte N-1	
Dot. faible N-2	
Dot. forte N-2	
Total dot. faible N-2	

Champ	Extra
Total dot. forte N-2	
Dot. quantité faible N	
Dot. quantité forte N	
Total dot. quantité faible N	
Total dot. quantité forte N	
Dot. quantité faible N-1	
Dot. quantité forte N-1	
Total dot. quantité faible N-1	
Total dot. quantité forte N-1	
Dot. quantité faible N-2	
Dot. quantité forte N-2	
Total dot. quantité faible N-2	
Total dot. quantité forte N-2	
Information libre : nom de champ	Extra (de 1 à 64)
Information libre : valeur de champ	Extra (de 1 à 64)

Comptes tiers

Champ	Extra
Numéro	
Intitulé	
Classement	
Туре	
Qualité	
Contact	
Adresse	
Complément	
Code postal	
Ville	
Code postal et ville	
Région	
Pays	
Téléphone	
Télécopie	
Adresse e-mail	
Site	
Raccourci	
N° Siret	

Champ	Extra
NAF (APE)	
N° identifiant	
Devise	
Champ statistique	Extra (de 1 à 10)
Valeur statistique	Extra (de 1 à 10)
Plafond assur. Crédit	
Encours maximum	
Code risque	
Commentaire	
N° compte principal	
Date de création	
Pagination	
Lettrage automatique	
Validation des dates d'échéance	
Mise en sommeil	
Contrôle de l'encours	
Langue	
Hors rappel/relevé	
Numéro COFACE	
Placé sous surveillance	
Date création société	
Forme juridique	
Effectif	
Chiffre d'affaires	
Résultat net	
Incidents de paiement	
Date du dernier incident	
Privilèges	
Régularité des paiements	
Cotation de la solvabilité	
Date dernière mise à jour	
Objet dernière mise à jour	
Information libre : nom de champ	Extra (de 1 à 64)
Information libre : valeur de champ	Extra (de 1 à 64)
Type de répartition règlement	
Valeur de répartition	
Nombre de jours	
Condition règlement	
Jours de tombée	
Mode de règlement	

Champ	Extra
Banque principale	
Intitulé banque	
Code Banque	
Code Guichet	
N° Compte	
Clé	
Commentaire	
Structure banque	
Devise banque	
Gestion IBAN	
Rib	
Nom	Extra (de 1 à n)
Prénom	Extra (de 1 à n)
Service	Extra (de 1 à n)
Fonction	Extra (de 1 à n)
Téléphone	Extra (de 1 à n)
Portable	Extra (de 1 à n)
Télécopie	Extra (de 1 à n)
Adresse e-mail	Extra (de 1 à n)

Codes journaux

Champ
Code
Туре
Intitulé
Numérotation pièce
Option saisie analytique
Compte trésorerie
Option contrepartie/ligne
Option masquer les totaux
Type rapprochement
Mise en sommeil

Codes journaux analytiques

Champ
Code journal
Intitulé
Mise en sommeil

Banques

Champ	Extra
Intitulé	Extra (Code abrégé banque)
Adresse	Extra (Code abrégé banque)
Complément	Extra (Code abrégé banque)
Code postal	Extra (Code abrégé banque)
Ville	Extra (Code abrégé banque)
Code postal et ville	Extra (Code abrégé banque)
Région	Extra (Code abrégé banque)
Pays	Extra (Code abrégé banque)
Contact	Extra (Code abrégé banque)
Téléphone	Extra (Code abrégé banque)
Télécopie	Extra (Code abrégé banque)
Adresse e-mail	Extra (Code abrégé banque)
Site	Extra (Code abrégé banque)
Code abrégé banque	Extra (Abrégé /Code abrégé banque)
Code Banque	Extra (Abrégé /Code abrégé RIB)
Code Guichet	Extra (Abrégé /Code abrégé RIB)
N° compte Compte	Extra (Abrégé /Code abrégé RIB)
Clé	Extra (Abrégé /Code abrégé RIB)
Code journal	Extra (Abrégé /Code abrégé RIB)
Commentaire	Extra (Abrégé /Code abrégé RIB)
Structure banque	Extra (Abrégé /Code abrégé RIB)
Code abrégé RIB	Extra (Abrégé /Code abrégé RIB)
Devise banque	Extra (Abrégé /Code abrégé RIB)
Rib	Extra (Abrégé /Code abrégé RIB)
Nom	Extra (de 1 à n)
Prénom	Extra (de 1 à n)
Service	Extra (de 1 à n)
Fonction	Extra (de 1 à n)
Téléphone	Extra (de 1 à n)

Champ	Extra
Portable	Extra (de 1 à n)
Télécopie	Extra (de 1 à n)
Adresse e-mail	Extra (de 1 à n)

Ecritures générales

Champ	Extra
Code journal	
Numéro interne	
Date	
Date saisie	
N° pièce	
Référence pièce	
Pièce trésorerie	
Compte général	
Compte contrepartie	
Compte tiers	
Compte tiers contrepartie	
Code taxe	
Libellé écriture	
Mode de règlement	
Echéance	
Parité	
Quantité	
Quantité écriture débit	
Quantité écriture crédit	
Devise	
Montant devise	
Montant devise débit	
Montant devise crédit	
Montant	
Montant débit	
Montant crédit	
Montant en devise d'équivalence	
Montant en devise d'équivalence débit	
Montant en devise d'équivalence crédit	
Lettrage montant	
Lettrage devise	

Champ	Extra
Pointage	
Etat impression	
Etat clôture	
Niveau rappel	
Type écriture	
Type révision	
REmise en banque	
Export rapprochement	
Export expert-comptable	
Information libre : nom de champ	Extra (de 1 à 64)
Information libre : valeur de champ	Extra (de 1 à 64)

Ecritures analytiques

Champ
Champ analytique
Section analytique
Montant
Montant débit
Montant crédit
Montant devise
Montant devise débit
Montant devise crédit
Quantité
Quantité avec sens

Extrait de compte général

Champ
Période du
Période au
Report antérieur débit
Report antérieur crédit
Report antérieur solde
Total débit
Total crédit
Total solde débit

Champ
Total solde crédit
Total solde
Total solde débit en lettre
Total solde crédit en lettre
Total solde en lettre
Total pièce débit
Total pièce crédit
Total pièce solde
Numéro de pièce
Dépassement d'encours
Nbre jours de dépassement échéance
Commentaire rappel
Report antérieur devise débit
Report antérieur devise crédit
Report antérieur devise solde
Total devise débit
Total devise crédit
Total devise solde débit
Total devise solde crédit
Total devise solde
Total devise solde débit en lettre
Total devise solde crédit en lettre
Total devise solde en lettre
Total devise pièce débit
Total devise pièce crédit
Total devise pièce solde
Report antérieur en devise d'équivalence débit
Report antérieur en devise d'équivalence crédit
Report antérieur en devise d'équivalence solde
Total en devise d'équivalence débit
Total en devise d'équivalence crédit
Total solde en devise d'équivalence débit
Total solde en devise d'équivalence crédit
Total solde en devise d'équivalence
Total pièce en devise d'équivalence débit
Total pièce en devise d'équivalence crédit
Total pièce en devise d'équivalence solde

Extrait de compte tiers

Champ
Période du
Période au
Report antérieur débit
Report antérieur crédit
Report antérieur solde
Total débit
Total crédit
Total solde débit
Total solde crédit
Total solde
Total solde débit en lettre
Total solde crédit en lettre
Total solde en lettre
Total pièce débit
Total pièce crédit
Total pièce solde
Numéro de pièce
Dépassement d'encours
Nbre jours de dépassement échéance
Commentaire rappel
Report antérieur devise débit
Report antérieur devise crédit
Report antérieur devise solde
Total devise débit
Total devise crédit
Total devise solde débit
Total devise solde crédit
Total devise solde
Total devise solde débit en lettre
Total devise solde crédit en lettre
Total devise solde en lettre
Total devise pièce débit
Total devise pièce crédit
Total devise pièce solde
Report antérieur en devise d'équivalence débit
Report antérieur en devise d'équivalence crédit
Report antérieur en devise d'équivalence solde
Total en devise d'équivalence débit

Champ
Total en devise d'équivalence crédit
Total solde en devise d'équivalence débit
Total solde en devise d'équivalence crédit
Total solde en devise d'équivalence
Total pièce en devise d'équivalence débit
Total pièce en devise d'équivalence crédit
Total pièce en devise d'équivalence solde
Dépassement d'encours en devise d'équivalence

Extrait de compte analytique

Champ
Période du
Période au
Report antérieur ex. en cours débit général
Report antérieur ex. en cours crédit général
Report antérieur ex. en cours solde général
Report antérieur ex. antérieur débit général
Report antérieur ex. antérieur crédit général
Report antérieur ex. antérieur solde général
Total débit général
Total crédit général
Total solde débit général
Total solde crédit général
Total solde général
Report antérieur ex. en cours devise débit général
Report antérieur ex. en cours devise crédit général
Report antérieur ex. en cours devise solde général
Report antérieur ex. antérieur devise débit général
Report antérieur ex. antérieur devise crédit général
Report antérieur ex. antérieur devise solde général
Total devise débit général
Total devise crédit général
Total devise solde débit général
Total devise solde crédit général
Total devise solde général
Report antérieur ex. en cours débit analytique
Report antérieur ex. en cours crédit analytique

Champ
Report antérieur ex. en cours solde analytique
Report antérieur ex. antérieur débit analytique
Report antérieur ex. antérieur crédit analytique
Report antérieur ex. antérieur solde analytique
Total débit analytique
Total crédit analytique
Total solde débit analytique
Total solde crédit analytique
Total solde analytique
Report antérieur ex. en cours quantité débit analytique
Report antérieur ex. en cours quantité crédit analytique
Report antérieur ex. en cours quantité solde analytique
Report antérieur ex. antérieur quantité débit analytique
Report antérieur ex. antérieur quantité crédit analytique
Report antérieur ex. antérieur quantité solde analytique
Total quantité débit analytique
Total quantité crédit analytique
Total quantité solde débit analytique
Total quantité solde crédit analytique
Total quantité solde analytique

Rappel/relevé

Champ
Période du
Période au
Report antérieur débit
Report antérieur crédit
Report antérieur solde
Total débit
Total crédit
Total solde débit
Total solde crédit
Total solde
Total solde débit en lettre
Total solde crédit en lettre
Total solde en lettre
Dépassement d'encours

Champ	
Nbre jours de dépassement échéance	
Commentaire rappel	
Référence numéro rappel	
Report antérieur devise débit	
Report antérieur devise crédit	
Report antérieur devise solde	
Total devise débit	
Total devise crédit	
Total devise solde débit	
Total devise solde crédit	
Total devise solde	
Total devise solde débit en lettre	
Total devise solde crédit en lettre	
Total devise solde en lettre	
Report antérieur en devise d'équivalence débit	
Report antérieur en devise d'équivalence crédit	
Report antérieur en devise d'équivalence solde	
Total en devise d'équivalence débit	
Total en devise d'équivalence crédit	
Total solde en devise d'équivalence débit	
Total solde en devise d'équivalence crédit	
Total solde en devise d'équivalence	
Dépassement d'encours en devise d'équivalence	е

Règlement tiers

Champ
Période du
Période au
Total débit
Total crédit
Total solde débit
Total solde crédit
Total solde
Total solde débit en lettre
Total solde crédit en lettre
Total solde en lettre
Total devise débit

Champ
Total devise crédit
Total devise solde débit
Total devise solde crédit
Total devise solde
Total devise solde débit en lettre
Total devise solde crédit en lettre
Total devise solde en lettre
Date règlement
Echéance règlement
Numéro de pièce règlement
Total en devise d'équivalence débit
Total en devise d'équivalence crédit
Total solde en devise d'équivalence débit
Total solde en devise d'équivalence crédit
Total solde en devise d'équivalence

Recherche d'écritures générales

Champ
Période du
Période au
Solde progressif
Total débit
Total crédit
Total solde débit
Total solde crédit
Total solde

Recherche d'écritures analytiques

Champ
Période du
Période au
Solde progressif
Total quantité générale
Total quantité analytique
Total débit général

Champ
Total crédit général
Total débit analytique
Total crédit analytique
Total solde débit général
Total solde crédit général
Total solde débit analytique
Total solde crédit analytique
Total solde analytique

Etat contrôle comptable

On peut utiliser des champs qui n'appartiennent pas à ce fichier. Certains objets de mise en page insèrent, quand il sont présents dans un modèle, des informations que les formules ne permettent pas de sélectionner de façon spécifique. C'est en particulier le cas de tous les objets qui font appel aux valeurs de l'exercice antérieur.

Pour plus de facilité dans l'élaboration des états de contrôle, veuillez vous reporter aux exemples fournis dans le jeu d'essai.

Champ
Période du
Période au
Intitulé contrôle comptable
Compte mouvement débit
Compte mouvement crédit
Compte solde
Compte solde débit
Compte solde crédit
Compte nombre mouvements
Compte nombre mouvements débit
Compte nombre mouvements crédit
Compte mouvements débit non lettrés
Compte mouvements crédit non lettrés
Compte solde non lettré
Compte solde débit non lettré
Compte solde crédit non lettré
Compte mouvements débit N-1
Compte mouvements crédit N-1
Compte solde N-1
Compte solde débit N-1
Compte solde crédit N-1
Compte nombre mouvements N-1

Champ
Compte nombre mouvements débit N-1
Compte nombre mouvements crédit N-1
Compte mouvements débit non lettrés N-1
Compte mouvements crédit non lettrés N-1
Compte solde non lettré N-1
Compte solde débit non lettré N-1
Compte solde crédit non lettré N-1
Compte date dernière écriture
Ecriture montant unitaire
Commentaire
Valeur 1 à Valeur 10
Total mouvements débit
Total mouvements crédit
Total solde
Total solde débit

Total solde crédit

Fichiers d'importation / exportation gamme

Forme générale des fichiers d'importation

Les fichiers d'importation dans **Sage Comptabilité 100** sont des fichiers de texte obéissant aux impératifs suivants. Ils doivent être précédés d'un **Drapeau d'en-tête** précisant le fichier concerné.



Ce drapeau doit être répété avant chaque nouvel enregistrement.

Drapeaux de type général

Un **drapeau d'en-tête global** au début de chaque fichier d'importation permet de connaître la version de la Comptabilité à partir de laquelle ce fichier provient. Ce drapeau global est **#VER** :

☐ Sans #VER : le fichier d'importation provient de La Comptabilité Maestria version 3.xx à 3.3x.
☐ #VER 2 : le fichier d'importation provient de La Comptabilité Maestria version 3.4x.
☐ #VER 3 : le fichier d'importation provient de La Comptabilité Maestria version 4.x.
☐ #VER 4 : le fichier d'importation provient de Saari Comptabilité version 6.x à 7.x.
☐ #VER 5 : le fichier d'importation provient de Sage Comptabilité version 8.x.
☐ #VER 6 : le fichier d'importation provient de Sage Comptabilité version 9.x.
☐ #VER 7 : le fichier d'importation provient de Sage Comptabilité version 10.x.
☐ #VER 8 : le fichier d'importation provient de Sage Comptabilité version 11.x.
☐ #VER 9 : le fichier d'importation provient de Sage Comptabilité version 12.00.
☐ #VER 10 : le fichier d'importation provient de Sage Comptabilité version 12.0x.
☐ #VER 11 : le fichier d'importation provient de Sage Comptabilité version 13.x.

Vous devez l'ajouter avant le drapeau d'en-tête du fichier (spécifié dans les tableaux suivants) et cela sans séparateur. Il permet l'importation de fichiers provenant de versions précédentes.



Vous ne pouvez pas dans un même fichier faire cohabiter des structures de fichier de versions différentes.

Le format comporte également le drapeau **#DEV** suivi du code ISO de la devise permettant d'identifier la devise d'expression des montants.

Grâce à ce drapeau, des conversions peuvent être effectuées si la devise importée est différente de la monnaie de tenue de compte.

L'import peut donc se réaliser dans n'importe quelle devise, après contrôle de la concordance de la devise du fichier importé et de la monnaie de tenue de compte.

Le Drapeau de fin (un seul par fichier) est #FIN.

Structure des fichiers

Tous les champs d'un fichier doivent être obligatoirement mentionnés. Chaque valeur est suivie d'un retour à la ligne. Chaque ligne ne doit comporter qu'une seule valeur. Les valeurs absentes sont remplacées par des blancs. Les valeurs optionnelles sont remplacées par un code indiqué ci-dessous pour chaque champ.

L'ordre des champs indiqué ci-dessous est impératif.

Certains champs sont désignés comme entrelacés. Cela signifie que deux champs sont liés et que chaque mention de l'un devra être précédée de la mention de l'autre ou d'un code le représentant.

Exemple

Les énumérés statistiques sont liés aux champs statistiques par un "lien statistique" (code de 0 à 9). Chaque énuméré devra donc être précédé du lien statistique correspondant.



En importation, une fenêtre standard d'ouverture de fichier est proposée. Rappelons que si l'option **Suppression du fichier après import** est cochée, si l'importation se passe sans problème, le fichier sera détruit.

Nombre d'importations effectuées

La mention #FLG indique le nombre de fois que le fichier a été importé (sur 3 chiffres).

Exemple

#FLG 000

#FLG 001

Lors de l'importation, si le fichier a déjà été importé, le message suivant apparaîtra :

«Le fichier d'importation XXX a déjà été importé YYY fois, voulez-vous l'importer de nouveau ? Oui Non»

Si vous répondez **Oui**, le programme l'importe.

Si vous répondez Non, le programme ne l'importe pas et affiche un second message :

«Voulez-vous supprimer le fichier d'importation XXX?»

Liste des fichiers d'importation et drapeaux

Les fichiers et ceux qui en dépendent sont les suivants.

Fichier	Drapeau	Fichier lié	Drapeau
Dossier Entreprise	#MDOS		
		Champ Statistique Tiers	#MSTT
		Enuméré statistique	#MSTV
		Code risque	#MRIS
		Devise	#MDEV
		Filtre révision	#MFRE
		Filtre Dossier comptable	#MFRC
		Information libre	#MINF
		Enuméré Information libre	#MEIN
		Mode de règlement	#MREG
		Motif de rejet	#MREJ
		Nature de compte	#MNAT
		Niveau d'analyse	#MNIC
		Organisation	#MCLN
		Plan analytique	#MANA

Fichier	Drapeau	Fichier lié	Drapeau
		Enuméré analytique	#MENA
		Période de rappel	#MRAP
		Structure banque	#MSBQ
		Types tiers	#MTTI
		Registre	#MRGI
		Ajustement lettrage	#MLET
		Codes interbancaires	#MCIB
		Contacts dossiers	#MCTD
		Pays	#MPAY
		Service des contacts	#MSCT
		Paramétrage des résultats	#MRES
		Informations fiscales	#MFIS
Plan comptable	#MPLG		
		Budget plan comptable	#MPGB
		Répartition analytique plan comptable	#MPGA
		Informations libres	#MIVA
Plan analytique / Section	#MPCA		
		Budget plan analytique	#MPAB
		Information libre	#MIVA
Plan reporting	#MPCR		
Plan tiers	#MPCT		
		Banques tiers	#MBQT
		Règlements tiers	#MRLT
		Lieux de livraisons clients	#MCDL
		Information libre	#MIVA
		Contacts tiers	#MCTT
		Historique des rappels	#MHIT
Taux de taxe	#MTAX		
Codes journaux	#MCJR		
Codes journaux analytiques	#MCJA		
Banque	#MBQE		
		Contacts banques	#МСТВ
		Conditions de valeurs banques	#MCVB
Conditions éléments banques	#MCNB		
Modèle de saisie	#MPIE		
		Modèle de saisie / Ecriture comptable	#MPIC
		Modèle de saisie / Ecriture analytique	#MPIA
Modèle de grille	#MMDG		
Modèle de règlement	#MMDR		
Modèle d'abonnement	#MMDA		

Fichier	Drapeau	Fichier lié	Drapeau
Libellé	#MLIB		
Poste budgétaire	#MBUD		
Ecriture générale	#MECG		
		Ecriture analytique	#MECA
		Registre révision	#MRGR
		Registre taxe	#MRGT
		Information libre	#MIVA
OD et reports analytiques	#MRAN		
Extrait bancaire	#MEXT		
Report analytique	#MRAN		
Cycle de révision	#MCYC		
		Consigne	#MCON
		Tableau	#MTAB
		Regroupement	#MRGP
		Regroupement / Fourchette	#MRGF
		Regroupement / Observation	#MROB
		Révision par cycle / Consigne de cycle	#MCCO
		Révision par cycle / Observation de cycle	#МСОВ
		Révision par cycle / Elément tableau	#METB

Dossier Entreprise

L'importation des informations contenues dans le volet Fiche principale du dossier n'est possible qu'en création. Aucun fichier comptable ne doit être ouvert. Le programme proposera la création du fichier lors de la procédure d'import. Les options peuvent être importées soit directement avec la fiche principale, soit séparément.

Drapeau d'en-tête : #MDOS.

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Raison sociale		35 caractères alphanumériques
Activité		35 caractères alphanumériques
Adresse		35 caractères alphanumériques
Complément		35 caractères alphanumériques
Code postal		9 caractères alphanumériques
Ville		35 caractères alphanumériques
Code région		25 caractères alphanumériques
Pays		35 caractères alphanumériques
Commentaire		69 caractères alphanumériques
Siret		14 caractères alphanumériques
Code NAF (APE)		5 caractères alphanumériques
Identifiant		25 caractères alphanumériques

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Début exercice		5 * (Date au format JJMMAA ou vide à partir du deuxième)
Fin exercice		5 * (Date au format JJMMAA ou vide à partir du deuxième)
Longueur comptes généraux		0, 313
Longueur sections analytiques		0, 313
Format quantités		31 caractères alphanumériques
Calcul code traitement	0	Proche Par nature
Confirmation suppressions	0 1 2	Aucune Eléments Liste
Analyse grand-livre	099	3 * Nombre de mois par période
Délai client maxi	0999	
Ouverture compte en saisie	0	Non Oui
Gestion budgets	0 1 2	Aucune Axe analytique Axe général
Suppression après validation	0	Non Oui
Mise à jour registre taxe	0 1 2	Non après confirmation Mise à jour automatique
Ventilation analytique qtés/devises	0 1 2	Non Quantité Devises
Norme Edi	0	Non Oui
Suppression extraits après incorporation	0	Non Oui
Mise à jour import	0 1 2	Sans modification Modification Choix manuel
Complément à zéro	0	Non Oui
Type validation en saisie	0	Non Oui
Impression des zéros	0	Non Oui
Monnaie de tenue de compte	132	Position dans la table des devises
Devise d'équivalence	132	Position dans la table des devises
Type écritures en saisie A.N.	0	Normal A-nouveau
Code journal à-nouveaux		6 caractères alphanumériques ou vide
Compte ouverture à-nouveaux		313 caractères alphanumériques ou vide
Compte bénéfice à-nouveaux		313 caractères alphanumériques ou vide
Compte perte à-nouveaux		313 caractères alphanumériques ou vide
TVA/encaissement : registres	0	Non Oui

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
TVA/encaissement : affectation	0	Prorata Ht Priorité aux taux sur les débits
Equilibre en devise	0 1 2 3	Non Afficher un message Modifier le montant en devises Modifier le cours
Mode affectation analytique	0 1 2	Manuelle Automatique, Après confirmation
N°pièce des règlements tiers	0 1 2	N° pièce Référence pièce Libellé
Extourne /annulation en négatif	0	Non Oui
Devise de rapprochement	0	Monnaie de tenue Devise du RIB
Equilibre journal en import	0	Non Par journal/période
Equilibre analytique en import	0	
Compte écart débit/import		313 caractères alphanumériques ou vide
Compte écart crédit/import		313 caractères alphanumériques ou vide
Plan analytique par défaut	111	Position dans la table des plans analytiques
Numéro dossier		8 caractères alphanumériques majuscules
Adresse messagerie client		69 caractères alphanumériques
Adresse expert		69 caractères alphanumériques
Intitulé expert		35 caractères alphanumériques
Téléphone		21 caractères alphanumériques
Télécopie		21 caractères alphanumériques
Adresse e-mail		69 caractères alphanumériques
Site		69 caractères alphanumériques
Appel des tiers	0	Sur le numéro Sur l'intitulé
Appel des sections	0	Sur le numéro Sur l'intitulé
Protection zone pièce	0	Non Oui
Numérotation continue	0	Non Oui
Date dernière clôture		Date au format JJMMAA ou vide
Test sur comptes de type Total	0	Non Oui
Recherche systématique écritures	0	Non Oui
Écart de montant		Montant (14 caractères)
Compte d'attente		313 caractères alphanumériques ou vide
Écriture contrepartie unique	0	Non Oui

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Communication / Sens du transfert	0	Client -> Expert comptable Expert comptable -> Client
Communication / Type	0	Communication Synchronisation
Communication / Moyen	0	Messagerie Fichier magnétique
Communication / Logiciel	0 1 2	Sage 30 & 100 Sage Coala Ciel
Communication / Code expert		8 caractères alphanumériques majuscules
Communication / Date synchro		Date au format JJMMAA ou vide
Rapprochement / Type d'écart	0	Écart de montant Écart de pourcentage
Rapprochement / Report extrait	0 1 2	Pièce de trésorerie Référence pièce N° pièce
Rapprochement / Code journal Client		6 caractères alphanumériques
Rapprochement / Modèle Client		35 caractères alphanumériques
Rapprochement / Code journal Four- nisseur		6 caractères alphanumériques
Rapprochement / Modèle Fournisseur		35 caractères alphanumériques
Gestion normes comptables IFRS	0	Non Oui
Saisie IFRS	0	Journaux IFRS Tous types de journaux
Plan IFRS	111	Position du plan IFRS
Code journal à-nouveaux analytique		6 caractères alphanumériques
Code journal à-nouveaux IFRS		6 caractères alphanumériques
Code journal à-nouveaux analytique IFRS		6 caractères alphanumériques
Rappel/Solde minimum		14 caractères numériques
Appliquer la préventilation des comptes	0	Non Oui
Relance / Taux pénalités de retard		14 caractères numériques
Relance / Imputation pénalités de retard	0	Ordre des échéances Proportionnelle
Relance / Code journal pénalités de retard		6 caractères alphanumériques
Relance / Modèle de saisie pénalités de retard		35 caractères alphanumériques
Relance / Frais d'impayés	0	Non Oui
Relance / Code journal frais d'impayés		6 caractères alphanumériques
Relance / Modèle de saisie frais d'impayés		35 caractères alphanumériques
Impression référence	0	Non Oui
Seuil équilibre de TVA		14 caractères numériques

Champ Statistique Tiers

Drapeau d'en-tête : #MSTT

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Intitulé		35 caractères alphanumériques

Ce champ est répété 10 fois.

Enuméré statistique

Fichier lié au fichier Champ statistique. Ce drapeau est répété autant de fois que nécessaire.

Drapeau d'en-tête : #MSTV

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Numéro statistique	110	Position du champ statistique
Intitulé		21 caractères alphanumériques

Code risque

Drapeau d'en-tête: #MRIS

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Action	0 1 2	A livrer A surveiller A bloquer
Dépassement d'encours minimum		14 caractères numériques
Dépassement d'encours maximum		14 caractères numériques

Tous ces champs sont répétés 10 fois.

Devise

Drapeau d'en-tête : #MDEV

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Code DEI		3 caractères alphanumériques
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Format		31 caractères alphanumériques
Cours		Montant (14 caractères)
Cours période		Montant (14 caractères)
Unité monétaire		21 caractères alphanumériques
Sous-unité monétaire		21 caractères alphanumériques
Code ISO		3 caractères alphanumériques
Sigle		5 caractères alphanumériques

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Mode de cotation	0	Certain Incertain
Devise de cotation	132	Position dans la table des devises
Cours clôture		Montant (14 caractères)
Date limite		Date au format JJMMAA
Cours ancienne cotation		Montant (14 caractères)
Mode ancienne cotation	0	Certain Incertain
Ancienne devise de cotation	132	Position dans la table des devises
Code remise	0 1 2 3	Aucun Blanc Franc Euro. Réservé à Moyens de paiement
Monnaie zone Euro	0	Non Oui

Tous ces champs sont répétés 32 fois.

Filtre révision

Drapeau d'en-tête : #MFRE

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Intitulé du filtre de révision		35 caractères alphanumériques
Enuméré (1)		21 caractères alphanumériques

^{1.} Ces champs sont répétés 10 fois.

Filtre Dossier comptable

Drapeau d'en-tête : #MFRC

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Filtre	010	Position dans la table des Filtres révisions

Ce champ est répété 10 fois.

Information libre

Il y a autant de drapeaux #MINF que de type de fichier distincts.

Drapeau d'en-tête : #MINF

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Type fichier	0	Comptes généraux
	2	Sections analytiques Comptes tiers
	3	Ecritures comptables
Nom champ (1)		31 caractères alphanumériques
Type champ (1)	0	Texte
	1	Valeur
	2	Date
	3	Date longue
	4	Montant
	5	Table
Longueur champ (1)	169	Longueur de l'information libre de type Texte, blanc pour les autres types
Créateur		4 caractères alphanumériques
Formule		1024 caractères alphanumériques

^{1.} Ces champs sont répétés 64 fois par type de fichier.

Enumérés informations libres

Fichier lié au fichier Information libre. Ce drapeau est répété autant de fois que nécessaire.

Drapeau d'en-tête : #MEIN

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Numéro fichier	1 6 10 38	Comptes généraux Sections analytiques Comptes tiers Ecritures comptables
Numéro information libre *	164	
Intitulé		21 caractères alphanumériques

Mode de règlement

Drapeau d'en-tête : #MREG

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Code		2 caractères alphanumériques

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Mode de paiement débit	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Aucun Remise Chèques Versement espèces Remise cartes bancaires Prélèvements émis LCR à soumettre à l'acceptation BOR à recevoir LCR non acceptée LCR acceptée BOR reçu Autre encaissement
Mode de paiement crédit	0 1 2 3 4 5 6	Aucun Chèques payés Virements émis LCR non acceptée LCR acceptée BOR émis Autre décaissement

Ces champs sont répétés 30 fois.

Motif de rejet

Drapeau d'en-tête : #MREJ

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Code		2 caractères alphanumériques

Tous ces champs sont répétés 50 fois.

Nature de compte

Drapeau d'en-tête : #MNAT

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Fourchette radical début		313 caractères alphanumériques
Fourchette radical fin		313 caractères alphanumériques
Option regroupement	0	Non Oui
Option analytique	0	Non Oui
Option échéance	0	Non Oui
Option quantité	0	Non Oui
Option devise	0	Non Oui
Numéro devise	032	Position dans la table des devises
Option lettrage	0	Non Oui

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Option tiers	0	Non Oui
Type report	0 1 2	Aucun Solde Détail

Tous ces champs sont répétés 10 fois pour chaque nature de compte (14 natures différentes), dans l'ordre : Client, Fournisseur, Salarié, Banque, Caisse, Amortissement / Provision, Résultat - Bilan, Charge, Produit, Résultat - Gestion, Immobilisations, Capitaux, Stock, Titre.

Niveau d'analyse

Drapeau d'en-tête: #MNIC

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Intitulé		35 caractères alphanumériques

Ce champ est répété 30 fois.

Organisation

Drapeau d'en-tête: #MCLN

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Statut de la colonne	0	Disponible pour le fichier
	1	Obligatoire pour l'application
	2	Impossible pour cette fonction
	3	Obligatoire pour le fichier
	4	Masquée pour le fichier

Ce champ est répété 119 fois, pour chaque zone disponible pour chacune des 15 listes, dans l'ordre : Saisie par pièce, Journal achat, Journal vente, Journal trésorerie, Journal général, Journal de situation, Saisie des opérations bancaires, Interrogation générale, Interrogation tiers, Interrogation analytique, Rapprochement bancaire, Règlement tiers, Rappel/relevé clients, Recherche générale, Recherche analytique.

La liste des champs disponibles pour chaque liste est décrite dans la fonction Fichier / A propos de....

Plan analytique

Drapeau d'en-tête: #MANA

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Section d'attente		13 caractères alphanumériques majuscules ou vide
Gestion en colonne	0	Non Oui
Type d'imputation	0 1 2	Aucune Les comptes de charge et produit Tous les comptes
Nom rupture analytique		21 caractères aplphanumériques

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Longueur rupture analytique		6 * 3 caractères alphanumériques. La longueur totale doit être inférieure ou égale à 13.
Type rupture analytique	0 1 2	Aucun Zone géographique Secteur d'activité

Tous ces champs sont répétés 11 fois. Il peut y avoir 6 ruptures analytiques.

Enuméré analytique

Fichier lié au Plan analytique. Ce drapeau est répété autant de fois que nécessaire.

Drapeau d'en-tête : #MENA

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Plan analytique	111	
Numéro de rupture	16	
Numéro		13 caractères alphanumériques
Intitulé		21 caractères alphanumériques

Période de rappel

Drapeau d'en-tête: #MRAP

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Nombre jours début	0999	
Nombre jours fin	0999	
Nombre de jours entre deux rappels		3 caractères numériques

Tous ces champs sont répétés 10 fois.

Service des contacts

Drapeau d'en-tête : #MSCT

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Code abrégé		3 caractères alphanumériques Majuscules

Ces champs sont répétés 30 fois.

Paramétrage des résultats

Drapeau d'en-tête : #MRES

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Fourchette de comptes début (1)		313 caractères alphanumériques ou vide
Fourchette de comptes fin (1)		313 caractères alphanumériques ou vide
Génération écritures de résultat	0	Non Oui
Compte de résultat		313 caractères alphanumériques ou vide
Compte d'imposition		313 caractères alphanumériques ou vide
Compte de contrepartie		313 caractères alphanumériques ou vide

^{1.} Ces champs sont répétés 3 fois.

Ces champs sont répétés 6 fois.

Informations fiscales

Drapeau d'en-tête : #MFIS.

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Régime	03	
Recette		13 caractères alphanumériques majuscules
Numéro dossier		13 caractères alphanumériques majuscules
Clé		5 caractères alphanumériques majuscules
CDI		5 caractères alphanumériques majuscules
Code service		5 caractères alphanumériques majuscules
% déduction pour CA12		Montant (3 caractères)
Centre impôts / Adresse		35 caractères alphanumériques
Centre impôts / Complément		35 caractères alphanumériques
Centre impôts / Code postal		14 caractères alphanumériques
Centre impôts / Ville		35 caractères alphanumériques
Centre impôts / Téléphone		21 caractères alphanumériques
Centre impôts / Horaires		35 caractères alphanumériques
Code journal		6 caractères alphanumériques ou vide
TVA à décaisser		313 caractères alphanumériques ou vide
Crédit de TVA		313 caractères alphanumériques ou vide
Écart arrondi débit		313 caractères alphanumériques ou vide
Écart arrondi crédit		313 caractères alphanumériques ou vide
Compte de remboursement		313 caractères alphanumériques ou vide
Rubrique montant remboursement		8 caractères alphanumériques
Apurement de TVA		313 caractères alphanumériques ou vide
Arrondissement fiscal		30 caractères alphanumériques
Code arrondissement fiscal		4 caractères alphanumériques
	•	•

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Numéro arrondissement fiscal		5 caractères alphanumériques
NIF expert comptable		25 caractères alphanumériques
Montant limite		14 caractères numériques
Affiliation chambre des métiers	0	Non Oui
Jour de la date limite	131	
Mois de la date limite	012	
EDI / Numéro FRP		15 caractères alphanumériques majuscules
EDI / Représentant		35 caractères alphanumériques
EDI / Typologie entreprise	0 1 2 3 4	Non définie Appartient au périmètre de la DGE CA supérieur à 1,5 millions d'euros CA compris entre 760000 et 1,5 millions d'euros CA inférieur à 760000 euros
EDI / Adhésion télédéclaration	0	Non Oui
EDI / Adhésion télépaiement	0	Non Oui
EDI / Autre tiers émetteur	0	Non Oui
EDI / Raison sociale		35 caractères alphanumériques
EDI / Adresse		35 caractères alphanumériques
EDI / Complément		35 caractères alphanumériques
EDI / Code postal		14 caractères alphanumériques
EDI / Ville		35 caractères alphanumériques
EDI / Siret		14 caractères alphanumériques
EDI / Téléphone		21 caractères alphanumériques
EDI / Adresse e-mail		69 caractères alphanumériques
EDI / Cession ou cessation d'activité	0	Non Oui
Déclarant / Nom et prénom		69 caractères alphanumériques
Déclarant / Qualité		35 caractères alphanumériques
Déclarant / Téléphone		21 caractères alphanumériques

Structure banque

Drapeau d'en-tête : #MSBQ

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Structure Edi	0	Non Oui
Longueur code banque		0 à 14 caractères
Type code banque	0	Numérique Alphanumérique
Longueur code guichet		0 à 17 caractères

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Type code guichet	0	Numérique Alphanumérique
Longueur compte		0 à 17 caractères
Type compte	0	Numérique Alphanumérique
Longueur clé		0 à 2 caractères
Type clé	0	Numérique Alphanumérique
Contrôle clé	0 1 2 3 4	Aucun France Espagne Portugal Belgique

Ces champs sont répétés 4 fois pour les structures, dans l'ordre : Locale, Autre, BBAN, IBAN.

Types tiers

Drapeau d'en-tête : #MTTI

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Type tiers principal	110	Position dans la table des types tiers
Type numérotation	0 1 2	Manuelle Automatique Manuelle avec racine
Longueur	017	
Racine		17 caractères alphanumériques majuscules
Intitulé(1)		17 caractères alphanumériques
Type compte (1)	0	Radical Compte
Compte (1)		313 caractères alphanumériques

^{1.} Tous ces champs sont répétés 10 fois, pour chaque type de tiers, dans l'ordre : Client, Fournisseur, Salarié, Autre.

Registre

Drapeau d'en-tête : #MRGI

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Gestion registres révision	0	Non Oui
Gestion registres taxe	0	Non Oui

Ajustement lettrage

Drapeau d'en-tête : #MLET

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Code journal		6 caractères alphanumériques
Intitulé modèle de saisie débit		35 caractères alphanumériques
Intitulé modèle de saisie crédit		35 caractères alphanumériques
Maximum débit		14 caractères numériques
Maximum crédit		14 caractères numériques
Gestion écarts conversion	0	Non Oui
Code journal écart conversion		6 caractères alphanumériques
Intitulé modèle de saisie débit écart conversion		35 caractères alphanumériques
Intitulé modèle de saisie crédit écart conversion		35 caractères alphanumériques
Seuil écart change		14 caractères numériques
Code journal écart change		6 caractères alphanumériques
Intitulé modèle de saisie débit écart change		35 caractères alphanumériques
Intitulé modèle de saisie crédit écart change		35 caractères alphanumériques

Ces champs sont répétés 5 fois pour chaque type d'ajustement lettrage, dans l'ordre : **Client, Fournisseur, Salarié, Autre, Général**.

Code interbancaire

Drapeau d'en-tête: #MCIB

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Code AFB		2 caractères numériques
Code nature		5 caractères alphanumériques Majuscules
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Sens	0	Décaissement ou Crédit comptable Encaissement ou Débit comptable
Mode de règlement associé	130	Position dans la table des modes de règlement.
Nombre de jours de valeur	0999	(dans l'application Trésorerie)
Type de jour	0 1 2	Aucun Calendaire Ouvré (dans l'application Trésorerie)
Echéance reportée	0	Non Oui (dans l'application Trésorerie)
Exonération commission de mouve- ment	0	Non Oui (dans l'application Trésorerie)

Contacts dossiers

Drapeau d'en-tête : #MCTD

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Nom		35 caractères alphanumériques
Prénom		35 caractères alphanumériques
Service	130	Position dans la table des services contacts
Fonction		35 caractères alphanumériques
Téléphone		21 caractères alphanumériques
Portable		21 caractères alphanumériques
Télécopie		21 caractères alphanumériques
Adresse e-mail		69 caractères alphanumériques

Pays

Drapeau d'en-tête : #MPAY

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Code		3 caractères alphanumériques
Code DEI		3 caractères alphanumériques
Coefficient d'assurance		Montant (14 caractères). Réservé à la Gestion commerciale
Coefficient de transport		Montant (14 caractères). Réservé à la Gestion commerciale
Code ISO2		2 caractères alphanumériques

Plan comptable

Drapeau d'en-tête : #MPLG

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Numéro compte général		313 caractères alphanumériques
Туре	0	Détail Total
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Classement		17 caractères alphanumériques

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Nature de compte	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Aucune Client Fournisseur Salaire Banque Caisse Amortissement Résultat bilan Charges Produits Résultat gestion Immobilisations Capitaux Stock Titre
Type report	0 1 2	Aucun Solde Détail
Numéro compte reporting		13 caractères alphanumériques majuscules ou vide
Raccourci		6 caractères alphanumériques majuscules
Saut lignes	0 199	Saut de page Sauts de lignes
Option regroupement	0	Non Oui
Option analytique	0	Non Oui
Option échéance	0	Non Oui
Option quantité	0	Non Oui
Option lettrage	0	Non Oui
Option tiers	0	Non Oui
Date de création		Date sous la forme JJMMAA
Bloc note		255 caractères alphanumériques
Option devise	0	Non Oui
Numéro devise	032	Position dans la table des devises
Code taxe		3 caractères alphanumériques majuscules ou vide

Budget plan comptable

Fichier lié au Plan comptable. Uniquement si Gestion des budgets paramétrée sur Axe général.

Le drapeau #MPGB doit suivre directement le compte général #MPLG auquel il se rapporte. Chaque compte général peut comporter des dotations faibles ou fortes sur 3 exercices de 36 mois maximum chacun.

Drapeau d'en-tête : #MPGB

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Sens	0	Charge Produit
Valeurs dotations montants		6 * 36 montants (nombre maximum de période par exercice) de 14 caractères numériques dans l'ordre Dotation faible N, Dotation forte N, Dotation faible N-1, Dotation forte N-1, Dotation faible N-2, Dotation forte N-2,
Valeurs dotations quantités		6 * 36 quantités de 14 caractères numériques
Plan analytique(1)	111	
Numéro section analytique (1)		13 caractères alphanumériques majuscules
Type répartition (1)	0 1 2	6 * Type. Pourcentage Equilibre Montant
Valeur répartition montant (1)		6 * montants de 14 caractères numériques
Valeur répartition quantité (1)		6 * quantités de 14 caractères numériques

^{1.} Ces champs sont répétés autant de fois qu'il existe de sous-budgets **Sections** différents.

Répartition analytique plan comptable

Fichier lié au plan comptable.

Le drapeau #MPGA doit suivre directement le compte général #MPLG auquel il se rapporte.

Drapeau d'en-tête: #MPGA

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Plan analytique	111	Position dans la table des plans analytiques
Numéro section analytique		13 caractères alphanumériques majuscules
Type répartition	0 1 2	Pourcentage Equilibre Montant
Valeur répartition montant		14 caractères numériques

Plan analytique / Section

Drapeau d'en-tête : #MPCA

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Plan analytique	111	Position dans la table des plans analytiques
Numéro compte analytique		13 caractères alphanumériques majuscules
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Туре	0	Détail Total
Classement		17 caractères alphanumériques
Raccourci		6 caractères alphanumériques majuscules

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Report	0	Non Oui
Numéro analyse	110	
Saut lignes	0 199	Saut de page Sauts de lignes
Mise en sommeil	0	Non Oui
Date de création		Date sous la forme JJMMAA
Domaine	0 1 2	Les deux Vente Achat
Objectif chiffre affaire achat		14 caractères numériques
Objectif chiffre affaire vente		14 caractères numériques

Budget plan analytique

Fichier lié au plan analytique. Uniquement si *Gestion des budgets* est paramétrée sur **Axe analytique**. Le drapeau #MPAB doit suivre directement la section #MPCA à laquelle il se rapporte. Chaque section analytique peut comporter des dotations faibles ou fortes sur 3 exercices de 36 mois maximum chacun.

Drapeau d'en-tête: #MPAB

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Sens	0	Charge Produit
Valeurs dotations montants		6 * 36 montants (nombre maximum de périodes pour un exercice) de 14 caractères numériques dans l'ordre Dotation faible N, Dotation forte N, Dotation faible N-1, Dotation forte N-1, Dotation forte N-2,
Valeurs dotations quantités		6 * 36 quantités de 14 caractères numériques
Numéro compte général(1)		13 caractères alphanumériques
Type répartition (1)	0 1 2	6 * Type. Pourcentage Equilibre Montant
Valeur répartition montant (1)		6 * montants de 14 caractères numériques
Valeur répartition quantité (1)		6 * quantités de 14 caractères numériques

^{1.} Ces champs sont répétés autant de fois qu'il existe de sous-budgets Comptes généraux différents.

Plan reporting

Drapeau d'en-tête : #MPCR

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Numéro compte reporting		13 caractères alphanumériques majuscules
Туре	0	Détail Total
Intitulé		35 caractères alphanumériques

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Classement		17 caractères alphanumériques
Saut lignes	0 199	Saut de page Sauts de lignes (nombre de lignes)

Plan tiers

Drapeau d'en-tête : #MPCT

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Numéro compte tiers		17 caractères alphanumériques majuscules
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Туре	0 1 2 3	Client Fournisseur Salarié Autre
Numéro compte général principal		313 caractères alphanumériques
Qualité		17 caractères alphanumériques
Classement		17 caractères alphanumériques
Contact		35 caractères alphanumériques
Adresse		35 caractères alphanumériques
Complément adresse		35 caractères alphanumériques
Code postal		9 caractères alphanumériques
Ville		35 caractères alphanumériques
Code région		25 caractères alphanumériques
Pays		35 caractères alphanumériques
Raccourci		6 caractères alphanumériques majuscules
Numéro devise	0 132	Aucun Position dans la table des devises
Code NAF (APE)		5 caractères alphanumériques
N° Identifiant		25 caractères alphanumériques
N° Siret		14 caractères alphanumériques
Valeurs Statistiques		10 * 21 caractères alphanumériques
Commentaire		35 caractères alphanumériques
Encours		14 caractères numériques
Plafond assurance crédit		14 caractères numériques
Numéro compte tiers payeur		17 caractères alphanumériques majuscules
Code risque	110	Position dans la table des codes risques. Réservé à la Gestion commerciale
Catégorie tarifaire	132	Position dans la table des catégories. Réservé à la Gestion commerciale
Montant taux		4 * 14 caractères numériques. Réservé à la Gestion commerciale
Catégorie comptable	132	Position dans la table des catégories. Réservé à la Gestion commerciale
Périodicité	110	Réservé à la Gestion commerciale

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Nombre de factures	099	Réservé à la Gestion commerciale
Un BL par facture	0	Non Oui. Réservé à la Gestion commerciale
Langue	02	Réservé à la Gestion commerciale
Code Edi1		17 caractères alphanumériques. Réservé à la Gestion commerciale
Code Edi2		3 caractères alphanumériques. Réservé à la Gestion commerciale
Code Edi3		3 caractères alphanumériques. Réservé à la Gestion commerciale
Expédition	150	Réservé à la Gestion commerciale
Condition	130	Réservé à la Gestion commerciale
Saut lignes	0 199	Saut de page Sauts de lignes (nombre de lignes)
Option lettrage	0	Non Oui
Validation des dates d'échéance	0	Non Oui
Mise en sommeil	0	Non Oui
Contrôle de l'encours	02	Réservé à la Gestion commerciale
Date de création		Date au format JJMMAA
Hors rappel/relevé	0	Non Oui
Plan analytique	111	Position dans la table de plans analytiques
Numéro section analytique		13 caractères alphanumériques majuscules
Téléphone		21 caractères alphanumériques
Télécopie		21 caractères alphanumériques
Adresse e-mail		69 caractères alphanumériques
Site		69 caractères alphanumériques
Numéro COFACE		25 caractères numériques
Placé sous surveillance	0	Non Oui
Date création société		Date au format JJMMAA
Forme juridique		32 caractères alphanumériques
Effectif		10 caractères alphanumériques
Chiffre d'affaires		14 caractères numériques
Résultat net		14 caractères numériques
Incidents de paiement	0	Non Oui
Date du dernier incident		Date au format JJMMAA
Privilèges	0	Non Oui
Régularité des paiements		2 caractères numériques
Cotation de la solvabilité		4 caractères alphanumériques majuscules

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Date dernière mise à jour		Date au format JJMMAA
Objet dernière mise à jour		60 caractères alphanumériques
Date arrêté de bilan		Date au format JJMMAA ou vide
Nombre de mois du bilan	099	
Numéro plan IFRS	011	Position plan IFRS
Numéro section IFRS		13 caractères aplphanumériques majuscules
Priorité livraison	0999	(dans l'application Gestion commerciale)
Livraison partielle	0	Non Oui (dans l'application Gestion commerciale)
Intitulé modèle de règlement		35 caractères alphanumériques
Non soumis à pénalités de retard	0	Non Oui
Code banque élément banque		14 caractères numériques (dans l'application Trésorerie)
Code Guichet élément banque		17 caractères numériques (dans l'application Trésorerie)
Compte élément banque		34 caractères numériques (dans l'application Trésorerie)
Numéro devise élément banque	032	Position dans la table des devises (dans l'application Trésorerie)
Numéro compte général rattaché(1)		313 caractères alphanumériques

^{1.} Ce champ est répété autant de fois que de comptes collectifs rattachés.

Banque tiers

Fichier lié au Plan Tiers.

Le drapeau #MBQT doit suivre directement le compte tiers #MPCT auquel il se rapporte.

Drapeau d'en-tête : #MBQT

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Banque principale	0	Oui Non
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Code Banque		14 caractères numériques
Code Guichet		17 caractères numériques
Numéro de compte		17 caractères alphanumériques majuscules
Clé		2 caractères numériques
Commentaire		69 caractères alphanumériques
Structure banque	0 1 2 3	Locale Autre BBAN IBAN
Numéro devise	132	Position dans la table des devises

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Adresse		35 caractères alphanumériques. Géré dans Moyens de pai- ement
Complément		35 caractères alphanumériques. Géré dans Moyens de pai- ement
Code postal		9 caractères alphanumériques. Géré dans Moyens de paiement
Ville		35 caractères alphanumériques. Géré dans Moyens de pai- ement
Pays		35 caractères alphanumériques. Géré dans Moyens de pai- ement
Code BIC		11 caractères alphanumériques. Géré dans Moyens de pai- ement
Code IBAN		34 caractères alphanumériques

Règlement tiers

Fichier lié au Plan Tiers.

Le drapeau #MRLT doit suivre directement le compte tiers #MPCT auquel il se rapporte.

Drapeau d'en-tête : #MRLT

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Numéro règlement	130	Position dans la table des modes de règlement
Condition	0 1 2	Jour net Fin de mois civil Fin du mois
Nombre jours	0999	
Jours tombée	031	Jusqu'à 6 jours de tombée
Type répartition	0 1 2	Pourcentage Equilibre Montant
Valeur répartition		14 caractères numériques

Lieu de livraison clients

Fichier lié au Plan Tiers. Réservé à la Gestion commerciale.

Ce drapeau doit suivre directement le compte tiers (#MPCT) auquel il se rapporte, ou une banques tiers (#MBQT), ou un règlements tiers (#MRLT) ou un lieu de livraisons clients (#MCDL).

Drapeau d'en-tête : #MCDL

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Adresse		35 caractères alphanumériques
Complément		35 caractères alphanumériques
Code postal		9 caractères alphanumériques

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Ville		35 caractères alphanumériques
Code région		25 caractères alphanumériques
Pays		35 caractères alphanumériques
Contact		35 caractères alphanumériques
Mode d'expédition	150	
Condition	130	
Lieu principal	0	
Téléphone		21 caractères alphanumériques
Télécopie		21 caractères alphanumériques
Adresse e-mail		69 caractères alphanumériques

Contacts tiers

Fichier lié au Plan Tiers.

Le drapeau #MCTT doit suivre directement le compte tiers #MPCT auquel il se rapporte.

Drapeau d'en-tête : #MCTT

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Nom		35 caractères alphanumériques
Prénom		35 caractères alphanumériques
Service	130	Position dans la table des services contacts
Fonction		35 caractères alphanumériques
Téléphone		21 caractères alphanumériques
Portable		21 caractères alphanumériques
Télécopie		21 caractères alphanumériques
Adresse e-mail		69 caractères alphanumériques

Historique des rappels

Fichier lié au Plan Tiers.

Le drapeau #MHIT doit suivre directement le compte tiers #MPCT auquel il se rapporte.

Drapeau d'en-tête : #MHIT

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Date de traitement		Date au format JJMMAA
Traitement	011	Imputation de frais Décalage d'échéance L11 Position dans la table des périodes de rappel
Frais d'impayés		14 caractères numériques
Pénalités de retard		14 caractères numériques

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Date d'échéance		Date au format JJMMAA ou vide
Mode de règlement	030	Position dans la table des règlements
Comptabilisation	0	Non Oui
Solde relance		14 caractères numériques

Taux de taxe

Drapeau d'en-tête : #MTAX

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Type taux	0 1 2	Taux Montant Quantité
Taux		14 caractères numériques
Туре	0 1 2 3 4 5 6 7 8	TVA/débit TVA/encaissement TP/HT TP/TTC TP/Poids TVA/CEE Surtaxe IRPF (réservé version Espagnole) IRPF Agraire (réservé version Espagnole) IGIC (réservé version Espagnole)
Numéro compte général TVA		13 caractères
Code taxe		3 caractères alphanumériques majuscules
Taxe non perçue	0	Non Oui
Sens	0	Déductible sur les achats Collectée sur les ventes
Provenance	0 1 2 3 4	Nationale Intracommunautaire Export Divers 1 Divers 2
Code regroupement		3 caractères alphanumériques majuscules
Assujettissement		Pourcentage
Grille base (réservée)		
Grille taxe (réservée)		
Numéro compte général HT(1)		13 caractères

^{1.} Ce champ est répété autant de fois qu'il n'existe de comptes rattachés distincts.

Codes journaux

Drapeau d'en-tête : #MCJR

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Code journal		6 caractères alphanumériques
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Numéro compte général trésorerie		13 caractères
Туре	0 1 2 3 4	Achat Vente Trésorerie Général Situation
Type numérotation pièce	0 1 2 3	Manuelle Continue par journal Continue pour le fichier Mensuelle
Option contrepartie/ligne	0	Non Oui
Option saisie analytique	0	Non Oui
Type rapprochement	0 1 2	Aucun Contrepartie Trésorerie
Mise en sommeil	0	Non Oui
Masquer les totaux	0	Non Oui
Réservé IFRS	0	Non Oui
Règlement definitif	0	Non Oui
Suivi trésorerie	0	Non Oui (dans l'application Trésorerie)

Codes journaux analytiques

Drapeau d'en-tête : #MCJA

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Code journal		6 caractères alphanumériques
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Mise en sommeil	0	Non Oui
Réservé IFRS	0	Non Oui

Banque

Drapeau d'en-tête : #MBQE

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Adresse		35 caractères alphanumériques
Complément		35 caractères alphanumériques
Code postal		9 caractères alphanumériques
Ville		35 caractères alphanumériques
Code région		25 caractères alphanumériques
Pays		35 caractères alphanumériques
Contact		35 caractères alphanumériques
Abrégé		17 caractères alphanumériques
Mode remise Bordereau en devise	0 1 2	Réservé à Moyens de paiement Fichier magnétique Télétransmission Papier Réservé à Moyens de paiement Non
	1	Oui
Date convention Dailly		Date au format JJMMAA. Réservé à Moyens de paiement
Nature juridique Dailly		35 caractères alphanumériques. Réservé à Moyens de pai- ement
Adresse Dailly		35 caractères alphanumériques. Réservé à Moyens de pai- ement
Complément Dailly		35 caractères alphanumériques. Réservé à Moyens de pai- ement
Code postal Dailly		9 caractères alphanumériques. Réservé à Moyens de paiement
Ville Dailly		35 caractères alphanumériques. Réservé à Moyens de pai- ement
Registre Commerce Société Dailly		35 caractères alphanumériques. Réservé à Moyens de pai- ement
Code BIC		11 caractères alphanumériques. Réservé à Moyens de pai- ement
Code identification		16 caractères alphanumériques. Réservé à Moyens de pai- ement
Achat en devise	0	Réservé à Moyens de paiement Non Oui
Type Remise Virements internationaux	0 1 2 3	Réservé à Moyens de paiement Mono devise / Mono date d'exécution Mono devise / Multi date d'exécution Multi devise / Mono date d'exécution Multi devise / Multi date d'exécution
Donneur ordre adresse	0	Zone obligatoire pour les Virements internationaux dans Moyens de paiement
Donneur ordre ville	01	Idem
Donneur ordre code postal	01	Idem
Donneur ordre numéro de Siret	01	Idem

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Donneur ordre code identification	01	Idem
Donneur ordre ville agence	01	Idem
Donneur ordre code postal agence	01	Idem
Donneur ordre type identifiant	01	Idem
Donneur ordre clé RIB	01	Idem
Donneur ordre taux change	01	Idem
Virement adresse	01	Idem
Virement ville	01	Idem
Virement code postal	01	Idem
Virement numéro de Siret	01	Idem
Virement pays	01	Idem
Virement référence du contrat de change	01	Idem
Virement date achat	01	Idem
Virement taux de change	01	Idem
Virement instruction particulière	01	Idem
Banque bénéficiaire intitulé	01	Idem
Banque bénéficiaire BIC	01	Idem
Banque bénéficiaire adresse	01	Idem
Banque bénéficiaire ville	01	Idem
Banque bénéficiaire code postal	01	Idem
Banque bénéficiaire compte bancaire	01	Idem
Banque intermédiaire intitulé	01	Idem
Banque intermédiaire BIC	01	Idem
Banque intermédiaire adresse	01	Idem
Banque intermédiaire ville	01	Idem
Banque intermédiaire code postal	01	Idem
Banque intermédiaire pays	01	Idem
Téléphone		21 caractères alphanumériques
Télécopie		21 caractères alphanumériques
Adresse e-mail		69 caractères alphanumériques
Site		69 caractères alphanumériques
Un fichier par type de virement	0	Non Oui
Code Banque(1)		5 caractères numériques
Code Guichet (1)		5 caractères numériques
Numéro de compte (1)		11 caractères alphanumériques majuscules
Clé (1)		2 caractères numériques
Commentaire (1)		69 caractères alphanumériques
Code journal (1)		6 caractères alphanumériques

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Structure banque (1)	0 1 2 3	Locale Autre BBAN IBAN
Numéro devise	132	Position dans la table des devises
Code abrégé		5 caractères alphanumériques
Numéro Emetteur Virement		7 caractères alphanumériques
Numéro Emetteur LCR-BOR		7 caractères alphanumériques
Adresse		35 caractères alphanumériques
Complément		35 caractères alphanumériques
Code postal		9 c0aractères alphanumériques
Ville		35 caractères alphanumériques
Pays		35 caractères alphanumériques
BIC		11 caractères alphanumériques
Code IBAN		34 caractères alphanumériques

^{1.} Ces champs sont répétés autant de fois qu'il existe de comptes bancaires distincts par banque.

Contacts banques

Fichier lié à la Banque.

Le drapeau #MCTB doit suivre directement la banque #MBQE auquel il se rapporte.

Drapeau d'en-tête : #MCTB

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Nom		35 caractères alphanumériques
Prénom		35 caractères alphanumériques
Service	130	Position dans la table des services contacts
Fonction		35 caractères alphanumériques
Téléphone		21 caractères alphanumériques
Portable		21 caractères alphanumériques
Télécopie		21 caractères alphanumériques
Adresse e-mail		69 caractères alphanumériques

Conditions de valeurs banques

Fichier lié à la Banque et réservé à l'application Trésorerie.

Le drapeau #MCVB doit suivre directement la banque #MBQE auquel il se rapporte.

Drapeau d'en-tête : #MCVB

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Code AFB		2 caractères numériques
Sens	0	Décaissement ou Crédit comptable Encaissement ou Débit comptable
Nombre de jours de valeurs	0999	
Type de jour	0 1 2	Aucun Calendaire Ouvré
Echéance reportée	0	Non Oui
Exonération commission de mouve- ment	0	Non Oui

Conditions éléments banques

Fichier réservé à l'application Trésorerie.

Drapeau d'en-tête : #MCNB

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Code banque élément banque		5 caractères alphanumériques majuscule
Guichet élément banque		5 caractères numériques
Compte élément banque		11 caractères alpanumériques majuscule
Numéro devise élément banque	132	Position dans la table des devises
Type plafond	0	Intervalle de montant Seuil de montant
Valeur plafond (1)		14 caractères numériques
Code taux plafond (1)		7 caractères alphanumériques majuscule
Taux effectif plafond (1)		14 caractères numériques
Type application intérêt	0	Application fictive Application réelle
Code taux intérêt		7 caractères alphanumériques majuscule
Taux effectif intérêt		14 caractères numériques
Assiette intérêt	0	Total des nombres créditeur Nombres créditeur - moins nombres débiteur
Limite intérêt	0 1 2	Commission de mouvement Intérêts débiteurs Pas de limite
Type calcul commission	0 1 2	PFD mensuel PFD trimestriel Solde débiteur moyen
Limite commission	0999999	
Type plafond commission	0	Intervalle de montant Seuil de montant
Valeur plafond commission (1)		14 caractères numériques
Commission (1)	0999999	

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Commission mouvement frais	0999999	
Montant frais tenue compte frais		14 caractères numériques
Périodicité comptabilisation frais	0 1 2	Mois Trimestre Année
Méthode calcul frais	0	Balance des intérêts Total intérêts créditeurs
Exonération commission mouvement frais	0	Non Oui
Seuil exonération frais		14 caractères numériques
Type exonération frais	0 1 2	Pas d'exonération Commission de mouvement Solde créditeur moyen
Seuil exonération solde créditeur frais		14 caractères numériques

^{1.} Ces champs sont répétés 3 fois.

Modèle de saisie

Drapeau d'en-tête: #MPIE

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Raccourci		6 caractères alphanumériques majuscules
Type journal	0 1 2 3 4	Achat Vente Trésorerie Général Situation
Code journal rattaché		6 caractères alphanumériques

Modèle de saisie / Ecriture comptable

Fichier lié au Modèle de saisie.

Ce drapeau doit suivre directement le modèle de saisie (#MPIE) auquel il se rapporte, ou un autre fichier de Modèle de saisie / Ecritures comptables (#MPIC).

Chaque zone peut comporter :

Une macro :

'#M pour Main ou Saisie,

'#E pour Equilibre,

'#D pour Double,

'#I pour Incrémentation,

'#C pour Calcul,

pour le caractère #.

Une formule, précédée du signe '=',

☐ Une chaîne de caractères ou une valeur selon le type de zone,

☐ Une valeur fixe pour certaines zones (exemple : Numéro devise). Voir ci-dessous.

Drapeau d'en-tête: #MPIC

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Jour		2 caractères numériques
Pièce		13 caractères alphanumériques majuscules
Référence pièce		17 caractères alphanumériques
Numéro compte général		13 caractères
Numéro compte général contrepartie		13 caractères
Numéro compte tiers		17 caractères alphanumériques majuscules
Numéro compte tiers contrepartie		17 caractères alphanumériques majuscules
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Numéro règlement	-1 0 130	Aucun Calcul Position dans la table des modes de règlement
Echéance		Date de 6 caractères
Parité		14 caractères numériques
Quantité		14 caractères
Numéro devise	-1 0 132	Aucun Calcul Position dans la table des devises
Sens	0	Débit Crédit
Montant		14 caractères
Montant devise		14 caractères
Code taxe		3 caractères alphanumériques
Provenance	-1 0 1 2 3 4 5	Aucune calcul Nationale Intra-commu. Export Divers 1 Divers 2
Référence		17 caractères alphanumériques
Information libre		64 * 35 caractères alphanumériques

Modèle de saisie / Ecriture analytique

Fichier lié au Modèle de saisie / Ecritures comptables.

Ce drapeau doit suivre directement le modèle de saisie / Ecritures comptables (#MPIC) auquel il se rapporte, ou un autre fichier de Modèle de saisie / Ecritures analytiques (#MPIA).

Chaque zone peut comporter :				
une macro qui peut être :				
☐ \#M pour Main ou Saisie,				
□ \#E pour Equilibre,				
☐ ## pour le caractère #,				
☐ Caractère %.				
☐ Une formule, précédée du signe '=',				
☐ Une chaîne de caractères ou une valeur selon le type de zone.				

Drapeau d'en-tête : #MPIA

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Plan analytique	111	Position dans la table des plans
Numéro section analytique		13 caractères alphanumériques majuscules
Montant		14 caractères numériques
Quantité		14 caractères numériques

Modèle de grille

Drapeau d'en-tête : #MMDG

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Туре	0	Analytique Générale
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Raccourci		6 caractères alphanumériques majuscules
Plan analytique(1)	0 111	Aucun si répartition générale Position dans la table des plans
Numéro compte général ou analytique (1)		13 caractères alphanumériques majuscules
Type répartition (1)	0 1 2	Pourcentage Equilibre Montant
Valeur répartition (1)		14 caractères numériques

^{1.} Ces champs sont répétés autant de fois que de répartitions analytiques différentes.

Modèle de règlement

Drapeau d'en-tête : #MMDR

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Numéro règlement(1)	130	Position dans la table des modes de règlement
Condition (1)	0 1 2	Jour net Fin de mois civil Fin du mois
Nombre jours (1)	0999	
Jours tombée (1)	031	Jusqu'à 6 jours de tombée
Type répartition (1)	0 1 2	Pourcentage Equilibre Montant
Valeur répartition (1)		14 caractères numériques

^{1.} Ces champs sont répétés autant de fois que de modèles de règlement différents.

Modèle d'abonnement

Drapeau d'en-tête: #MMDA

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Code journal		6 caractères alphanumériques
Date début		6 caractères au format JJMMAA
Date fin		6 caractères au format JJMMAA
Type périodicité	0 1 2 3	Jour Semaine Mois Année
Valeur périodicité	199	
Intitulé modèle de saisie		35 caractères alphanumériques
Numéro de Pièce		13 caractères alphanumériques majuscules
Date(1)		6 caractères au format JJMMAA
Montant (1)		14 caractères numériques
Génération (1)	0	Non Oui

^{1.} Ces champs sont répétés autant de fois que d'échéances différentes dans le modèle.

Libellé

Drapeau d'en-tête: #MLIB

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Raccourci		6 caractères alphanumériques majuscules

Poste budgétaire

Chaque poste budgétaire peut comporter des dotations faibles ou fortes sur 3 exercices de 36 mois maximum chacun.

Drapeau d'en-tête : #MBUD

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Numéro budget		13 caractères alphanumériques majuscules
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Туре	0 1 2	Détail Total Centralisateur
Sens	0	Charge Produit
Numéro budget centralisateur		13 caractères alphanumériques majuscules

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Type répartition	0 111 1120	Général 11 analytiques 10 statistiques
Valeur répartition		21 caractères alphanumériques
Valeurs dotations montants		6 * 36 montants de 14 caractères numériques dans l'ordre Dotation faible N, Dotation forte N, Dotation faible N-1, Dotation forte N-1, Dotation faible N-2, Dotation forte N-2,
Valeurs dotations quantités		6 * 36 quantités de 14 caractères numériques
Numéro compte général (1)		13 caractères

^{1.} Ce champ est répété autant de fois que de comptes généraux rattachés.

Ecriture générale

Drapeau d'en-tête : #MECG

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Code journal		6 caractères alphanumériques
Date		6 caractères au format JJMMAA
Date saisie		6 caractères ou à blanc
Pièce		13 caractères alphanumériques majuscules
Numéro facture		17 caractères alphanumériques
Pièce trésorerie		17 caractères alphanumériques
Numéro compte général		13 caractères
Numéro compte général contrepartie		13 caractères
Numéro compte tiers		17 caractères alphanumériques majuscules
Numéro compte tiers contrepartie		17 caractères alphanumériques majuscules
Intitulé		35 caractères alphanumériques
Numéro règlement	030	
Echéance		blanc ou date sur 6 caractères au format JJMMAA
Parité		14 caractères numériques
Quantité		14 caractères numériques
Numéro devise	0 132	Aucun Position dans la table des devises
Sens	0	Débit Crédit
Montant		14 caractères numériques
Numéro lettre montant		3 caractères alphanumériques majuscules
Numéro lettre devise		3 caractères alphanumériques majuscules
Numéro pointage		3 caractères alphanumériques majuscules
Nombre de rappels	010	
Type écriture	0 1 2 3 4	Normale Ecriture reprise en Détail Ecriture reprise en Solde Ecriture d'AN Manuel Ecriture d'AN Résultat

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Type révision	0	Non Oui
Montant devise		14 caractères numériques
Code taxe		3 caractères alphanumériques
Norme	0 1 2	Les deux Nationale IFRS
Provenance	0 1 2 3 4 5	Aucune Nationale Intra-commu. Export Divers 1 Divers 2
Type pénalités	0 1 2	Aucun Intérêts de retard Frais d'impayés
Date pénalités		Date au format JJMMAA ou vide
Date relance		Date au format JJMMAA ou vide
Date de rapprochement		Date au format JJMMAA ou vide
Référence		17 caractères alphanumériques
Statut règlement	0 1 2	Non réglé A traiter GC Traité GC
Montant réglé		14 caractères numériques
Date dernier règlement		Date au format JJMMAA ou vide

Ecriture analytique

Fichier lié aux Ecritures comptables.

Ce drapeau doit suivre directement l'écriture comptable (#MECG) à laquelle il se rapporte, ou une autre écriture analytique (#MECA).

Drapeau d'en-tête : #MECA

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Plan analytique	111	Position dans la table des plans analytiques
Section analytique		13 caractères alphanumériques majuscules
Montant		14 caractères numériques
Quantité		14 caractères numériques

Registre révision

Fichier lié aux écritures comptables.

Ce drapeau doit suivre directement l'écriture comptable (#MECG) à laquelle il se rapporte, une écriture analytique (#MECA).

Drapeau d'en-tête: #MRGR

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Date début		6 caractères au format JJMMAA
Date fin		6 caractères au format JJMMAA
Réviseur		35 caractères alphanumériques
Contrôleur		35 caractères alphanumériques
Commentaire		69 caractères alphanumériques
Date révision		6 caractères au format JJMMAA
Date contrôle		6 caractères au format JJMMAA

Registre taxe

Fichier lié aux Ecritures comptables.

Ce drapeau doit suivre directement l'écriture comptable (#MECG) à laquelle il se rapporte, une écriture analytique (#MECA), ou un registre révision (#MRGR).

Drapeau d'en-tête : #MRGT

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Numéro chrono		9 caractères numériques
Type registre	0 1 2 3 4 5	Achat Vente Général achat Général vente Règlement achat Règlement vente
Date registre		6 caractères au format JJMMAA
Date pièce		6 caractères au format JJMMAA
Numéro compte tiers		17 caractères alphanumériques majuscules
Provenance (1)	0 1 2 3 4	Nationale Intra-communautaire Export Divers 1 Divers 2
Compte de taxe (1)		313 caractères alphanumériques
Type taux (1)	0 1 2	Taux % Montant F Quantité U
Taux (1)		14 caractères numériques (fonction du champ précédent)
Base taxable (1)		14 caractères numériques (fonction du champ précédent)
Montant taxe (1)		14 caractères numériques (fonction du champ précédent)
Code taxe (1)		3 caractères alphanumériques majuscules

1. Ces champs sont répétés 10 fois.

Information libre

Fichier lié aux Comptes généraux, aux Sections analytiques, aux Comptes tiers ou aux Ecritures comptables.

Pour un compte général. Ce drapeau doit suivre directement le compte général comptable (#MPLG) auquel il se rapporte ou un budget plan comptable (#MPGB).

Pour une section analytique. Ce drapeau doit suivre directement la section analytique (#MPCA) à laquelle il se rapporte ou un Budget plan analytique (#MPAB).

Pour un compte tiers. Ce drapeau doit suivre directement le compte tiers (#MPCT) auquel il se rapporte, une banques tiers (#MBQT), un règlement tiers (#MRLT) ou un lieu de livraisons clients (#MCDL).

Pour une écriture comptable. Ce drapeau doit suivre directement l'écriture générale (#MECG) à laquelle il se rapporte, une écriture analytique (#MECA), un registre révision (#MRGR) ou un registre taxe (#MRGT).

Drapeau d'en-tête: #MIVA

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Valeur		Selon le type d'information libre : Texte sur 69 caractères alphanumériques, Montant sur 14 caractères numériques, Date sur 6 caractères, Date longue sur 8 caractères, Valeur sur 14 caractères numériques, Enuméré sur 21 caractères alphanumériques

Ce champ est répété jusqu'à 64 fois, c'est-à-dire autant de fois que d'informations libres paramétrées.

Extrait bancaire

Drapeau d'en-tête: #MEXT

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Code Banque		5 caractères alphanumériques
Code Guichet		5 caractères alphanumériques
Numéro de compte		11 caractères alphanumériques
Devise	032	Position dans la table des devises
Туре	0	Saisie manuelle Téléchargé
Référence		15 caractères alphanumériques
Etat	0 1 2	Non rapproché Partiellement rapproché Totalement rapproché
Date ancien solde		6 caractères au format JJMMAA
Ancien solde		14 caractères numériques. Exprimé dans la devise du RIB
Date nouveau solde		6 caractères au format JJMMAA
Date opération (1)		6 caractères au format JJMMAA

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Date valeur (1)		6 caractères au format JJMMAA
Intitulé (1)		31 caractères alphanumériques
Pièce (1)		7 caractères alphanumériques
Etat rapprochement (1)	0	Non Oui
Indisponible (1)	0	Non Oui
Exonéré Commission de mouvement (1)	0	Non Oui
Montant en devise RIB (1)		14 caractères numériques
Référence (1)		16 caractères alphanumériques
Code opération interne (1)		4 caractères numériques
Code AFB (1)		2 caractères alphanumériques
Numéro motif rejet (1)	050	Aucun, 1 à 5Position dans la table des motifs de rejet
Lettre de rapprochement (1)	0	3 caractères alphanumériques
Montant en monnaie tenue de compte (1)		14 caractères numériques
Type libellé complémentaire	0 1 2	Aucun LIB MMO
Libellé complémentaire		70 caractères alphanumériques

^{1.} Ces champs sont répétés autant de fois qu'il existe de mouvements bancaires dans l'extrait de compte.

OD et Reports analytiques

Drapeau d'en-tête : #MRAN

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Date		6 caractères au format JJMMAA
Numéro compte général		13 caractères
Plan analytique	111	Position dans la table des plans analytiques
Numéro section analytique		13 caractères alphanumériques majuscules
Sens	0 1	Débit Crédit
Montant analytique		14 caractères numériques
Quantité analytique		14 caractères numériques
Туре	0 1	0 : OD analytique 1 : Report à nouveau analytique
Code journal analytique		6 caractères numériques
Numéro de pièce		13 caractères alphanumériques majuscules
Référence pièce		17 caractères alphanumériques majuscules
Intitulé		35 caractères alphanumériques majuscules
Norme	0 1 2	Les deux Nationale IFRS

Cycle

Drapeau d'en-tête : #MCYC

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Numéro cycle		10 caractères alphanumériques majuscule
Intitulé		35 caractères alphanumériques

Consigne

Fichier lié aux cycles. Le cycle doit exister dans le fichier ou le dossier dans lequel l'importation est effectuée.

Drapeau d'en-tête : #MCON

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Numéro cycle		10 caractères alphanumériques majuscule
Numéro consigne		10 caractères alphanumériques majuscule
Intitulé		69 caractères alphanumériques
Filtre de révision	0 1	10 filtres de révision * 10 filtres dossier comptable Non coché Coché
Туре	0 1 2	Sage Base Sage Modifiée Cabinet Comptable
Annexe	0	
Date de création		6 caractères au format JJMMAA

Tableau

Fichier lié aux cycles. Le cycle doit exister dans le fichier ou le dossier dans lequel l'import est effectué.

Drapeau d'en-tête : #MTAB

Champ	Code	Correspondance / Commentaires		
Numéro cycle		10 caractères alphanumériques majuscule		
Numéro tableau		10 caractères alphanumériques majuscule		
Intitulé		35 caractères alphanumériques		
Utilisation (1)	0 1	Non Oui		
Intitulé (1)		35 caractères alphanumériques		
Type (1)	0 1 2	Montant Texte Date		
Total (1)	0	Non Oui		

1. Ces champs sont répétés 20 fois.

Regroupement

Fichier lié aux cycles. Le cycle doit exister dans le fichier ou le dossier dans lequel l'import est effectué.

Drapeau d'en-tête: #MRGP

Champ	Code	Correspondance / Commentaires		
Numéro cycle		10 caractères alphanumériques majuscule		
Numéro regroupement		10 caractères alphanumériques majuscule		
Intitulé		35 caractères alphanumériques		

Regroupement / Fourchette

Fichier lié aux cycles et aux regroupements. Le cycle et le regroupement doivent exister dans le fichier ou le dossier dans lequel l'import est effectué.

Drapeau d'en-tête: #MRGF

Champ	Code	Correspondance / Commentaires		
Numéro cycle		10 caractères alphanumériques majuscule		
Numéro regroupement		10 caractères alphanumériques majuscule		
Fourchette compte début		Racine de compte sur 13 caractères		
Fourchette compte fin		Racine de compte sur 13 caractères		

Regroupement / Observation

Fichier lié aux cycles et aux regroupements. Le cycle et le regroupement doivent exister dans le fichier ou le dossier dans lequel l'import est effectué.

Drapeau d'en-tête: #MROB

Champ	Code	Correspondance / Commentaires	
Numéro cycle		10 caractères alphanumériques majuscules	
Numéro regroupement		10 caractères alphanumériques majuscules	
Numéro d'exercice	05	Dossier permanent, 1 à 5 : Exercice ouvert dossier comptable	
Observation		Jusqu'à 1999 caractères	

Révision par cycle / Consignes de cycle

Fichier lié aux cycles et aux consignes. Le cycle et la consigne doivent exister dans le fichier ou le dossier dans lequel l'import est effectué.

Drapeau d'en-tête: #MCCO

Champ	Code	Correspondance / Commentaires		
Numéro cycle		10 caractères alphanumériques majuscule		
Numéro d'exercice	04	Exercice ouvert du dossier		

Champ	Code	Correspondance / Commentaires		
Numéro consigne		10 caractères alphanumériques majuscule		
Réviseur		35 caractères alphanumériques		
Date révision		6 caractères au format JJMMAA		
Contrôleur		35 caractères alphanumériques		
Date de contrôle		6 caractères au format JJMMAA		
Commentaire		69 caractères alphanumériques		
Option annexe	0	Non Oui		
Réponse	0 1 2 3 4	Non Oui Non répondue Non applicable Non significative		

Révision par cycle / Observations de cycle

Fichier lié aux cycles. Le cycle doit exister dans le fichier ou le dossier dans lequel l'import est effectué.

Drapeau d'en-tête : #MCOB

Champ	Code	Correspondance / Commentaires
Numéro cycle		10 caractères alphanumériques majuscules
Numéro d'exercice	0 15	Dossier permanent Exercice ouvert dossier comptable
Observation		Jusqu'à 1999 caractères

Révision par cycle / Elément tableau : #METB

Fichier lié aux cycles et aux tableau. Le cycle et le tableau doivent exister dans le fichier ou le dossier dans lequel l'import est effectué.

Drapeau d'en-tête : #METB

Champ	Code	Correspondance / Commentaires		
Numéro cycle		10 caractères alphanumériques majuscule		
Numéro tableau		10 caractères alphanumériques majuscule		
Numéro d'exercice	04	Exercice ouvert du dossier		
Montant (1)		14 caractères		
Texte (1)		69 caractères alphanumériques		
Date (1)		6 caractères au format JJMMAA		

1. Ces champs répétés 20 fois.

Fichiers d'Import / Export CIEL

Sage Comptabilité permet d'importer les fichiers des logiciels CIEL, au format ASCII.

Le nom du fichier importé doit avoir pour extension .TXT.

Sa structure est la suivante :

Libellés des zones ou des champs	Position	Longueur	Туре	Commentaire
N° de mouvement	1	5	N	
Journal	6	2	AN	(1)
Date d'écriture	8	8 Date		Format AAAAMMJJ
Date échéance	16	8	Date	Format AAAAMMJJ
N° de pièce	24	12	AN	
N° de compte	36	11	AN	(2)
Libellé de l'écriture	47	25	AN	
Montant	72	13	N	
Sens de l'opération	85	1	AN	D : Débit, C : Crédit
N° de pointage	86	12	AN	Non repris
Code analytique	98	6	AN	(3)
Libellé du compte	104	34	AN	(4)

- 1. Le programme contrôle l'existence du code journal.
- 2. Le programme ajoute un 0 en troisième position si seuls les deux premiers caractères sont numériques.
- 3. Si la section analytique n'existe pas dans le plan, le programme le créé automatiquement.
- 4. Le libellé du compte est facultatif. Si cet intitulé n'existe pas, le programme crée le compte avec l'intitulé « Compte à créer ».

Export des écritures au format Ciel

A l'export, les zones N° de mouvement, Code journal et Numéro de compte sont tronquées pour correspondre au format Ciel.

Pour communiquer avec Ciel, il est donc indispensable de respecter le format attendu par Ciel dans la Comptabilité 30/100 pour les zones :

Zones	Dans Ciel	Dans la Comptabilité 30/100	Commentaires
N° mouvement	5 caractères numériques	17 caractères alphanumériques	Correspond au numéro de pièce.
Code journal	2 caractères alphanumériques majuscules	5 caractères alphanumériques minuscules ou majuscules	
N° compte	11 caractères alphanumériques	17 caractères alphanumériques dont les 3 premiers numériques	

Les données sont exportées en l'état et tronquées si nécessaire. L'utilisateur doit donc veiller à ce que la saisie effectuée soit cohérente. Il a notamment la possibilité de protéger le N° pièce qui sera alors automatiquement incrémenté à partir de 1, donc numérique.

Fichiers d'import / export Sage

Windows

Cette importation ne concerne que la version Windows.

Les fichiers d'exportation des comptes généraux et des écritures générés par les logiciels de gestion **Sage** peuvent être directement importés dans **Sage Comptabilité**.

Importation des comptes

L'importation des **Comptes Sage** permet de récupérer un fichier issu des applications Sage sous DOS contenant les comptes généraux, auxiliaires et analytiques.

L'extension du fichier importé est .PNC.

Sa structure est la suivante :

Libellé de zone ou de champ	Position	Longueur	Туре	Commentaires
1. Type de compte	1	1	AN	G ou X ou A
2. Code du compte	2	13	AN	
3. Intitulé du compte	15	31	AN	
4. Sens privilégié / Nature	46	1	AN	C : Client, F, Fournisseur, D : Divers (1)
5. Caractéristiques	47	2	AN	Non repris
6. Niveau d'accessibilité	49	1	AN	Non repris
7. Compte collectif associé	50	13	AN	Pour les comptes Tiers (nature X)
8. Adresse 1	63	21	AN	
9. Adresse 2	84	21	AN	
10. Code postal	105	6	AN	
11. Ville	111	21	AN	
12. Téléphone	132	15	AN	

Les tiers de type Divers sont importés comme Salarié si le compte collectif associé est de nature Nature. Ils sont dans le cas contraire de type Autre.

Tests effectués sur ce fichier

Compte général

Le compte général reprend les 10 premiers caractères du compte. Lors de l'importation, si le compte existe déjà dans **Sage Comptabilité**, le programme ne l'importe pas.

Compte de tiers

Le compte tiers reprend les 3 premiers caractères du compte général collectif suivis des 7 premiers caractères du compte auxiliaire.

Exportation des comptes tiers

Sage Comptabilité peut exporter, en même temps que les Ecritures comptables, les tiers rattachés à ces tiers

L'extension du fichier importé est .PNC.

Sa structure est la suivante :

Libellés de zone ou de champ	Position	Longueur	Туре	Commentaire
1. Numéro de compte tiers	1	13	AN	
2.Intitulé du compte tiers	14	24	AN	
3.Numéro de compte tiers	38	13	AN	
4.Numéro de compte collectif princi- pal	51	13	AN	Dont 3 premiers caractères numériques
5. Adresse 1	64	24	AN	
6. Adresse 2	88	24	AN	
7. Code Postal	112	8	AN	
8. Ville	120	26	AN	
9. Domiciliation bancaire (1)	146	20	AN	Intitulé Banque
10. Code Banque (1)	166	5	N	
11. Code Guichet (1)	171	5	N	
12. Numéro de compte (1)	176	11	AN	
13. Clé RIB (1)	187	2	N	
14. Zones réservées	189	24	AN	

^{1.} Ces lignes sont répétées autant de fois qu'il y a de comptes bancaires différents pour le même tiers.

Import / Export des écritures

L'Import des écritures **Sage** permet de récupérer un fichier issu des applications Sage sous DOS ou Windows contenant des écritures comptables et analytiques.

L'extension du fichier importé est .PNM. Sa structure est la suivante :

Libellés de zone ou de champ	Position	Longueur	Commentaire	
1. Code journal	1	3		
2. Date de pièce	4	6	JJMMAA	
3. Type de pièce	10	2	FC; AC; RC; FF; AF; RF; OD	
4. Compte général	12	13		
5. Type de compte (1)	25	1	G ou Blanc ou Général, A : Analytique, X : Auxiliaire	
6. Compte auxiliaire ou section analytique	26	13		
7. Référence de l'écriture (2)	39	13		
8. Libellé de l'écriture	52	25		
9. Mode de paiement (3)	77	1	E : Espèce; C : Chèque; T : Traite; U : Carte bleue; L : LCR; V : Virement; P : Prélèvement; S: Aucun	
10. Date d'échéance	78	6	JJMMAA	
11. Sens	84	1	D : Débit; C : Crédit; M : Mixte	
12. Montant de l'écriture en monnaie de tenue de compte	85	20		
13. Type d'écriture	105	1	N : Normale; A : A-Nouveau; S : Simulation	
14. N° pièce	106	7	Cadré à droite	
15. Zone réservée	113	26	Non utilisé. Variable selon les produits.	
16. Code ISO de la monnaie de tenue de compte (4)	139	3		
17. Montant en devise (4)	142	20		
18. Code ISO de la devise de l'écriture (4)	162	3		
19. Plan/Axe analytique (5)	165	10	Numéro du Plan analytique dans la comptabilité L100. Zone alphanumérique cadrée à gauche.	
20. Section analytique (5)	175	25	Non utilisé. Uniquement si le logiciel destinataire gère les sections sur plus de 13 caractères.	

1. **Type de compte**:

Une ligne de mouvement dont le Type de compte est X peut être éventuellement suivie de une ou plusieurs autres lignes dont le Type de compte est E (= lignes d'échéance). Ces lignes 'E' et 'X' doivent avoir :

☐ le même numéro d'écriture,
☐ le même compte général,
☐ le même compte tiers,
☐ le même code journal,
☐ la même période contenue dans Date de pièce.

L'égalité :

Somme des montants des lignes 'E' = Montant ligne 'X'

doit être vérifiée lors de la vérification de l'équilibre des journaux.

Dans le cas de l'existence de ces lignes 'E', la ligne 'X' ne sera pas importée, les lignes 'E' relatives à cette ligne 'X' seront toutes importées.

2. Référence pièce :

Selon l'option Conserver la référence pièce d'origine de la fenêtre d'import,

- Non cochée : le contenu de la zone *Référence pièce* est stockée dans la zone *Numéro de pièce* du dossier comptable . La référence pièce est alors à blanc,
- □ Cochée : la zone *Référence pièce* est stockée dans la zone correspondante du dossier comptable . Le *Numéro de pièce* est alors automatiquement incrémenté selon l'option de numérotation du journal.

3. Mode de règlement :

Le mode de règlement est comparé au 1^{er} caractère des intitulés de modes de règlement. Si ce code n'existe pas ou blanc, le mode de règlement est alors **Aucun**.

4. **Zones Devise**:

Lorsque ces zones sont renseignées, elles sont reportées au niveau de la ligne d'écriture importée afin de conserver une trace de la devise de transaction.

5. Zones Analytiques:

Exemple

Le jeu d'essai C_bijou comporte 2 plans Activité et Produit. Soit une facture d'achats marchandises de 100,00 € répartie de la manière suivante :

Activité	922LY3	D	50,00
922ME3		D	50,00
Produit	9301AR	D	60,00
9311AR		D	20,00
9321AR		D	20,00

Dans le fichier PNM, l'écriture de charge est présentée ainsi :

N° compte	Туре	Compte tiers ou analytique	Sens	Montant	Plan	Section
601020	G		D	100,00		
601020	Α	922LY3	D	50,00	1	
601020	Α	922ME3	D	50,00	1	
601020	Α	9301AR	D	60,00	2	
601020	Α	9311AR	D	20,00	2	
601020	Α	9321AR	D	20,00	2	
4456620	G		D	19,60		
401000	X	JASER	С	119,60		

De même que le format court ou le format devises, les écritures analytiques doivent suivre immédiatement l'écriture générale à laquelle elles se rapportent.

Lorsqu'il existe plusieurs plans, les ventilations analytiques sont mentionnées plan par plan à la suite de l'écriture générale.

Tests effectués sur ce fichier

Compte inexistant dans la base comptable

Sélectionnez l'option *Ouverture compte en saisie* dans le volet Préférences de la commande *A propos de* du menu *Fichier*. Le programme créé ainsi automatiquement le compte général qui reprend les 10 premiers caractères du compte général avec l'intitulé «*Compte à créer*».

Montant des écritures à 0

Le programme ignore les écritures dont le montant est à 0 (pas de message d'erreur).

Journaux déséquilibrés

Le programme refuse l'Import du fichier si les journaux importés sont déséquilibrés (équilibre par journal sur des périodes mensuelles), sauf si l'option *Equilibre journal* du volet «A propos de... / Préférences» est par journal/période. Dans ce cas, les journaux sont automatiquement équilibrés dans les comptes d'écart débit / crédit définis.

Codes journaux inexistants

Le programme refuse l'importation du fichier.

Date de début et fin d'exercice

Les dates d'écritures doivent être comprises entre la date de début et de fin des différents exercices du fichier dans lequel on importe.

Contrôle des devises

Si les zones *Code ISO* de la monnaie de tenue ou *Code ISO* de la devise de l'écriture sont renseignées, le programme vérifie leur existence dans la table des devises. Le fichier est rejeté si ces codes ISO ne sont pas affectés à des devises.

Numéro de plan

Si renseigné, le numéro de plan doit être compris entre 1 et 10. Dans le cas contraire un message d'alerte est affiché :

«Une incohérence a été détectée à la ligne XXX! Le plan doit être compris entre 1 et 10.»

Multi-plan

Si le format PNM multiplan est adopté, le Numéro de plan doit être obligatoirement renseigné. Dans le cas contraire un message d'alerte est affiché :

«Une incohérence a été détectée à la ligne XXX! Le plan doit être compris entre 1 et 10.»

Equilibre des écritures analytique

Les écritures analytiques doivent obligatoirement être équilibrées sur les 5 premiers plans. Dans le cas contraire, un message d'alerte est affiché (existe déjà):

«Le solde des écritures analytiques n'est pas équilibré pour le journal JJJ PPP à la ligne NNN !»

Un déséquilibre analytique peut également être détecté lorsque les ventilations ne sont pas regroupées par numéro de plan dans le fichier.



Il peut y avoir dans un même fichier, des écritures ventilées sur plusieurs plans et d'autres ventilées uniquement sur un plan. Dans ce cas :

- la présence du Numéro de plan est obligatoire sur toutes les lignes,
- le contrôle d'équilibre sur les 5 premiers plans n'est effectué que si des ventilations sont réalisées.
- Les sections qui n'existent pas sont créées dans le "bon" numéro de plan avec la mention Section à créer.

Critères des formats d'exportation

Cette annexe détaille les critères que l'on peut utiliser dans les formats de sélection qui permettront l'exportation des données.



En ce qui concerne les informations qu'il est possible d'exporter de la comptabilité, le lecteur se réfèrera au titre présentant les importations qui précise les données importées aussi bien qu'exportées puisqu'elles sont identiques.

Pour chaque fichier sont listés tous les champs dans l'ordre dans lequel leur sélection est effectuée dans les formats d'exportation.

Les critères de sélection sont précisés dans la colonne Valeur qui indique par :

	A saisir :	le critère	de sélection	doit être tapé	dans une zone	d'édition.
--	------------	------------	--------------	----------------	---------------	------------

Sélection : la sélection doit se faire dans une zone à liste déroulante. Si les choix sont imposés p	ar
le programme, la colonne <i>Commentaire</i> les précise.	

L'utilisateur pourra choisir d'exporter :

_	J soit au format SYLK : dans ce cas le fichier généré sera exploitable sur certains tableurs utilisant co format,
	soit au format HTML.

□ soit au format Classeur Microsoft Excel,

□ soit au format texte, le fichier pourra alors être importé dans une autre base comptable.

L'import et l'export utilisent les mêmes formats de fichiers, référez-vous à l'Annexe — Fichiers d'importation pour plus de précisions. Veuillez également vous référer à la commande Fichier / Exporter pour connaître les données exportées en fonction des sélections faites.

Paramètres généraux

Aucune sélection n'est possible pour ce type d'exportation.

Champ	Valeur	Commentaire
Devise de conversion	Sélection	Aucune ou une des 32 devises. Les valeurs monétaires exprimées dans la monnaie de tenue de comptabilité sont converties selon cette devise.

Fichier Dossier entreprise

Aucune sélection n'est possible pour ce type d'exportation.

Fichier Comptes généraux

Champ	Valeur	Commentaire
Option transfert	Sélection	Tous, Comptes mouvementés, Comptes non mouve- mentés
Choix transfert	Sélection	Détaillé, Cumulé
	Champs Com	pte général
Numéro	A saisir	13 caractères
Туре	Sélection	Tous, Détail, Total
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques
Classement	A saisir	17 caractères alphanumériques
Nature de compte	Sélection	Toutes, Aucune, Client, Fournisseur, Salarié, Banque, Caisse, Amortis./Provision, Résultat-Bilan, Charge, Produit, Résultat-Gestion, Immobilisation, Capitaux, Stock, Titre
Report	Sélection	Tous, Aucun, Solde, Détail
Compte reporting	A saisir	13 caractères alphanumériques majuscules
Code taxe	A saisir	3 caractères alphanumériques majuscules
Raccourci	A saisir	6 caractères alphanumériques majuscules
Pagination	A saisir	2 caractères numériques
Regroupement	Sélection	Tous, Oui, Non
Saisie analytique	Sélection	Tous, Oui, Non
Saisie échéance	Sélection	Tous, Oui, Non
Saisie quantité	Sélection	Tous, Oui, Non
Saisie devise	Sélection	Tous, Oui, Non
Devise privilégiée	Sélection	Toutes, Aucune, Liste des 32 devises
Lettrage automatique	Sélection	Tous, Oui, Non
Saisie compte tiers	Sélection	Tous, Oui, Non
Date de création	A saisir	6 caractères sous la forme JJMMAA
Compte tiers rattaché	A saisir	N lignes de 17 caractères alphanumériques majuscules.
Bloc-notes	A saisir	255 caractères alphanumériques
	Champs Cumi	ul du compte
Mouvement débit	A saisir	14 caractères numériques
Mouvement crédit	A saisir	14 caractères numériques
Solde débiteur	A saisir	14 caractères numériques
Solde créditeur	A saisir	14 caractères numériques
Solde	A saisir	14 caractères numériques
	Champs	Budget
Sens budget	Sélection	Tous, Charge, Produit
Dotation montant faible N	A saisir	14 caractères numériques
Dotation montant forte N	A saisir	14 caractères numériques
Dotation montant faible N-1	A saisir	14 caractères numériques

Champ	Valeur	Commentaire			
Dotation montant forte N-1	A saisir	14 caractères numériques			
Dotation montant faible N-2	A saisir	14 caractères numériques			
Dotation montant forte N-2	A saisir	14 caractères numériques			
Dotation quantité faible N	A saisir	14 caractères numériques			
Dotation quantité forte N	A saisir	14 caractères numériques			
Dotation quantité faible N-1	A saisir	14 caractères numériques			
Dotation quantité forte N-1	A saisir	14 caractères numériques			
Dotation quantité faible N-2	A saisir	14 caractères numériques			
Dotation quantité forte N-2	A saisir	14 caractères numériques			
Ch	amps Dotation bud	gétaire (36 colonnes)			
Dotation montant mensuelle faible N (1)		14 caractères numériques			
Dotation montant mensuelle forte N (1)		14 caractères numériques			
Dotation montant mensuelle faible N-1 (1)		14 caractères numériques			
Dotation montant mensuelle forte N-1 (1)		14 caractères numériques			
Dotation montant mensuelle faible N-2 (1)		14 caractères numériques			
Dotation montant mensuelle forte N-2 (1)		14 caractères numériques			
Dotation quantité mensuelle faible N (1)		14 caractères numériques			
Dotation quantité mensuelle forte N (1)		14 caractères numériques			
Dotation quantité mensuelle faible N-1 (1)		14 caractères numériques			
Dotation quantité mensuelle forte N-1 (1)		14 caractères numériques			
Dotation quantité mensuelle faible N-2 (1)		14 caractères numériques			
Dotation quantité mensuelle forte N-2 (1)		14 caractères numériques			
	Champs Sous-bu	dget analytique			
Sous-budget Plan analytique		Tous, Liste des plans			
Sous-budget Section					
Champs Répartition Sous-budget analytique (36 colonnes)					
Type de répartition Dotation faible N (1)		14 caractères numériques			
Type de répartition Dotation forte N (1)		14 caractères numériques			
Type de répartition Dotation faible N-1 (1)		14 caractères numériques			
Type de répartition Dotation forte N-1 (1)		14 caractères numériques			
Type de répartition Dotation faible N-2 (1)		14 caractères numériques			

Champ	Valeur	Commentaire	
Type de répartition Dotation forte N-2 (1)		14 caractères numériques	
Répartition Dotation montant faible N (1)		14 caractères numériques	
Répartition Dotation montant forte N (1)		14 caractères numériques	
Répartition Dotation montant faible N-1 (1)		14 caractères numériques	
Répartition Dotation montant forte N-1 (1)		14 caractères numériques	
Répartition Dotation montant faible N-2 (1)		14 caractères numériques	
Répartition Dotation montant forte N-2 (1)		14 caractères numériques	
Répartition Dotation quantité faible N (1)		14 caractères numériques	
Répartition Dotation quantité forte N (1)		14 caractères numériques	
Répartition Dotation quantité faible N-1 (1)		14 caractères numériques	
Répartition Dotation quantité forte N-1 (1)		14 caractères numériques	
Répartition Dotation quantité faible N-2 (1)		14 caractères numériques	
Répartition Dotation quantité forte N-2 (1)		14 caractères numériques	
	Champs Ventilat	tion analytique	
Plan analytique répartition	Sélection	Tous, Liste des plans. Position du plan analytique	
Section	A saisir		
Type de répartition	A saisir	Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant	
Valeur de répartition	A saisir	14 caractères numériques	
	Champs Section an	alytique rattachée	
Plan analytique	Sélection	Tous, Liste des plans. Position du plan analytique	
Section	A saisir	13 caractères alphanumériques majuscules	
Type de répartition	A saisir	Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant	
Valeur	A saisir	14 caractères numériques	
Champs Informations libres			
Information libre 1 à 64	A saisir		

^{1.} Ces champs n'admettent pas de sélection.

Fichier Sections analytiques

Champ	Valeur	Commentaire	
Option transfert	Sélection	Toutes, Sections Mouvementées, Sections non mouve- mentées	
Choix transfert	Sélection	Détaillé, Cumulé	
	Champs Section	on analytique	
Plan analytique	Sélection	Tous ou l'un des 10 plans analytiques	
Section	A saisir	13 caractères alphanumériques majuscules	
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques	
Туре	Sélection	Tous, Détail, Total	
Classement	A saisir	17 caractères alphanumériques	
Raccourci	A saisir	6 caractères alphanumériques majuscules	
Report	Sélection	Tous, Oui, Non	
Niveau d'analyse	Sélection	Tous ou l'un des 10 plans analytiques	
Pagination	A saisir	2 caractères numériques	
Mise en sommeil	Sélection	Tous, Oui, Non	
Date de création	A saisir	6 caractères au format JJMMAA	
	Champs	Cumuls	
Mouvement débit	A saisir	14 caractères numériques	
Mouvement crédit	A saisir	14 caractères numériques	
Solde débiteur	A saisir	14 caractères numériques	
Solde créditeur	A saisir	14 caractères numériques	
	Champs	Budget	
Solde	A saisir	14 caractères numériques	
Sens budget	Sélection	Tous, Charge, Produit	
Dotation montant faible N	A saisir	14 caractères numériques	
Dotation montant forte N	A saisir	14 caractères numériques	
Dotation montant faible N-1	A saisir	14 caractères numériques	
Dotation montant forte N-1	A saisir	14 caractères numériques	
Dotation montant faible N-2	A saisir	14 caractères numériques	
Dotation montant forte N-2	A saisir	14 caractères numériques	
Dotation quantité faible N	A saisir	14 caractères numériques	
Dotation quantité forte N	A saisir	14 caractères numériques	
Dotation quantité faible N-1	A saisir	14 caractères numériques	
Dotation quantité forte N-1	A saisir	14 caractères numériques	
Dotation quantité faible N-2	A saisir	14 caractères numériques	
Dotation quantité forte N-2	A saisir	14 caractères numériques	
Champs Dotation budgétaire (36 colonnes			
Dotation montant mensuelle faible N (1)		14 caractères numériques	

Champ	Valeur	Commentaire
Dotation montant mensuelle forte N (1)		14 caractères numériques
Dotation montant mensuelle faible N-1 (1)		14 caractères numériques
Dotation montant mensuelle forte N-1 (1)		14 caractères numériques
Dotation montant mensuelle faible N-2 (1)		14 caractères numériques
Dotation montant mensuelle forte N-2 (1)		14 caractères numériques
Dotation quantité mensuelle faible N (1)		14 caractères numériques
Dotation quantité mensuelle forte N (1)		14 caractères numériques
Dotation quantité mensuelle faible N-1 (1)		14 caractères numériques
Dotation quantité mensuelle forte N-1 (1)		14 caractères numériques
Dotation quantité mensuelle faible N-2 (1)		14 caractères numériques
Dotation quantité mensuelle forte N-2 (1)		14 caractères numériques
	Champs Sous-budg	et compte général
Compte général	A saisir	13 caractères
Type répartition Dotation faible N (1)		Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Type répartition Dotation forte N (1)		Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Type répartition Dotation faible N-1 (1)		Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Type répartition Dotation forte N-1 (1)		Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Type répartition Dotation faible N-2 (1)		Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Type répartition Dotation forte N-2 (1)		Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Répartition Dotation montant faible N (1)		14 caractères numériques
Répartition Dotation montant forte N (1)		14 caractères numériques
Répartition Dotation montant faible N-1 (1)		14 caractères numériques
Répartition Dotation montant forte N-1 (1)		14 caractères numériques
Répartition Dotation montant faible N-2 (1)		14 caractères numériques
Répartition Dotation montant forte N-2 (1)		14 caractères numériques
Répartition Dotation quantité faible N (1)		14 caractères numériques
Répartition Dotation quantité forte N (1)		14 caractères numériques
Répartition Dotation quantité faible N-1 (1)		14 caractères numériques
Répartition Dotation quantité forte N-1 (1)		14 caractères numériques

Champ	Valeur	Commentaire		
Répartition Dotation quantité faible N-2 (1)		14 caractères numériques		
Répartition Dotation quantité forte N-2 (1)		14 caractères numériques		
Champs Informations libres				
Information libre 1 à 64	A saisir	31 caractères alphanumériques		

^{1.} Ces champs n'admettent pas de sélection.

Fichier comptes reporting

Les critères d'exportation sont les suivants.

Champ	Valeur	Commentaire
Option transfert	Sélection	Tous, Comptes Mouvementés, Comptes non mouvementés
Choix transfert	Sélection	Détaillé, Cumulé
	Champs Comp	pte reporting
Numéro compte reporting	A saisir	13 caractères alphanumériques majuscules
Туре	Sélection	Tous, Détail, Total
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques
Classement	A saisir	17 caractères alphanumériques
Pagination	A saisir	2 caractères numériques
	Champs	Cumuls
Mouvement débit	A saisir	14 caractères numériques
Mouvement crédit	A saisir	14 caractères numériques
Solde débiteur	A saisir	14 caractères numériques
Solde créditeur	A saisir	14 caractères numériques
Solde	A saisir	14 caractères numériques

Fichier comptes Tiers

Champ	Valeur	Commentaire		
Option transfert	Sélection	Tous, Comptes Mouvementés, Comptes non mouve- mentés		
Choix transfert	Sélection	Détaillé, Cumulé		
Champs Compte tiers				
Numéro	A saisir	13 caractères alphanumériques		
Intitulé	A saisir	24 caractères alphanumériques		
Classement	A saisir	17 caractères		
Туре	Sélection	Tous, Client, Fournisseur, Salarié, Autre		
Qualité	A saisir	17 caractères alphanumériques		

Champ	Valeur	Commentaire
Contact	A saisir	35 caractères alphanumériques
Adresse 1	A saisir	24 caractères alphanumériques
Adresse 2	A saisir	24 caractères alphanumériques
Complément	A saisir	35 caractères alphanumériques
Code postal	A saisir	8 caractères alphanumériques
Ville	A saisir	24 caractères alphanumériques
Région	A saisir	9 caractères alphanumériques
Pays	A saisir	35 caractères alphanumériques
Téléphone	A saisir	21caractères alphanumériques
Télécopie	A saisir	21 caractères alphanumériques
Adresse e-mail	A saisir	69 caractères alphanumériques
Site	A saisir	69 caractères alphanumériques
Raccourci	A saisir	6 caractères alphanumériques majuscules
Date de création	A saisir	6 caractères au format JJMMAA
N° Siret	A saisir	14 caractères alphanumériques
NAF (APE)	A saisir	5 caractères alphanumériques
N° Identifiant	A saisir	25 caractères alphanumériques
Devise	Sélection	Toutes, Aucune, ou l'une des 30 devises créées
Champ statistique 1 à 10	A saisir	21 caractères alphanumériques
Lettrage automatique	Sélection	Tous, Oui, Non
Validation échéances	Sélection	Tous, Oui, Non
Mise en sommeil	Sélection	Tous, Oui, Non
Pagination	A saisir	2 caractères numériques
Commentaire	A saisir	35 caractères alphanumériques
Contrôle de l'encours	Sélection	Tous, Contrôle automatique, Selon code risque, Compte bloqué
Encours maximum	A saisir	14 caractères numériques
Plafond assurance crédit	A saisir	14 caractères numériques
Code risque	Sélection	Tous ou l'un des 10 codes
N° Compte tiers payeur	A saisir	13 caractères
N° Compte principal	A saisir	13 caractères
Langue	Sélection	Toutes, Aucune, Langue 1, Langue 2
Hors rappel/relevé	Sélection	Tous, Oui, Non
Non soumis à pénalités de retard	Sélection	Tous, Oui, Non
N° COFACE	A saisir	8 caractères alphanumériques
Placé sous surveillance	Sélection	Tous, Oui, Non
Date création société	A saisir	
Forme juridique	A saisir	32 caractères alphanumériques
Effectif	A saisir	14 caractères alphanumériques
Chiffre d'affaires	A saisir	14 caractères numériques
Résultat net	A saisir	14 caractères numériques

Champ	Valeur	Commentaire	
Incidents de paiement	Sélection	Tous, Oui, Non	
Date du dernier incident	A saisir		
Privilèges	Sélection	Tous, Oui, Non	
Régularité de paiements	A saisir	2 caractères alphanumériques	
Cotation de la solvabilité	A saisir	4 caractères alphanumériques majuscules	
Date dernière mise à jour	A saisir		
Objet dernière mise à jour	A saisir	60 caractères alphanumériques	
	Champs Compte ra	attaché (n lignes)	
Comptes rattachés	A saisir	13 caractères - N lignes	
Ch	amps Conditions de	règlement (n lignes)	
Type de répartition règlement	Sélection	Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant	
Valeur de répartition	A saisir	14 caractères numériques	
Nombre jours	A saisir	3 caractères (de 0 à 999 jours)	
Condition règlement	Sélection	Toutes, Jour net, Fin de mois civil, Fin mois	
Jours de tombée	A saisir	2 caractères numériques - 6 colonnes	
Mode de règlement	Sélection	Tous ou l'un des 30 modes de règlement	
Champs Banque tiers (n lignes)			
Banque principale	Sélection	Toutes, Oui, Non (non exporté)	
Intitulé Banque	A saisir	20 caractères alphanumériques	
Code banque	A saisir	14 caractères numériques	
Code Guichet	A saisir	17 caractères numériques	
N° Compte	A saisir	34caractères alphanumériques majuscules	
Clé RIB	A saisir	2 caractères numériques	
Commentaire	A saisir	69 caractères alphanumériques	
Structure banque	A saisir		
Devise	A saisir		
Gestion IBAN	Sélection	Tous, Oui, Non	
	Champs Contact	tiers (n lignes)	
Nom	A saisir	35 caractères alphanumériques	
Prénom	A saisir	35 caractères alphanumériques	
Service contact	Sélection	Tous, Liste des services	
Fonction	A saisir	35 caractères alphanumériques	
Téléphone	A saisir	21 caractères alphanumériques	
Portable	A saisir	21 caractères alphanumériques	
Télécopie	A saisir	69 caractères alphanumériques	
Adresse e-mail	A saisir	69 caractères alphanumériques	
Champs Information libre			
Information libre 1 à 64	A saisir	31 caractères alphanumériques	

Fichier Taux de taxes

Les critères d'exportation sont les suivants.

Champ	Valeur	Commentaire	
Champs Taux de taxes			
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques	
Compte de taxe	A saisir	13 caractères	
Type taux	Sélection	Tous, Taux %, Montant F, Quantité U	
Taux	A saisir	14 caractères numériques	
Type taxe	Sélection	Tous, TVA/débit, TVA/encaissement, TP/HT, TP/TTC, TP/Poids	
Code taxe	A saisir	3 caractères alphanumériques	
Taxe non perçue	Sélection	Toutes, Oui, Non	
Sens	Sélection	Tous, Déductible, Collectée	
Provenance	Sélection	Tous, Nationale, Intracom., Export, Divers 1, Divers 2	
Code regroupement	A saisir	5 caractères alphanumériques majuscules	
Assujettissement	A saisir		
Grille base	A saisir	13 caractères alphanumériques majuscules	
Grille taxe	A saisir	13 caractères alphanumériques majuscules	
Champs Compte rattaché (n lignes)			
Comptes hors taxes	A saisir	13 caractères alphanumériques	

Fichier codes journaux

Champ	Valeur	Commentaire
Code	A saisir	6 caractères alphanumériques
Туре	Sélection	Tous, Achat, Vente, Trésorerie, Général, Situation
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques
Numérotation pièce	Sélection	Toutes, Manuelle, Continue, Mensuelle
Option saisie analytique	Sélection	Toutes, Oui, Non
Compte trésorerie	A saisir	13 caractères
Option contrepartie/ligne	Sélection	Toutes, Oui, Non
Calcul totaux	Sélection	Tous, Oui, Non
Rapprochement	Sélection	Aucun, Contrepartie, Trésorerie
Mise en sommeil	Sélection	Oui, Non
Réservé IFRS	Sélection	Oui, Non
Règlement définitif	Sélection	Oui, Non

Fichier Banques

Champ	Valeur	Commentaire	
Champs Banque			
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques	
Adresse	A saisir	35 caractères alphanumériques	
Complément	A saisir	35 caractères alphanumériques	
Code postal	A saisir	9 caractères alphanumériques	
Ville	A saisir	35 caractères alphanumériques	
Région	A saisir	9 caractères alphanumériques	
Pays	A saisir	35 caractères alphanumériques	
Abrégé	A saisir	17 caractères alphanumériques	
Contact	A saisir	35 caractères alphanumériques	
Téléphone	A saisir	21 caractères alphanumériques	
Télécopie	A saisir	21 caract. alphanumériques	
Adresse e-mail	A saisir	69 caractères alphanumériques	
Site	A saisir	69 caractères alphanumériques	
	Champs F	RIB (n lignes)	
Code banque	A saisir	5 caractères numériques	
Code Guichet	A saisir	5 caractères numériques	
N° Compte	A saisir	11 caractères alphanumériques majuscules	
Clé	A saisir	2 caractères numériques	
Code journal	A saisir	6 caractères alphanumériques	
Commentaire	A saisir	69 caractères alphanumériques	
Structure banque	A saisir	1 caractère alphanumérique	
Devise	Sélection	Liste des devises. La devise est répétée pour chaque RIB société	
Abrégé	A saisir	5 caractères alphanumériques majuscules	
Gestion IBAN	Sélection	Tous, Oui, Non	
	Champs Contact	banques (n lignes)	
Nom	A saisir	35 caractères alphanumériques	
Prénom	A saisir	35 caractères alphanumériques	
Service contact	Sélection	Tous, Liste des services	
Fonction	A saisir	35 caractères alphanumériques	
Téléphone	A saisir	21 caractères alphanumériques	
Portable	A saisir	21 caractères alphanumériques	
Télécopie	A saisir	69 caractères alphanumériques	
Adresse e-mail	A saisir	69 caractères alphanumériques	

Fichier Modèles de saisie

Champ	Valeur	Commentaire	
Champs En-tête du modèle			
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques	
Raccourci	A saisir	6 caractères alphanumériques majuscules	
Type journal	Sélection	Tous, Achat, Vente, Trésorerie, Général, Situation	
Code journal	Sélection	Liste des codes journaux selon Type journal	
	Champs Ligne Ed	criture générale	
Jour	A saisir	2 caractères numériques	
Pièce	A saisir	13 caractères alphanumériques	
Numéro facture	A saisir	17 caractères alphanumériques	
Référence	A saisir	17 caractères alphanumériques	
Compte général	A saisir	13 caractères	
Compte général contrepartie	A saisir	13 caractères	
Compte tiers	A saisir	17 caractères	
Compte tiers contrepartie	A saisir	17 caractères alphanumériques	
Code taxe	A saisir	3 caractères alphanumériques	
Provenance	Sélection	Tous, Nationale, Intracom., Export, Divers 1, Divers 2	
Intitulé écriture	A saisir	35 caractères alphanumériques	
Mode de règlement	Sélection	Tous, Aucun ou l'un des 30 modes de règlement	
Echéance	A saisir	Date de 6 caractères au format JJMMAA	
Parité	A saisir	14 caractères alphanumériques	
Quantité	A saisir	14 caractères alphanumériques	
Montant en devise	A saisir	14 caractères alphanumériques	
Devise	Sélection	Toutes, Aucune ou l'une des 30 devises créées	
Montant débit	A saisir	14 caractères	
Montant crédit	A saisir	14 caractères	
Information libre 1 à 64	A saisir	35 caractères alphanumériques	
Champs Ligne Ecriture analytique			
Plan analytique	Sélection	Tous ou l'un des 10 plans analytique	
Section	A saisir	13 caractères alphanumériques majuscules	
Montant analytique	A saisir	14 caractères	
Quantité/devise analytique	A saisir	14 caractères	

Fichier Modèles de grille

Les critères d'exportation sont les suivants.

Champ	Valeur	Commentaire	
Champs En-tête du modèle			
Туре	Sélection	Tous, Analytique, Général	
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques	
Raccourci	A saisir	6 caractères alphanumériques majuscules	
	Champs Réparti	tion analytique	
Plan analytique	Sélection	Tous ou l'un des 10 plans analytique	
Compte/section	A saisir	13 caractères alphanumériques majuscules	
Type de répartition	Sélection	Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant	
Valeur de répartition	A saisir	14 caractères	

Fichier Modèles de règlement

Les critères d'exportation sont les suivants.

Champ	Valeur	Commentaire	
Champs En-tête du modèle			
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques	
Champs Condition de règlement (n lignes)			
Type de répartition	Sélection	Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant	
Valeur de répartition	A saisir	14 caractères	
Nombre de jours	A saisir	3 caractères numériques	
Condition règlement	Sélection	Toutes, Jour net, Fin de mois civil, Fin de mois	
Jours de tombée	A saisir	2 caractères numériques - 6 colonnes	
Mode de règlement	Sélection	Tous ou l'un des 30 modes de règlement	

Fichier Modèles d'abonnement

Champ	Valeur	Commentaire	
Champs En-tête du modèle			
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques	
Code journal	A saisir	6 caractères alphanumériques	
Date début	A saisir	6 caractères au format JJMMAA	
Date fin	A saisir	6 caractères au format JJMMAA	
Type périodicité	Sélection	Tous, Jour, Semaine, Mois, Année	
Valeur périodicité	A saisir	3 caractères numériques	
Modèle de saisie	A saisir	35 caractères alphanumériques	

Champ	Valeur	Commentaire
Référence	A saisir	13 caractères alphanumériques majuscules
Champs Ligne d'abonnement (n lignes)		
Date	A saisir	6 caractères au format JJMMAA
Montant	A saisir	14 caractères
Ecriture générée	Sélection	Toutes, Oui, Non

Fichier Libellés

Les critères d'exportation sont les suivants.

Champ	Valeur	Commentaire
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques
Raccourci	A saisir	6 caractères alphanumériques majuscules

Fichier Postes budgétaires

Champ	Valeur	Commentaire
Numéro	A saisir	13 caractères alphanumériques majuscules
Туре	Sélection	Tous, Détail, Total, Centralisateur
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques
Budget	Sélection	Tous, Général ou l'un des 10 Plans analytique
Section/énuméré	A saisir	21 caractères alphanumériques
Sens	Sélection	Tous, Charge, Produit
Budget centralisateur	A saisir	13 caractères
Dotation montant faible N	A saisir	14 caractères numériques
Dotation montant forte N	A saisir	14 caractères numériques
Dotation montant faible N-1	A saisir	14 caractères numériques
Dotation montant forte N-1	A saisir	14 caractères numériques
Dotation montant faible N-2	A saisir	14 caractères numériques
Dotation montant forte N-2	A saisir	14 caractères numériques
Dotation quantité faible N	A saisir	14 caractères numériques
Dotation quantité forte N	A saisir	14 caractères numériques
Dotation quantité faible N-1	A saisir	14 caractères numériques
Dotation quantité forte N-1	A saisir	14 caractères numériques
Dotation quantité faible N-2	A saisir	14 caractères numériques
Dotation quantité forte N-2	A saisir	14 caractères numériques
Dotation montant mensuelle faible N (1)	A saisir	14 caractères numériques 36 colonnes maxi
Dotation montant mensuelle forte N (1)	A saisir	14 caractères numériques 36 colonnes maxi

Champ	Valeur	Commentaire
Dotation montant mensuelle faible N-1 (1)	A saisir	14 caractères numériques 36 colonnes maxi
Dotation montant mensuelle forte N-1 (1)	A saisir	14 caractères numériques 36 colonnes maxi
Dotation montant mensuelle faible N-2 (1)	A saisir	14 caractères numériques 36 colonnes maxi
Dotation montant mensuelle forte N-2 (1)	A saisir	14 caractères numériques 36 colonnes maxi
Dotation quantité mensuelle faible N (1)	A saisir	14 caractères numériques 36 colonnes maxi
Dotation quantité mensuelle forte N (1)	A saisir	14 caractères numériques 36 colonnes maxi
Dotation quantité mensuelle faible N-1 (1)	A saisir	14 caractères numériques 36 colonnes maxi
Dotation quantité mensuelle forte N-1 (1)	A saisir	14 caractères numériques 36 colonnes maxi
Dotation quantité mensuelle faible N-2 (1)	A saisir	14 caractères numériques 36 colonnes maxi
Dotation quantité mensuelle forte N-2 (1)	A saisir	14 caractères numériques 36 colonnes maxi
Comptes généraux rattachés	A saisir	13 caractères - N lignes

^{1.} Ces champs n'admettent pas de sélection.

Fichier Ecritures comptables

Champ	Valeur	Commentaire
Code journal	A saisir	3 caractères alphanumériques
Numéro de ligne interne	A saisir	7 caractères alphanumériques
Date d'écriture	A saisir	6 caractères au format JJMMAA
Date saisie	A saisir	6 caractères au format JJMMAA
N° de pièce	A saisir	13 caractères alphanumériques majuscules
Numéro facture	A saisir	17 caractères alphanumériques
Référence	A saisir	17 caractères alphanumériques
Pièce trésorerie	A saisir	17 caractères alphanumériques
Compte général	A saisir	13 caractères
Compte général contrepartie	A saisir	13 caractères
Compte tiers	A saisir	13 caractères alphanumériques
Compte tiers contrepartie	A saisir	17 caractères alphanumériques majuscules
Code taxe	A saisir	3 caractères alphanumériques majuscules
Libellé	A saisir	25 caractères alphanumériques
Mode de règlement	A saisir	1 ^{er} caractère alphanumérique du mode de règlement
Date d'échéance	A saisir	Date de 6 caractères au format JJMMAA
Parité	A saisir	14 caractères numériques
Quantité	A saisir	14 caractères numériques

Champ	Valeur	Commentaire
Devise	Sélection	Toutes, Aucune ou l'une des 30 devises créées
Montant débit	A saisir	20 caractères numériques
Montant crédit	A saisir	20 caractères numériques
Montant	A saisir	20 caractères numériques
Lettrées sur montant	Sélection	Toutes, Oui, Non
Lettrées sur devise	Sélection	Toutes, Oui, Non
Rapprochée		
Pointée	Sélection	Toutes, Oui, Non
Lettre montant	A saisir	3 caractères alphanumériques majuscules
Lettre quantité	A saisir	3 caractères alphanumériques majuscules
Lettre rapprochement		
Pointage	A saisir	3 caractères alphanumériques
Impression	Sélection	Toutes, Non imprimée, Brouillard, Journal
Clôture	Sélection	Toutes, Non clôturée, Clôturée
Niveau rappel	A saisir	2 caractères numériques
Type écriture A-nouveaux	Sélection	Toutes, Oui, Non
Révision	Sélection	Toutes, Non révisée, Révisée
Export rapprochement	Sélection	Toutes, Non exportée, Exportée (non exporté en format texte)
Export expert comptable	Sélection	Toutes, Non émise, Emise, Reçue (non exporté en format texte)
Norme	Sélection	Les deux, Nationale, IFRS
Provenance	Sélection	Tous, Nationale, Intracom., Export, Divers 1, Divers 2
Type pénalités	Sélection	Toutes, Oui, Non
Date pénalités	A saisir	Date de 6 caractères au format JJMMAA
Date relance	A saisir	Date de 6 caractères au format JJMMAA
Date de rapprochement	A saisir	Date de 6 caractères au format JJMMAA
Statut règlement	Sélection	Non réglé, A traiter GC, Traité GC
Montant réglé	A saisir	20 caractères numériques
Date dernier règlement	A saisir	Date de 6 caractères au format JJMMAA
Information libre 1 à 64	A saisir	31 caractères alphanumériques

Fichier Ecritures analytiques

Champ	Valeur	Commentaire
Plan analytique	Sélection	Tous ou l'un des 10 Plans analytique
Section	A saisir	13 caractères alphanumériques majuscules
Montant débit	A saisir	14 caractères numériques
Montant crédit	A saisir	14 caractères numériques

Champ	Valeur	Commentaire
Montant	A saisir	14 caractères numériques
Quantité/devise	A saisir	14 caractères numériques

Fichier Registres révisions

Les critères d'exportation sont les suivants.

Champ	Valeur	Commentaire
Date début	A saisir	6 caractères au format JJMMAA
Date fin	A saisir	6 caractères au format JJMMAA
Réviseur	A saisir	35 caractères alphanumériques
Contrôleur	A saisir	35 caractères alphanumériques
Date révision	A saisir	6 caractères au format JJMMAA
Date contrôle	A saisir	6 caractères au format JJMMAA
Commentaire	A saisir	69 caractères alphanumériques

Fichier Registres taxes

Champ	Valeur	Commentaire	
Champs En-tête du registre			
Numéro chrono	A saisir	9 caractères numériques	
Type registre	Sélection	Tous, Achat, Vente	
Date registre	A saisir	6 caractères au format JJMMAA	
Date pièce	A saisir	6 caractères au format JJMMAA	
Compte tiers	A saisir	17 caractères alphanumériques majuscules	
Ch	Champs Répartition Base / taxe (10 lignes)		
Code taxe	A saisir	3 caractères alphanumériques majuscules	
Provenance	Sélection	Tous, Nationale, Intra-communautaire, Export, Divers 1, Divers 2	
Compte de taxe	A saisir	13 caractères	
Type taux	Sélection	Tous, TVA/débit, TVA/encaissement, TP/HT, TP/TTC, TP/poids	
Taux	A saisir	14 caractères numériques	
Base taxable	A saisir	14 caractères numériques	
Montant taxe	A saisir	14 caractères numériques	

Reports analytiques

Les critères d'exportation sont les suivants.

Champ	Valeur	Commentaire	
Champs Extrait bancaire			
Date	A saisir	6 caractères au format JJMMAA	
Compte général	A saisir	13 caractères	
Plan analytique	Sélection	Tous ou l'un des 10 plans analytiques	
Section	A saisir	13 caractères alphanumériques majuscules	
Montant analytique débit	A saisir	14 caractères numériques	
Montant analytique crédit	A saisir	14 caractères numériques	
Montant analytique	A saisir	14 caractères numériques	
Quantité analytique	A saisir	14 caractères numériques	

Extraits bancaires

Champ	Valeur	Commentaire		
	Champs Extr	rait bancaire		
Code banque	A saisir	5 caractères alphanumériques		
Code Guichet	A saisir	5 caractères alphanumériques		
N° Compte	A saisir	11 caractères alphanumériques		
Devise	Sélection	Toutes ou l'une des 32 devises		
Туре	Sélection	Tous, Manuel, Téléchargé		
Référence	A saisir	15 caractères alphanumériques		
Etat	Sélection	Tous, Non rapproché, Partiellement rapproché, Totalement		
Date ancien solde	A saisir	Date sur 6 caractères au format JJMMAA		
Ancien solde	A saisir	14 caractères numériques		
Date nouveau solde	A saisir	Date sur 6 caractères au format JJMMAA		
(Champs Mouvement bancaire (n lignes)			
Date opération Edit	A saisir	Date sur 6 caractères au format JJMMAA		
Date valeur	A saisir	Date sur 6 caractères au format JJMMAA		
Intitulé du mouvement	A saisir	31 caractères alphanumériques		
Pièce	A saisir	7 caractères numériques		
Etat	Sélection	Tous, Non rapproché, Rapproché		
Indisponible	Sélection	Tous, Oui, Non		
Exonéré	Sélection	Tous, Oui, Non		
Montant en devise RIB	A saisir	14 caractères numériques		
Montant en monnaie de tenue	A saisir	14 caractères numériques		
Référence	A saisir	16 caractères alphanumériques		

Champ	Valeur	Commentaire
Code opération interne	A saisir	4 caractères numériques
Code AFB	A saisir	2 caractères alphanumériques
Code motif rejet	Sélection	Tous, Aucun, l'un des 50 motifs de rejet
Lettre de rapprochement	A saisir	3 caractères alphanumériques

Cycles observations

En export texte, les fichiers suivants s'exportent ensemble : Cycles observations, Regroupements observations, Consignes des cycles, Valeurs tableaux. En export Sylk et en import, il sont indépendants.

Champ	Valeur	Commentaire
Numéro cycle	A saisir	10 caractères alphanumériques
Numéro d'exercice	Sélection	Tous, Dossier permanent, Dossier annuel N, Dossier annuel N-1, Dossier annuel N-2, Dossier annuel N-3, Dossier annuel N-4
Observation	A saisir	31 caractères alphanumériques

Regroupements observations

En export texte, les fichiers suivants s'exportent ensemble : Cycles observations, Regroupements observations, Consignes des cycles, Valeurs tableaux. En export Sylk et en import, il sont indépendants.

Champ	Valeur	Commentaire
Numéro cycle	A saisir	10 caractères alphanumériques
Numéro regroupement	A saisir	10 caractères alphanumériques
Numéro d'exercice	Sélection	Tous, Dossier permanent, Dossier annuel N, Dossier annuel N-1, Dossier annuel N-2, Dossier annuel N-3, Dossier annuel N-4
Observation	A saisir	31 caractères alphanumériques

Consignes des cycles

En export texte, les fichiers suivants s'exportent ensemble : Cycles observations, Regroupements observations, Consignes des cycles, Valeurs tableaux. En export Sylk et en import, il sont indépendants.

Champ	Valeur	Commentaire
Numéro cycle	A saisir	10 caractères alphanumériques
Numéro d'exercice	Sélection	Tous, Dossier annuel N, Dossier annuel N-1, Dossier annuel N-2, Dossier annuel N-3, Dossier annuel N-4
Numéro consigne	A saisir	10 caractères alphanumériques
Réviseur	A saisir	35 caractères alphanumériques
Date révision	A saisir	Date sur 6 caractères au format JJMMAA
Contrôleur	A saisir	35 caractères alphanumériques
Date de contrôle	A saisir	Date sur 6 caractères au format JJMMAA
Commentaire	A saisir	31 caractères alphanumériques

Champ	Valeur	Commentaire
Option annexe	Sélection	Toutes, Non annexée, Annexée
Réponse	Sélection	Toutes, Non répondue, Répondue, Non applicable

Valeurs tableaux

En export texte, les fichiers suivants s'exportent ensemble : Cycles observations, Regroupements observations, Consignes des cycles, Valeurs tableaux. En export Sylk et en import, il sont indépendants.

Champ	Valeur	Commentaire			
	Champs Tableau (20 lignes)				
Numéro cycle	A saisir	10 caractères alphanumériques			
Numéro tableau	A saisir	10 caractères alphanumériques			
Numéro d'exercice	Sélection	Tous, Dossier annuel N, Dossier annuel N-1, Dossier annuel N-2, Dossier annuel N-3, Dossier annuel N-4			
Numéro ligne	A saisir	4 caractères numériques			
	Champs Valeur du tableau (20 lignes)				
Montant	A saisir	14 caractères numériques			
Texte	A saisir	31 caractères alphanumériques			
Date	A saisir	Date sur 6 caractères au format JJMMAA			

Cycles de révision

En export texte, les fichiers suivants s'exportent ensemble : Cycles observations, Regroupements observations, Consignes des cycles, Valeurs tableaux. En export Sylk et en import, il sont indépendants.

Champ	Valeur	Commentaire
Numéro cycle	A saisir	10 caractères alphanumériques
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques

Regroupements

Champ	Valeur	Commentaire
Numéro cycle	A saisir	10 caractères alphanumériques
Numéro regroupement	A saisir	10 caractères alphanumériques
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques

Regroupements fourchettes

Les critères d'exportation sont les suivants.

Champ	Valeur	Commentaire
Numéro cycle A saisir		10 caractères alphanumériques
Numéro regroupement	A saisir	10 caractères alphanumériques
Fourchette compte début	A saisir	13 caractères
Fourchette compte fin	A saisir	13 caractères

Consignes

Les critères d'exportation sont les suivants.

Champ	Valeur	Commentaire
Numéro cycle	A saisir	10 caractères alphanumériques
Numéro consigne	A saisir	10 caractères alphanumériques
Туре	Sélection	Toutes, SAARI base, SAARI modifiée, Cabinet comptable
Intitulé	A saisir	31 caractères alphanumériques
Annexe	Sélection	Toutes, Oui, Non
Date	A saisir	Date sur 6 caractères au format JJMMAA

Tableaux

Les critères d'exportation sont les suivants.

Champ	Valeur	Commentaire
Numéro cycle	A saisir	10 caractères alphanumériques
Numéro tableau	A saisir	10 caractères alphanumériques
Intitulé	A saisir	35 caractères alphanumériques

⁽¹⁾ Titres des 10 colonnes : Client, Fournisseur, Salarié, Banque, Caisse, Amortis./Provision, Résultat-Bilan, Charge, Produit, Résultat-Gestion.

(2) Titres des quatre colonnes : Client, Fournisseur, Salarié, Autre.

Déclaration de taxes aux modèles CERFA

	Le programme Sage Comptabilité permet d'éditer les déclarations de taxes :
	☐ CERFA réel normal selon le modèle CA3,
	☐ CERFA mini-réel selon le modèle CA3,
	☐ CERFA réel simplifié selon le modèle CA12
	☐ CERFA réel simplifié agriculture selon le modèle CA3.
	Ces éditions nécessitent la mise en place d'une codification rigoureuse reprenant les modèles de déclarations. Le fichier PARAM.BCR livré en standard respecte cette codification.
✓	Dans le cas d'une mise à jour de versions, pour obtenir les modèles CERFA, il est impératif de modifier le fichier PARAM.BCR selon les valeurs communiquées ci-après. Vous pouvez indiquer l'intitulé de vote choix, cependant, il est impératif de respecter les Codes rubriques communiqués.
Codification	des rubriques
	Les codes rubriques sont structurés de la manière suivante :
	□ R ou S : pour le régime Réel ou Simplifié,
	■ Numéro : ce numéro reprend le numéro de ligne de la déclaration de taxes. Il vous permet ainsi de vos reporter facilement les données du logiciel à ce modèle,
	☐ Lettre : une lettre est ajoutée en cas de subdivision d'une même rubrique ou lorsque plusieurs rubriques figurent sur la même ligne de la déclaration.
	Exemple Le code R07A correspond à la ligne 07 - Taux à 20,6 % pour les Ventes, prestations de services. En effet, les Opérations imposables (H.T.) sont ventilées par taux de TVA. Pour chaque taux, il existe donc autant de lignes que de types d'opérations possibles.
Type de rubr	riques
	Nous vous rappelons les types de rubriques utilisés par la déclaration de taxes au modèle CERFA :
	■ En-tête : sert à l'insertion d'un texte à l'endroit indiqué. Ce type de rubrique permet d'insérer des séparations entre les différentes catégories de rubriques ;
	☐ Taxe : les comptes indiqués sont les comptes de type Taux de taxes. La base taxable est calculée à partir des comptes HT indiqués pour ces comptes. Le montant taxe est égal à la base taxable multiplié par le taux ;
	☐ Constante : ces données non issues de la comptabilité doivent être saisies manuellement ;
	☐ Sous-total: la rubrique affiche le sous-total des rubriques apparaissant entre le dernier sous-total ou le dernier total et celui-ci;
	☐ Total : la rubrique affiche le total de toutes les rubriques qui la précèdent ;
	☐ Formule : ces rubriques permettent d'obtenir des totalisations ou sous-totalisations discontinues. L'usage de l'opérateur conditionnel SI permet de gérer les rubriques Crédit de TVA ou TVA à payer.



Les rubriques de type **Formule** ne sont pas éditées dans l'état préparatoire et ne sont pas prises en compte dans les rubriques de type **Sous-total** et **Total**.

Nous vous renvoyons à la commande «Déclaration de taxes...», page 704 pour plus de précisions.

Le paramétrage de la déclaration de taxes est composé de deux parties :

- ☐ La première partie comporte le paramétrage nécessaire à l'édition de l'état préparatoire et du modèle Cerfa avec une nouvelle décomposition permettant de couvrir les différentes rubriques de la déclaration de taxes.
- ☐ La seconde partie permet l'édition de la page recto pour le modèle CA3 et de l'en-tête pour le modèle CA12. Le renseigner uniquement si vous éditez ces modèles.

Modèle Cerfa CA3

Rubriques de la déclaration de taxes

Code	Rubriques	Туре	Commentaires / Formules
	OPERATIONS IMPOSABLES	En-tête	
			Ligne blanche servant de séparateur
RO8A	Taux 19,6 % - Ventes, Services	Taxe	
R08B	Taux 19,6 % - Autres opérations imposables	Taxe	
R08C	Taux 19,6 % - Acquisitions intracommunautaires	Taxe	
R08D	Taux 19,6 % - Ventes à distance, montage	Taxe	
R08E	Taux 19,6 % - Monaco vtes, services		
R08F	Taux 19,6 % - Monaco autres op.		
R08G	Taux 19,6 % - Monaco vtes distance		
R08	Total taux 19,6 % (ligne 08)	Sous-total	
			Ligne blanche servant de séparateur
RO9A	Taux 5,5 % - Ventes, Services	Taxe	
R09B	Taux 5,5 % - Autres opérations imposables	Taxe	
R09C	Taux 5,5 % - Acquisitions intrac- ommunautaires	Taxe	
R09D	Taux 5,5 % - Ventes à distance, montage	Taxe	
R09E	Taux 5,5 % - Monaco vtes, services		
R09F	Taux 5,5 % - Monaco autres op.		
R09G	Taux 5,5 % - Monaco vtes distance		
R09	Total taux 5,5 % (ligne 09)	Sous-total	
			Ligne blanche servant de séparateur
R10A	Taux 8,5 % - Ventes, Services	Taxe	
R10B	Taux 8,5 % - Autres opérations imposables	Taxe	
R10C	Taux 8,5 % - Acquisitions intrac- ommunautaires	Taxe	
R10D	Taux 8,5 % - Ventes à distance, montage	Taxe	
R10E	Taux 8,5 % - Monaco vtes, services		
R10F	Taux 8,5 % - Monaco autres op.		
R10G	Taux 8,5 % - Monaco vtes distance		
R10	Total taux 8,5 % (ligne 10)	Sous-total	
			Ligne blanche servant de séparateur

Code	Rubriques	Туре	Commentaires / Formules
R11A	Taux réduit 2, 1 % - Ventes, Services	Taxe	
R11B	Taux réduit 2, 1 % - Autres opérations imposables	Taxe	
R11C	Taux réduit 2, 1 % - Acquisitions intracommunautaires	Taxe	
R11D	Taux réduit 2, 1 % - Ventes à distance, montage	Taxe	
R11E	Taux réduit 2, 1 % - Monaco vtes, services		
R11F	Taux réduit 2, 1 % - Monaco autres op.		
R11G	Taux réduit 2, 1 % - Monaco vtes distance		
R11	Total Taux réduit 2, 1 % (ligne 11)	Sous-total	
			Ligne blanche servant de séparateur
R13A	Ancien taux - Ventes, Services	Taxe	
R13B	Ancien taux - Autres opérations imposables	Taxe	
R13C	Ancien taux - Acquisitions intrac- ommunautaires	Taxe	
R13D	Ancien taux - Ventes à distance, montage	Taxe	
R13E	Ancien taux - Monaco vtes, services		
R13F	Ancien taux - Monaco autres op.		
R13G	Ancien taux - Monaco vtes distance		
R13	Total Ancien taux (ligne 13)	Sous-total	
			Ligne blanche servant de séparateur
R14A	Taux particulier - Ventes, Services	Taxe	
R14B	Taux particulier - Autres opérations imposables	Taxe	
R14C	Taux particulier - Acquisitions intra- communautaires	Taxe	
R14D	Taux particulier - Ventes à distance, montage	Taxe	
R14E	Taux particulier - Monaco vtes, services		
R14F	Taux particulier - Monaco autres op.		
R14G	Taux particulier - Monaco vtes distance		
R14	Total Taux particulier (ligne 13)	Sous-total	
			Ligne blanche servant de séparateur
R9B		Taxe	Ne renseigner que sur indication de l'administration
			Ligne blanche servant de séparateur
R12		Taxe	Ne renseigner que sur indication de l'administration

Code	Rubriques	Туре	Commentaires / Formules
			Ligne blanche servant de séparateur
R15	TVA antérieurement déduite à reverser	Constante	A renseigner dans la liste des constantes
	Total (lignes 9B, 12 et 15)	Sous-total	
			Ligne blanche servant de séparateur
R01	Ventes et prestations	Formule	R("R08A")+R("R09A")+R("R10A")+R("R11A")+ R("R13A")
R02	Autres opérations imposables	Formule	R("R08B")+R("R09B")+R("R10B")+R("R11B")+ R("R13B")
R03A	Acquisitions intracommunautaires	Formule	R("R08C")+R("R09C")+R("R10C")+R("R11C")+ R("R13C")
R03B	Ventes à distance, montage	Formule	R("R08D")+R("R09D")+R("R10D")+R("R11D")+ R("R13D")
R03	Total Acquisitions intra (ligne 03)	Formule	R("R03A")+R("R03B")
			Ligne blanche servant de séparateur
R16	TOTAL OPERATIONS IMPOS- ABLES	Formule	R("R08")+R("R09")+("R9B")+R("R10")+R("R11")+ R("R12")+R("R13")+ R("R14")+ R("R15")
			Ligne blanche servant de séparateur
R18	Dont TVA à destination de Monaco	Formule	R("R08E")+R("R08F")+R("R08G")+R("R09E")+ R("R09F")+R("R09G")+R("R10E")+R("R10F")+ R("R10G")+R("R11E")+R("R11F")+R("R11G")+ R("R13E")+R("R13F")+R("R13G")+R("R14E")+ R("R14F")+R("R14G")
			Ligne blanche servant de séparateur
	OPERATIONS NON IMPOS- ABLES	En-tête	
R04	Exportations hors CEE	Taxe	
R05	Autres opérations non imposables	Taxe	
R06	Livraisons intra-communautaires	Taxe	
R07	Achat en franchise	Taxe	
			Ligne blanche servant de séparateur
	TOTAL OPERATIONS NON IMPOSABLES	Sous-total	
			Ligne blanche servant de séparateur
	TOTAL OPERATIONS C.A. H.T.	Total	
			Ligne blanche servant de séparateur
	DEDUCTIONS	En-tête	
			Ligne blanche servant de séparateur
R19	Biens constituant des immobilisations	Taxe	
R20	Autres biens et services	Taxe	
R21	Autre TVA à déduire	Taxe	
R22	(-) Crédit TVA déclaration précédente	Constante	
DED	Pourcentage de déduction	Formule	Par défaut à 100. A modifier si nécessaire.

Code	Rubriques	Туре	Commentaires / Formules
R24	Total (lignes 19 à 22)	Formule	R("R19")+R("R20")+R("R21")+R("R22")
			Ligne blanche servant de séparateur
	TOTAL DEDUCTIONS	Sous-total	
			Ligne blanche servant de séparateur
	CREDIT	En-tête	
			Ligne blanche servant de séparateur
R25	Crédit de TVA (ligne 24 - ligne 15)	Formule	SI(R("R24")–R("R16")>0;R("R24")–R("R16");0)
REMB	Remboursement demandé sur formul.	Constante	
R26	Remboursement demandé sur formul.	Formule	SI(R("REMB")>R("R25");0;R("REMB"))
R27	Crédit de TVA à reporter	Formule	R("R25")–R("R26")
			Ligne blanche servant de séparateur
	TAXE A PAYER	En-tête	
			Ligne blanche servant de séparateur
R28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 24)	Formule	SI(R("R16")–R("R24")>0;R("R16")–R("R24");0)
R29	Taxes assimilés	Constante	
R30	Sommes à imputer avec acompte congés	Constante	
R31	Sommes à ajouter avec acompte congés	Constante	
			Ligne blanche servant de séparateur
R32	TOTAL A DECLARER	Formule	SI(R("R16")-R("R24")>0;R("R28")+R("R29")- R("R30")+R("R31");R("R29")-R("R30")+R("R31"))
	Total État préparatoire	Total	

Rubriques de l'En-tête

Remplacez les données entre crochets par les valeurs communiquées par votre centre de recette. Effacez le contenu de ces zones ou le remplacer par un blanc si cette zone n'est pas utilisée.

Ces données, une fois saisies, ne devraient être modifiées qu'exceptionnellement, sauf en ce qui concerne la date limite de remise.

Code	Rubriques	Туре	Commentaires / Formules
	ENTETE DE DOCUMENT	En-tête	
			Ligne blanche servant de séparateur
REC	Indiquer votre N° recette	Formule	
DOSSIER	Indiquer votre N° de dossier	Formule	
CLE	Indiquer votre N° de clé	Formule	
CDI	Indiquer votre code CDI	Formule	
INSP	Indiquer votre code Insp	Formule	
COMPTE	Indiquer le RIB des impôts	Formule	
01	Indiquer les horaires des impôts	Formule	

Code	Rubriques	Туре	Commentaires / Formules
O2	Indiquer le téléphone des impôts	Formule	
AD1	Indiquer l'adresse des impôts	Formule	
AD2	Indiquer le complément adresse	Formule	
AD3	Indiquer le complément adresse	Formule	
AD4	Indiquer le complément adresse	Formule	
DAT	Indiquer la date limite de remise	Formule	Cette date doit être mise à jour à chaque déclaration.

Modèle CA12

Ce modèle remplace le CERFA CA4 depuis le 1^{er} avril 1999.

Rubriques de la déclaration de taxes

Code	Rubriques	Туре	Commentaires / Formules
	OPERATIONS IMPOSABLE	En-tête	
			Ligne blanche servant de séparateur
S01	Achat en franchise	Taxe	
S02	Exportations hors CE	Taxe	
S03	Autres opérations non impos- ables	Taxe	
S04	Livraisons intracommunautaires	Taxe	
			Ligne blanche servant de séparateur
T1	Sous-total op. non imposables	Total	
			Ligne blanche servant de séparateur
	OPERATIONS IMPOSABLES	En-tête	
			Ligne blanche servant de séparateur
	Réalisées en France métropolitaine	En-tête	
S05	Taux normal 19,6 %	Taxe	
S06	Taux réduit 5,5 %	Taxe	
			Ligne blanche servant de séparateur
	Réalisées dans les DOM	En-tête	
S07	Taux normal 8,5 %	Taxe	
S08	Taux réduit 2,1 % %	Taxe	
S08B		Taxe	Ne renseigner que sur indication de l'administration
			Ligne blanche servant de séparateur
	A un autre taux (Métropole ou DOM)	En-tête	
S09	Opérations imposables à un taux particulier	Taxe	
S10	Ancien taux	Taxe	

Code	Rubriques	Туре	Commentaires / Formules
			Ligne blanche servant de séparateur
	Autres opérations	En-tête	
S11	Cessions d'immobilisations	Taxe	
S12	Livraisons à soi-même	Taxe	
S13	Autres opérations imposables	Taxe	
S14A	Acquisitions intracom. Sauf immo.	Taxe	
S15	TVA sur immo. Intracom.	Taxe	
S14	Acquisitions intracommunautaires	Formule	R("S14A")+R("S15")
			Ligne blanche servant de séparateur
S16	TOTAL (lignes 5 à 14)	Sous-total	
			Ligne blanche servant de séparateur
	AUTRE TVA DUE	En-tête	
			Ligne blanche servant de séparateur
S17	Remboursements provisionnels obtenus en cours d'année ou d'exercice	Constante	A renseigner dans la liste des constantes
S18	TVA antérieurement déduite à reverser	Constante	A renseigner dans la liste des constantes
			Ligne blanche servant de séparateur
ST2	Sous-total (lignes 17 et 18)	Sous-total	
			Ligne blanche servant de séparateur
S19	TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE	Total	
			Ligne blanche servant de séparateur
	TVA DEDUCTIBLE - ABS	En-tête	
000	B() ()	_	Ligne blanche servant de séparateur
S20	Déductions sur factures	Taxe	
FORF	Indiquer "2" si Déduction for- faitaire	Formule	0
S21	Déductions forfaitaires	Formule	(RB("S02")+RB("S03")+RB("S04")+RB("S05")+ RB("S06")+RB("S07")+RB("S08")+RB("S09")+ RB("S10"))*R("FORF")/1000
			Ligne blanche servant de séparateur
S22	TOTAL (lignes 20 + 21)	Formule	R("S20")+R("S21")
			Ligne blanche servant de séparateur
	IMMOBILISATIONS	En-tête	
			Ligne blanche servant de séparateur
S23	TVA déductible sur immobilisations	Taxe	
			Ligne blanche servant de séparateur
	AUTRE TVA A DEDUIRE	En-tête	
			Ligne blanche servant de séparateur

Code	Rubriques	Туре	Commentaires / Formules
S24	Crédit antérieur non imputé et non remboursé	Constante	A renseigner dans la liste des constantes
S25	Omissions ou compléments de déductions	Constante	A renseigner dans la liste des constantes
DED	Indiquez le pourcentage de déduction s'il est différent de 100 %	Constante	A renseigner dans la liste des constantes
			Ligne blanche servant de séparateur
S27	TOTAL DE LA TVA DEDUCT- IBLE (lignes 22à 25)	Formule	R("S22")+R("S23")+R("S24")+R("S25")
			Ligne blanche servant de séparateur
	TOTAL ETAT PREPARATOIRE	TOTAL	
			Ligne blanche servant de séparateur
	TVA NETTE - Rt DE LA LIQUI- DATION	En-tête	
			Ligne blanche servant de séparateur
S28	TVA due : (ligne 19 - ligne 27)	Formule	Si(R("S19")>R("S27");R("S19")–R("S27");0)
S29	CREDIT : (ligne 27 - ligne 19)	Formule	Si(R("S27")>R("S19");R("S27")–R("S19");0)
			Ligne blanche servant de séparateur
	IMPUTATIONS / REGULARISA- TIONS	En-tête	
			Ligne blanche servant de séparateur
S30	Acomptes TVA attendus ou modifiés	Constante	A renseigner dans la liste des constantes
S31	Sommes à imputer	Constante	A renseigner dans la liste des constantes
S32	Sommes à ajouter	Constante	A renseigner dans la liste des constantes
			Ligne blanche servant de séparateur
S33	SOLDE A PAYER [(ligne 28 ou ligne 29) - (lignes 30 + 31) + ligne 32]	Formule	SI((R("S28")-R("S29")-R("S30")- R("S31")+R("S32"))>0;SI(R("S28")=0;(R("S29")+ R("S30")+R("S31")-R("S32"));(R("S28")-R("S30")- R("S31")+R("S32")));0)
S34	EXCEDENT DE VERSEMENT [(lignes 30 + 31) – (ligne 28 + ligne 32)]	Formule	SI((R("S28")-R("S29")-R("S30")- R("S31")+R("S32"))<0;((R("S30")+R("S31"))- (R("S28")+R("S32")));0)
S35	SOLDE EXCEDENTAIRE (lignes 29 + 34)	Formule	R("S29")+R("S34")
			Ligne blanche servant de séparateur
			Ligne blanche servant de séparateur
	DECOMPTE DES TAXES ASSIMILEES	En-tête	
			Ligne blanche servant de séparateur
S36	Taxe sur les retransmissions sportives	Taxe	
S37	Taxe sur les achat de viande	Taxe	
S38	Taxe sur les produits de l'hor- logerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie	Taxe	

Code	Rubriques	Туре	Commentaires / Formules
S39	Redevance sur ouvrages de librairies édités	Taxe	
S40	Redevance sur l'emploi de la reprographie	Taxe	
S41	Taxe sur les huiles alimentaires BAPSA	Taxe	
S42	Taxe sur les tabacs BAPSA	Taxe	
S43	Taxe sur les actes des huissiers de justice	Taxe	
S44	Taxe sur les embarquements ou débarquements de passagers en Corse	Taxe	
S45		Taxe	
S46		Taxe	
S47		Taxe	Disponible
			Ligne blanche servant de séparateur
S48	ACOMPTES TAXES PARAFIS- CALES ATTENDUS OU MODI- FIES	Constante	A renseigner dans la liste des constantes
			Ligne blanche servant de séparateur
SA	Crédit remboursable	Formule	Si(R("S29")>1000;R("S29");0)
SB	Excédent de versement dégagé	Formule	R("S34")
SC	Maximum remboursable	Formule	R("Sa")+R("Sb")
SD	Remboursement demandé	Constante	A renseigner dans la liste des constantes
SE	Crédit reportable	Formule	Si(R("S29")>1000;R("Sd")-R("Sc");R("Sd")- R("Sc")+R("S29"))
			Ligne blanche servant de séparateur
	RECAPITULATION	En-tête	
			Ligne blanche servant de séparateur
S49	Solde excédentaire (report de la ligne 35)	Formule	R("S35")
S50	Remboursements demandé au cadre VI, page 4	Constante	R("Sd")
S51	Crédit antérieur non imputé et non remboursé	Formule	SI(R("S49")>R("S50");R("S49")-R("S50");0)
TTP	Total taxes parafiscales I36 à I47	Formule	R("S36")+R("S37")+R("S38")+R("S39")+R("S40")+ R("S41")+R("S42")+R("S43")+R("S44")+R("S45")+ R("S46")+R("S47")
S52	Taxes parafiscales [ligne 48 – (total I. 36 à 47)]	Formule	SI(R("S48")>R("TTP");R("S48")-R("TTP");0)
			Ligne blanche servant de séparateur
AVRIL	Année de déduction acompte d'avril	Constante	A renseigner dans la liste des constantes
JUILLET	Année de déduction acompte juillet	Constante	A renseigner dans la liste des constantes
OCTOBRE	Année de déduction acompte octobre	Constante	A renseigner dans la liste des constantes

Code	Rubriques	Туре	Commentaires / Formules
DECEM- BRE	Année de déduction acompte décembre	Constante	A renseigner dans la liste des constantes
			Ligne blanche servant de séparateur
X1	Coche avril	Formule	SI(R("AVRIL")=0;0;1)
X2	Coche juillet	Formule	SI(R("JUILLET")=0;0;1)
X3	Coche octobre	Formule	SI(R("OCTOBRE")=0;0;1)
X4	Coche décembre	Formule	SI(R("DECEMBRE")=0;0;1)
			Ligne blanche servant de séparateur
S54	TVA (report de la ligne 33)	Formule	R("S33")
S55	Taxes parafiscales [(total lignes 36 à 47) – ligne 48]	Formule	SI(R("S48")>R("TTP");0;R("TTP")–R("S48"))
			Ligne blanche servant de séparateur
S56	TOTAL A PAYER (lignes 54 + 55)	Formule	R("S54")+R("S55")
			Ligne blanche servant de séparateur
S57	TVA [ligne 16 – (lignes 11 + 12 + 15 + 22)]	Formule	R("S16")–(R("S11")+R("S12")+R("S15")+R("S22"))
			Ligne blanche servant de séparateur

Rubriques de l'En-tête

Remplacez les données entre crochets par les valeurs communiquées par votre centre de recette. Effacez le contenu de ces zones ou le remplacer par un blanc si cette zone n'est pas utilisée.

Ces données, une fois saisies, ne devraient être modifiées qu'exceptionnellement, sauf en ce qui concerne la date limite de remise.

Code	Rubriques	Туре	Commenta
REC	Indiquer votre N° recette	Formule	
DOSSIER	Indiquer votre N° de dossier	Formule	
CLE	Indiquer votre N° de clé	Formule	
CDI	Indiquer votre code CDI	Formule	
INSP	Indiquer votre code Insp.	Formule	
СМ	Indiquer votre CM (1 ou 0)	Formule	
COMPTE	Indiquer le RIB des impôts	Formule	
D1	Indiquer les horaires des impôts	Formule	
02	Indiquer le téléphone des impôts	Formule	
AD1	Indiquer l'adresse des impôts	Formule	
AD2	Indiquer le complément adresse	Formule	
AD3	Indiquer le complément adresse	Formule	
AD4	Indiquer le complément adresse	Formule	
DAT	Indiquer la date de remise	Formule	

Modèles Cerfa - Codifications

Deux zones sont automatiquement gérées par le programme en fonction de la période de déclaration et du modèle d'état :

Période

Le code est composé de 5 caractères :
☐ 1 ^{er} caractère : fonction du régime TVA :
☐ 1 Réel normal,
2 Acomptes trimestriels,
☐ 7 Mini-réel,
☐ 3 Réel simplifié,
☐ 8 Réel simplifié agriculture.
☐ 2 ^{ème} et 3 ^{ème} caractères : fonction de la période (mois, trimestre) de la déclaration :
☐ 01 à 12Déclarations mensuelles,
☐ 27 Déclaration bimestrielle,
☐ 31 Déclaration du 1 ^{er} trimestre,
☐ 32 Déclaration du 2 ^{ème} trimestre,
☐ 33 Déclaration du 2 ^{ème} trimestre,
☐ 34 Déclaration du 4 ^{ème} trimestre,
44 Déclaration quadrimestrielle.
☐ 4 ^{ème} et 5 ^{ème} caractères : année de la déclaration.

Régime

Les codes varient en fonction du régime de TVA :

Régime	Déclaration				
Regime	Mensuelle	Trimestrielle			
Réel normal	EM	ET			
Mini-réel	RM	RT			
Réel simplifié	SM	ST			
Réel simplifié de l'agriculture		AET			

Format d'exportation de la balance

La commande Fichier / Exporter permet d'exporter la balance suivant trois formats qui, chacun, génèrent un fichier à la structure particulière.

Exportation de la balance au format Sage Etats financiers

Le fichier généré est au format ASCII et comporte une extension .TXT. Les champs sont séparés par des tabulations et les enregistrements par des retours chariot. Il y a un enregistrement par compte.

La structure d'une ligne est la suivante.

Champ	Longueur	Туре	Commentaire
N° compte	13	AN	
Intitulé du compte	35	AN	
Total mouvement débit	14	N	
Total mouvement crédit	14	N	
Solde débit	14	N	
Solde crédit	14	N	

AN alphanumérique N numérique

Exportation de la balance au format Microlucien

Le fichier généré est au format ASCII et ne comporte pas d'extension. Les enregistrements ont une longueur fixe de 80 caractères et sont séparés par des retours chariot.

Le numéro de dossier doit être enregistré dans la zone *Commentaire* du volet «Fichier / A propos de... / Identification».

Le fichier se compose:

☐ d'un enregistrement d'en-tête et

☐ d'un enregistrement par compte.

La structure de l'enregistrement d'en-tête est la suivante.

Champ	Position	Longueur	Туре	Commentaire
Identifiant enregistrement	1	2	AN	V1 par défaut
Numéro client	3	6	N	6 premiers caractères de la zone Commentaire
Date de fin de période	9	4	AAMM	
Date de fin de période	13	6	AAMMJJ	
Zone réservée	19	62		Vide

AN alphanumérique N numérique AAMM année/mois AAMMJJ année/mois/jour

La structure d'un compte est la suivante.

Champ	Position	Longueur	Туре	Commentaire
Identifiant enregistrement	1	2	AN	V2 par défaut
Zone réservée	3	1	N	1 par défaut
N° compte	4	8	AN	Cadré à gauche, complété à droite par des zéros ou tronqué si longueur supérieure à 8
Zone réservée	12	8	N	Complétée par des zéros
Libellé du compte	20	22	AN	Majuscules sans caractères accentués
Montant / Solde débit	42	13	N	Cadré à droite, complété à gauche par des zéros sans séparateur de décimales
Montant / Solde crédit	55	13	N	Idem
Zone réservée	68	13	N	Complétée par des zéros

AN alphanumérique N numérique

Les comptes collectifs sont imprimés sur deux enregistrements si l'option *Distinction tiers débiteurs/créditeurs* est cochée.

Exportation de la balance au format Arpège

Le fichier généré est au format ASCII et comporte une extension .ARP. Les enregistrements ont une longueur fixe de 93 caractères et sont séparés par des retours chariot.

Le numéro de dossier doit être enregistré dans la zone *Commentaire* du volet «Fichier / A propos de... / Identification».

Le fichier se compose:

☐ d'un enregistrement d'en-tête et

□ d'un enregistrement par compte.

La structure de l'enregistrement d'en-tête est la suivante.

Champ	Position	Longueur	Туре	Commentaire
Identifiant enregistrement	1	2	AN	A1 par défaut
Numéro client	3	6	N	6 premiers caractères de la zone Commentaire
Date de fin de période	9	4	AAMM	
Date de fin de période	13	8	AAAAMMJJ	
Zone réservée	21	73		Vide

AN alphanumérique N numérique AAMM année/mois AAAAMMJJ année/mois/jour

La structure d'un compte est la suivante.

Champ	Position	Longueur	Туре	Commentaire
Identifiant enregistrement	1	2	AN	A2 par défaut
Zone réservée	3	1	N	1 par défaut
N° compte	4	8	AN	Cadré à gauche, complété à droite par des zéros ou tronqué si longueur supérieure à 8
Zone réservée	12	8	N	Complétée par des zéros
Libellé du compte	20	35	AN	
Montant / Solde débit	55	13	N	Cadré à droite, complété à gauche par des zéros sans séparateur de décimales
Montant / Solde crédit	68	13	N	Idem
Zone réservée	81	13	N	Complétée par des zéros

AN alphanumérique N numérique

Les comptes collectifs sont imprimés sur deux enregistrements si l'option *Distinction tiers débiteurs/créditeurs* est cochée.

Exportation des états

Cette annexe détaille les états de la comptabilité qu'il est possible d'exporter.

	fichier.
Ce bouto	on permet d'exporter l'état en cours selon les formats suivants :
	ormat SYLK : dans ce cas le fichier généré sera exploitable sur certains tableurs utilisant ce for- nat,
	ormat Classeur Microsoft Excel®: le fichier est alors automatiquement ouvert grâce à l'applica on Microsoft Excel,
☐ fo	ormat HTML : les données sont exportées et lisibles grâce à un explorateur Internet,
☐ fo	ormat texte : le fichier pourra alors être réimprimé dans une autre base comptable.
Le fichie	er exporté tient compte de la sélection faite sur la fenêtre format de l'état.
Rappelo	ns qu'un certain nombre d'états ne peuvent pas être exportés :
□ 1e	es états obtenus par le bouton Rechercher de la barre d'outils Navigation,
□ 1e	es états du menu Traitement,
	es états du menu Impression suivants : le journal, le journal général, la déclaration de taxes, l'état e registre taxe.

Les ruptures, les totalisations et sous-totalisation ne sont pas exportées.

Les pages suivantes présentent, pour chaque fichier, les champs dans l'ordre dans lequel ils figurent dans le fichier d'exportation.

Export du brouillard

Brouillard base ou continu

Ecritures générales

N° colonne	Champs		N° colonne	Champs
1	Code journal	Ī	5	Numéro tiers
2	Date d'écriture		6	Libellé écriture
3	N° pièce		7	Montant Débit
4	N° compte général		8	Montant Crédit

Ecritures analytiques

Les écritures analytiques sont également exportées si le critère *Impression des ventilations analytiques* est sélectionné. Elles se trouvent en marge des écritures générales, après chaque compte auquel elles se rapportent, sur les colonnes suivantes :

N° colonne	Champs	N° colonne	Champs
11	Plan analytique	13	Intitulé de la section
12	Section analytique	14	Montant analytique

Brouillard développé tiers

Ecritures générales

N° colonne	Champs	N° colonne	Champs
1	Code journal	7	Référence pièce
2	Date d'écriture	8	N° compte tiers
3	N° pièce	9	Mode de règlement
4	N° compte général	10	Lettrage
5	Libellé écriture	11	Montant Débit
6	Echéance	12	Montant Crédit

Ecritures analytiques

Les écritures analytiques sont également exportées si le critère *Impression des ventilations analytiques* est sélectionné. Elles se trouvent en marge des écritures générales, après chaque compte auquel elles se rapportent, sur les colonnes suivantes :

N° colonne	Champs	N° colonne	Champs
15	Plan analytique	17	Intitulé de la section
16	Section analytique	18	Montant analytique

Brouillard développé devise

Ecritures générales

N° colonne	Champs		N° colonne	Champs
1	Code journal	٤	8	Référence pièce
2	Date d'écriture	ę	9	N° compte tiers
3	N° pièce	1	10	Lettrage
4	N° compte général	1	11	Montant en devise débit
5	Libellé écriture	1	12	Montant en devise crédit
6	Echéance	1	13	Montant signé en monnaie courante
7	Devise			

Ecritures analytiques

Les écritures analytiques sont également exportées si le critère *Impression des ventilations analytiques* est sélectionné. Elles se trouvent en marge des écritures générales, après chaque compte auquel elles se rapportent, sur les colonnes suivantes :

N° colonne	Champs	N° colonne	Champs
15	Plan analytique	18	Répartition Qté/Devise débit
16	Section analytique	19	Répartition Qté/Devise crédit
17	Intitulé de la section	20	Montant en monnaie courante



Les brouillards centralisés ne s'exportent pas.

Export du Grand livre général, complet, clients ou fournisseurs

Grand livre base

N° colonne	Champs	
1	N° compte général	
2	Date d'écriture	
3	Code journal	
4	N° pièce	
5	Libellé écriture	

N° colonne	Champs
6	Lettrage
7	Montant débit
8	Montant crédit
9	Solde progressif par compte
	•

Grand livre développé

N° colonne	Champs
1	N° compte
2	Date d'écriture
3	Code journal
4	N° pièce
5	Libellé écriture
6	Référence pièce

N° colonne	Champs
7	Echéance
8	Lettrage
9	Montant débit
10	Montant crédit
11	Solde progressif par compte
	•



L'export du grand-livre développé paramétrable comporte en plus les 4 colonnes que vous avez définies dans la fenêtre de sélection standard.

Grand livre développé Devise

N° colonne	Champs
1	N° compte
2	Date écriture
3	Code journal
4	N° pièce
5	Libellé écriture
6	Echéance
7	Parité

N° colonne	Champs
8	Quantité
9	Devise
10	Lettrage
11	Montant débit
12	Montant crédit
13	Solde progressif par compte



Tous ces états présentent les mêmes colonnes. Particularités du grand-livre général, les comptes tiers sont regroupés par fourchettes de nature de compte, les colonnes 5 et 6 comportent alors respectivement le Type de tiers et la fourchette début.

Export du Grand livre Devise

Grand livre base

N° colonne	Champs
1	N° compte général
2	Date d'écriture
3	Code journal
4	N° pièce
5	Libellé écriture

N° colonne	Champs
6	Lettrage
7	Montant devise débit
8	Montant devise crédit
9	Montant général
	-

Grand livre développé

N° colonne	Champs
1	N° compte
2	Date d'écriture
3	Code journal
4	N° pièce
5	Libellé écriture
6	Référence pièce

N° colonne	Champs
7	Echéance
8	Devise
9	Lettrage
10	Montant devise débit
11	Montant devise crédit
12	Montant signé en monnaie courante



L'export du grand-livre développé paramétrable comporte en plus les 4 colonnes que vous avez définies dans la fenêtre de sélection standard.

Grand livre développé devise

N° colonne	Champs
1	N° compte
2	Date écriture
3	Code journal
4	N° pièce
5	N° tiers
6	Libellé écriture
7	Echéance

N° colonne	Champs
8	Référence pièce
9	Devise
10	Lettrage
11	Montant devise débit
12	Montant devise crédit
13	Montant signé en monnaie courante



Tous ces états présentent les mêmes colonnes. Particularités du grand-livre général, les comptes tiers sont regroupés par fourchettes de nature de compte, les colonnes 5 et 6 comportent alors respectivement le Type de tiers et la Fourchette début.

Export de la balance

Balance base

N° colonne	Champs	N° colonne
1	N° compte général	4
2	Intitulé du compte	5
3	Mouvement débit	6

N° colonne	Champs
4	Mouvement crédit
5	Solde débiteur
6	Solde créditeur

Balance développée

N° colonne	Champs
1	N° compte général
2	Intitulé du compte
3	Mouvement débit
4	Mouvement crédit

N° colonne	Champs
5	Solde débiteur
6	Solde créditeur
7	Solde N-1 ou Solde en monnaie courante

Balance 6 colonnes

N° colonne	Champs
1	N° compte général
2	Intitulé du compte
3	Solde ou Mouvement débit A-nouveau
4	Solde ou Mouvement crédit A-nouveau

N° colonne	Champs
5	Mouvement débit période
6	Mouvement crédit période
7	Solde période ou Soldes cumulés ou Mouvements cumulés débit
8	Solde période ou Soldes cumulés ou Mouvements cumulés crédit

Balance 8 colonnes

N° colonne	Champs	
1	N° compte général	
2	Intitulé du compte	•
3	Solde ou Mouvement débit A-nouveau	
4	Solde ou Mouvement crédit A-nouveau	
5	Mouvement débit période	

	N° colonne	Champs
	6	Mouvement crédit période
	7	Solde période ou Mouvement cumulé débit
_	8	Solde période ou Mouvement cumulé crédit
	9	Solde période ou Solde cumulé ou Mouvement cumulé débit
	10	Solde période ou Solde cumulé ou Mouvement cumulé crédit



Tous ces états présentent les mêmes colonnes. Particularités de la balance générale, les comptes tiers sont regroupés par fourchettes de nature de compte, les colonnes 1 et 2 comportent alors respectivement la Fourchette début et la Nature du compte.

Les mouvements et soldes sont exprimés dans la devise sélectionnée pour l'édition de la balance en devises.

Export de l'échéancier

N° colonne	Champs
1	N° compte général
2	N° tiers
3	Date écriture
4	Date d'échéance
5	Mode de règlement

N° colonne	Champs
6	N° pièce
7	Code journal
8	Libellé écriture
9	Montant écriture

Export de la Balance âgée

N° colonne	Champs
1	N° compte général
2	Intitulé du compte général
3	N° compte tiers
4	Intitulé du compte tiers
5	Solde du compte

N° colonne	Champs
6	Solde non échu
7	1er délai
8	2ème délai
9	3ème délai
10	4ème délai

Export du Grand livre tiers

Grand livre base

N° colonne	Champs
1	N° compte tiers
2	Date d'écriture
3	Code journal
4	N° pièce
5	Libellé écriture

N° colonne	Champs
6	Lettrage
7	Montant débit
8	Montant crédit
9	Solde progressif par tiers

Grand livre développé Paramétrable (colonnes par défaut)

N° colonne	Champs
1	N° tiers
2	Date d'écriture
3	Code journal
4	N° pièce
5	Référence pièce
6	Contrepartie générale
7	N° compte général

N° colonne	Champs
8	Libellé écriture
9	Mode de règlement
10	Echéance
11	Lettrage
12	Montant débit
13	Montant crédit
14	Solde progressif par tiers

Grand livre développé devise

N° colonne	Champs
1	N° tiers
2	Date écriture
3	Code journal
4	N° pièce
5	Libellé écriture
6	Echéance
7	Référence pièce

N° colonne	Champs
8	Devise
9	Mode de règlement
10	Lettrage
11	Montant en devise débit
12	Montant en devise crédit
13	Montant en monnaie courante

Export de la balance tiers

Balance base

Sans le détail des comptes généraux

N° colonne	Champs
1	N° compte tiers
2	Intitulé du compte tiers
3	Mouvement débit

N° colonne	Champs
4	Mouvement crédit
5	Solde débit
6	Solde crédit

Avec le détail des comptes généraux

N° colonne	Champs
1	N° compte tiers
2	Intitulé du compte tiers
3	N° compte général
4	Intitulé du compte général

N° colonne	Champs
5	Mouvement débit
6	Mouvement crédit
7	Solde débit
8	Solde crédit

Balance développée

Sans le détail des comptes généraux

N° colonne	Champs
1	N° compte tiers
2	Intitulé du compte tiers
3	Mouvement débit
4	Mouvement crédit

N° colonne	Champs
5	Solde débiteur
6	Solde créditeur
7	Solde N-1

Avec le détail des comptes généraux

N° colonne	Champs
1	N° compte tiers
2	Intitulé du compte tiers
3	N° compte général
4	Intitulé du compte général
5	Mouvement débit

N° colonne	Champs
6	Mouvement crédit
7	Solde débiteur
8	Solde créditeur
9	Solde N-1 ou Solde Qté/devise

Export des statistiques tiers

Statistiques clients

N° colonne	Champs
1	N° compte tiers
2	Intitulé du compte tiers
3	CA TTC
4	% CA sur CA Total

N° colonne	Champs
5	Croissance des mouvements
6	Solde de la période
7	% solde sur Solde Total

Statistiques Fournisseurs

N° colonne	Champs
1	N° compte tiers
2	Intitulé du compte tiers
3	CA TTC
4	% CA sur CA Total

N° colonne	Champs
5	Croissance des mouvements
6	Solde de la période
7	Nombre de jours moyens

Analyse Vulnérabilité clients

N° colonne	Champs
1	N° compte tiers
2	Intitulé du compte tiers
3	Solde de la période
4	Nombre de jours moyens

N° colonne	Champs
5	Encours autorisé
6	Dépassement d'en cours
7	Taux de couverture

Export de la balance analytique

Ces états sont édités et exportés par plan analytique.

Balance base

Avec le détail des comptes généraux

N° colonne	Champs
1	N° section
2	Intitulé Section
3	N° compte général
4	Intitulé de compte général

N° colonne	Champs
5	Montant débit
6	Montant crédit
7	Solde
8	Solde exercice précédent

Sans le détail des comptes généraux

N° colonne	Champs
1	N° section
2	Intitulé Section
3	Montant débit

N° colonne	Champs
4	Montant crédit
5	Solde
6	Solde exercice précédent

Balance développée

Avec le détail des comptes généraux

N° colonne	Champs
1	N° section
2	Intitulé Section
3	N° compte général
4	Intitulé de compte général
5	Montant débit

N° colonne	Champs
6	Montant crédit
7	Solde
8	Quantités
9	Prix moyen

Sans le détail des comptes généraux

N° colonne	Champs
1	N° section
2	Intitulé Section
3	Montant débit

N° colonne	Champs
4	Montant crédit
5	Solde

Export de la balance analytique inversée

Ces états peuvent être également édités avec ou sans détail des sections analytiques.

Balance base

N° colonne	Champs
1	N° compte général
2	Intitulé de compte
3	N° section
4	Intitulé Section

N° colonne	Champs
5	Montant débit
6	Montant crédit
7	Solde
8	Solde exercice précédent

Balance développée

N° colonne	Champs
1	N° compte général
2	Intitulé de compte général
3	N° section
4	Intitulé Section
5	Montant débit

N° colonne	Champs
6	Montant crédit
7	Solde
8	Qtés
9	Prix moyen

Export du grand livre analytique

Grand livre analytique base

N° colonne	Champs
1	N° section
2	N° compte général
3	Date écriture
4	Code journal
5	N° pièce

N° colonne	Champs
6	Libellé écriture
7	Montant Débit
8	Montant Crédit
9	Solde Débit
10	Solde Crédit

Grand livre analytique développé

N° colonne	Champs
1	N° section
2	N° compte général
3	Date écriture
4	Code journal

N° colonne	Champs
7	Quantité
8	Montant débit
9	Montant crédit
9	Solde Débit

N° colonne	Champs	N
5	N° pièce	10
6	Libellé écriture	

N° colonne	Champs
10	Solde Crédit

Grand livre analytique inversé

N° colonne	Champs
1	N° compte général
2	N° section
3	Date écriture
4	Code journal
5	N° pièce

N° colonne	Champs
6	Libellé écriture
7	Montant Débit
8	Montant Crédit
9	Solde Débit
10	Solde Crédit

Export du journal analytique

Journal base

N° colonne	Champs
1	Date écriture
2	Numéro de pièce
3	Libellé écriture
4	N° compte général

N° colonne	Champs
5	Montant général
6	N° section
7	Montant analytique

Journal développé

N° colonne	Champs
1	Date écriture
2	Numéro de pièce
3	Libellé écriture
4	N° compte général
5	Quantité générale

N° colonne	Champs
6	Montant général
7	N° section
8	Quantité analytique
9	Montant analytique

Export de la balance analytique sur rupture

N° colonne	Champs
1	N° section
2	Intitulé de section
3	Montant débit

N° colonne	Champs
4	Montant crédit
5	Solde
6	Solde exercice précédent

Export de l'état de contrôle des cumuls

N° colonne	Champs
1	Fin de période
2	Montant général débit
3	Montant général crédit
4	Montant analytique débit

N° colonne	Champs
5	Montant analytique crédit
6	Ecart Débit
7	Ecart Crédit
	<u> </u>

Export du journal des reports analytiques

N° colonne	Champs
1	Date
2	N° section
3	N° compte général

N° colonne	Champs
4	Libellé écriture
5	Quantité/Devise
6	Montant analytique

Export des budgets

Etat sur les postes budgétaires

Sans le détail des comptes

N° colonne	Champs	N
1	N° Poste budgétaire	5
2	Intitulé du poste budgétaire	6
3	Prévision budgétaire globale	7
4	Prévision budgétaire ajustée	

N° colonne	Champs
5	Réalisation
6	Ecart
7	% de réalisation ou Réalisation Exerc. N-

Avec le détail des comptes

N° colonne	Champs
1	N° du poste budgétaire
2	Intitulé du budget
3	Prévision budgétaire globale
4	Prévision budgétaire ajustée

N° colonne	Champs
5	Intitulé compte général
6	N° compte général
7	Réalisation compte général

Etat sur les comptes généraux (Axe général)

Sans le détail des sous-budgets analytiques

N° colonne	Champs
1	N° compte Général
2	Intitulé compte général
3	Prévision budgétaire globale
4	Prévision budgétaire ajustée

N° colonne	Champs
5	Réalisation
6	Ecart
7	% de réalisation ou Réalisation Exerc. N-1

Avec le détail des sous-budgets analytiques

N° colonne	Champs
1	N° compte Général
2	Intitulé compte général
3	Prévision budgétaire globale
4	Prévision budgétaire ajustée
5	Réalisation
6	Ecart
7	% de réalisation ou Réalisation Exerc. N-1

N° colonne	Champs
8	Intitulé section
9	N° section
10	Prévision budgétaire globale de la section
11	Prévision budgétaire ajustée de la section
12	Réalisation de la section
13	Ecart section
14	% réalisation ou Réalisation N-1 section

Etat sur les sections analytiques (Axe analytique)

Sans le détail des sous-budgets généraux

N° colonne	Champs
1	N° section
2	Intitulé section
3	Prévision budgétaire globale
4	Prévision budgétaire ajustée

N° colonne	Champs
5	Réalisation
6	Ecart
7	% de réalisation ou Réalisation Exerc. N-

Avec le détail des sous-budgets généraux

N° colonne	Champs
1	N° section
2	Intitulé section
3	Prévision budgétaire globale
4	Prévision budgétaire ajustée
5	Réalisation

N° colonne	Champs
8	Intitulé compte général
9	N° compte général
10	Prévision budgétaire globale compte général
11	Prévision budgétaire ajustée compte général
12	Réalisation du compte général

N° colonne	Champs
6	Ecart
7	% de réalisation ou Réalisation Exercice N-1

N° colonne	Champs
13	Ecart du compte général
14	% de réalisation ou Réalisation Exercice N-1 compte général

Export des états reporting

Grand livre reporting

N° colonne	Champs
1	N° compte reporting
2	N° compte général
3	Date écriture
4	Code journal
5	N° pièce

N° colonne	Champs
6	Libellé écriture
7	Montant débit
8	Montant crédit
9	Solde progressif ou Montant en devise

Balance reporting

N° colonne	Champs
1	N° compte reporting
2	Intitulé reporting
3	N° compte général

N° colonne	Champs
4	Intitulé compte général
5	Soldes débit
6	Soldes crédit



Si la rupture sur le numéro de compte général est positionnée sur **Non**, le numéro et l'intitulé du compte général ne seront pas exportés.

Grand-livre analytique reporting

N° colonne	Champs
1	N° section
2	N° compte reporting
3	Date écriture
4	Code journal

N° colonne	Champs
5	N° pièce
6	Libellé écriture
7	Montant Débit
8	Montant Crédit

Balance analytique reporting

Avec détail des comptes

N° colonne	Champs	N° colonne
1	N° section	5
2	Intitulé Section	6
3	N° compte reporting	7
4	Intitulé de compte reporting	8

N° colonne	Champs
5	Montant débit
6	Montant crédit
7	Solde
8	Solde exercice précédent

Sans détail des comptes

N° colonne	Champs
1	N° section
2	Intitulé Section
3	Montant débit

N° colonne	Champs
4	Montant crédit
5	Solde
6	Solde exercice précédent

Bilan et compte de résultat reporting

N° colonne	Champs
1	Intitulé du poste
2	Valeur brute
3	Amortissement

N° colonne	Champs
4	Valeur Nette
5	Valeur N-1

Etats budgétaires

Etat sur Postes Budgétaires

Sans le détail des comptes

N° colonne	Champs
1	N° Poste budgétaire
2	Intitulé du poste budgétaire
3	Prévision budgétaire globale
4	Prévision budgétaire ajustée

N° colonne	Champs
5	Réalisation
6	Ecart
7	% de réalisation ou Réalisation Exerc. N-

Avec le détail des comptes

N° colonne	Champs
1	N° Poste budgétaire
2	Intitulé du poste budgétaire

N° colonne	Champs
6	Ecart
7	% de réalisation ou Réalisation Exerc. N-1

N° colonne	Champs
3	Prévision budgétaire globale
4	Prévision budgétaire ajustée
5	Réalisation du poste budgétaire

N° colonne	Champs
8	Intitulé compte reporting
9	N° compte reporting
10	Réalisation compte reporting

Etats sur Comptes généraux (Axe général)

Sans le détail des sous-budgets analytiques

N° colonne	Champs
1	N° compte reporting
2	Intitulé compte reporting
3	Prévision budgétaire globale
4	Prévision budgétaire ajustée

N° colonne	Champs
5	Réalisation
6	Ecart
7	% de réalisation ou Réalisation Exerc. N-1

Avec le détail des sous-budgets analytiques

N° colonne	Champs
1	N° compte reporting
2	Intitulé compte reporting
3	Prévision budgétaire globale
4	Prévision budgétaire ajustée
5	Réalisation
6	Ecart
7	% de réalisation ou Réalisation Exerc. N-1

N° colonne	Champs
8	Intitulé section
9	N° section
10	Prévision budgétaire globale de la section
11	Prévision budgétaire ajustée de la section
12	Réalisation de la section
13	Ecart section
14	% réalisation ou Réalisation N-1 section

Etat sur Sections analytiques (Axe analytique)

Sans le détail des sous-budgets généraux

N° colonne	Champs
1	N° section
2	Intitulé section
3	Prévision budgétaire globale
4	Prévision budgétaire ajustée

N° colonne	Champs
5	Réalisation
6	Ecart
7	% de réalisation ou Réalisation Exerc. N-1

Avec le détail des sous-budgets généraux

N° colonne	Champs
1	N° section
2	Intitulé section

N° colonne	Champs		
8	Intitulé compte reporting		
9	N° compte reporting		

N° colonne	Champs				
3	Prévision budgétaire globale				
4	Prévision budgétaire ajustée				
5	Réalisation				
6	Ecart				
7	% de réalisation ou Réalisation Exercice N-1				

N° colonne	Champs			
10	Prévis. budgétaire globale compte reporting			
11	Prévis. budgétaire ajustée compte reporting			
12	Réalisation du compte reporting			
13	Ecart du compte reporting			
14	% de réalisation ou Réalisation Exercice N-1 compte reporting			

Export des états registres révision

N° colonne	Champs	N° (
1	N° compte général	8		
2	Intitulé de compte	9		
3	3 Date écriture			
4	N° pièce	11		
5	Libellé écriture	12		
6	Date début	13		
7	Date fin			

N° colonne	Champs			
8	Vu			
9	Réviseur			
10	Commentaire			
11	Montant			
12	Régularisation exercice en cours			
13	Régularisation exercice suivant			
	1			

Export du Bilan et du compte de résultat

N° colonne	Champs	N° c
1	Intitulé du poste	4
2	Valeur brute	5
3	Amortissement	

N° colonne	Champs			
4	Valeur Nette			
5	Valeur N-1			

Export du Rapport d'activité

N° colonne	Champs		
1	Intitulé du poste		
2	Montant HT		
3	% CA		

N° colonne	Champs			
4	Moyenne mensuelle exercice			
5	Moyenne mensuelle exercice précédent			
6	Ratio			


Export du contrôle de caisse

N° colonne	Champs			
1	Code journal			
2	Date écriture			
3	N° pièce			
4	N° compte général			
5	N° compte tiers			

N° colonne	Champs		
6	Libellé écriture		
7	Montant Débit		
8	Montant Crédit		
9	Solde		

Paramétrage des contrôles comptables

La commande *Etat / Analyse et contrôles / Contrôles comptables* permet de paramétrer des formules de contrôle Ce paramétrage s'effectue dans la fenêtre suivante.



Nous renvoyons le lecteur à la partie du manuel qui traite de cette fenêtre en général. Nous ne détaillerons dans cette annexe que ce qui touche au paramétrage des formules de calcul.

Généralités

Rédaction des scripts

Il convient de préciser, avant tout, que le paramétrage doit être fait en fonction du fichier sélectionné dans la zone de ce nom.

Les formules de calcul se composent des éléments suivants :

- ☐ d'informations tirées des fichiers de travail,
- de nombres entiers ou décimaux,
- d'opérateurs arithmétiques, logiques, relationnels ou conditionnels,
- de fonctions,
- de formules de calcul préprogrammées,
- de textes,
- de dates.

Pour saisir ou modifier une formule il suffit d'amener le curseur dans la zone prévue à cet effet. Il se transforme alors en curseur d'insertion de texte. Cliquez à l'endroit où le texte doit être inséré. Il n'est pas nécessaire de valider en fin de saisie.

Si la zone contient déjà des informations, cliquez à l'endroit où il est nécessaire d'en ajouter ou bien cliquez et sélectionnez les informations à modifier ou à supprimer. Utilisez la touche RET. ARR. sur Windows ou ARRIÈRE sur Macintosh pour réaliser les suppressions.

La saisie des formules de calcul s'effectue directement au clavier et/ou en utilisant les zones à liste déroulante disposées en bas de la fenêtre. La sélection d'un item dans les listes ouvertes par ces zones le transfère à l'endroit où se trouve le curseur. Il reste alors à l'utilisateur à compléter, si nécessaire, les informations attendues par l'information ainsi insérée.

Si un contrôle se compose de plusieurs formules, celles-ci doivent être séparées par des points-virgules (;).

Les commandes Couper, Copier, Coller du menu Edition, ou leurs raccourcis clavier, peuvent être utilisées.

La zone de saisie peut comporter jusqu'à 1980 caractères alphanumériques.

Les retours à la ligne et les tabulations sont enregistrés de la façon suivante :

				,	
n	sur Macintosh : en tapai	nt simplement	les touches	FNTRFF ou	TABIJI ATION

□ sur Windows : en tapant CTRL + ENTRÉE pour un retour ligne et CTRL + TABULATION pour une tabulation.

Toute formule doit conduire à la fonction Resultat qui prend la valeur Vrai ou Faux suivant le cas.



Veuillez noter que la syntaxe des fonctions et zones des fichiers doit être scrupuleusement observée. Par exemple la fonction **Resultat** doit s'écrire sans lettre accentuée sous peine de rejet par le programme. Celui-ci analyse la formule à la fermeture de la fenêtre de saisie et met en surbrillance les éléments qui présentent une anomalie.

Erreurs dans les scripts

Dans le cas où le programme afficherait un message signalant une erreur dans un script (en sélectionnant la partie fautive), les démarches à réaliser sont les suivantes :

La syntaxe de	la fonction es	t-elle correcte	(pas de letti	es accentuées,	, pas d'erreur	de frappe,) '

☐ Le	nombre	de	parenthèses	est-il	correct	?
------	--------	----	-------------	--------	---------	---

Le nombre d'arguments attendu par certaines fonctions est-il correct ? Les arguments sont séparés
par des points virgules (;).

	т 1 /	C	, , 1	1 ,	1		/ \ O
	Lec groupes de t	fonctions sont-ils	canarac lac unc	dec quitrec nar	dec nointe	e varonilee i	1 . 1 ./
_	Lica grounda de i	IOHOLIOHS SOHL-HS	senares res uns	ucs autics Dai	ucs nonna	o viiguico i	

Ne n	nangue-t-il	pas l'o	pérateur	FinSi de	e fin d	l'instruction	conditionnelle	9
------	-------------	---------	----------	----------	---------	---------------	----------------	---

Les valeurs données à traiter par une fonction sont-elles compatibles avec ce qu'attend cette
dernière : texte, date ou valeur ? Dans le doute essayez d'insérer les fonctions CDText, CVDate,
CVNum ou CVText.

Principe de fonctionnement des contrôles comptables

La destination des contrôles comptables n'est pas de modifier les données enregistrées dans les fichiers ni de faire des cumuls de valeurs provenant de différentes zones de stockage.

Le but est de sélectionner des comptes généraux ou tiers ainsi que des écritures qui répondent aux critères de sélection enregistrés dans les formules.

A cet effet, la destination de la formule n'est que de rendre un résultat **Vrai** ou **Faux** qui permettra ou non de sélectionner l'élément, compte ou écriture, et de le faire s'afficher dans l'état correspondant au contrôle afin que l'utilisateur soit prévenu que l'anomalie ou la particularité qu'il cherche à détecter se retrouve dans tel compte ou dans telle écriture.

Les exemples de paramétrages que vous trouverez dans le fichier exemple CYCLE.EXP vous montreront cette particularité.

Opérateurs

Les formules de calcul utilisent tous les opérateurs classiques :

Opérateur	Fonction
+	Addition
_	Soustraction
*	Multiplication
1	Division
=	Egalité
<>	Différence
>	Plus grand que
<	Plus petit que
>=	Plus grand ou égal
<=	Plus petit ou égal

Les parenthèses peuvent être utilisées en nombre illimité à condition qu'à une parenthèse ouvrante corresponde toujours une parenthèse fermante.

L'opérateur mathématique plus (+) sert également à la concaténation des textes. Voir l'exemple donné pour la fonction **Alerte**.

Variables

On peut utiliser, dans une même formule, autant de variables que l'on veut.

Exemple

Montant = CG SoldeCred

affectera le solde créditeur du compte général à la variable Montant.

Certaines variables particulières dénommées **Valeur1** à **Valeur10** sont disponibles dans la zone à liste déroulante *Fonction*. Ces variables ont la particularité de correspondre à un objet de mise en page. Il est donc possible de les insérer dans un modèle pour que leur contenu s'imprime sur l'état.

Fonctions

Les fonctions disponibles dans les contrôles comptables sont accessibles par la zone à liste déroulante *Fonction* qui se trouve sur le bord inférieur de la fenêtre. Nous présentons ci-après les fonctions offertes dans l'ordre alphabétique de leur désignation et non dans l'ordre où elles apparaissent dans la liste déroulante. Nous avons émaillé ces explications d'exemples afin que les descriptions soient plus « parlantes ».

Nous renvoyons le lecteur au fichier CYCLE.EXP qui propose un certain nombre de paramétrages dont il pourra s'inspirer dans la rédaction de ses propres scripts.

Alerte(Message)

Cette fonction permet d'afficher un message d'alerte. Le message d'alerte doit être saisi entre guillemets s'il n'est pas tiré d'un champ ou d'une variable.

Exemple

La formule suivante détecte les pièces qui ont des numéros et des références en double :

```
Si IdentiquePiece() Ou IdentiqueRefPiece() Alors
Alerte(EC_Piece + " en double !")
```

FinSi

affiche un message d'alerte si l'une des conditions est remplie c'est-à-dire si les écritures comportent le même numéro ou la même référence. Le message d'alerte qui s'affiche reprend le numéro et la référence pièce et y ajoute un commentaire.



Un contrôle utilisant cette fonction doit être affecté à un modèle de mise en page pour qu'il puisse être lancé. Ce modèle de mise en page peut ne pas être paramétré si le contrôle ne sert qu'à générer un message d'alerte.



Si la formule détecte 100 comptes ou 100 écritures, le message d'alerte s'affichera 100 fois. Cliquez sur le bouton [Annuler] de la fenêtre de l'alerte pour stopper cet affichage.

Alors

Voir la fonction Si...Alors...Sinon...FinSi.

Annee

Permet d'extraire l'année d'une date.

Exemple

La formule suivante

Valeur3 = Annee(EC_Date)

affecte l'année de l'écriture à la variable Valeur3 et permettra de l'imprimer dans l'état du contrôle.

Arrondi(Valeur;Nbre décimales)

Cette fonction arrondit une Valeur à un nombre de décimales fixé par Nb décimales.

Exemple

La formule

Arrondi = Arrondi(CT_Solde;0)

affecte à la variable Arrondi la partie entière du solde du compte de tiers.

Autre

Voir la fonction Suivant...Autre...FinSuivant.

CDText (Date)

Permet de convertir une date en texte afin de l'insérer dans un commentaire ou d'en extraire des informations par l'intermédiaire de fonctions qui ne traitent que des chaînes textes.



Cette fonction traite des dates courtes au format JJMMAA. La fonction suivante fait la même conversion mais sur les dates longues JJMMAAAA.

Exemple

Voir l'exemple donné pour la fonction **Droite**.

CDLText (Date longue)

Cette fonction est similaire à la précédente sauf qu'elle traite de dates longues au format JJMMAAAA.

Commentaire

Cette fonction permet d'insérer un commentaire dans l'état imprimé du contrôle. Ce commentaire, comme tout texte, doit être saisi entre guillemets.

Exemple

permet de signaler les comptes salariés ou fournisseurs qui se trouveraient débiteurs ainsi que les comptes clients qui se trouveraient créditeurs en insérant sur leur ligne lors de l'impression de l'état de contrôle un commentaire précisant l'anomalie observée.

√

Nous attirons l'attention du lecteur sur la différence de paramétrage entre la fonction **Alerte** et la fonction **Commentaire**.

CVDate (Texte)

Cette fonction convertit un texte en date (à condition que le texte s'y prête).



Il s'agit dans ce cas de dates courtes JJMMAA. Pour les dates longues, utilisez la fonction CVLDate.

CVLDate (Texte)

Cette fonction est identique à CVDate mais la date qui en résulte est de la forme JJMMAAAA.

/

Comme pour la précédente, il est nécessaire que le texte à convertir corresponde à une date.

CVNum (Texte)

Cette fonction permet de convertir un texte en nombre si son format le permet.

CVText (Valeur)

Cette fonction permet de convertir un nombre en texte pour pouvoir en utiliser le résultat dans une fonction ne traitant que les textes (**Droite**, **Gauche** ou **Milieu** par exemple).

Date(jj;mm;aa)

Cette fonction permet de générer une date.

Exemple

La formule suivante permet d'extraire tous les comptes généraux qui ont reçu une écriture le 01/05/99 et après :

```
Si CG_DateDer >= Date(1;5;99) Alors

Commentaire = "Compte utilisé après le 1er mai 99"

FinSi
```

DateJour()

Récupère la date système (date du micro-ordinateur) et permet de l'insérer dans une formule. Les parenthèses doivent rester vides.

Exemple

La formule suivante permet d'extraire les écritures clients non lettrées ayant une échéance dépassée de plus de 30 jours par rapport à la date du jour.

La formule recherche d'abord toutes les écritures possédant une date d'échéance.

Ensuite elle affecte à la variable Valeur1 le nombre de jours entre la date d'échéance et le jour actuel. Cette information pourra être imprimée dans l'état.

Puis elle détermine que la date d'échéance de l'écriture est bien inférieure à la date du jour, que l'échéance est dépassée de plus de 30 jours, que l'écriture concerne bien un client et qu'elle n'est pas lettrée. Dans ce cas elle la sélectionne pour impression dans l'état de contrôle.

Droite(Texte;Nombre)

Extrait le nombre de caractères **Nombre** qui se trouve à la droite de **Texte**.

Exemple

La formule suivante

```
An = CVNum(Droite(CDText(EC Date);2))
```

affectera le résultat 98 à la variable An si la date de l'écriture était 15/11/98. La fonction Droite ne pouvant porter que sur des textes, il est donc nécessaire de transformer la date conservée dans le fichier en texte pour pouvoir ensuite opérer la sélection. Ensuite cette valeur texte est à nouveau transformée en valeur numérique pour pouvoir être stockée dans la variable An.



Ce calcul aura été fait plus simplement en utilisant la fonction Annee().

Εt

Toutes les conditions reliées par cet opérateur doivent être vraies pour que l'ensemble soit considéré comme vrai

La formulation est (Test 1) **Et** (Test 2).

Exemple

La formule suivante combine des opérateurs Et et Ou. Elle est tirée du contrôle comptable Comptes généraux non utilisés qui permet d'imprimer la liste des comptes généraux qui n'ont pas été mouvementés sur l'exercice N ou sur l'exercice N-1. Ce contrôle est identique à Comptes tiers non utilisés qui fait la même recherche sur les comptes de tiers.

```
Si ((CG_MouvN_1 = Vrai) Et (CG_MouvN = Faux)) Ou ((CG_MouvN_1 = Faux) Et (CG_MouvN
= Vrai)) Alors
    Resultat = Vrai
FinSi
```

Faux

Valeur logique booléenne qui, si elle est appliquée à la fonction **Resultat** n'entraînera pas la sélection des comptes correspondant à la formule.

Exemple

La formule suivante permet d'extraire tous les comptes dont la nature est différente de Client ou Fournisseur :

```
Si CG_NatCli Ou CG_NatFou Alors
Resultat = Faux
FinSi
```

FinSi

Voir la fonction Si...Alors...Sinon...FinSi.

FinSuivant

Voir la fonction Suivant...Autre...FinSuivant.

Gauche(Texte;Nombre)

Cette fonction extrait le **Nombre** de caractères qui se trouve à la gauche de **Texte**.

Exemple

La formule suivante permet d'extraire les écritures concernant les cadeaux à la clientèle

Si (Gauche (CG_Num;4) = "6234") Et (EC_Quantite <> 0) Alors

Si EC_MontantDeb / EC_Quantite * 1,206 > 200 Alors

Resultat = Vrai;

Valeur1 = EC MontantDeb / EC Quantite

FinSi

Le programme extrait les écritures des comptes dont la racine est 6234 (Cadeaux à la clientèle) et dont la quantité est différente de zéro puis calcule la valeur unitaire TTC du débit. Si celle-ci excède 200 F, l'écriture correspondante est extraite et la valeur du cadeau est affectée à la variable Valeur1 qui permettra de la mentionner dans l'état imprimé.

 \checkmark

Cet exemple n'est valable que si la saisie de la quantité a été faite.

IdentiquePiece()

FinSi

Cette fonction permet de déterminer si deux lignes d'écritures ou plus ont des numéros de pièce, des montants, des dates d'écritures et des libellés identiques. Les parenthèses doivent rester vide.



Cette fonction ne s'applique qu'au fichier des écritures.

Exemple

Cet exemple est tiré du contrôle Recherche des doublons.

```
Si IdentiquePiece() Ou IdentiqueRefPiece() Alors
Resultat = Vrai
FinSi
```

Si le contrôle constate que des lignes sont identiques, il affecte la valeur Vrai à Resultat et les lignes sont imprimées dans l'état.

IdentiqueRefPiece()

Cette fonction permet de déterminer si deux lignes d'écritures ou plus ont des références pièces, des montants, des dates d'écritures et des libellés identiques. Les parenthèses doivent rester vides.

 \checkmark

Cette fonction ne s'applique qu'au fichier des écritures.

Exemple

Voir l'exemple donné pour la fonction IdentiquePiece.

Jour(Date)

Permet d'extraire le jour d'une date.

Exemple

```
La formule
```

Jour (EC Date)

extraira le jour de la date de l'écriture.

Longueur(Texte)

Renvoie la longueur d'un texte. Cette fonction est utile dans l'extraction de portions de texte au moyen de la fonction **Milieu**.

Exemple

Cette formule extrait toutes les écritures dont le libellé fait plus de 20 caractères et commence par le mot « Electricité » :

```
Si (Longueur(EC_Libelle) > 20) Et (Gauche(EC_Libelle;11) = "Electricité") Alors
Resultat = Vrai
FinSi
```

Milieu(Texte;Ind;Len)

Cette fonction extrait d'un texte Texte le nombre de caractères défini par Len à partir de la position Ind.

Exemple

Edition des comptes de tiers dont le numéro possède un « A » en deuxième position :

```
Si Milieu(CT_Num;2;1) = "A" Alors
Resultat = Vrai
FinSi
```

Mois(Date)

Permet d'extraire le mois d'une date.

Exemple

Voir l'exemple donné pour la fonction Jour, elle est tout à fait similaire.

NbreAnnee(DateDebut;DateFin)

Calcule le nombre d'années qui sépare deux dates.

Exemple

Voir l'exemple donné pour la fonction NbreJour. Le principe est strictement le même.

NbreJour(DateDebut;DateFin)

Calcule le nombre de jours qui sépare deux dates.

Exemple

Voir l'exemple donné pour la fonction DateJour.

NbreMois(DateDebut;DateFin)

Calcule le nombre de mois qui sépare deux dates. Le principe est strictement le même.

Exemple

Voir l'exemple donné pour la fonction NbreJour. Le principe est strictement le même.

Non

Prend le contraire de la proposition qui suit.

Exemple

FinSi

```
La formule suivante
Si Non (Droite (CDText (EC_Date); 2) = "98") Alors
Resultat = Vrai
```

extrait les écritures qui n'appartiennent pas à l'exercice 1998. La date est d'abord convertie en texte pour que la fonction Droite puisse opérer.

Numerotation()

Informe d'une rupture dans la numérotation des pièces. Les parenthèses doivent rester vides.



Cette fonction n'est utilisable que dans le cadre du fichier **Ecritures**.

Exemple

L'exemple qui suit est le paramétrage du contrôle Continuité de la numérotation :

```
Si Numerotation() Alors
Resultat = Vrai
FinSi
```

Si le programme constate une absence de continuité dans les numéros (manques), la fonction Numerotation() renvoie la valeur Faux.

Ou

L'une des conditions reliées par cet opérateur booléen doit être vraie pour que l'ensemble soit considéré comme vrai.

```
La formulation est : (Test 1) Ou (Test 2).
```

Exemple

```
Afficher les écritures lettrées totalement ou partiellement et comportant un client :

Si CT_TypeCli Et (EC_LettreTot Ou EC_LettrePart) Alors

Resultat = Vrai

FinSi
```

PartEnt(Valeur)

Cette fonction extrait la partie entière d'une valeur.

Exemple

```
La formule suivante
```

```
Valeur1 = PartEnt(CT Solde)
```

affectera la valeur 1852 à la variable Valeur1 si le solde du compte de tiers est 1852,07.

Resultat

Cette fonction permet d'affecter un résultat à la formule du contrôle. Si ce résultat prend la valeur **Vrai**, les comptes ou les écritures correspondantes seront extraites des fichiers et imprimées dans l'état. Elles ne le seront pas dans le cas contraire.

Exemple

Voir tous les autres exemples permettant des sélections de comptes ou d'écritures.

Si...Alors...Sinon...FinSi

Instruction conditionnelle qui permet de faire des tests de la forme : Si Condition Alors Valeur si condition vraie Sinon Valeur si condition fausse FinSi.

Des instructions **Si...FinSi** peuvent être imbriquées en nombre limité seulement par le nombre de caractères admis par la zone de saisie de la formule. A chaque **Si** doit correspondre un **FinSi**.

L'instruction **Sinon** peut être omise.

Il est parfois plus simple d'utiliser l'instruction conditionnelle **Suivant...Autre...FinSuivant** décrite ciaprès.

Exemple

Les exemples précédents sont émaillés de nombreuses instructions conditionnelles. Nous vous proposons une autre formule qui extrait les comptes généraux dont le solde n'est pas nul :

```
Si CG_Solde <> 0 Alors
Resultat = Vrai
Sinon
Resultat = Faux
FinSi
```



Après saisie, le programme met automatiquement en forme les instructions de cette fonction en les présentant décalées.

Suivant...Autre...FinSuivant

Cette fonction permet d'effectuer des tests et d'exécuter des instructions de manière automatique. Elle permet de remplacer les instructions conditionnelles **Si...Alors...Sinon...FinSi** à imbrications multiples et de simplifier la syntaxe.



Dans les exemples donnés dans ce chapitre, nous avons essentiellement utilisé l'instruction conditionnelle **Si** car elle est d'une compréhension plus immédiate.

La syntaxe de cette fonction est la suivante :

Suivant

```
Condition: {Instruction; Instruction; ...};

Condition: {Instruction; Instruction; ...};

Condition: {Instruction; Instruction; ...};

...;

Autre: {Instruction; Instruction; ...}
```

Le déroulement est le suivant :

☐ on affecte une valeur de comparaison à une variable ;

on compare cette variable à une valeur donnée;
☐ si la comparaison est vérifiée, la ou les instructions qui suivent sont réalisées et la fonction s'arrête
☐ si la comparaison n'est pas vérifiée, la fonction se poursuit par une autre comparaison (s'il y en a)
☐ si la comparaison n'est pas du tout vérifiée, on applique une ou plusieurs dernières instructions.
Nous attirons tout spécialement l'attention du lecteur sur la syntaxe de cette fonction :
☐ les tests conditionnels sont suivis du caractère deux points (:),
les instructions à réaliser sont incluses entre des accolades ({ }) et sont séparées par des points virgules (;),
☐ l'instruction Autre est également suivie du caractère deux points (:).
Pour insérer des accolades utilisez les combinaisons de touches OPTION + (et OPTION +) sur Macintosh et ALT GR + ' et ALT GR + = sur Windows.

Le nombre d'instructions entre accolades n'est pas limité à condition de les séparer par des points virgules (;).

Les tests de condition peuvent employer tous les opérateurs relationnels (=, <, >, <>) à l'exception des parenthèses.

L'instruction Autre peut être omise si elle n'a pas d'utilité.

Exemple

```
Soit la formule suivante :
```

```
Classe = Gauche(CG_Num;1);
Suivant
        Classe = "6" : {Commentaire = "Compte de charge"};
        Classe = "7" : {Commentaire = "Compte de produit"};
Autre : {Commentaire = "Autre compte"}
FinSuivant
```

La première partie de la formule affecte à la variable Classe le premier caractère du compte. La fonction **Suivant...FinSuivant** modifie le contenu du commentaire en fonction de la classe du compte lu.

Valeur1 à Valeur10

Ces variables peuvent se voir affecter une valeur fixe ou le résultat d'une formule. Les valeurs stockées par ces variables sont toujours numériques. Chacune d'elles correspond à un objet de mise en page et leur valeur peut donc être imprimée dans l'état du contrôle.



Rappelons que les formules peuvent comporter des variables en nombre illimité mais que ces variables ne servent que dans la formule et ne peuvent être éditées sauf si on les affecte à une des valeurs définies ici.

Vrai

Valeur logique booléenne. Appliquée à la fonction **Resultat** elle entraînera la sélection des comptes ou des écritures qui correspondent à la formule.

Comptes généraux

Le tableau ci-dessous précise les champs des comptes généraux que l'on peut inclure dans une formule ainsi que leur syntaxe.

Code	Correspondance
CG_Num	Numéro
CG_Intitule	Intitulé
CG_Solde	Solde
CG_SoldeDeb	Solde débiteur
CG_SoldeCred	Solde créditeur
CG_NatAucune	Nature Aucune
CG_NatCli	Nature Client
CG_NatFou	Nature Fournisseur
CG_NatSal	Nature Salarié
CG_NatBanq	Nature Banque
CG_NatCaisse	Nature Caisse
CG_NatAmort	Nature Amortissement
CG_NatBilan	Nature Résultat-Bilan
CG_NatCharge	Nature Charge
CG_NatProduit	Nature Produit
CG_NatResult	Nature Résultat-Gestion
CG_DateDer	Date de dernière écriture
CG_MouvN	Mouvementé sur N
CG_MouvN_1	Mouvementé sur N-1
CG_NbreMouv	Nombre de mouvements
CG_NbreMouvDeb	Nombre de mouvements au débit
CG_NbreMouvCred	Nombre de mouvements au crédit

Comptes Tiers

Le tableau ci-dessous précise les champs des comptes de tiers que l'on peut inclure dans une formule ainsi que leur syntaxe.

Code	Correspondance
CT_Num	Numéro
CT_Intitule	Intitulé
CT_Solde	Solde
CT_SoldeDeb	Solde débiteur
CT_SoldeCred	Solde créditeur
CT_TypeCli	Tiers de type client
CT_TypeFou	Tiers de type fournisseur

Code	Correspondance
CT_TypeSal	Tiers de type salarié
CT_TypeAutre	Tiers de type autre
CT_DateDer	Date de dernière écriture
CT_MouvN	Mouvementé sur N
CT_MouvN_1	Mouvementé sur N-1
CT_NbreMouv	Nombre de mouvements
CT_NbreMouvDeb	Nombre de mouvements au débit
CT_NbreMouvCred	Nombre de mouvements au crédit

Ecritures

Le tableau ci-dessous précise les champs des écritures que l'on peut inclure dans une formule ainsi que leur syntaxe.

Code	Correspondance
EC_JoTypeAch	Ecritures d'un journal de type achat
EC_JoTypeVte	Ecritures d'un journal de type vente
EC_JoTypeTres	Ecritures d'un journal de type trésorerie
EC_JoTypeGene	Ecritures d'un journal de type général
EC_JoTypeSitu	Ecritures d'un journal de type situation
EC_JoNum	Ecritures d'un journal à déterminer
EC_Date	Date de l'écriture
EC_DateSaisie	Date de saisie de l'écriture
EC_Piece	Numéro de pièce
EC_Facture	Numéro de facture
EC_RefPiece	Référence
EC_TresoPiece	Pièce de trésorerie
EC_Libelle	Libellé de l'écriture
EC_Sens	Sens de l'écriture (0 = débit, 1 = crédit)
EC_Montant	Montant de l'écriture
EC_MontantDeb	Montant débiteur
EC_MontantCred	Montant créditeur
EC_Quantite	Quantité de l'écriture
EC_NumDevise	Numéro de la devise de l'écriture
EC_MontantDevise	Montant en devise de l'écriture
EC_MontantDeviseDeb	Montant débiteur en devise
EC_MontantDeviseCred	Montant créditeur en devise
EC_LettreTot	Lettrage total de l'écriture
EC_LettrePart	Lettrage partiel de l'écriture
EC_NonLettre	Ecriture non lettrée

Code	Correspondance		
EC_NumReglement	Numéro du règlement		
EC_Echeance	Date d'échéance		
EC_NumLigne	Numéro de ligne interne		
EC_InfoLibre1 à 64	Valeur de l'information libre n°1 à 64		

Le code EC JoNum permet de spécifier un journal par son code.

Exemple

```
La formule

Si EC_JoNum = "ACH" Alors

Resultat = Vrai

Finsi
```

permet l'extraction de toutes les écritures du journal portant le code ACH.

Objets de mise en page

Les objets permettant la mise en page des états des contrôles comptables sont listés dans l'annexe exposant tous les objets de mise en page de la commande du même nom.

Voir «Fichiers et champs de mise en page», page 868. Voir aussi la description de la fonction Mise en page dans le « Manuel de la gamme ».

Imports / exports paramétrables

Champs du fichier Ecritures comptables

Le programme permet d'importer et d'exporter des écritures générales avec ou sans analytique.

Les champs qui peuvent constituer le format d'un fichier sont :

Zones	Longueur	Туре	Obligatoire (3)	Particularités Particularités
Code journal	6	AN	Oui	
Date de pièce	6	N	Oui	Format Date à définir (1)
N° compte général	13	AN	Oui	Par défaut, N° compte général. Si la zone Type d'écriture est sélectionnée, il s'agit du N° compte général de l'écriture générale, ou N° section de l'écriture analytique.
Intitulé compte général	35	AN		
N° pièce	13	AN		
Numéro de facture	17	AN		
Référence	17	AN		
Référence rapproche- ment	17	AN		
N° compte tiers	17	AN		Le N° compte tiers devient obligatoire si l'option Saisie compte tiers est cochée pour le compte général associé.
Code taxe	3	AN		
Provenance	1	AN		Tous, Nationale, Intracom., Export, Divers 1, Divers 2
Libellé d'écriture	35	AN		
Mode de règlement	3	AN		1 ^{ers} caractères de l'intitulé du mode de règlement
Date d'échéance	6	N		Format Date à définir (1) ou blanc.
Code ISO devise	3	AN		
Cours de la devise	14	N		Maximum 6 décimales.
Montant devise	14	N		
Type norme	1	AN		Les deux, Nationale, IFRS
Sens	1	AN	(2)	Sens Débit ou Crédit. Correspondance à définir (4).
Montant	13	N	(2)	
Montant signé	13	N	(2)	
Montant débit	13	N	(2)	
Montant crédit	13	N	(2)	
Type d'écriture	1	AN		Par défaut, il s'agit d'écritures générales. Le pro- gramme peut importer des écritures analytiques à condition que ces lignes suivent directement la ligne d'écriture générale. Correspondance à définir (4).
N° plan analytique	2	N		Plan principal si non renseigné
N° section	13	AN		
Information libre	35	AN		Position 1 à 64

La zone *Date de pièce* est obligatoire en importation comme en exportation.
 Il est possible que les champs *Jour*, *Mois* et *Année* soient dissociés dans le fichier. Le même champ peut être sélectionné pour reconstituer la zone *Date*.

Exemple

Date de pièce – jj, Date de pièce – aamm.

Un contrôle est effectué pour vérifier la cohérence de la date.

- 2. Attention! Le format doit contenir l'une des combinaisons suivantes :
 - ☐ Sens + Montant,
 - ☐ Montant signé,
 - ☐ Montant débit + Montant crédit.
- 3 . La colonne *Obligatoire* signale les champs obligatoires lors d'une importation de fichier dans **Sage** Comptabilité.
- 4. Ces champs nécessitent la définition d'attributs supplémentaires. Voir le paragraphe «Définition des correspondances», page 1011.

Champs du fichier Tiers

Le programme permet d'importer et d'exporter un fichier de comptes tiers.

Les champs qui peuvent constituer le format d'un fichier sont :

Zones	Longueur	Туре	Obligatoire(1)	Particularités
N° compte tiers	17	AN	Oui	
Intitulé	35	AN	Oui	
Туре	1	AN		Correspondance à définir(2)
N° compte général associé	13	AN	Oui	
Qualité	17	AN		
Classement	17	AN		
Contact	35	AN		
Adresse	35	AN		
Complément adresse	35	AN		
Code postal	9	AN		
Ville	35	AN		
Code région	9	AN		
Pays	35	AN		
Téléphone	21	AN		
Télécopie	21	AN		
E-mail	69	AN		
Site	69	AN		
Ape	5	AN		
N° Identifiant	25	AN		
N° Siret	14	AN		
Intitulé banque	35	AN		
Structure banque	1	N		Correspondance à définir (2).
Code Banque	14	N		
Code Guichet	17	N		

Zones	Longueur	Туре	Obligatoire(1)	Particularités
Numéro de compte	17	AN		
Clé	2	N		
Code devise ISO	3	AN		
Adresse banque	35	AN		
Code postal banque	9	AN		
Ville banque	35	AN		
Pays banque	35	AN		
Code BIC banque	11	AN		
Code IBAN banque	34	AN		
Information libre	35	AN		Position 1 à 64

- 1. La colonne *Obligatoire* signale les champs obligatoires lors d'une importation de fichier dans **Sage Compt**-
- 2. Ces champs nécessitent la définition d'attributs supplémentaires. Voir le paragraphe «Définition des correspondances», page 1011.

Champs du fichier Comptes généraux

Le programme permet d'importer et d'exporter un fichier de comptes généraux.

Les champs qui peuvent constituer le format d'un fichier sont :

Zones	Longueur	Туре	Obligatoire(1)	Particularités
N° compte général	13	AN	Oui	
Intitulé	35	AN	Oui	
Classement	17	AN		
Type de compte	1	AN		Correspondance à définir(2)
Туре	10	AN		Correspondance à définir(2)
Information libre	35	AN		

- 1. La colonne Obligatoire signale les champs obligatoires lors d'une importation de fichier dans Sage Compt-
- 2. Ce champs nécessite la définition d'attributs supplémentaires. Voir le paragraphe «Définition des correspondances», page 1011.



✓ Les comptes généraux sont forcément de type Détail.

Champs du fichier Codes journaux

Le programme permet d'importer et d'exporter un fichier de codes journaux.

Les champs qui peuvent constituer le format d'un fichier sont :

Zones	Longueur	Туре	Obligatoire(1)	Particularités
Code journal	6	AN	Oui	
Туре	1			Correspondance à définir(2)
Intitulé	35	AN	Oui	
Compte de trésorerie	13	AN	Oui	
Contrepartie à chaque ligne	1	AN		Correspondance à définir(2)

- La colonne Obligatoire signale les champs obligatoires lors d'une importation de fichier dans Sage Comptabilité
- 2. Ce champs nécessite la définition d'attributs supplémentaires. Voir le paragraphe «Définition des correspondances», page 1011.

Définition des correspondances

Certains champs nécessitent la définition d'attributs supplémentaires pour leur importation dans **Sage Comptabilité**.

Lors du paramétrage des formats, le bouton Propriétés affiche la fenêtre de définition d'un champ.

Longueur champ

Vous indiquez la longueur du champ dans le fichier à importer. Au moment de l'importation, le champ est systématiquement tronqué lorsque sa longueur est supérieure de celle de la comptabilité **Sage**.

Cette zone est grisée si le fichier possède un séparateur de champ permettant de délimiter les différentes zones du fichier.

Correspondance des champs

Selon le champ sélectionné, la correspondance des champs présente les informations suivantes :

Champ sélectionné	Champs	Valeur par défaut	Commentaires
	Ec	ritures comptables	
Date de pièce Date d'échéance	Format Date	jjmmaa	A ajuster : jjmmaa (6) ou jjmmaaaa (8). Seuls les caractères j, m ou a peuvent être utilisés dans cette zone.
Sens	Débit	D	
	Crédit	С	
Montant signé	Débit	+	
	Crédit	-	
Type d'écriture	Générale		
	Analytique	A	
	•	Comptes tiers	
Type de compte	Client	0	
	Fournisseur	1	
	Salarié	2	
	Autre	3	

Champ sélectionné	Champs	Valeur par défaut	Commentaires
Structure banque	Locale	0	
	Etranger	1	
	BIN	2	
	IBAN	3	
	С	omptes généraux	
Type de compte	Générale	G	
	Analytique	A	
Туре	Générale détail	GD	
	Générale totale	GT	
	Analytique détail	AD	
	Analytique totale	AT	
Report analytique	Non	0	
	Oui	1	
		Codes journaux	
Туре	Achat	0	
	Vente	1	
	Trésorerie	2	
	Général	3	
	Situation	4	
Contrepartie à chaque ligne	Non	0	
	Oui	1	
		Tous fichiers	
Inutilisé (1)	Aucune valeur		

^{1.} Pour les champs *Inutilisé*, il est possible d'indiquer une valeur par défaut pour l'exportation des données.

Index

	4		ı	
ı		1		

A propos de Comptabilité 100	865
A propos de votre société	865
A propos de Volet Ajustement lettrage Volet Communication Client/Expert Volet Identification Volet Initialisation Volet Options Volet Paramètres Volet Préférences Volet Saisie	. 89 . 62 . 64 . 91 . 70
Abonnement Génération des écritures Voir Ecritures d'abonnement Modèle	346
Services	864
Actualiser les droits d'accès au Portail	864
Administrateur	140
Adresse banque	317
Adresse banque tiers	285
Affichage des écritures selon la norme IFRS	641
Affichage des montants nuls	. 80
Ajout d'une OD analytique	418
Ajouter	225
Ajustement lettrage A propos de	. 87
Analyse des journaux Etat imprimé Impression	
Analyse et contrôles Menu Etat	777
Analyse grand-livre	. 80
Analytique Compte général	245

Ancien solde450, 547
Ancienne cotation99
Annexe 3310 A - Commentaires Assistant de génération EDI-TVA731
Annexe 3310 A - Liquidation des taxes Assistant de génération EDI-TVA732
Annulation d'un lettrage/pointage502
Annulation d'un rapprochement542
Annulation d'une pièce Journaux470
Annuler216
Application des normes IFRS65
Application des normes IRS aux lignes de journaux 463
Assistant communication Client/Expert comptable Choix du traitement191, 202
Assistant de clôture des journaux482
Assistant de communication Client/Expert comptable Importation des données
Assistant de communication Expert comptable/Client
Sélection des données à transmettre
Sélection du traitement197
Assistant de création d'un compte général239
Assistant de création d'un code journal303
Assistant de création de fichier comptable48
Assistant de génération du fichier EDI-TVA721
Assistant de mise à jour fiscale734
Assistant Génération automatique des sections 262
Assistant Nouvel exercice617
Assistant Réévaluation des comptes en devises 576 Génération des écritures de provisions581

Sélection des natures de comptes577

Assistant Réévaluation des dettes et créances en devise	Personnaliser841
Edition de l'état de pertes probables et gains latents 583	Bilan/compte de résultat
, , ,	Impression743
Atteindre 232	Paramétrage746
Aucun montant à déclarer	Bilan/compte de résultat reporting
Assistant de génération EDI-TVA	Impression770
Autorisation d'accès au fichier 57	Paramétrage752, 772
	Brouillard
Autorisations d'accès	Impression479, 651
Commandes protégées	Journal décentralisé415
Autorisations d'accès	Brouillard de saisie479
Axe analytique	Brouillard de saisie décentralisée415
Gestion des budgets	
	Sélection simplifiée410
	Brouillard décentralisé411
	Brouillard des journaux653
Balance âgée	Budget
Impression	Demande de gestion68
Balance des comptes	•
Impression	Budgets
·	Compte général246
Balance des tiers	Section analytique258
Impression	Bulle d'aide842
Balance reporting	
Impression	<u>c</u>
Banque	
Options	Calcul automatique des taxes
Structure	Journaux451
Télécommunication	
Volet Identification	Calcul de la différence de change504
Volet R.I.B	Calculette Sage223
Banque tiers	Caractéristiques des journaux de trésorerie304
Banques	
Compte tiers	Cerfa
Liste	A propos du fichier83
Menu contextuel	Certain
Personnaliser	Cotation devise
Volet	Incertain
Contacts	Cotation devise98
Banques de l'entreprise 312	Champs statistique tiers
Barre d'état 842	Définition93
Barre d'outils	Champs statistiques tiers
	Création93
Afficher	
Masquer	Changement d'exercice67
MOUTHE DETINATE OF THE S	

Choix d'un profil	200	Consultation	236
		Création	236
Ciel		Longueur	50, 55
Export de données Export de données au format Ciel	171	Modification	
Export de données au format cier	171	Modification	236
Clôture d'exercice	633	Recherche	236
Clôture de l'exercice	633	Saisie du budget Sous-budget	248
		Suppression	236
Clôture des journaux	484	Utilisation de la barre d'outils Navigation	
Procédure	487	Volet Analytique	245
0.1 .1	•••	Volet Bloc-notes	246
Code journal		Volet Budgets	
Détail		Volet Cumuls	
Liste	301	Volet Fiche principale	
Code journal analytique	309	Volet Information libre	
Paramétrage			
T drametrage	070	Compte reporting	
Codes journaux		Longueur	50, 55
Liste		Modification	67
Affichage sélectif		Type	
Menu contextuel Personnaliser		Détail Total	
r ersormanser	302	Volet Cumuls	
Codes journaux (commande) Voir Code journ	nal	Volet Fiche principale	
		voiet i iche philicipale	200
Codes journaux analytiques		Compte tiers	
Liste		Liste	
Personnaliser la liste	310	Personnaliser	274
Codes journaux analytiques (commande) V	oir Code	Paramétrage des types de tiers	126
journal analytique	on oout	Volet Banques	283
,		Volet Champs libres	
Codes risque		Documents	
Paramétrage	95	Information libre Statistique tiers	
Caller	040	Volet Complément	
Coller	219	Volet Cumuls	
Colonnes des journaux		Volet Identification	
Menu contextuel	426	Volet Solvabilité	
Personnaliser	427	Volot Contability	200
		Comptes	
Communication Client/Expert		Poste budgétaire	357
A propos de	89	Onwester have store	
Communication Client/Evnert compteble	105	Comptes bancaires	
Communication Client/Expert comptable	185	Gestion des extraits	518
Compaction	613	Liste Menu contextuel	E10
·		Personnalisation	
Complément			
Compte tiers	279	Comptes généraux	
Compte		Liste	
Compte	70	Menu contextuel	
Création en cours de saisie		Personnaliser	238
Paramétrage des natures de compte		Comptes reporting	
Report des budgets		Liste	267
Type de tiers	128	Menu contextuel	267
Compte général		Committee tierre	
· •		Comptes tiers	

Liste	272	Création du fichier comptable	
Affichage sélectif	273	Assistant de création de fichier comptable	53
Menu contextuel	273	·	
Configuration de la page	210	Création format d'export EDIFACT	174
Configuration système	135	Création manuelle d'un compte général	240
Configuration système et partage		Créer le fichier comptable	53
comigaration by stome of partago	100	Cuásu la fighiau d'aypaut	466
Confirmation suppression	81	Créer le fichier d'export EDIFACT	
Consignes			
Cycle de révision	361	Créer le fichier d'export des écritures comptable 183	. . 2€
Consultation d'un journal	424		606
Consulter		Créer le fichier d'archive	
	221	Créer le fichier d'export (Edifact)	179
Contacts		Créer le fichier expert	58
Banques	315		
Contacts tiers		Créer le fichier lot	404
Télécummunication	270	Critères de sélection	
Teleculfilluffication	219	Formats de sélection	644
Contrôle	993	Tomats de selection	
		Cumuls	
Contrôle de caisse		Compte général	250
Impression	828	Compte reporting	
0		Compte tiers	
Contrôles comptables		Section analytique	
Formules Fonctions	005		
Opérateurs		Cycle de révision	358
Variables		Regroupement de comptes	
Impression	802	Fourchettes	360
Liste		Observations	361
Paramétrage		Volet Consignes	361
Rédaction des scripts		Volet Fiche principale	360
Reduction des scripts	993	Volet Tableaux	363
Contrôles du paramétrage			
Impression	810	Cycles de révision	
	0.0	Liste	
Copier	218	Menu contextuel	
		Principe	358
Correspondance avec l'administration fiscale			
Assistant de génération EDI-TVA	730	D	
Cotation	98		
Couper	217	Dates de l'exercice	50
Création d'un compte général		Déclaration d'échange de biens	117
Création manuelle	240	Déclaration de taxe	
		Calcul de la déclaration de TVA sur les débits	717
Création d'un modèle de saisie	456	Calcul de la déclaration de TVA sur les debits	
Création de compte en saisie	78		
Ordanon de compte en saisie	10	Saisie des constantes	717
Création de l'exercice	55	Déclaration de taxes	734
		Déplacement de rubriques	
Création de l'exercice antérieur	618	Insertion de rubriques	
			13

	Mise à jour des écritures	711	Echange	
	Modification de rubriques	713	Export au format EDIFACT	177
	Paramétrage	712	Faháanaa	
	Saisie des formules	715	Echéance Saisie des journaux	120
	Déclaration de taxes - Régime Réel normal - CA3	721	Saisie des journaux	+33
	200 and and and and and and and and and		Echéancier	
	Définition de l'exercice et de la longueur des com	ptes	Impression	676
	Assistant de création de fichier comptable	50	Ecriture d'équilibre	
	Définition du journal	303	Lettrage	500
	•		•	
	Définition format paramétrable (voir Manuel de gamme)		Ecritures d'abonnement	
	ganine,	104	Contenu	610
	Délai client maximum	73	Ecritures d'abonnement	
	Délettrage automatique des écritures	101	Liste	
	Delettrage automatique des ecritures	+34	Personnalisation	
	Démarrage des programmes Sage	213	Menu contextuel	
	Dánicoment dens les renes de esisie		Statut	348
	Déplacement dans les zones de saisie Journaux	115	Ecritures décart	
	Journaux	14 5	Interrogation et lettrage	502
	Devise			
	Format	97	Ecritures rapprochées522,	526
	Paramétrage	96	EDI	174
	Devise d'édition	540		
	DOVIDO A CARLON	370	EDIFACT	174
	Dossier		Edifact	
	Export au format EDIFACT	178	Importation	156
	Dotations			
	Poste budgétaire	356	EDI-TVA	
	-		A propos du fichier	.85
	Drapeau de fin	387	Effacer	220
	Duplication		Eff. to do lo controller all controller	
	Postes budgétaires	357	Effets de la protection d'une commande	143
	-		Effets de la protection des volets d'une command	əb
	Dupliquer	222	143	
			Emetteur	
E			Export au format EDIFACT	178
		<u>-</u>	Export du formul EBIT //OT	,,,
	Ecart de change		Enregistrement 05	527
	Interrogation et lettrage	503	Enregistrement 2 bis	527
			Linegistiement 2 bis	<i>J</i> 21
	Ecart de conversion		Enregistrements complémentaires	527
	Interrogation et lettrage	502	Enregistrer le modèle d'export	160
	Ecarts		Enregistrer le modele à export	102
	Visualisation des écritures à régler	398	Envoi d'un message	137
	-		Envoi de dennéss	
	Ecarts de change	89	Envoi de données	200
	Ecarts de conversion	88	Communication Client/Expert comptable191,	202
			Equilibrage500,	538
	Ecarts de règlement	88	Encompted alients (formalises	٦.
			Escomptes clients / fournisseurs	./5

Etat personnalisé		Procédure	166
Impression	648	Structure des fichiers	937
Etat révision par cycle		Extourne	
Impression	824	Annulation en négatif	78
états analytiques		Extourne d'une pièce	
impression	747	Journaux	470
Etats analytiques reporting		Extourner ou annulation d'écritures	470
Impression	766	Extrait	522
Etats budgétaires		Liste	
Impression	755	Menu contextuel	
Facto buda átainea non antion		Personnalisation	526
Etats budgétaires reporting Impression	772	Extrait analytique	516
Impression	773	· ·	
Etats comparatifs	778	Extrait compte général	506
Etats des registres		Extrait compte tiers	511
Impression	820	Impression	510
Etats libres		Extraits	520
Impression	831	Liste	
mpression		Menu contextuel	
Etats personnalisés	649	Personnalisation	521
Etats reporting		F	
Impression	759	•	
Etats reporting analytiques	766	Fermer le programme	214
Etats reporting budgétaires	773	Fiche principale	
Etats tiers		Compte général	241
Impression	685	Compte reporting	268
•		Cycle de révision	360
Exercice		Poste budgétaire	355
Clôture Voir Clôture d'exercice		Section analytique	254
Dates Modification	,	Fiche société	61
Suppression du premier exercice			
Capp. Coolor da p. C C. C. C. C		Fichier	
Exercice antérieur		Compaction Voir Compaction	
Création	618	Création	
Export au format EDIFACT	175	Fermeture	
Export au format Ebil Ao1	175	Nouveau	
Export de la balance	181	Ouverture	
From a retactions		Protection	
Exportation Format paramétrable	190	Taille	54
Format paramétrable Comptes généraux		Fichier comptable	
Comptes tiers	1009	Paramétrage des accès	139
Ecritures comptables	1007		
Modèle d'exportation	400	Fichier expert	
Edition du contenu du modèle Utilisation d'un modèle existant		Ouverture	58
Modèle d'exportation		Fichiers liés	
Paramétrage d'un nouveau modèle		Paramétrage des chemins d'accès	99

Filtre de révision	Gestion IFRS65
Paramétrage100	Over IP with a second or
Fin diagraphs	Grand livre des comptes
Fin d'exercice 616	Impression661
Flottante	Grand-livre des comptes
Longueur des comptes 50	Définition des périodes d'analyse80
Fonctions disponibles des versions Macintosh 24	Grand-livre des tiers
Fonctions disponibles des versions Windows 24	Impression
	Grand-livre reporting
Format	Impression760
Devise	·
Montant52, 65	Groupes
Quantité 68	Formats de sélection646
Format d'impression	
Format de sélection	<u>'</u>
Formats d'affichage 65	Identification
-	A propos de
Formats de sélection	Banque313
Généralités 642	Compte tiers276
Fourchettes	Export au format EDIFACT176
Regroupement de comptes (Cycles)	Identification de votre monnaie de tenue de compte
Fusion	Assistant de création de fichier comptable51
Fusion 365 Procédure 366	, too and to see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a see a s
Fiocedule	IFRS
_	Application des normes65
<u>G</u>	Contrepartie des journaux de trésorerie307
	Généralités463
Génération automatique des sections analytiques	Journaux306, 310
262	Normes22
Génération des écritures comptables74	IFRS sans gestion analytique465
Génération des règlements 560	Importation
	Fichiers Ciel
Génération EDI-TVA	Structure des fichiers931
Assistant de génération EDI-TVA 732	Fichiers Sage Structure des fichiers932
Gestion des budgets 68	Format paramétrable
Axe analytique	Comptes généraux
7 No diffully liquo	Comptes tiers
Gestion des extraits 518	Ecritures comptables
Impression de l'extrait528	Suppression du fichier importé147
Incorporation d'extraits reçus par modem 528	Importation des données
Liste des écritures rapprochées 526	Assistant de communication Client/Expert comptable203
Modification 521	
Saisie manuelle	Impression
Gestion des graphiques	Devises640
	Format de sélection
Comptes généraux	Critères de sélection
Tiers	Opérateurs
Gestion des numéros de pièce	Présentation de la fenêtre643

Sélection standard		Interrogation d'un compte à partir d'une ligrijournal	
Impression bilan/compte de résultat reporting		Interrogation d'un compte général en saisi	ie de
Impression compte tiers	. 511	journaux432	, 473
Impression d'un extrait de compte		Interrogation et lettrage	490
Interrogation analytique	. 515	Lettrage automatique	494
Income and an allow accepted to a country		Lettrage manuel	
Impression d'un extrait de compte		Ecriture d'équilibre	
Interrogation et lettrage	. 504	Suppression	
Impression de l'extrait	. 504	Menu contextuel	
•		Pointage manuel	
Impression des journaux		Pré-lettrage manuel	
Assistant de clôture des journaux	. 484	Saisie d'un registre	504
Impression différée	. 212	Interrogation et lettrage d'un compte	241
Impression du rapport de saisie	409	Interrogation générale	490
		Colonnes	
Impression du rapprochement	. 542	Personnaliser	
Rapprochement bancaire manuel	. 550	Organisation	112
Impression section annalytique	. 515	Interrogation tiers	508
		Colonnes	
Impressions		Menu contextuel	
Fenêtre de sélection	. 642	Personnalisation	
Fenêtre de sélection simplifiée	. 642	Organisation	112
Généralités	. 640	Interroger le site Sage	862
Incidences de la protection des numéros de piè	ce 71	-	
Indice SIT		Inverseur	224
Indice 511	_		
Information libre	<u></u>		
Compte général	. 249		
Paramétrage	. 102	Journal	
Section analytique	. 260	Clôture	484
I formation and the state of		Contraintes	486
Informations complémentaires		Impression	656
Assistant de génération EDI-TVA	. 723	Saisie des écritures Voir Journaux de saisie	
Informations libres	. 472	Journal d'import	233
Journaux	. 472	Communication	205
Informations libres écritures	. 199	Journal décentralisé	
Informations sur	120	Colonnes	
mormulons surm	. 123	Menu contextuel	
Informations système	. 865	Personnaliser	415
Initialisation		Journal général	
A propos de	64	Impression	660
•		Journal IFRS306	, 310
Internet Site Sage	862	lournous	
One days	. 002	Journaux Contropartie automatique	206
Interrogation analytique	. 512	Contrepartie automatique	
Organisation	. 112	Liste (saisie)	
		Numérotation des pièces	306

Personnaliser	427	Impression	834
Journaux de saisie		Liste des écritures trouvées	60
Menu contextuel	425	Liste des sections	92
Journaux de saisie par lot		Liste des sections	03
·		Liste des sections analytiques	
Liste Menu contextuel	406	Impression	83
Personnaliser		111p1 0001011	
i ersormanser	400	Liste des sections IFRS	
Justificatif de solde		Impression	83
	E10	Impression	05
Comptes de tiers	512	Lot de saisie405	5, 41
L		Lots de saisie	
		Mise à jour	40
Lancement des programmes Sage	212		
Lancement des programmes sage	213	M	
Lettrage			
Ajustement	87	M	
Définition	490	Marquage des écritures	19
Suppression	501	Menu	
Lettrage automatique	494	Aide (?)	
		Application	4
Lettrage automatique des écritures	494	Fichier	4
		Structure	23
Lettrage en saisie	378	Système	4
Lettrage/pointage	498	Menu contextuel	
Lettrage/Pré-lettrage	498	Comptes bancaires	51
Lotti ago/i 10 lotti ago		Ecritures d'abonnement	
Liaison externe	162. 168	Extrait	
	······································		
LIB	527	Extraits	
		Rapprochement bancaire automatique	
Libellé		Rapprochement bancaire manuel	54
Fenêtre de paramétrage	352	Révision par cycle	58
, ,		Saisie des consignes	59
Libellés	351	Saisie des consignes (passage à un nouveau cycle) .	
Liste			
Menu contextuel	351	Visualisation des rappels	
Personnaliser	352	Visualisation des règlements	55
1.15 - 11.7 1.7 4.3		Menu Edition	21
Libellés complémentaires	527		
Lire les informations	129	Mise à jour	
		Registre taxe	7
Liste		Mice è iour comptable	
Personnalisation	847	Mise à jour comptable	
Links des and the transfer		Journal décentralisé	41
Liste des codes journaux analytiques		Mico à jour comptable du let	7 11
Menu contextuel	309	Mise à jour comptable du lot407	, 41
Liste des comptes en double	367	Mise à jour des écritures de taxes	71
Liste des comptes généraux		Mise à jour du paramétrage des rubriques	
Impression	8.32	Assistant de mise à jour fiscale	73
Liste des comptes tiers		Mise à jour fiscale	

Paramétrage	734	Menu contextuel Personnaliser	
Mise en page	210		
Fichiers et champs	868	Modification d'un journal	424
MMO	527	Modification d'une ligne	
		Journaux	445
Modalités de règlement	705	Saisie des journaux	429
Assistant de génération EDI-TVA	725	Modification de pièce	381
Mode de règlement		OD analytique	
Paramétrage	107		
Modèle d'abonnement		Modification des OD analytiques	422
Définition	346	Modification du solde du journal	450
		Mantant	
Modèle d'exportation	159	Montant	E0 64
Modèle de grille		Format	52, 00
Définition	340	Montant F	299
		Mot de passe	1.11
Modèle de règlement		Portail Sage	
Définition	343	Saisie	
Modèle de saisie		Guisio	
Création à partir d'un journal	456	Motif de rejet	
Définition	320	Paramétrage	108
Détail	322	Multiéchéances	110
Fonctions	333	Journaux	
Modèle de saisie analytique	336	Saisie par pièce	
Modèle de saisie analytique	226	Guiolo pui picco	
modele de Saisie allaiytique	330	N	
Modèles	319	<u>N</u>	
Duplication	349		
Modèles CERFA	058	Nature de compte	
modoloo olin A		Paramétrage	109
Modèles d'abonnement		Niveau d'analyse	
Fenêtre de paramétrage	347	Paramétrage	111
Liste	346		
Modèles d'abonnement	346	Norme EDI	68
Liste		Norme nationale ou IFRS	
Menu contextuel		Barre d'outils	641
Personnaliser	347		
Modèles de grille		Normes IAS/IFRS	
Fenêtre de saisie	341	Généralités	66
Liste	340	Normes IFRS	22
Menu contextuel	340, 343		
Modèles de règlement	3⊿3	Nouvel exercice	617, 627
Fenêtre de saisie		Numérotation des pièces	
Liste		Journaux	433
Modèles de saisie		Numérotation du journal	304
Lignes Many contextual	200		
Menu contextuel	326		

0		
	Observations	
	Regroupement	
	Regroupement de comptes (Cycles)	361
	OD analytique Voir Saisie des OD analytiques	
	Opérateurs	
	Formats de sélection	646
	Options	
	A propos de	9
	Options de l'entreprise	
	Paramétrage	91
	Organisation	112
	Ouverture de compte en saisie	78
	Ouverture du dossier comptable	57
	Ouvrir	
	Fichier de saisie par lot	403
	Ouvrir format paramétrable	157
	Ouvrir le fichier comptable	57
	Fusion	
	Ouvrir le fichier d'import	144
	Ouvrir le fichier expert	58
	Ouvrir le format d'export EDIFACT	174
	Ouvrir le format paramétrable	180
	Ouvrir le manuel	861
	Ouvrir un journal/période	40
P		
	Palmarès des comptes	
	Impression	788
	Paramétrage	734
	Contrôles comptables	804
	Déclaration de taxes	712
	Rapport d'activité	740

Paramètres de saisie77

Paramètres

Volet

Paramètres des données à transmettre
Assistant communication Client/Expert comptable195
Paramètres société61
Pays
Paramétrage116
Période de rappel
Paramétrage117
Personnalisation de la barre d'outils843
Personnaliser l'interface841
Volet
Barres d'outils
Menus 844
Personnaliser la liste847
Plan reporting268
Taux de taxes298
Personnaliser les colonnes378
Pla reporting
Personnaliser la liste
Plan analytique252
Création118
Définition118
Liste
Affichage sélectif
Personnaliser 253
Plan comptable235
Classement 236
Liste
Menu contextuel 237
D. 1770
Plan IFRS
Plan reporting267
Plan tiers272
Menu contextuel
Plans analytiques
Colonnes443
Pointage
Définition490
Suppression501
Pointage des écritures496
Pointage des mouvements
Rapprochement bancaire manuel549
Portail Sage862

Actualiser les droits d'accès	864	Rappel/relevé Clients	
Doote hudgéteire		Organisation	112
Poste budgétaire Comptes concernés	257	Pannal/ralavá alianta	
Définition		Rappel/relevé clients	E7.1
Volet Comptes		Impression de la proposition de rappel	5/4
Volet Dotations		Période de rappel Paramétrage	117
		Sélection des mouvements	
Volet Fiche principale	355		
poste budgétaire		Rapport d'activité	
sens	356	Impression	738
		Paramétrage	740
Postes budgétaires	353	Dannya ahamant autamatinua	507
Liste	254	Rapprochement automatique	537
Menu contextuel Personnaliser		Rapprochement bancaire	532
		Devise de rapprochement	531
Précédent	229	Organisation	
Dufffuonos		Tableau des combinaisons	
Préférences			
A propos de		Rapprochement bancaire (manuel)	545
Menu Fenêtre	848	Rapprochement bancaire automatique	F20
Pré-lettrage		Annulation d'un rapprochement	
Définition	490	Impression du rapprochement	
Suppression	501	Menu contextuel	
		Procédure automatique	
Pré-lettrage des écritures	496	Procedure automatique	
Présélection des écritures	641	Sélection des mouvements	
Privilèges	142	Rapprochement bancaire manuel	545
		Impression du rapprochement	550
Protection des numéros de pièces		Menu contextuel	547
Conséquences	71	Personnalisation	548
		Pointage des mouvements	549
Q		Sélection des mouvements	548
		Recalcul des informations libres	133
Quantité Format	68	Récepteur	
Tomat		Export au format EDIFACT	178
Quantité U	299		
.		Réception d'un message	138
Quitter le programme	214	Réception des données	
		Assistant communication Client/Expert comptable 2	01 202
R		Addition of the Expert complaints and	,, 202
		Recherche analytique	
R.I.B.		Organisation	112
	045	Bullion III Walley	
Banque	375	Recherche d'écritures	
Radical		Format de sélection	598
Type de tiers	128	Liste des écritures trouvées Consultation du journal	602
···	-	Paramètres de recherche	
Rappel/relevé	569	i didilieues de lecileiche	590
Impression des lettres de rappel	574	Recherche d'écritures	
Modification des niveaux de relance	572	Liste des écritures trouvées	601
Visualisation des mouvements	571		

Recherche du fichier de paramétrage	
Assistant de mise à jour fiscale	6
Recherche générale	
Organisation	2
Rechercher	11
Recopie des paramètres d'une société Voir Fusion	
Réévaluation des dettes et créances en devise	
Confirmation	3
Edition de l'état de pertes et gains 58	
Extourne automatique	
Génération des écritures	
Sélection des journaux	
Type de réévaluation	
Réévaluation des dettes et créances en devises 57	75
Référencement86	6
Références de vos règlements	
Assistant de génération EDI-TVA	7
Références des pièces	
Journaux	13
	•
Registre révision	
Impression	
Journaux	
Sélection	
Ociection simplified	. 1
Registre taxe	
Journaux	
Mise à jour	
Sélection	2
Registre taxes	
Impression	0
Registres 7	'2
Registres-taxes	0
Règlement en devise 55	i9
Règlement partiel 55	9
Saisie des opérations bancaires	9
Règlement tiers55	2
Association de plusieurs mouvements	
Ecritures de règlement générées56	5
Génération des règlements 56	0
Impression de l'état de paiement	
Impression de la liste des règlements	
Organisation11	2

Règlement partiel d'une facture	559
Sélection des mouvements	552
Visualisation des règlements	555
Règlements et écarts	200
Regiements et écarts	
Règlements partiels	
Visualisation des écritures à régler	398
Règles de mise à jour du paramétragé	
Assistant de mise à jour fiscale	735
·	
Regroupement	
Cycle de révision	360
Regroupements de comptes	
Cycles	360
Réimputation des écritures analytiques	607
Reiniputation des ecritures analytiques	007
Remboursement demandé	
Assistant de génération EDI-TVA	728
Remplacer	231
•	
Réorganiser	839
Report des budgets	631
Report des dotations budgétaires	631
-	
Reporting	269
Reprise des éléments comptables	
Reprise des éléments comptables Assistant de création de fichier comptable	
Assistant de création de fichier comptable	52
Assistant de création de fichier comptable Reventilation analytique	52
Assistant de création de fichier comptable Reventilation analytique Révision comptable	52
Assistant de création de fichier comptable Reventilation analytique	52
Assistant de création de fichier comptable Reventilation analytique Révision comptable	602
Assistant de création de fichier comptable Reventilation analytique Révision comptable Paramétrage des filtres	
Assistant de création de fichier comptable Reventilation analytique Révision comptable Paramétrage des filtres	52100585
Assistant de création de fichier comptable Reventilation analytique Révision comptable Paramétrage des filtres Révision par cycle Menu contextuel Passage à un nouveau cycle Personnalisation	
Reventilation analytique Révision comptable Paramétrage des filtres Révision par cycle Menu contextuel Passage à un nouveau cycle Personnalisation Saisie d'un tableau	52602585587594588
Reventilation analytique Révision comptable Paramétrage des filtres Révision par cycle Menu contextuel Passage à un nouveau cycle Personnalisation Saisie d'un tableau Saisie d'un registre de révision	
Assistant de création de fichier comptable	
Assistant de création de fichier comptable	
Reventilation analytique Révision comptable Paramétrage des filtres Révision par cycle Menu contextuel Passage à un nouveau cycle Personnalisation Saisie d'un tableau Saisie d'un registre de révision Saisie des consignes Saisie des observations du cycle Saisie des observations du regroupement	
Assistant de création de fichier comptable	
Reventilation analytique Révision comptable Paramétrage des filtres Révision par cycle Menu contextuel Passage à un nouveau cycle Personnalisation Saisie d'un tableau Saisie d'un registre de révision Saisie des consignes Saisie des observations du cycle Saisie des observations du regroupement	
Reventilation analytique Révision comptable Paramétrage des filtres Révision par cycle Menu contextuel Passage à un nouveau cycle Personnalisation Saisie d'un tableau Saisie d'un registre de révision Saisie des consignes Saisie des observations du cycle Saisie des observations du regroupement Sélection des mouvements	
Reventilation analytique Révision comptable Paramétrage des filtres Révision par cycle Menu contextuel Passage à un nouveau cycle Personnalisation Saisie d'un tableau Saisie d'un registre de révision Saisie des consignes Saisie des observations du cycle Saisie des observations du regroupement Sélection des mouvements	
Assistant de création de fichier comptable	
Reventilation analytique Révision comptable Paramétrage des filtres Révision par cycle Menu contextuel Passage à un nouveau cycle Personnalisation Saisie d'un tableau Saisie des consignes Saisie des observations du cycle Saisie des observations du regroupement Sélection des mouvements RIB Rubrique Paramétrage	

	•		
	•	ì	

Saisie	
A propos de	70
Saisie analytique	392 458
Journaux	
Pièces	
Saisie analytique par modèle	
Saisie cabinet	71
Saisie d'un registre en lettrage	504
Saisie d'un registre	
en révision par cycle	589
Journaux	465
Saisie des commentaires	
Comparatif multiexercices	782
Comparatii muitiexercices	702
Saisie des consignes	592
Menu contextuel	593
Personnaliser la liste	593
Saisie des consignes (passage à un nouveau	ı cvcle)
Menu contextuel	
World Contextual	
Saisie des constantes	
Assistant de génération EDI-TVA	722
Saisie des coordonnées de l'entreprise	
Saisie des coordonnées de l'entreprise Assistant de création de fichier comptable	
Assistant de création de fichier comptable	
-	
Assistant de création de fichier comptable	
Assistant de création de fichier comptable Saisie des écritures Voir Journaux de saisie	49
Assistant de création de fichier comptable Saisie des écritures Voir Journaux de saisie Saisie des journaux	49
Assistant de création de fichier comptable Saisie des écritures Voir Journaux de saisie Saisie des journaux Boutons de fonction	49 430 429
Assistant de création de fichier comptable Saisie des écritures Voir Journaux de saisie Saisie des journaux Boutons de fonction	49 430 429 439
Assistant de création de fichier comptable	49 430 429 439 428
Assistant de création de fichier comptable	49 430 429 439 473 473
Assistant de création de fichier comptable	49 430 429 439 473 479 432, 473
Assistant de création de fichier comptable	430 429 428 473 479 432, 473
Assistant de création de fichier comptable	49 430 429 473 479 432, 473 423 429, 445
Assistant de création de fichier comptable	49 430 429 479 432, 473 423 429, 445
Assistant de création de fichier comptable	49 430 429 473 479 432, 473 423 429, 445 449
Assistant de création de fichier comptable	49 430 429 473 473 423 429, 445 449 112
Assistant de création de fichier comptable	49 430 429 479 432, 473 423 429, 445 449 112 433 458 462
Assistant de création de fichier comptable	49 430 429 479 432, 473 429, 445 449 433 458 458 462
Assistant de création de fichier comptable Saisie des écritures Voir Journaux de saisie Saisie des journaux Boutons de fonction Consultation dun compte Echéance Généralités Gestion de la TVA sur les encaissements Impression du brouillard Interrogation d'un compte général Liste des journaux Modification d'une ligne Mouvement multiéchéances Organisation Référence pièce Saisie analytique Modèle de grille Saisie d'informations libres Saisie d'un registre	49 430 429 473 479 432, 473 423 429, 445 449 412 458 472 465
Assistant de création de fichier comptable	49 430 429 473 479 432, 473 423 429, 445 449 458 462 465 466

Sélection d'un compte général	434
Suppression d'une ligne	419
Suppression d'une ligne373, 382, 429,	445
Transfert d'écritures	477
Validation d'une ligne	446
Saisie des mouvements	
Journaux	
Généralités	.444
Saisie des observations du cycle	.591
Saisie des OD analytiques	.417
Boutons de fonction	
Modification	
Suppression	
0-1-1- d	00.4
Saisie des opérations bancaires Menu contextuel	
Personnaliser la liste	
reisonnaiser la liste	309
Saisie des pièces	
Personnaliser les colonnes	
Modification des pièces	.378
Saisie par pièce	.374
Organisation	112
Saisie tableau	501
Jaisie labieau	.034
Saisies décentralisées	403
Saisies en devises dans un journal	.446
Saisies par lot	.403
Section analytique	
Demande de saisie des budgets	68
Longueur50 Modification	
Saisie du budget	
Sous-budget	259
Structure du numéro	.121
Type Détail	.256
Total	
Volet Budgets	
Volet Cumuls	
Volet Fiche principale	
Volet Information libre	260
Sections analytiques	
Liste	252
Sélection d'un compte de tiers	
Saisie des journaux	436
calcio doo journaux	, 50
Sélection d'un registre	466
Sélection d'un tableau	594

Sélection d'une grille	259, 338	Etats personnalisés	648
Ventilation analytique Journaux	462	Impression de l'état de paiement	564
Cálastian diversaments		Sélectionner tout	221
Sélection d'un compte	10.1	Sélections	
Saisie des journaux	434	Impressions	
Sélection d'un libellé	373	Généralités	642
Saisie des journaux	438	Cálactiona aimplifiána	
Sélection d'un modèle de saisie	453	Sélections simplifiées Généralités	642
Sélection d'une fenêtre	858	Service contact	
		Options entreprise	124
Sélection d'une fonction	333		
Sélection d'une section		SIT	529
Colonne IFRS	443	Société	
		Coordonnées	62
Sélection d'une section analytique		Création	48
Journal de saisie	460	Démarrage	57
Cálaction de l'átet du tableau	700	Fermeture	
Sélection de l'état du tableau	192	Paramètres	
Sélection de la série du graphique		Taille	54
Comptes généraux	251		
Tiers		Solde du journal	524
Sélection des données à transmettre		Solvabilité	
Assistant communication Client/Expert compta	ble 191	Compte tiers	285
Assistant communication Expert comptable/Cli		Sous-unité monétaire	65
Sélection des écritures		Statistiques tiers	
Interrogation analytique	513	Statistiques tiers	00
Interrogation et lettrage		Enregistrement des champs	
Rapprochement bancaire automatique		Enregistrement des énumérés	
Visualisation des écritures à régler		Impression	695, 698
_		Statut des écritures	642
Sélection des éléments comptables			
Assistant de création de fichier comptable	53	Statut des écritures d'abonnement	348
Sélection des journaux		Suivant	230
Assistant de clôture des journaux	483	Suppression	
Sélection des lignes		Mode de confirmation	81
Interrogation générale	400	wode de communation	01
interrogation generale	499	Suppression d'une ligne	
Sélection du traitement		Journaux	445
Assistant communication Expert comptable/Cli	ent 197	Suppression de l'exercice	626
Sélection simplifiée	640	Suppression de l'exercice	030
,		Suppression de pièce	
Sélection standard		OD analytique	422
Formats de sélection	645	Suppression des écritures dun journal	424
Sélectionner l'état			
Etats personnalisés	649	Suppression des OD analytiques	422
Sélectionner le modèle		Suppression des registres	426
Contrôles comptables	805	Suppression du premier exercice	636
		eapprocessi aa promisi oxoroloo	

Supprimer	228	V	
Supprimer une ligne			
Saisie des journaux37	73, 382, 429	Validation d'une ligne	
,	, , , ,	Journaux	446
τ		Validation des options par nature	Q1 ·
Tableau de bord personnalisé		Ventilation analytique	 -
Impression	791	Quantités/devises	//
Paramétrage		Ventilation analytique des écritures	
-		Journaux	458
Tableaux			
Cycle de révision	363	Visualisation de pièce	
Taux de taxe		OD analytique	422
Détail	208	Visualisation des écritures à régler 378, 3	891 395 47
Detail	290	Menu contextuel	, ,
Taux de taxes	297	Personnalisation de la liste	
Liste	297	r croomandation de la liste	
Menu contextuel		Visualisation des rappels	571
Personnaliser la liste	298	Menu contextuel	573
Télécommunication		Personnalisation	573
Banque	314	Visualisation des règlements	55!
Contacts société	69	Menu contextuel	
Contacts tiers	279	Personnalisation	
Société	63		
Tiers	278	Voir/Modifier	226
Tiers	276	Volet	
Télécommunication	278	Barres d'outils	
		Personnaliser l'interface	841
Transfert vers d'autres logiciels	171	Clavier Personnaliser l'interface	9.11
Transferts d'écritures		Menus	040
Journaux	477	Personnaliser l'interface	844
Countries and the countries and the countries and the countries and the countries and the countries and the countries and the countries are considered and the countr		Paramètres	
TVA sur encaissements		A propos de	74
Journaux	473	Vee	1000
TVA sur les encaissements		Vos	1028
Paramétrage	72	7	
Type de tiers		<u>z</u>	
Compte	100		
Paramétrage		Zones d'informations et de cumuls	374
Radical		Zones de saisie	
Raulcai	120	Choix	
		Voir Organisation	112
U		5	
Unité monétaire	64		
I Million of Assessment of the Control of the Contr			
Utilisateurs connectés	136		

Vos suggestions

Vos commentaires et suggestions nous intéressent pour améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de nos manuels.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette fiche d'appréciation et de nous la retourner. Nous vous en remercions par avance.

Vos coordon	nées
Société	
Adresse	
Code postal / Ville	9
Téléphone	
Télécopie	
Utilisateur	
Fonction	
E-Mail	
Votre appréc	de 0 à 10 pour chacune des caractéristiques suivantes :
Format :	
Organisation :	
Précision :	
Présentation :	
Explication :	
Clarté :	
Programme :	Comptabilité 100
Version :	V13

Erreurs
Si vous avez trouvé des erreurs dans ce manuel, merci de bien vouloir nous les signaler ci-dessou
Suggestions
Toutes vos remarques nous aideront à améliorer la qualité de nos manuels.
Toutes vos remarques nous aideront à améliorer la qualité de nos manuels.
Toutes vos remarques nous aideront à améliorer la qualité de nos manuels.
Toutes vos remarques nous aideront à améliorer la qualité de nos manuels.
Toutes vos remarques nous aideront à améliorer la qualité de nos manuels.
Toutes vos remarques nous aideront à améliorer la qualité de nos manuels.
Toutes vos remarques nous aideront à améliorer la qualité de nos manuels.
Toutes vos remarques nous aideront à améliorer la qualité de nos manuels.
Toutes vos remarques nous aideront à améliorer la qualité de nos manuels.

SAGE France - Recherche & Développement - Service Rédaction

10, rue Fructidor - 75834 PARIS CEDEX 17 Tél. 01 41 66 21 21

Fax. 01 41 66 24 36

Internet: http://www.sage.fr